

## SMLOUVA O DÍLO č. 068/009/2018

Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 2 - provádění těžby, manipulace a přibližování dříví  
komplexní četou na LS Rožnov, revír Rožnov  
Ev.č. zakázky: 9/2018/026

### Smluvní strany

#### **Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem Lesního závodu Kladská na základě Směrnice  
19/2015 Podpisový řád,

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: AGRO - DŘEVO s.r.o.  
se sídlem/místem podnikání: Hrobice 123, 763 15 Hrobice  
IČO: 03092011  
DIČ: CZ03092011  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, spisová značka C 102648  
zastoupená(ý) Ing. Jan Štefka

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

### **Smlouvu o dílo**

(dále též jen „smlouva“)

#### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-025573 dále jen „DNS“) a to **kategorie DNS s názvem Výroba dříví na OM komplexní četou.**
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 23. 7. 2018 (dále také jen „Výzvě k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení.
- 1.3. K podání nabídky v byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do příslušné kategorie DNS.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se

zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

## 2. Předmět plnění

2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků, jejichž kombinaci stanovuje objednatel v odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem této smlouvy jsou tedy následující činnosti:

- těžba dříví,
- rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
- druhování a manipulace,
- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, rozřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
- ukládání klestu na hromady nebo řady, kde to zvolený typ technologie umožňuje.

2.2. Předpokládané množství zpracovaného dříví v m<sup>3</sup>

| Řádek                                      | Porost<br>(dílce,<br>oddělení,<br>revír) | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br>P - OM | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br>VM-om | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br>P-VM * | Dřevina | Předpokládaná<br>průměrná<br>hmotnost pro<br>těžbu | Max. počet<br>sortimentů | Předpokládané<br>množství<br>(m3)(hodiny) | Požadovaná technologie<br>výroby          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                          | 216B12                                   | trasa do<br>350m                                 | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 500                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 2                                          | 213A04                                   | trasa do<br>350m                                 | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 0,29+                                              | 6                        | 300                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 3                                          | 227B11                                   | trasa do<br>350m                                 | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 150                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 4                                          | 207B06                                   | trasa do<br>350m                                 | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                          | 6                        | 300                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 5                                          | 299Y99                                   | trasa do<br>350m                                 | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 600                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 6                                          | 299Y99                                   | trasa do<br>350m                                 | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                          | 6                        | 600                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 7                                          | 231C12                                   | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 200                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 8                                          | 225B06                                   | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,49-0,69                                          | 6                        | 200                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 9                                          | 225A06                                   | 500-1200m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,49-0,69                                          | 6                        | 200                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 10                                         | 299q99                                   | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 100                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 11                                         | 299q99                                   | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,69-0,99                                          | 6                        | 250                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 12                                         | 299q99                                   | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,49-0,69                                          | 6                        | 280                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 13                                         | 299q99                                   | 500-1200m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,29-0,49                                          | 6                        | 500                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 14                                         | 299q99                                   | 500-1200m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | do 0,29                                            | 6                        | 350                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 15                                         | 299q99                                   | 500-1200                                         |                                                 |                                                  | SM      | do 0,35                                            | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 16                                         | 299q99                                   | do 500 m                                         |                                                 |                                                  | SM      | 0,35-0,69                                          | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 17                                         | 299q99                                   | 500 -1000m                                       |                                                 |                                                  | SM      | 0,35-0,69                                          | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 18                                         | 299q99                                   | do 500 m                                         |                                                 |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                          | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 19                                         | 299q99                                   | 500 -1500m                                       |                                                 |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                          | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 20                                         | 299q99                                   | do 500 m                                         |                                                 |                                                  | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 21                                         | 299q99                                   | 500 -1500m                                       |                                                 |                                                  | SM      | 1,00+                                              | 6                        | 50                                        | JMP, UKT, kombinace                       |
| 22                                         | 299Z99                                   |                                                  |                                                 |                                                  | SM      | hodina                                             |                          | 100                                       | hodinová sazba JMP                        |
| 23                                         | 299Z99                                   |                                                  |                                                 |                                                  | SM      | hodina                                             |                          | 100                                       | hodinová sazba UKT,<br>LKT, VS            |
| Celkové předpokládané množství dříví (CPM) |                                          |                                                  |                                                 |                                                  |         |                                                    |                          | 5 080                                     |                                           |

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, Ceníku.

2.3. Pořadí porostů, ve kterých budou prováděny činnosti požadované touto smlouvou, určuje

Objednatel.

- 2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů), přičemž skutečně uhrazená celková cena díla nesmí překročit 120 % celkové ceny díla uvedené v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje objednatel.

### 3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: *LS Rožnov pod Radhoštěm, revír Rožnov*
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): *do 5 dnů od předání pracoviště*  
Termín dokončení díla: *do 5 měsíců od předání pracoviště*
- 3.2.1. Časové rozložení plnění: do 120 dnů od předání pracoviště musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelům převzato minimálně 50 % Celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).
- 3.3. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.
- 3.4. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.
- 3.5. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v čl. 8 této smlouvy.

### 4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

|                          |                               |                      |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena díla</b> | <b>Kč bez DPH<sup>1</sup></b> | <b>3 065 500 ,00</b> |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin m<sup>3</sup> zpracovaného/ přibližného dřeva a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.**
- 4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy.

### 5. Platební podmínky

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla objednatelům. Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví čl. 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu zhotovitel připojí k faktuře.
- 5.2. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – zpracované dříví, stanovená jako součin objemu (m<sup>3</sup>) zpracovaného dříví a jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.3. K fakturované ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
- 5.4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají lhůtu splatnosti daňových dokladů (faktur) v délce 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury).

<sup>1</sup> V případě, že zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

- 5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.
- 5.7. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 5.8. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli.
- 5.9. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury
- 5.10. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele<sup>2</sup>.
- 5.12. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH<sup>3</sup>.

## **6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty uvedené v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy (v této smlouvě souhrnně označovány rovněž jako pracoviště), a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem Zápisu o předání a převzetí pracoviště, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dokumentu.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů stanovených v odst. 2.2. této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před

<sup>2</sup> Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

<sup>3</sup> Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

zahájením prací při předání pracoviště.

- 6.5. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných, a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
  - b) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
  - e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
  - h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO).
- 6.10. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
  - a) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
  - b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
  - c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.11. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.

## **7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 7.1. V případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují omezení stanovená v článku 6.2 této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.

- 7.2. Objednatel uplatní smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel nezačíná provádění prací popsaných v čl. 2.1. této smlouvy do pěti pracovních dnů od předání pracoviště ve smyslu čl. 6, odst. 6.1 této smlouvy a v důsledku jeho nečinnosti smlouva zanikne, zavazuje se Zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle čl. 4, odst. 4.1. této smlouvy.
  - Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) ujednaným v čl. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení.
  - Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 50 % CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této smlouvy do 120 dnů od předání pracoviště. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
  - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojiždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen.
  - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m<sup>3</sup> vytěženého dříví.
  - Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného zboží.
  - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit.

## **8. Převzetí díla**

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty není dotčeno právo zadavatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7, odst. 7.2, odrážka druhá.

## **9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy**

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 9.2 V případě, že Zhotovitel nezačíná provádění do pěti pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým pracovním dnem zaniká.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6.2 této smlouvy. Právo

Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

## **10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání**

- 10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 10.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Ceník

Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví

Příloha č. 3 - Sortimentace dříví

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

| Za Objednatele                     | Za Zhotovitele                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| V Lázních Kynžvart dne 15. 8. 2018 | V Hrobicích dne 10. 8. 2018<br>KROK DŘEVO s.r.o. |

## Zpracování nahodilé těžby - stanovení celkové ceny

| Řádek                                      | Porost<br>(dílce,<br>oddělení) | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br>P - OM | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br>VM-om | Průměrná<br>přibližovací<br>vzdálenost<br>P-VM * | Dřevina | Předpokládaná<br>průměrná<br>hmotnatost pro<br>těžbu | Max. počet<br>sortimentů | Předpokládané<br>množství (m3 /<br>hod.) | Maximálně<br>přípustná<br>jednotková<br>cena | Jednotková<br>nabídková<br>cena Kč/m3 | Cena za<br>zpracování<br>požadovaného<br>objemu v<br>porostu | Požadovaná technologie<br>výroby          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                          | 216B12                         | do 350m                                          | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 500                                      | 650                                          | 650                                   | 325 000                                                      | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 2                                          | 213A04                         | do 350m                                          | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 0,29+                                                | 6                        | 300                                      | 815                                          | 815                                   | 244 500                                                      | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 3                                          | 227B11                         | do 350m                                          | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 150                                      | 650                                          | 650                                   | 97 500                                                       | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 4                                          | 207B06                         | do 350m                                          | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                            | 6                        | 300                                      | 680                                          | 680                                   | 204 000                                                      | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 5                                          | 299Y99                         | do 350m                                          | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 600                                      | 650                                          | 650                                   | 390 000                                                      | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 6                                          | 299Y99                         | do 350m                                          | 500-1000m                                       |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                            | 6                        | 600                                      | 680                                          | 680                                   | 408 000                                                      | lanovka, kombinace s<br>UKT, kůň, JMP, VS |
| 7                                          | 231C12                         | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 200                                      | 435                                          | 435                                   | 87 000                                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 8                                          | 225B06                         | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,49-0,69                                            | 6                        | 200                                      | 560                                          | 560                                   | 112 000                                                      | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 9                                          | 225A06                         | 500-1200m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,49-0,69                                            | 6                        | 200                                      | 560                                          | 560                                   | 112 000                                                      | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 10                                         | 299q99                         | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 100                                      | 430                                          | 425                                   | 42 500                                                       | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 11                                         | 299q99                         | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,69-0,99                                            | 6                        | 250                                      | 500                                          | 500                                   | 125 000                                                      | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 12                                         | 299q99                         | 500-1000m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,49-0,69                                            | 6                        | 280                                      | 550                                          | 550                                   | 154 000                                                      | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 13                                         | 299q99                         | 500-1200m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | 0,29-0,49                                            | 6                        | 500                                      | 580                                          | 580                                   | 290 000                                                      | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 14                                         | 299q99                         | 500-1200m                                        |                                                 | do 200m                                          | SM      | do 0,29                                              | 6                        | 350                                      | 650                                          | 650                                   | 227 500                                                      | JMP, UKT, kůň, VS                         |
| 15                                         | 299q99                         | 500-1200                                         |                                                 |                                                  | SM      | do 0,35                                              | 6                        | 50                                       | 500                                          | 500                                   | 25 000                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 16                                         | 299q99                         | do 500 m                                         |                                                 |                                                  | SM      | 0,35-0,69                                            | 6                        | 50                                       | 480                                          | 480                                   | 24 000                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 17                                         | 299q99                         | 500 -1000m                                       |                                                 |                                                  | SM      | 0,35-0,69                                            | 6                        | 50                                       | 450                                          | 450                                   | 22 500                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 18                                         | 299q99                         | do 500 m                                         |                                                 |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                            | 6                        | 50                                       | 400                                          | 400                                   | 20 000                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 19                                         | 299q99                         | 500 -1500m                                       |                                                 |                                                  | SM      | 0,69-0,99                                            | 6                        | 50                                       | 420                                          | 420                                   | 21 000                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 20                                         | 299q99                         | do 500 m                                         |                                                 |                                                  | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 50                                       | 380                                          | 380                                   | 19 000                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 21                                         | 299q99                         | 500 -1500m                                       |                                                 |                                                  | SM      | 1,00+                                                | 6                        | 50                                       | 400                                          | 400                                   | 20 000                                                       | JMP, UKT, kombinace                       |
| 22                                         | 299Z99                         |                                                  |                                                 |                                                  | SM      | hodina                                               |                          | 100                                      | 250                                          | 250                                   | 25 000                                                       | hodinová sazba JMP                        |
| 23                                         | 299Z99                         |                                                  |                                                 |                                                  | SM      | hodina                                               |                          | 100                                      | 700                                          | 700                                   | 70 000                                                       | hodinová sazba UKT,<br>LKT, VS            |
| Celkové předpokládané množství dříví (CPM) |                                |                                                  |                                                 |                                                  |         |                                                      |                          | 5 080                                    | Celková nabídková cena                       |                                       | 3 065 500                                                    |                                           |


#### Popis zakázky:

Hodinová sazba JMP, UKT, LKT a VS je určená pro práce vyžadující extrémní opatrnost s ohledem na BOZP. Jedná se o skalní výchozy, strmé rokly, převisy, kamenná pole, kde není možno uplatnit běžné výrobní postupy. Práce je zde třeba provádět pomalu, ve spolupráci s jednotlivými prostředky mezi sebou. Velmi často se jedná o jednotlivé kusy či menší skupiny, které nejdou zpracovat běžným postupem. Místa velmi těžce dostupná a nebezpečná. Mnohá na místech vyžadujících zcela odlišný postup i z hlediska ochrany zbylých listnatých porostů a zachování mimoprodukčních vlastností daného porostu. Především ve vztahu k vodním zdrojům a ochraně půdy.

Na mnoha místech je lesní výroba výrazně ovlivněna počasím (děšť, neúnosný terén, škody na LDS). V měsících červen-září je revír Rožnov intenzivně využíván pro rekreaci (turistika, houbaření, cykloturistika, sběr lesních plodin atd.), tzn. zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti osob a povýrobní úpravy pracoviště (denní)!!! Celkově převažuje terén svažité až kopcovitý, na části cca 250ha (oddělení 216,213,227,207,231,225,) ha na hraně únosnosti pro UKT, HU, spíše lanovkový. Převažující dřevinou je SM-prakticky vše roztroušená kůrovcová hmota, částečně vývraty a zlomy, ostatní dřeviny jsou zlomy a vývraty. Jedná se o porostní zbytky po předchozích nahodilých těžbách, které byly zpracovány HV technologií. Předpokládá se se zvýšený podíl těžeb v hmotnostech 0,25-0,85m<sup>3</sup> (porosty 30-80 let věku). Minimální objem hmoty na trasu lanovky 150 m<sup>3</sup>.

Revír Rožnov spadá do CHKO Beskydy - I., II. III. zóna, oblast Natura 2000 - ptačí oblast, EVL. Celá oblast je zařazena do CHOPAV Beskydy. Celá oblast je v zimních a jarních měsících hůře dostupná s ohledem na množství napadeného sněhu a námrazu. Sortimentace dříví bude Zhotoviteli předána před vlastním započítáním prací a může být v průběhu zakázky průběžně upravována dle potřeb odbytu LZ Kladská. Při podmínkách, které představují riziko škod na lesních porostech a lesní dopravní síti bude práce na pokyn odpovědného pracovníka LČR s.p. přerušena do odvolání. Porosty budou zadávány postupně, podle výskytu nahodilých těžeb, formou dílčích zadávacích listů odpovědným pracovníkem podniku LČR s.p.

Způsob příjmu dříví: Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví u lesních správ a lesních závodů v platné verzi, pracovníkem podniku LesyČR s.p.. způsob příjmu dříví bude stanoven před započítáním prací odpovědným pracovníkem podniku LesyČR s.p.. Objem hmoty se provádí dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví u lesních správ a lesních závodů v platné verzi.



**Příjem a evidence dříví**

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci. Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m<sup>3</sup> ze článku 4. Této Prováděcí smlouvy
- Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Prováděcí smlouvy je doklad potvrzený Objednatelem – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí **dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008) a Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví u lesních správ a lesních závodů v platné verzi.**

Hmota bude měřena v hraních a přepočítává se na m<sup>3</sup> pomocí převodních koeficientů.. Případné jednotlivé kusy budou měřeny na základě délky, průměru, případně čepu.

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

**SM**

|                           |              |                 |            |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|
| SM dřevovina              | čep do 12 cm | délky 2 - 3 m   | koef. 0,65 |
| SM pilařské výřezy        | čep do 24 cm | délky 2,5 - 5 m | koef. 0,62 |
| SM pilařské výřezy        | čep 25 cm +  | délky 3 - 6 m   | koef. 0,64 |
| SM vláknina OSB           | čep do 50 cm | délky 2 m       | koef. 0,66 |
| SM vláknina DTD           | čep do 50 cm | délky 2 m       | koef. 0,63 |
| SM výběr z vlákniny (KPZ) | čep od 15 cm | délky 4 m       | koef. 0,63 |
| SM palivo                 | čep do 90 cm | délky 2 m       | koef. 0,64 |

**BO, MD**

|                    |              |              |            |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| BO pilařské výřezy | čep do 24 cm | délky do 3 m | koef. 0,62 |
| BO pilařské výřezy | čep 25 + cm  | délky 4 m    | koef. 0,62 |
| BO vláknina        | čep do 50 cm | délky 2 m    | koef. 0,63 |

**Listnaté**

|        |            |           |            |
|--------|------------|-----------|------------|
| Palivo | čep 7 cm + | délky 2 m | koef. 0,54 |
|--------|------------|-----------|------------|

**Sortimentace těžebního fondu pro - Těžbu, manipulaci a přibližování dřeva komplexní četou  
v roce 2018 - LS Rožnov pod Radhoštěm**

Práce budou prováděny na území LS Rožnov pod Radhoštěm

**Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby + kůrovcová hmota bez suků a hniloby**

1. Čep 8 - 11 cm na slabém konci, přesně 2,04 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152
2. Čep 12 - 15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m; - agregát SM (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16 - 20 cm na slabém konci, přesně 4,08 m; ( 5,10 m) - pilařské výřezy SM (RF 0,64) sort. č. 111
4. Čep 21 - 45 cm na slabém konci, přesně 4,08 m; ( 5,10 m) - pilařské výřezy SM (RF 0,64) sort. č. 111
5. Čep 46 + cm na slabém konci ( přesílená kulatina), přesně 4,08 m; - pilařské výřezy SM (RF 0,64) sort. č. 111

**Hmota s tvrdou hnilobou**

6. Čep 12 - 15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m; (KPZ-paletové přířezy) SM (RF 0,63) sort. č. 132, suky bez omezení
7. Čep 16 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - KPZ-výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132.

*(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „ výměťová kulatina“).*

8. Čep 8 + cm na slabém konci, přesně 2,04 m – vláknina OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 (BO,MD).  
*(tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).*


**Hmota s měkkou hnilobou**

9. Čep 8 +, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM)  
(měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení).

**Listnatá hmota**

10. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté tvrdé - BK, DB, JV, JL, JR, JS, TR (RF 0,54) sort. č. 281
11. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté měkké - OL, OS, TP, VR, LP (RF 0,54) sort. č. 282
12. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí s dostatečným předstihem informován specialistou obchodu LZ Kladská nebo těžebním inspektorem LZ.



## ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

|                                |                 |     |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| - hasiče                       | telefonní číslo | 150 |
| - lékařskou záchrannou službu  |                 | 155 |
| - policii                      |                 | 158 |
| - integrovaný záchranný systém |                 | 112 |

- revírníka (lesníka): .....

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci skládek dříví,
- smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.