



Město Strakonice

Odbor životního prostředí

Strakonice dne: 13. 8. 2018

OBJEDNACÍ LIST

č. 44/18/4

Dodavatel:

HASTRADE Strakonice, spol. s r.o.
Přední Ptákovice 11
386 01 Strakonice
IČ: 04796837 , DIČ: CZ04796837

Předmět objednávky	Množství	Předpokl. cena Kč
1.Přilba Gallet F1 SF se zlatým štítem včetně zátylníku, barva luminiscenční+kukla	10 ks	99 900,00
Cena celkem včetně DPH:		99 900,00 Kč

Popis objednávky:

Termín dodání : 30. 9. 2018

Vyřizuje: Ing. Peter Kurek

Tel. kontakt:

383 700 112

E-mail:

peter.kurek@mu-st.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

**Upozornění: Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.
Kopii objednávky vraťte s fakturou.**

Schválil: Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru ŽP

Potvrzení přijetí objednávky:

OBJEDNÁVKU PŘIJÍMÁME

DNE 13. 08. 2018

Podpis – V. Petelová

Razítko

HASTRADE STRAKONICE, spol. s r. o.

Přilba Gallet F1 SF se zlatým štítem včetně zátylníku, barva luminiscenční + kukla



kód zboží: 130 040 000


dodací doba: skladem
záruční doba: 24 měsíců

Cena bez DPH: 8 256,00 Kč
~~9 990,00 Kč~~

Cena s 21% DPH: 9 990,00 Kč
~~12 088,00 Kč~~

Zlevněno o: 2 098,00 Kč

AKCE



Popis	Parametry	Fotografie	Přílohy	pohled 360°	otázky a odpovědi
-------	-----------	------------	---------	-------------	-------------------

Popis zboží: Přilba Gallet F1 SF se zlatým štítem včetně zátylníku, barva luminiscenční + kukla

model oblíbené přilby F1 se zlepšeným komfortem nošení

Využijte akční ceny + kukla nomex jako dárek - pouze do konce srpna 2018.

- vysoce odolná přilba provedená se zaměřením na ochranu zasahujících hasičů proti ohni, nárazu, propíchnutí, dýmu a agresivním chemikáliím
- určena pro ochranu při hašení požárů v budovách, tunelech a jiných prostorech, splňuje rostoucí požadavky pro všechny městské a průmyslové zásahy
- díky neporovnatelnému pohodlí, rychloupínání pro masku a jiným adaptérům pro příslušenství, je výborným ochranným prostředkem k kritickým situacím, kdy přilba nesmí být zátěží pro nositele
- se systémem zesílené absorpce nárazu a obličejovým štítem si udržuje svůj jedinečný styl a zůstává osvědčenou hasičskou přilbou na celém světě
- vycházející z originální F1, odpovídá moderním požadavkům hasičů z celého světa

manuál k přilbě MSA Gallet F1 SF je v formátu .pdf k dispozici [zde](#)

dodáváme veškerý sortiment náhradních dílů pro přilby Gallet F1 SF

při korektní údržbě a pravidelných revizích NEOMEZENÁ ŽIVOTNOST PŘILBY

Technické parametry:

- CE značení dle PPE směrnice 89/686

Hasičská přilba F1SF vybavená zátylníkem vyhovuje směrnici 89/686/CE a je certifikována podle EN 443:2008 s následujícími doplňky:

Typ B3b: ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b a 3a-3b)

Typ B: ochranná zóna zaručená hasičskou přilbou (oblast 1a-1b)

Označení E2: elektroizolační odolnost mokré hasičské přilby.

Označení E3: nevodivý povrch skořepiny.

Označení** : ochrana při velmi nízké teplotě do -20 °C; ***-30 °C.

Označení C: ochrana proti chemickým látkám.

Hasičská přilba F1 SF chrání hlavu a obličej před údery, ostrými předměty, pronikáním pevných, kapalných, korozních a chemických částic (NaOH, H2SO4, n-heptan, p-xylen, butan-1-ol...), roztaveným kovem, sálavým teplem, plameny a elektrickým proudem. V situacích, kdy jsou podmínky náročnější než výše uvedené, není ochrana uživatele zaručena.

Obličejový štít I - čirý nebo pozlacený štít vyhovuje směrnici 89/686/CE a je certifikován podle EN 14458:2004.

Tento štít chrání před různými nebezpečími, která se pravděpodobně vyskytnou během protipožárních zásahů a činností spojených s poskytnutím lékařské a pohotovostní péče, s výjimkou nebezpečí pro dýchací cesty vyvolaného emisemi kouře, plynů a výparů. Štít chrání před průnikem těch chemických látek, které byly zmíněny výše pro hasičskou přilbu.

Pozlacený štít vyhovuje požadavkům normy EN 172:1995 na sluneční filtry. Stupeň: 5 - 2,5.

Ochranné brýle - ochranné brýle vyhovují směrnici 89/686/CE a jsou certifikovány podle normy EN 166:1995 s trvalým

označením Gallet 2A EN 166-A CE (optická třída 2; A: odolnost vůči nárazu o vysoké energii při rychlosti 190 ms-1).

Ochranné brýle zajišťují ochranu očí před nárazy a rychle dopadajícími částicemi.

Specifikace:

Skořepina

- polyamid odolávající vysokým teplotám

Vnitřní vycpávka pro tlumení nárazu

- polyuretan s vlněnou/aramidovou vrstvou

Výstroj a podbradní řemínek

- aramidové řemínky, kůže, polyamid, polykarbonát

Adaptéry (pro masku a příslušenství)

- polykarbonát/polyamid 3 polohové nastavení úchytu masky

Zátýlník

- vlněný, odolný vůči plamenům, nomexový, pohliníkový (zkoušen dle EN469)

- přilba má na obou stranách integrovaný držák na svítilnu

- kitfix - posuvné upevnění masky na přilbě pro regulaci tlaku masky na obličej

- rychle nastavitelný vnitřní systém

- schválená podle nové normy EN443:2008

- barvy: Fotoluminiscenční, červená,

K přilbám dodávaným dle EN443:2008 lze používat jen spolu s přilbou schválené příslušenství (svítilny, komunikační sady, ochranné masky, samolepky apod.).

Pokud k přilbě schválené dle EN443:2008 není používáno spolu s přilbou certifikované příslušenství, pak se na ni samotnou ani na používaný celek nemůže vztahovat platný certifikát.

jsme certifikovaným dodavatelem těchto přileb a jsme oprávněni provádět jejich revize a opravy

V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat některého z našich produktových specialistů - autorizovaných techniků:

Tomáš Entlicher entlicher@vyzbrojna.cz tel.: +420 724 796 110 produktový specialista stř. Jihlava

Pavel Cibulka praha@vyzbrojna.cz tel.: +420 725 027 772 produktový specialista stř. Praha



F1 SF



F1 SF 2



Gallet F1 SF - přilba pro hasiče, zásahová



+ dalších 13 fotografií v galerii