























391210082	Stůl konferenční, <u>podnož kov</u>		x	x	600	550	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	tubusová noha <u>pevná</u>	kovová noha kovově šedá	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210083	Stůl konferenční, <u>podnož kov</u>		x	x	600	550	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	tubusová noha <u>výsuvná</u>	kovová noha kovově šedá	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210084	Nástavba stolová		1200	240	x	300	x	15	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210085	Nástavba stolová		1400	240	x	300	x	16	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210086	Nástavba stolová		1600	240	x	300	x	19	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210087	Nástavba stolová		1800	240	x	300	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamykatelnost zásuvek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210088	Kontejner mobilní 4 zásuvky		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro kobercové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210089	Kontejner mobilní 4 zásuvky		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro kobercové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	nízká tužkovnice, prostorové dělicí příčky zásuvky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210090	Kontejner přistavý ke stolu o hloubce 786 mm, 5 zásuvek		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (786 mm), tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210091	Kontejner přistavý ke stolu o hloubce 800 mm, 5 zásuvek		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (800 mm), tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Provedení skleněné výplně	Uzamykatelnost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220001	Skříň policová otevřená		800	400	1900	57	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220002	Skříň policová dvoudveřová, neuzamykatelná		800	420	1900	76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220003	Skříň policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1900	76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220004	Skříň šatní, neuzamykatelná		800	420	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	vysouvací šatní výsuv na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220005	Skříň šatní, uzamykatelná		800	420	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	vysouvací šatní výsuv na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220006	Skříň šatní, neuzamykatelná		800	600	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	11 let od pořízení	4	kovová tyč na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220007	Skříň šatní, uzamykatelná		800	600	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	11 let od pořízení	4	kovová tyč na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220008	Skříň policová dvoudveřová, 2/5 dveře, neuzamykatelná		800	420	1900	65	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220009	Skříň policová dvoudveřová, 2/5 dveře, uzamykatelná		800	420	1900	65	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220010	Skříň policová dvoudveřová, 3/5 dveře, neuzamykatelná		800	420	1900	68	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	Celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220011	Skříň policová dvoudveřová, 3/5 dveře, uzamykatelná		800	420	1900	68	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	Celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

391220063	Skříňka policová, vnější, roh, levý		400	400	750	13	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220064	Skříňka policová, vnější, roh, pravý		400	400	750	13	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. počet polic apod.)

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Typ ohranění	Síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391310001	Police závěsná		800	300	300	8	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	ABS	3	v barvě nábytku	neomezené	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391310002	Police závěsná		1200	300	300	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	ABS	3	v barvě nábytku	neomezené	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074




* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla dílů v mm	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220065	Sokl pod skříňku rohovou vnitřní		585	510	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220066	Sokl pod skříňku rohovou vnější		370	370	50	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220067	Sokl pod skříň š. 800, hl. 400 a 420		800	360	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220068	Sokl pod skříň š. 800, hl. 600		800	560	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220069	Sokl pod skříňky š. 400		400	360	50	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220070	Sokl pod kontejner		390	520	200	5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Průměr v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet ks v balení	Materiál	Barevný dezén	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Přisloušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220071	Rektifikace kovově šedá		60	50 - 65	60	x	1	4	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220072	Rektifikace černá		60	50 - 65	60	x	1	4	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220073	Rektifikace kovově šedá		60	50 - 65	60	x	0,75	3	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220074	Rektifikace černá		60	50 - 65	60	x	0,75	3	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220075	Rektifikace kovově šedá		x	x	30	47	0,2	4	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220076	Rektifikace černá		x	x	30	47	0,2	4	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220077	Rektifikace kovově šedá		x	x	50	47	0,2	4	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220078	Rektifikace černá		x	x	50	47	0,2	4	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220079	Rektifikace kovově šedá		x	x	30	47	0,2	3	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14076
391220080	Rektifikace černá		x	x	30	47	0,2	3	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14076
391220081	Rektifikace kovově šedá		x	x	50	47	0,2	3	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220082	Rektifikace černá		x	x	50	47	0,2	3	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220083	Rektifikace kovově šedá		x	x	27 - 43	47	0,75	6	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220084	Rektifikace černá		x	x	27 - 43	47	0,75	6	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220085	Rektifikace kovově šedá		x	x	45 - 63	47	0,75	6	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220086	Rektifikace černá		x	x	45 - 63	47	0,75	6	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled z úhlu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla desky v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Zavěšovací háky	Barva zavěšovacích háků	Min. počet zavěšovacích háků	Možnosti montáže /demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na povrch i konstrukci v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391360001	Věšáková stěna		400	120	1850	10,5	oboustranně laminovaná dřevotříská	D1 - D13	25	ABS	2,5	v barvě lamina	kovové	kovově šedá	3	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	x
391360002	Věšáková stěna		800	120	1850	20	oboustranně laminovaná dřevotříská	D1 - D13	25	ABS	2,5	v barvě lamina	kovové	kovově šedá	5	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	x
391360003	Věšák mobilní		420	420	1890	9,2	Kombinace kovové konstrukce, mramorové základny a dřevěná zakončení	D1 - D13	x	x	x	x	kovové	kovově šedá	4	neomezené	x	x	2	mechanismus na uložení deštníků, 4 háčky na zavěšení menších věcí	viz Výzva k podání nabídky	x

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

NESTANDARDNÍ POŽADAVKY

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrační obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm	Výška v mm	Rozešrť bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barvený dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Přiloženství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39121ax1	Stůl zakončovací, podnož kov		750	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	25	pevně stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedě	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
39121ax2	Nahubový stůl - pravý, sadní přílika spojená boční strany stolu (souběžně se stolem, až k zemi), podnož lamino		1600	1600	x	755	70x600 (rozměry vnějších stran 1000x900)	70	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D7	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	NE	10 let od pořízení	3	2	x	kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky - otvor levý horní roh	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
39121ax3	Stůl pracovní rovný, podnož kov		1600	700	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	25	pevně stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedě	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	NE	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled zepředu (ilustrační obrázek*)	Pohled do vnitřku (ilustrační obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barvený dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamknutelnost zámek	Typ koleček	Typ pojízdek	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Přiloženství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Poznámka
39121ax4	Kontejner příčkový ke stolu o hloubce 550 mm, 2 šlapy			420	550	700	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D6	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celikové mechanizmy	celikové	kovové šedě	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2 zárukovou kontejner příčkový slouží k uložení spínů v papírových deskách na stojato (na délku hrany desky), min. Hloubka šuplíku 250 mm
39121ax4	Kontejner příčkový ke stolu o hloubce 550 mm, 2 šlapy			420	550	700	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D10	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celikové mechanizmy	celikové	kovové šedě	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2 zárukovou kontejner příčkový slouží k uložení spínů v papírových deskách na stojato (na délku hrany desky), min. Hloubka šuplíku 250 mm

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrační obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barvený dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Provedení skleněné výplně	Uzamknutelnost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Přiloženství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39122ax1	Sáň skříně dvouveřevá, horní police přes celou skříně, 1x světlé přepážení, 1/2 kovové tyč, 1/2 3x police, uzamykatelná		800	600	1900	90	4 (počet 1x a velkou horní)	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celikové	kovové	kovové šedě	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	kovové tyč na zavěšení oděvů + světlé přepážení	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
39122ax2	Skříně policová dvouveřevá, uzamykatelná		800	470	1035	60	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D10	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celikové	kovové	kovové šedě	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
39122ax3	Skříně policová dvouveřevá, uzamykatelná		800	470	1965	90	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D10	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celikové	kovové	kovové šedě	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrační obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barvený dekor	Síla dílu v mm	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Přiloženství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39122ax4	Sáň pod skříně I, 800, h. 470		800	470	35	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D9	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12512, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Jméno a příjmení osoby odpovědné za převzetí

Bc. Iveta Svobodová