

352

KUPNÍ SMLOUVA

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace

se sídlem Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice

zastoupený: Ing. Pavlem Jandou, ředitelem organizace

IČ: 71173064

DIČ: CZ71173064

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4229742/0800

(dále jen kupující)

a

Firma: GASTROPOFIS INTERNATIONAL s.r.o.

se sídlem: 28. října 1477/12, 270 05 České Budějovice

zastoupená: Jaroslavou Bystřickou, jednatelkou

IČ: 05513154

DIČ: CZ05513154

Bankovní spojení: Raiffesen Bank

číslo účtu.: 9662039001/5500

(dále jen prodávající)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

k u p n í s m l o u v u :

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Proávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem movité věci specifikované v kupujícímu předložené cenové nabídce NA-180105 ze dne 5.3.20018, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje k řádné dodávce konvektomatu dle čl. I. (dále jen zboží) kupujícímu a zavazuje se převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
2. Kupující se zavazuje objednané a řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Článek III.

Místo a termín plnění

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
2. Veškerá korespondence včetně faktur bude zasílána na adresu sídla kupujícího.

3. Prodávající dodá zboží kupujícímu na své náklady ve lhůtě do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
Prodávající při dodání zboží předá kupujícímu doklady vztahující se ke zboží, např. prohlášení o shodě, návod k použití a další doklady (v českém jazyce).
4. Kupující se zavazuje převzetí řádně dodané zboží potvrdit prodávajícímu na dodacím listě nebo v předávacím protokolu.

Článek IV. **Kupní cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají cenu zboží dle této smlouvy dohodou, přičemž konkrétní cena za zboží bude stanovena dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy. DPH, která bude kupujícímu v rámci fakturace připočtena, bude v souladu s platnými právními předpisy v rozhodné době. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s přepravou zboží do místa dodání zboží, montáží a zaškolením personálu.
2. Účastníci smlouvy sjednávají následující platební podmínky:
 - a) Smluvní strany se dohodly, že cena řádně dodaného a převzatého zboží bude uhrazena na základě faktury, která musí mít náležitosti daňového dokladu. Jestliže tyto náležitosti obsahovat nebude, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit prodávajícímu k přepracování (osobně proti písemnému potvrzení, nebo doporučeným dopisem s doručenkou). Prodávající je následně povinen vystavit nový bezvadný daňový doklad se všemi požadovanými náležitostmi s novou dobou splatnosti kupní ceny a tento doručit kupujícímu.
 - b) Dnem zdanitelného plnění je den předání zboží kupujícímu na základě dodacího listu nebo protokolu o předání.
 - c) Splatnost faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
 - d) Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího, který je uveden v této smlouvě. Povinnost kupujícího zaplatit cenu řádně dodaného zboží je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a připsání na účet prodávajícího.

Článek V. **Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou záruční dobu na zboží v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen při užívání zboží dodržovat pravidla pro jeho užívání, zejména se řídit návodem k použití, který obdržel při předání předmětu prodeje. Za vady se nepovažuje opotřebení vzniklé běžným užíváním zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití a se způsobem běžně používaným.
2. V případě záručních vad má kupující práva dle občanského zákoníku v platném znění.
3. Kupující je povinen vady zboží oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady s uvedením toho, o jakou vadu jde a jak se projevuje. Součástí oznámení musí být i sdělení, jakých nároků z práv z odpovědnosti za vady se domáhá. Prodávající je povinen nejdéle do 5 dnů po obdržení oznámení o reklamaci vady písemně sdělit kupujícímu, zda reklamaci vady uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat.

Článek VI.
Sankce za nesplnění

1. Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky kupní ceny za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení prodávajícího s termínem dodání podle čl. III. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny dle příslušné dílčí objednávky (s jejímž splněním je v prodlení) za každý započatý den prodlení, a to až do doby než bude oběma stranami písemně konstatováno, že jsou výše uvedené dodávky dokončeny.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně požadující zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy


1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy pro závažné porušení této smlouvy, kterým je dle dohody smluvních stran nedodržení deklarované kvality zboží nebo termínu dodávky.
2. Na základě dohody smluvních stran.
3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení o odstoupení.
4. Náklady, které vzniknou odstoupující straně v souvislosti s odstoupením, je jí povinna druhá strana uhradit.

Článek X
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
3. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na internetových stránkách statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).
4. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: 1. Nabídka prodávajícího NA-180105 ze dne 5.3.2018

V Českých Budějovicích dne 15.3.2018




prodávající

(otisk razítka, podpis)

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12 | 370 01 České budějovice | CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz (4)
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz

V Českých Budějovicích dne 17.3.2018



kupující
(otisk razítka, podpis)

Domov pro seniory Máj

(1) příspěvková organizace,
Větrná 13
370 05 České Budějovice
IČO 711 73 064

PRO:

**Domov pro seniory Máj České Budějovice,
Větrná 731/13
370 05 České Budějovice - České Budějov
Česká republika**

ČÍSLO: **NA-180105**
DATUM: **5.3.2018**
VYŘIZUJE: **Jaroslava Bystřická**
TEL.: **+420 776 319 299**
E-MAIL: **info@gastroprofis.cz**

Konvektomat Eloma GENIUS MT 20x1/1

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
01	Elektrický konvektomat GENIUS MT- GN 20x1/1, pravé otvírání dveří	1 ks	404 779,83 Kč	21%	404 779,80 Kč

7 palcový barevný displej s vysokým rozlišením MultiTouch, chráněn skleněným panelem.
Displej lze ovládat jak v případě zašpiněných rukou, tak i v případě používání gumových ochranných rukavic.
Nástříkový systém výroby páry s tepelným výměníkem (snižuje spotřebu energie až o 16 % a vody až o 42 % - minimální hodnota)
Kapacita GN: 20x GN1/1 + 1xGN 1/1 extra navíc
Rozteč mezi vsuny: 67 mm
Podélné zasouvání GN - možnost vložení nádob GN1/2, 2/3..do samostatných vsunů.
400 programových míst složených až z 20-ti kroků vaření.
Climatic® MT-ovládání jedním tahem prstu, nastavení vlhkosti a teploty.
Lze libovolně kombinovat suché a vlhké teplo, vše je graficky znázorněno na barevném displeji.
Climatic MT umožňuje využívat jednotlivé způsoby vaření, v páře, kombinaci pára/horký vzduch a pečení.
LiveSteam® - čerstvá sytá pára je připravena během několika sekund. Perfektní saturace páry do posledního milimetru.
Ekonomický a ekologický: krátké časy vaření a výrazně snížená spotřeba vody a energie
"Last 20": vizuální znázornění posledních skutečných 20-ti programů - okamžitě spustitelné.
Quick Set - rychlé nastavení parametrů- času, teploty, vlhkosti přes dotykové funkce.
Všechny funkce se nacházejí přímo u zvoleného programu.
MultiCooking - úprava stávajících program s vybraným způsobem vaření.
Vícenásobný výběr pro paralelní provoz, až už již při vaření nebo před, s nastavením počátečního nebo koncového času.
Multi-Connect - možnost ovládání řízení přes síť LAN nebo USB 2.0 s použitím programu ProConnect.
QuickMode - rychlý režim, rychlý přístup pro jednotné zpracování speciální definovaných pracovních postupů vaření.
Skupina MENU - řazení varných procesů vaření v 9-ti skupinách MENU.
Obrázky se symboly produktů - možnost uložení individuálních obrázků.
NT-vaření - Cook and Hold k dlouhodobému vaření od 30°C až 120°C
DeltaT vaření- regulované vaření teplotní sondou
Regenerace - speciální uložené programy pro regeneraci jídel na talířích
Oblíbené programy-označení a jednoduché vyvolání oblíbených programů.
Steptronic® - automatické spuštění programů složených z variabilní kombinace kroků vaření.
Memory - opětovné spuštění posledního uskutečněného programu.
Programové info-možnost uložení informačních textů k programům.
Teplotní sonda s více měnicími body - její regulace pro precizní měření vnitřní teploty připravovaných potravin s rozsahem od 0°C do 99°C, regulace průběhu vaření a korekce při chybném zapíchnutí sondy.
Programové info. - možnost uložení informačních textů k programům.
HACCP - automatické interní zaznamenávání průběhu vaření s možností vytisknutí protokolu přes LAN nebo USB 2.0
Servisní- testovací program
E/2- funkce úspory el.energie
SPS®- Steam Protection System - pojistné pohlcení páry a zbytku vlhkosti na konci programu
PLC®- parní ochranný systém pro zabránění popálení párou na konci programu vaření
Redukce rychlosti otáčení ventilátoru - programovatelné pro nejlepší výsledky vaření
Rychlé zpětné zchlazování při zavřených dveřích s využitím zbytkového tepla.
Manuální zvlhčování individuální přidávání vlhkosti např. při pečení
Rychlé zpětné zchlazování při zavřených dveřích s využitím zbytkového tepla.
Teplotní rozsah od 30°C do 300°C, rozsah vlhkosti od 0 do 100%.
Nastavení času od 1minuty do 24 hodin, nastavení nekonečna, možnost nastavení časové předvolby.
Active Temp - automatický předehřátí/zchlazení vnitřního prostoru na požadovanou teplotu s využitím zpětného tepla
Hygienický vnitřní prostor s oblými rohy
Vnější a vnitřní provedení z nerezové oceli CrNi 1810-1,4301
Panoramatické dveře s polohou pro odvětrání
Odnímatelné vnitřní sklo dveří, zapuštěné těsnění dveří, jednoduché otvírání jednou rukou

NA-180105

Dodavatel je registrován u u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26366

GASTROPROFIS INTERNATIONAL
38. října 1477/12, České Budějovice, CZ
E-mail: info@gastroprofis.cz (+)
ICO: 059 18 784 / DIČ: CZ05918154
www.gastroprofis.cz

Strana 1 z 2

Vypnutí vnitřního ventilátoru při otevření dveří
Taktování ventilátoru pro jemné a klidové vaření
Integrovaná mycí sprcha s automatickým navjžením
Halogenové osvětlení vnitřního prostoru
Senzorové ovládání dvoustupňového pohlcení páry
Odnímatelný ovládací panel pro servisní zásah

Autoclean-automatický, integrovaný systém samočinného mytí, digitálně a elektronicky ovládaný
Okamžitě spustitelný – žádná manipulace s chemickými prostředky
5 různých čistících programů
Plnohodnotný program rychlého čištění – 15minut
Zobrazení stavu fáze mytí
4 procesy mytí – namáčení, mytí, oplachování, sušení
Rychlé opláchnutí při krátkém mytí
Rychlé zchlazení/přehřátí pro mycí program
Možnost odložení času spuštění mytí, až na 24 hodin
Rychlé zchlazení/přehřátí pro mycí program
Hygienické čištění a zaznamenání v HACCP
Automatické dávkování mycího a oplachového prostředku
Zobrazení na displeji zbývajícího množství mycího a oplachového prostředku
Nízká spotřeba mycího a oplachového prostředku
Bezpečnostní opláchnutí čistou vodou při ukončení programu nebo při výpadku proudu
Včetně zavážecího vozíku 20-11
Rozměr [mm]: 1030x880x1930
Příkon kW/400V: 34

02	HGW zavážecí vozík 20x GN 1/1 vhodné pro GENIUS MT a MULTIMAX 20-11 - tuková vana - rozteče vsunů 67mm	1 ks	34 614,30 Kč	21%	34 614,30 Kč
03	Rošt GN 1/1	2 ks	963,90 Kč	21%	1 927,80 Kč
04	Doprava, montáž, elektrická revize a zaškolení technické i technologické v ceně dodávky zařízení	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:	441 321,93 Kč
CELKEM DPH 21%	92 677,70 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	533 999,63 Kč

1x HGW zavážecí vozík 20x GN 1/1 součástí konvektomatu
1x chemie pro mytí konvektomatu 10lit. součástí dodávky
1x oplachová chemie 10lit. součástí dodávky

Záruka: 36 měsíců
Záruční servis do 24hod.
Technik proškolený výrobcem v Českých Budějovicích

GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o.
28. října 12 | 370 01 České Budějovice, CZ
e-mail: info@gastroprofis.cz
IČO: 055 13 154 / DIČ: CZ05513154
www.gastroprofis.cz