

KUPNÍ SMLOUVA

č. 141/2018 kupujícího

č. prodávajícího

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26,

pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

00007064

CZ00007064



(dále jen „kupující“)

a

Lubomír Miček - ASTONA

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Přečkovice 90, 687 71 Bojkovice

46177035

CZ6911184192



(dále jen „prodávající“).

Dále též jako „smluvní strany“.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 01. 08. 2018, která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného pod čj. MV-82905/PO-PSM-2018 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/18/V00013587).

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání **180 ks bund parek pro HZS ČR** (dále jen „zboží“). Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických, bezpečnostních, hygienických norem a právního řádu České republiky.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. a VI. této smlouvy.
4. Součástí dodávky je veškerá dokumentace nezbytná k užívání zboží a návod na údržbu v souladu s právními a technickými předpisy ČR včetně:
 - originální dokumentace výrobce, deklarující, že zboží splňuje podmínky technické specifikace, včetně prohlášení o shodě v českém jazyce,
 - prohlášení prodávajícího, že veškeré jím uváděné technické údaje a parametry jsou pravdivé a identické s údaji, oficiálně udávanými výrobcem zboží.
5. Proávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve třech (3) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloží prodávající k faktuře.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
7. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Proávající je povinen dodat zboží do 1. října 2018.
2. Místem dodání je MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414.
3. Proávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně pět (5) dní předem.
4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn: [REDACTED] tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za **180 bund parků**:

• Bez DPH	405 000,00 Kč
• DPH 21 %	85 050,00 Kč
• Celkem vč. DPH	490 050,00 Kč

(slovy: čtyřistadevadesát tisíc padesát korun českých)

z toho cena za **jednu (1) bundu parku**:

• Bez DPH	2 250,00 Kč
• DPH 21 %	472,50 Kč
• Celkem vč. DPH	2 722,50 Kč

(slovy: dvatisícesedmsetdvacet dva korun českých 50/100)

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, skladování, balné, atd.) Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
5. Cena bude zaplacená na základě faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.
6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

MV - GŘ HZS ČR pošt. příhr. 69, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

na faktuře jako kupující bude uvedeno:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupená - kontaktní adresa příjemce:

**MV - GŘ HZS ČR
pošt. příhr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414**

Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu v českém jazyce potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení vrácené.
12. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka

1. Záruční doba se stanovuje na dvacetčtyři (24) měsíců.-
2. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě emailem na adresu [REDACTED]. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení.
3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nahlášení vady. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle tohoto bodu, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
2. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu deseti (10) let od zániku této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

Článek X.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
10. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
14. Nedílnou součástí smlouvy je příloha - Technická specifikace

V Bojkovicích dne 15.8.2018,

Za prodávajícího:



V Praze dne 16-08-2018

Za kupujícího:



přk. Mgr. Martin Kucera
ředitel odboru provozního a správy
majetku GŘ HZS ČR

Technická specifikace

Bunda přehlídková 2018 HZS-Parka OOPP

Všeobecná charakteristika

Bunda přehlídková 2018 HZS-Parka OOPP („dále jen „bunda“) je prodlouženého typu zapínaná na oboucestné zdrhovadlo, kryté dvěma légy proti sobě, které jsou zapínány na šest druků. Přední a zadní díl je příčně dělen sedlem (19,5 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54) ve švu sedla je reflexní světle modrý proužek šířky 3 mm. Na pravé straně předního dílu sedla je našit suchý zip rozměru 70 x 38 mm na umístění hodnotního značení. Bunda je vybavena dvěma horními a dvěma spodními naloženými kapsami, krytými patkou se zapínáním na suchý zip a dvěma vnitřními náprsními kapsami. Jedna skrytá pod légy, zapínaná na zdrhovadlo. Druhá vnitřní kapsa je na pravém př. díle zapínaná na zdrhovadlo a krytá lištou zapínanou na suchý zip. Naložené dolní kapsy mají kromě horního vstupu i vstup boční. V bočních švech parky jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo pro rychlý přístup do kapes saka event. kalhot. Rozparky jsou kryté légy o šíři 6 cm a délce 32 cm, zajištěné ve spodní části drukem s úchytem o rozměrech 2 x 1,5 cm. Rukávy jsou hlavicevé a v podpaží jsou vypracovány větrací otvory opatřené závětrnou dvojitou légy. Límec je stojáčkový a je součástí kapuce s našitým kšiltem a s možností složení do límce. V pase, spodním okrajem a v kapuci jsou tunely opatřené kulatou pružinkou a samosvorkami k případné regulaci obvodů. V horní části rukávové hlavice rukávů jsou našity státní znak ČR a znak HZS ČR (umístění dle bodu 2.8. - Rukávy).

Všechny švy jsou prošité a proti promoknutí jsou podlepeny speciální páskou. Podšívka je členěna v pase, horní část včetně kapuce je vyložena síťovým (filetovým) úpletem, spodní část a rukávy jsou vyloženy podšívkovou tkaninou. V pravé i levé části vnitřního dílu na spodní straně jsou všity kapsy na mobilní telefon příp. doklady, zajištěné proti otevření suchým zipem s úchytem. V předním kraji podšívky je všita podsádka na vpínání zateplovací vložky. Zateplovací vložka kryje tělo i rukávy, je zhotovena z oboustranného proševu prošitého do čtverců. Je provedena v barvě černé, její upevnění v celém obvodu je zajištěno pomocí zdrhovadla. V krční části stojáčkového límce je všit funkční microfleece zajišťující snadnou a parciální údržbu při znečištění (velmi namáhané místo) a odvod vlhkosti. Ukončení zipu v krční části je opatřeno krytkou z microfleece k zamezení poškrábání krku při zapnutém stojáčkovém límci.

Provedení – technické požadavky

- 2.1. Přední díly** - příčně členěny sedlem (10 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54). Ve švu sedla je všit nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek (šíře cca 3 mm). Na pravé liště, vystředěně, je našita (pevně – časté snímání hodnotního označení) mechová část suchého zipu o rozměru 70 x 38 mm (šířka x výška) na umístění hodnoti. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé bundy.
- 2.2. Vnější kapsy náprsní** - orientovány vertikálně, umístěny 5 cm od krycí légy hlavního zdrhovadla 1,5 cm od sedla. Velikost kapes je 17 x 15 cm (v x š) a jsou upraveny ve spodní části skosením obou rohů, (3 cm). Patka kapes má rozměry 15 x 7 cm, rovněž se skosenými rohy. Kapsy jsou zajištěny suchým zipem o rozměrech 11 x 2 cm s umístěním 2 cm od horního okraje kapsy. Patky jsou všity do švu sedla.
- 2.3. Vnitřní náprsní kapsy** - opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. První vnitřní náprsní kapsa je umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Druhá vnitřní náprsní kapsa je umístěna vertikálně na pravém př. Díle, krytá légou v délce 32,5 cm a šířce 4,5 cm prošitá cca 0,5 cm od okraje. Kapsa je zajištěna suchým zipem s držákem umístěným 12 cm od horního okraje. Kapsa na levé straně je umístěna těsně vedle hlavního zdrhovadla, je zabezpečena zdrhovadlem o délce 14 cm. Kapsy jsou zhotoveny ze síťového úpletu.
- 2.4. Vnější kapsy spodní** - dvojité jednostranně nakládáné kapsy se vstupem shora a z boku, o rozměrech 22 x 21 cm (v x š). Boční vstup je umístěn 3,5 cm od horního i spodního okraje kapsy. Vrchní vstup do kapes je zajištěn patkou o velikosti 21 x 8 cm se skosenými rohy (3 cm), uzavírání je řešeno pomocí dvou suchých zipů o rozměrech 4 x 2 cm. Naložení kapsy je široké 2,5 cm. Kapsa je umístěna 4 cm od švu krycí légy hlavního zdrhovadla, 8 cm od spodního okraje bundy. Klopy kapes jsou všity do švu pasového tunelu.
- 2.5. Kapsy vnitřní na mobilní telefon** - pravá vnitřní kapsa o rozměru 17 x 17 cm s průstřihem 2 cm od shora vystředěným na šíři 11 cm, zajištění průstřihu je v šíři 1,5 cm. Kapsa je zajištěna suchým zipem o rozměrech 4 x 1,5 cm s úchytem. Spodní okraj kapsy je umístěn 13 cm od spodního okraje bundy. Levá vnitřní kapsa o rozměrech 18 x 17 cm s vrchním prostupem je zajištěna na suchý zip 5,5 x 2 cm s úchytem. Spodní okraj kapsy je umístěn 13 cm od spodního okraje bundy.
- 2.6. Rozparky** - vypracovány v bočních švech, zapínané na zdrhovadlo (rozepínané směrem dolů). Rozparek je krytý vnější lištou o rozměrech 6 x 32cm, která je dole opatřena poutkem z popruhu a drukem pro zajištění zdrhovadla dlouhého 28 cm.
- 2.7. Zadní díl** - příčně členěn sedlem (20 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54), ve švu sedla je všit nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek.
- 2.8. Rukávy** - jednodílné, hlavicového střihu. Na levém rukávu je našita nášivka státní znak ČR, umístěna 9 cm pod středem všívaného rukávu. Na pravém rukávu je umístěn znak HZS ČR 9 cm pod středem všívaného rukávu. Spodní kraj rukávu je ukončen manžetou s přepínacím páskem o rozměru 12 x 3,5 cm, ½ manžety je našita gumou. Na vyztužené části manžety a na přepínacím pásku je našit suchý zip šíře 30 mm, pro regulaci obvodu.
- 2.9. Větrací otvory** - v podpaží jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo (35 – 40 cm podle velikosti) kryté dvěma výpustky. Otvory jsou opatřeny vnitřní závětrnou légou.

- 2.10. Límeček a kapuce** - v límci je všitá krycí lišta (převěs) o rozměrech 7 x 56 (š x d) opatřená šesti 6 druky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce je členěná, podložena síťovým úpletem, má našitý kšilt o rozměrech 10 x 44 cm a tunýlek s kulatou pruženkou a samosvorkou k regulaci výšky kapuce. Po obvodu kapuce je tunel s kulatou pruženkou a 2 samosvorkami k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčníku zadního dílu v podšívce je všito poutko na pověšení. Límeček je stojáčkový a je součástí kapuce s našitým kšiltlem, s možností složení do límce. V krční části límce je všit funkční microfleece zajišťující snadnou a parciální údržbu při znečištění (velmi namáhané místo) a odvod vlhkosti.
- 2.11. Pasový tunel** - má šíři 3 cm a je opatřen kulatou pruženkou, 2 samosvorkami všitými u hlavního zipu, z vnitřních stran je konec pasového tunelu opatřen 2 úchytkami na samosvorku.
- 2.12. Spodní okraj** - ve spodním okraji je tunel o šíři 3 cm. Tento tunel je rozdělený na tři části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunelů je opatřen kulatou pruženkou s jednou samosvorkou k nastavení obvodu. Samosvorka pro zadní díl je našita u levého bočního švu, samosvorky pro přední díly jsou našity u hlavního zdrhovadla a doplněny 2 poutky.
- 2.13. Švy** - jsou 1x prošité v kraji (rukávové a boční švy, např. kraje a obličejová část kapuce, tunýlek v zadní části kapuce, tunel v pase). Švy jsou 1x prošité za 0,6 cm (kapuce, légy, průramky), 2x prošité v kraji a v šíři 0,6 cm (patky, kapsy, sedla). Proti promoknutí jsou švy podlepeny speciální páskou.
- 2.14. Podšívka** – je členěna v pase. V zadním díle je vypracován manipulační otvor, který se zapíná na suchý zip 1,5 x 5 cm. Vrchní část je zhotovena ze síťového úpletu (filet). Spodní část a rukávy podšívky tvoří pevná podšívková tkanina. V předním kraji podšívky je všita podsádka se zipem na vpínání zateplovací vložky. Na konci rukávů a v bočních švech jsou umístěna poutka z rypsové stuhu 0,8 cm široké, 7 cm dlouhé, na upevnění zateplovací vložky.
- 2.15. Vpínací vložka** - je vpínací zateplovací termovložka (prošev) odepínatelná z bundy na zdrhovadlo. Je určena k zateplení bundy, nosí se vepnutá do bundy pomocí jednoho zdrhovadla. Vlastní skladba oblečení proti chladu směrem od těla ven. Vložka je zhotovená z oboustranného proševu, prošitého do čtverců. Provedení tzv. rovného střihu s tvarovaným průkrčníkem do tvaru bundy. Zateplovací vložka kryje tělo i rukávy a je v barvě černé. Vložka je do bundy upevněna pomocí zipu, v místě bočního švu a na konci rukávů je ukotvení zajištěno poutky.
- 2.16. Rozměrová tolerance** – u veškerých rozměrů uvedených v textu bodů 1. a 2. se připouští tolerance $\pm 5\%$.

Materiál a ověřitelná kritéria životnosti a komfortu

3.1. Vrchová textilie

- a) materiál: 2-vrstvý laminát, vrchový materiál 100% polyester, membrána 100% polyuretan,
 b) barva: tmavomodrá – PANTONE 19-3920 TCX,
 c) nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek sedla bundy např. plátňová stuha s reflexním pruhem šíře 3 mm – PANTONE 16-4132 TC.

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Funkce materiálu	voděodolný, prodyšný, pratelný, bi-stretch	
2.	Plošná hmotnost (g/m ²)	140 \pm 7 %	ČSN EN 1773

3.	Pevnost v tahu (N)	délka min. 550 šířka min. 550	ČSN EN ISO13934-1
4.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 2% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A
5.	Odolnost v oděru metodou Martindade	min. 100 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
6.	Odolnost povrchových textilií vůči povrchovému smáčení	min. stupeň 5	ČSN EN 24920
7.	Odolnost proti průniku vody (mm)	min. 10 000	ČSN EN 20811
8.	Odolnost vůči vodním parám (m ² Pa/W) RET	min. 4	ČSN EN ISO 11092

3.2. Podšívka

- a) materiál: 100 % polyester,
b) barva: černá

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	55 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Pevnost v tahu (N)	délka min. 600 šířka min. 380	ČSN EN ISO13934-1
3.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 2% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

3.3. Síťovina – ochrana PUR membrány – osnovní filetový úplet

- a) materiál: 100 % polyester,
b) barva: černá

1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	60 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 3% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

3.4. Mikrofleece

- a) materiál: 100 % polyester,
b) barva: černá

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Plošná hmotnost (g/m ²)	280 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 3% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

3.5. Odepínací vnitřní vložka

- a) materiál: netkaná textilie 100% polyester,
- b) barva: černá

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Tloušťka (mm)	min. 3	ČSN EN ISO 9073-2
2.	Příčný řez	duté vlákno	
3.	Plošná hmotnost (g/m ²)	150± 7 %	ČSN EN 1773

3.6. Stálobarevnost u vrchní textilie, podšívky, síťoviny a mikroflece

P.č.	Vlastnost	Hodnota	Norma
1.	Stálobarevnost na světle	min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-B02
2.	Stálobarevnost při praní 60°C	min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-C06
3.	Stálobarevnost v potu - kyselém - alkalickém	min. stupeň 4 min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04
4.	Stálobarevnost v otěru - suchém - mokrém	min. stupeň 4 min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105X-12 ČSN EN ISO 105X-12

Parametry podle bodu 3.1. až bodu 3.6. budou doloženy čestným prohlášením dodavatele o shodě použitých tkanin s požadovanými hodnotami.

Zdravotní a hygienická nezávadnost bude doložena čestným prohlášením dodavatele.

3.7. Střih, šití a doplňující údaje pro provedení výrobku

- švy jsou podlepeny tak, aby nedošlo k promáčení v místě vpichu jehel,
- stříhové šablony pokládat po osnově jedním směrem,
- při výrobě se k šití jednotlivých dílů používají PES nitě v barvě materiálu,
- počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití,
- švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy a musí být zajištěny proti třepení (uzašití),
- konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím, konce nití budou odstřiženy,
- podšívky a drobná příprava jsou v barvě černé,
- zipy jsou plastové v barvě černé,
- na celé součástce je požadován klasický suchý zip (velcro páska),

- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upožitím.


Velikostní parametry a rozměry

Výšková skupina	Výška	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Rozměry	
					Délka ZD parky měřeno od průkrčníku	Šíře náram. + délka rukávu parky
0	158	40 - 42	80 - 84	64 - 68	77	76,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	77	77,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	77	77,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 92	77	78,1
		56 - 58	112 - 116	96 - 100	77	78,5
1	166	40 - 42	80 - 84	64 - 68	80	79,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	80	80,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	80	80,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	80	81,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	80	81,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	80	81,9
2	172	40 - 42	80 - 84	64 - 68	83	81,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	83	82,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	83	82,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	83	83,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	83	83,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	83	83,9
3	178	44 - 46	88 - 92	72 - 76	86	84,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	86	84,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	86	85,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	86	85,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	86	85,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	86	86,3
4	184	44 - 46	88 - 92	72 - 76	89	86,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	89	86,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	89	87,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	89	87,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	89	87,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	89	88,3
5	190	48 - 50	96 - 100	80 - 84	92	88,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	92	89,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	92	89,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	92	89,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	92	90,3

Označování:

4/56-

58



1. Požadovaný počet bund po velikostech

Velikost	Počet kusů	Poznámka
1/44-46	2	
1/52-54	1	
2/40-42	1	
2/44-46	1	
2/48-50	17	
2/52-54	10	
2/56-58	1	
2/60-62	1	
3/48-50	26	
3/52-54	25	
3/56-58	4	
3/60-62	1	
4/44-46	2	
4/48-50	21	
4/52-54	32	
4/56-58	5	
5/48-50	8	
5/52-54	15	
5/56-58	5	
5/60-62	1	
5/64-66	1	fialová paspule - generálská
Celkem	180	

Značení výrobku a jeho určení

Bunda přehlídková 2018 HZS-Parka OOPP je určená pro příslušníky HZS ČR jako svrchní součástka ke slavnostnímu stejnokroji a k pracovním stejnokrojům PS I a PS II. V horní límcové části, pod poutkem na zavěšení, je z vnitřní strany všita textilní etiketa s názvem součástky, označením materiálového složení, ošetrovacími symboly a rokem výroby. V horní části vpínací vložky, pod poutkem na zavěšení, je z vnitřní strany všita textilní etiketa s názvem součástky, označením materiálového složení, ošetrovacími symboly a rokem výroby. Umístění etikety s logem výrobce je ponecháno na zvyklostech výrobce.

Balení

Každá bunda se samostatně vkládá do PE obalu. Zboží bude expedováno v lepenkových kartonech dle objednávky. Karton bude označen etiketou s údajem o osobě, která provedla kontrolu, dále s uvedením názvu zboží a jeho množství po velikostech.

Skladování a údržba

Bundy je třeba skladovat v suchých a bezprašných prostorách. Údržba a ošetrování dle

symbolů      , které jsou uvedeny i na etiketě výrobku.

Poskytované záruky

Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat specifikaci stanovené výše uvedenou kupní smlouvou a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců.