

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 171215

Stavba: Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

IČ: 72687134

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.

Cena bez DPH

8 171 261,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 372,00	4 488,12
DPH snížená	15,00%	8 149 889,85	1 222 483,48

Cena s DPH

v

CZK

9 398 233,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171215

Stavba: Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Místo: Husova 1070, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlou

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 171 261,85	9 398 233,45	
00_1512 30	SO_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015	63 000,00	72 450,00	STA
01A_151 230	SO_01A Stavební úpravy dle PD 11/2015	4 968 858,48	5 714 187,25	STA
01B_151 230	SO_01B Stavební úpravy dle PD 11/2015	21 372,00	25 860,12	STA
02_1512 30	SO_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015	519 151,58	597 024,32	STA
03_1512 30	SO_03 Vytápění dle PD 11/2015	744 203,86	855 834,44	STA
04_1512 30	SO_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015	821 925,68	945 214,53	STA
05_1512 30	SO_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon	403 559,20	464 093,08	STA
06_1512 30	SO_06 plynovod dle PD 11/2015	44 343,05	50 994,51	STA
07_1512 30	SO_07 Měření a regulace	584 848,00	672 575,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

00_151230 - SO_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

Cena bez DPH

63 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
63 000,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
9 450,00

Cena s DPH

v CZK

72 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

00_151230 - SO_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 000,00

VN - Vedlejší náklady

25 000,00

ON - Ostatní náklady

38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

00_151230 - SO_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25


Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 000,00

D		VN	Vedlejší náklady			25 000,00		
1	K	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,000			RTS
P		Poznámka k položce: Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.						
2	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1		RTS
P		Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000			RTS
P		Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
D		ON	Ostatní náklady			38 000,00		
4	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000			RTS
P		Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</i>						
6	K	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000			RTS	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>						
7	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000			RTS	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>						
8	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000			RTS	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

01A_151230 - SO_01A Stavební úpravy dle PD 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

Cena bez DPH

4 968 858,48

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
4 968 858,48

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
745 328,77

Cena s DPH

v CZK

5 714 187,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

01A_151230 - SO_01A Stavební úpravy dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 968 858,48

1 - Zemní práce	176 937,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 807,00
311 - Sádrokartonové konstrukce	32 841,27
34 - Stěny a příčky	15 000,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	14 512,50
59 - Dlažby a předlažby komunikací	7 256,25
61 - Úpravy povrchů vnitřní	557 167,89
62 - Úpravy povrchů vnější	17 363,72
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	97 206,50
64 - Výplně otvorů	104 948,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	28 077,45
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy	29 889,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	64 249,00

96 - Bourání konstrukcí	320 012,59
968 - Bourání konstrukcí otvorů	38 739,37
99 - Staveništní přesun hmot	39 451,20
711 - Izolace proti vodě	154 672,15
762 - Konstrukce tesařské	144 202,37
763 - Konstrukce suché výstavby	20 000,00
764 - Konstrukce klempířské	17 614,20
765 - Krytiny tvrdé	326 227,43
766 - Konstrukce truhlářské	279 260,43
766 VO1 - Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnitřní	578 062,80
766 VO2 - Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnějších	721 773,24
767 - Konstrukce zámečnické	601 981,80
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	124 200,65
775 - Podlahy vlysové a parketové	26 962,40
776 - Podlahy povlakové	168 161,57
777 - Podlahy ze syntetických hmot	20 596,00
781 - Obklady keramické	101 851,80
783 - Nátěry	2 028,00
784 - Malby	106 934,80
787 - Zasklívání	6 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

01A_151230 - SO_01A Stavební úpravy dle PD 11/2015

Místo: Husova 1070, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny


Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 968 858,48

D		1	Zemní práce			176 937,10		
1	K	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	29,025		0	RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár					
2	K	113107540R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	29,025			
PSC			Poznámka k souboru cen: 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů					
3	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	44,989			
PSC			Poznámka k souboru cen: 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
4	K	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,989			
PSC			Poznámka k souboru cen: 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,					
5	K	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	224,944			
PSC			Poznámka k souboru cen: 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m					
6	K	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	37,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
7	K	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	44,989			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 199 Poplatky za skládku					
8	K	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	29,025			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							15 807,00	
9	K	310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,480			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
10	K	349231811RT2	...přes 80 do 150 mm	m2	8,298			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 349 23-1 Přizdivka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
D 311 Sádrokartonové konstrukce							32 841,27	
11	K	342261112RT4	...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	33,173			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75					
12	K	342263998RT1	...za plochy do 2 m2	m2	33,173			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 342 09-9 příplatky					
D 34 Stěny a příčky							15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	348273931U00	Poštovní schránka sloupek/zed' 20cm	kus	1,000			
14	K	55348208R	schránka listovní ocel pozink, Al plech; sestava dvouřadá, 6 kusů; š = 325 mm; h = 238,0 mm; hl 60 mm; vhoz vpředu; výběr vpředu	kus	1,000			RTS
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poštovní schránka bude typový výrobek s ocelovou lakovanou skříní lakovanými vstupními dvířky typ A-01 o rozměru 320x240x60mm; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr, 2 x vrchní nátěr syntetický, barva RAL 9010.</i>								
D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							14 512,50	
15	K	564251111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	29,025			RTS
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním</i>								
16	K	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	29,025			RTS
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním</i>								
D 59 Dlažby a předlažby komunikací							7 256,25	
17	K	596245041R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	29,025			RTS
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>596 24 Kladení zámkové dlažby do MC s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těžkým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici</i>								
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							557 167,89	
18	K	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	45,370			RTS
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</i>								
19	K	611421231RT2	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	299,380			RTS
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvárnícových a kleneb v množství opravované plochy</i>								
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>								
20	K	611421331RT2	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	83,490	300,00	25 047,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
PSC			Poznámka k souboru cen: 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy								
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
316	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 527,640			RTS			
21	K	612421626R00	...hladké	m2	58,007						
PSC			Poznámka k souboru cen: 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti								
22	K	612421637R00	...štukové	m2	259,728				RTS		
23	K	612421231RT2	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1 144,770				RTS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn								
24	K	612425931RT2	...omítkou štukovou	m2	28,610				RTS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
D 62			Úpravy povrchů vnější						17 363,72		
25	K	622491142R00	...přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	45,442						RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 622 49-114 Nátěr fasády hydrofóbní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení								
26	K	622904115R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	40,818	RTS					
PSC			Poznámka k souboru cen: 622 90-4 Očištění fasád								
27	K	632478122RT2	...montážní a fixační malta, tloušťky do 5 mm	m2	4,624	RTS					
PSC			Poznámka k souboru cen: 632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky								
28	K	R_3134042T00	Oškrábání nebo obroušení stávajícího beton. povrchu parapetů a truhlíků, před hydrofobizací a stěrkováním	m2	4,624			vlastní			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					97 206,50			
29	K	632418110RT1	...samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	140,050			RTS			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením					
30	K	632421120RT5	...samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	85,460			RTS
P			Poznámka k položce: včetně penetrace podkladu.					
D 64			Výplně otvorů				104 948,00	
31	K	629451112R00	...šířky přes 150 do 300 mm	m	32,730			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky,					
32	K	642944121R00	...plochy do 2,5 m2	kus	15,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu					
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
305	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P	kus	12,000			
W			"D06" 6+6		12,000			
W			Součet		12,000			
306	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 L/P	kus	2,000			
W			"D21" 1+1		2,000			
W			Součet		2,000			
37	K	553310131R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,000			RTS
33	K	642945111R00	...jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	3,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vymechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.					
W			"Dveře D15 90/197 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150 :"		1,000			
W			1*1.00000+1*0.00000					
W			"Dveře D17 80/197 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150, samozavírač :"		1,000			
W			1*1.00000+0*0.00000					
W			"Dveře D020 80/190 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150, samozavírač :"		1,000			
W			1*1.00000+0*1.00000					
W			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	553310042R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	2,000			RTS
	W		"Dveře D17 80/197 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150, samozavírač : " 1*1.00000+0*0.00000		1,000			
	W		"Dveře D020 80/190 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150, samozavírač : " 1*1.00000+0*1.00000		1,000			
	W		Součet		2,000			
311	K	553310045R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,000			
	W		"Dveře D020 80/190 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150, samozavírač : " 1*1.00000+0*1.00000		1,000			
	W		Součet		1,000			
36	K	553310043R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,000			RTS
34	K	648951411R00	...šířky do 250 mm	m	31,800			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 648 95 Osazení parapetních desek dřevěných na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.					
38	K	61187550R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo	m	28,290			RTS
39	K	61187551R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo	m	8,280			RTS

D 87

Potrubí z trub z plastických hmot

28 077,45

40	K	212753521R00	...montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji	kus	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 212 75-3 Plastové drenážní trubky					
41	K	212792112R00	...jakékoliv DN	m	38,700			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 212 79 Montáž trativodů z flexibilních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,					
42	K	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	38,700			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot					
	P		Poznámka k položce: Včetně :; - proříznutí rýhy,; - vtažení flexibilního potrubí.					
43	K	895311131R00	Drenážní šachtice větrací betonové Šv - 80 do 2 m	kus	2,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 895 31 Drenážní šachtice větrací z betonových dílců					
44	K	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	38,700			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 899 66 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek proti zarůstání kořeny, zanášení zemitými částicemi nebo pískem (skelná tkanina, slaměná rohož apod.)					
45	K	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	44,505			RTS
46	K	28611283.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 22,2; D = 100,0 mm	kus	1,000			RTS
47	K	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	13,982			RTS
D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					8 500,00	
48	K	899102111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových					
49	K	553400403R	poklop inspekční šachty světlost 600x600 mm; výška rámu 95 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárové zinkování	kus	1,000			RTS
D	94	Lešení a stavební výtahy					29 889,00	
50	K	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	493,740			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné					
51	K	941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	34,680			RTS
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					64 249,00	
52	K	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	564,980			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání					
53	K	R_3134191T00	Montáž hasicího přístroje na stěnu, vč. dod. kotvení	kus	3,000			Vlastní
54	K	R_3134278T00	Instalace hlásiče autonomní detekce a signalizace, vč. dod. baterie a oživení	kus	6,000			Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	3,000			RTS
56	K	4498611X1T	Hlásič optickokouřový S65 55000-317APO	kus	6,000			Vlastní

P

Poznámka k položce:

Provozní teplota: -10 °C až +40 °C; Zvučnost: >85 db (3m); Zdroj: baterie 9V; Certifikát dle EN 14604:2005 číslo: 1293 - CPD - 0130; ; Tento požární hlásič odpovídá vyhlášce a je potřebný ke zdárné kolaudaci novostaveb.

D 96

Bourání konstrukcí

320 012,59

57	K	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	54,770			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 962 03-1 Bourání přiček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
58	K	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	6,572			RTS
59	K	964011211R00	...délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	1,460			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
60	K	965081813RT1	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2	m2	66,523			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár					
61	K	965082933RT1	...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	12,524			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších					
62	K	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	45,370			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 967 03-1 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
63	K	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	93,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	34,000			RTS
65	K	968062244R00	...oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	11,972			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatižení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
66	K	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	63,360			RTS
67	K	968062455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	56,358			RTS
68	K	968095001R00	...dřevěných, šířky do 25 cm,	m	32,730			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 968 09 Vybourání vnitřních parapetů					
69	K	973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,223			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků					
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatižení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
70	K	973031334R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	12,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes					
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatižení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
71	K	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu	m	26,480			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí					
72	K	978011121R00	...stropů, v rozsahu do 10 %	m2	299,380			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních					
73	K	978011141R00	...stropů, v rozsahu do 30 %	m2	83,490			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních					
74	K	978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 %	m2	885,042			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních					
75	K	978013161R00	...stěn, v rozsahu do 50 %	m2	259,728			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	58,007			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních					
77	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	93,253			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
78	K	979081111R00	...do 1 km	t	93,253			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
P			Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
79	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	932,532			TS
80	K	979082111R00	...do 10 m	t	93,253			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
81	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	373,013			TS
82	K	979990001R00	...stavební suti	t	93,253			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					

D 968

Bourání konstrukcí otvorů

38 739,37

83	K	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	93,000			0	RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
84	K	968062244R00	...oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	6,787			5	RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
85	K	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	6,882			0	RTS
86	K	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	31,680				
87	K	968062991R00	...vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch	m2	14,670			0	RTS
88	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,514				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
89	K	979081111R00	...do 1 km	t	2,514			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
90	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	25,144			RTS
91	K	979082111R00	...do 10 m	t	2,514			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
92	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,058			RTS
93	K	979990162R00	...dřevo+sklo	t	2,514			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
D 99			Staveništní přesun hmot					
94	K	999281111R00	...výšky do 25 m	t	131,504			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
D 711			Izolace proti vodě			154 672,15		
95	K	711212000RT1	...pod hydroizolační stěrky	m2	82,967			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní					
96	K	711212901R00	...provedení	m2	59,985			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní					
97	K	711212001RX4	...proti vlhkosti a radonu	m2	82,967			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-2 nátěr hydroizolační					
98	K	711212601RT1	...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	92,923			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky					
99	K	711212602RT1	...těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	24,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky						
100	K	711404111R00	...stěrková izolace, tloušťky 2 mm	m2	59,985			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 40 Izolace balkonů a teras						
101	K	711482020RZ1	...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	59,985			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,						
102	K	711491272RZ1	...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	59,985			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce						
103	K	11161753R	hmota těsnicí jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka, modifikovaná plasty; černý; spotřeba 4-5,5 l/m2; podklad zdivo, beton, omítka, rovný, bez oleje a tuků	l	329,918			RTS	
104	K	998711102R00	...svisle do 12 m	t	0,667			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
105	K	998711192R00	...do 100 m	t	0,667			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
D	762	Konstrukce tesařské					144 202,37		
312	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	4,000				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.						
313	M	762-01	ocelový svorník 16mm	kus	4,000				
106	K	762088116R00	...15 x 20 m	kus	1,000			RTS	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 08 Zvláštní výkony 762 08-8 zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění					
	P		Poznámka k položce: Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.					
314	K	762332933	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m	10,200			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	W		"trámová příložka 120/240" 5,10*2		10,200			
	W		Součet		10,200			
315	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m ³	0,317			
	W		"trámová příložka 120/240" 5,10*2*0,12*0,24*1,08		0,317			
	W		Součet		0,317			
107	K	762341210RT2	...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m ²	5,126			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 34 Bednění , latování a rošty 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-21 bednění					
108	K	762342203RT4	...přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm	m ²	200,925			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 34 Bednění , latování a rošty 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí					
109	K	762342204RT4	...1000 mm, svislé, včetně dodávky latí 40/60 mm	m ²	200,925			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 34 Bednění , latování a rošty 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí					
	P		Poznámka k položce: Montáž svislého latování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.					
110	K	762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m ²	5,126			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 34-8 Demontáž bednění a latování					
111	K	762342811R00	...latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m ²	200,925			RTS
112	K	762342812R00	...latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m ²	200,925			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,266			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 39 Spojovací a ochranné prostředky					
297	K	762511222.1	Podlahové kce podkladové z desek mikroštěpkových tl 12 mm lepením	m2	0,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.					
298	K	762511262.1	Podlahové kce podkladové z desek mikroštěpkových tl 12 mm šroubovaných	m2	0,000			
114	K	762911121R00	...tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	2,583			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 762 91 Impregnace řeziva					
115	K	783950030RAD	... , opálení, tmelení, 2 x krycí nátěr, 1 x email	m2	4,805			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 783 95 Opravy nátěrů 783 95-003 truhlářských výrobků					
116	K	998762103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,410			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně					
117	K	998762194R00	...do 1000 m	t	1,410			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
118	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,488			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
119	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	4,976			RTS
120	K	979081111R00	...do 1 km	t	2,488			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
121	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	24,880			RTS
122	K	979082111R00	...do 10 m	t	2,488			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
123	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,952			RTS
124	K	979990161R00	...dřevo	t	2,488			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku						
D 763			Konstrukce suché výstavby	20 000,00					
308	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	10,000				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.						
W			"D07" 4+4		8,000				
W			"D21" 1+1		2,000				
W			Součet		10,000				
309	M	553315200	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 600 L/P	kus	10,000				
W			"D07" 4+4		8,000				
W			"D21" 1+1		2,000				
W			Součet		10,000				
D 764			Konstrukce klempířské	17 614,20					
125	K	764410240RT2	...rš 250 mm	m	14,200			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-211 výroba a montáž						
126	K	764454203R00	...průměru 120 mm	m	5,000			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu 764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů						
127	K	764345832R00	...průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,000			RTS	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním					
128	K	764347842R00	...průměru přes 75 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 764 21-144 demontáž stříšky, kloboučku s manžetou					
129	K	764410850R00	...rř od 100 do 330 mm	m	14,200			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů					
130	K	764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm	m	5,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí					
131	K	783521100R00	...základní	m2	5,577			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí					
132	K	783522100RT2	...2x email	m2	5,577			RTS
133	K	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,049			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně					
134	K	998764192R00	...do 100 m	t	0,049			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
135	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,041			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
136	K	979081111R00	...do 1 km	t	0,041			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
137	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,411			RTS
138	K	979082111R00	...do 10 m	t	0,041			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
139	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,164			RTS
140	K	979990001R00	...stavební suti	t	0,041			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
D	765		Krytiny tvrdé				326 227,43	
141	K	765312810R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do sutí	m2	200,925			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Demontáž pálené krytiny					
142	K	765312813R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití	m2	17,472			RTS
143	K	765318861R00	...hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	15,038			RTS
144	K	765313123RS1	...z tašek drážkových, , povrchová úprava rezná,	m2	200,925			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Krytina pálená 765 31-2 střech složitých					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční včetně spojovacích prostředků.					
145	K	765313132RS1	...drážková, hřeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava rezná	m	17,090			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Krytina pálená 765 31-3 doplňky					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.					
146	K	765313151R00	...drážková, úžlabí profilované Al s těsněním,	m	7,552			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Krytina pálená 765 31-3 doplňky					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků.					
147	K	765313163RS1	...drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava rezná	m	5,339			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Krytina pálená 765 31-3 doplňky					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.					
148	K	765313181R00	...drážková, přiřezání a uchycení tašek rovné,	m	49,284			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Krytina pálená 765 31-3 doplňky					
	P		Poznámka k položce: Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.					
149	K	765313186R00	...drážková, mřížka větrací 100 cm univerzální,	m	31,639			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 31 Krytina pálená 765 31-3 doplňky					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.					
150	K	765799315R00	...příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění	m2	200,925			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše					
151	K	765799311RN3	...na krokve, s přelepením spojů	m2	195,799			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní 765 90-12 Fólie podstřešní difuzní					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.					
152	K	765799313RN2	...na bednění, s přelepením spojů	m2	5,126			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní 765 90-12 Fólie podstřešní difuzní					
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.					
153	K	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	8,802			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé 50 m vodorovně					
154	K	998765192R00	...do 100 m	t	8,802			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
155	K	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,152			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
156	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	18,303			RTS
157	K	979081111R00	...do 1 km	t	9,152			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
158	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	91,516			RTS
159	K	979082111R00	...do 10 m	t	9,152			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
160	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,607			RTS
161	K	979990105R00	...cihelno výrobky do 30x30 cm	t	9,152			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
	D	766	Konstrukce truhlářské				279 260,43	
162	K	766812840R00	...délky přes 1800 do 2100 mm	kus	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 766 81 Demontáž kuchyňských linek					
163	K	R_3135011T00	Dřevěné zábradlí lodžie - demontáž a montáž nové repliky, vč. Povrch. úpravy nátěrem a kotvení, v.90 cm	m	4,700			Vlastní
	P		Poznámka k položce: repliky lodžii navržené arch. Kotěrou na domě typu č.3 z Kotěrovy kolonie; Dřevěné zábradlí lodžie; Rám z dřevěným masivním profilů 60/40 mm, kotven do bočních stěn pomocí ocelových; pozinkovaných L-profilů do stěny a spodního lince vodorovného dřevěného profilu.; Sloupky kotveny pomocí ocelové pozinkované patky rektifikační a chemické kotvy do betonové; konstrukce lodžie.; Výplň dřevěné hranoly 40/40 mm s mezerami 120 mm; Madlo je navrženo z profilu 20/80 mm naležato; Povrchová úprava: 1 x základní syntetický nátěr, 2 x vrchní nátěr syntetický,barva RAL 5018.; Poznámka:: Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku.					
164	K	R_3135027T00	Kuchyňská linka typ T3 dl.240 cm, v. 90 cm, vč. skříněk v.75 cm a vybavení viz. popis, dodávka a montáž	soubor	3,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka; Korpusy tl. 16 mm, lamino bílé; Dviřka plné tl. 16 mm, lamino bílé, polomat s hranou tl. 1 mm; Pracovní deska tl. 40 mm, lamino dřevodekor dub; Zadní stěna kuch. linky mezi prac. deskou a horními skřínkami lamino bílé; Sokl lamino bílé; Dvojdřez nerez, baterie chrom páková; Elektrický sporák,elektrická varná deska se 4 plotýnkami, pečiči trouba; Filtrační digestoř; Lednice není součástí dodávky!; Poznámka:: Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku.					
165	K	R_3135028T00	Kuchyňská linka typ T4 dl.240 cm, v. 90 cm, vč. skříněk v.75 cm a vybavení viz. popis, dodávka a montáž	soubor	3,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka; Korpusy tl. 16 mm, lamino bílé; Dviřka plné tl. 16 mm, lamino bílé, polomat s hranou tl. 1 mm; Pracovní deska tl. 40 mm, lamino dřevodekor dub; Zadní stěna kuch. linky mezi prac. deskou a horními skřínkami lamino bílé; Sokl lamino bílé; Dvojdřez nerez, baterie chrom páková; Elektrický sporák,elektrická varná deska se 4 plotýnkami, pečiči trouba; Filtrační digestoř; Lednice není součástí dodávky!; Poznámka:: Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku.					
166	K	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,031			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně					
167	K	998766192R00	...do 100 m	t	1,031			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
168	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,115			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
169	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	2,229			RTS
170	K	979081111R00	...do 1 km	t	1,115			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
171	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	11,145			RTS
172	K	979082111R00	...do 10 m	t	1,115			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
173	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,458			RTS
174	K	979990161R00	...dřevo	t	1,115			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
D 766 VO1			Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnitřní				578 062,80	
175	K	766669116R00	...samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 766 66-1 dokování					
302	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	1,000			
176	K	766670011R00	...jednokřídlového	kus	2,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla					
177	K	766670021R00	...kliky a štítku	kus	26,000			RTS
W			"Dveře D01 90/240 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň, samozavírač :"		1,000			
			1*1.00000+1*0.00000					
W			Dveře D02 90/210 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň, samozavírač : 1*0.00000					
W			Dveře D03 90/185 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň : 1*0.00000					
W			"Dveře D04 90/197 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň :"		1,000			
			1*1.00000					
W			"Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, práh		6,000			
			tl.20mm (P) :"					
			6*1.00000+4*0.00000					
W			"Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, práh		6,000			
			tl.20mm (L) :"					
			6*1.00000+6*0.00000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, práh tl.20mm (P) : " 4*1.00000+7*0.00000		4,000			
	W		"Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, práh tl.20mm (L) : " 4*1.00000+2*0.00000		4,000			
	W		Dveře D08 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.075, práh tl.20mm (P) : 0*1.00000+1*0.00000					
	W		Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, práh tl.20mm (P), mřížka 450x70mm : 0*1.00000+1*0.00000					
	W		Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, práh tl.20mm (L), mřížka 450x70mm : 0*1.00000+3*0.00000					
	W		"Dveře D10 80/210 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150 : " 2*1.00000+0*0.00000		2,000			
	W		Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, práh tl.20mm (P) : 0*1.00000+2*0.00000					
	W		Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, práh tl.20mm (L) : 0*1.00000+2*0.00000					
	W		Dveře D13 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, práh tl.20mm (P) : 0*1.00000+3*0.00000					
	W		Dveře D14 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, práh tl.20mm (P), mřížka 350x70mm : 0*1.00000+2*0.00000					
	W		"Dveře D21 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, práh tl.20mm (P):" 1*1.00000		1,000			
	W		"Dveře D21 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, práh tl.20mm (L):" 1*1.00000		1,000			
	W		Součet		26,000			
178	K	766695212R00	...jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	6,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 766 69 Ostatní 766 69-17 montáž prahů dveří					
179	K	783612200R00	...dvojnásobné s 1x plným tmelením	m2	3,728			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 783 61 Nátěry truhlářských výrobků olejové					
180	K	783616000R00	...napuštěním	m2	3,728			RTS
181	K	766660132U00	Mtž dveře 80- 1kř masiv rám zárubeň	kus	2,000			
	W		"Dveře D01 90/240 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň, samozavírač : " 1*1.00000+1*0.00000		1,000			
	W		"Dveře D02 90/210 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň, samozavírač : " 1*0.00000		0,000			
	W		"Dveře D03 90/185 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň : " 1*0.00000		0,000			
	W		"Dveře D04 90/197 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň : " 1*1.00000		1,000			
	W		Součet		2,000			
182	K	766681114U00	Mtž zárubní rám 1křidl -900mm	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	766682211U00	Mtž zárub obl protipož 1kř tl-170mm	kus	17,000			
184	K	549ATYP K010	Kování bezpečnostní - Kování štitkové, tmavá mosaz, klika/klika	kus	2,000			Vlastní
185	K	549ATYP K030	Kování - Kování štitkové, tmavá mosaz, klika/klika	kus	2,000			Vlastní
	W		"Dveře D10 80/210 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150 :"		2,000			
	W		2*1.00000+0*0.00000					
	W		Součet		2,000			
307	K	549ATYP K031	Kování - Kování rozetové, česaný bronz, klika/klika	kus	24,000			
	W		"Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :"		6,000			
	W		6*1.00000+4*0.00000					
	W		"Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (L) :"		6,000			
	W		6*1.00000+6*0.00000					
	W		"Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :"		5,000			
	W		5*1.00000+7*0.00000					
	W		"Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :"		5,000			
	W		5*1.00000+2*0.00000					
	W		"Dveře D08 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.075, (P) :"		0,000			
	W		0*1.00000+1*0.00000					
	W		"Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P), mřížka 450x70mm :"		0,000			
	W		0*1.00000+1*0.00000					
	W		"Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L), mřížka 450x70mm :"		0,000			
	W		0*1.00000+3*0.00000					
	W		Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :					
	W		0*1.00000+2*0.00000					
	W		Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :					
	W		0*1.00000+2*0.00000					
	W		Dveře D13 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :					
	W		0*1.00000+3*0.00000					
	W		Dveře D14 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P), mřížka 350x70mm :					
	W		0*1.00000+2*0.00000					
	W		"Dveře D21 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P), mřížka 450x70mm :"		1,000			
	W		1*1.00000+3*0.00000					
	W		"Dveře D21 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L), mřížka 450x70mm :"		1,000			
	W		1*1.00000+3*0.00000					
	W		Součet		24,000			
187	K	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	6,000			RTS
	W		"Dveře D05 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (P) :"		3,000			
	W		3*1.00000+2*0.00000					
	W		"Dveře D05 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (L) :"		3,000			
	W		3*1.00000+5*0.00000					
	W		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
188	K	611ATYP D01D	Dveře domovní vchodové 1-kř.dřevěné 90x240 cm, s historizující s kazetovou výplní, horním zasklením s mříží, vč. okopové lišty a nátěru	kus	1,000			Vlastní	
	P		Poznámka k položce: Domovní vchodové, dřevěné jednokřídle, otočné; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením, sklo čiré se zabroušeným rámečkem, krytým ocelovou ochrannou mříží (kulatina Ø 10 mm); Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; spodní venkovní hrana křídla bude chráněna okopovou lištou z nerezového plechu tl. 1 mm do výšky 75 mm.; Kování štítkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika (z exteriérové strany nefunkčnídomácí vrátný); Stavěč dveřních křidel						
189	K	611ATYP D01Z	Zárubeň rámová 90x240 cm (otvor 110x250 cm), dřevěný lepený hranol, vč. nátěru	kus	1,000			Vlastní	
	P		Poznámka k položce: Domovní vchodové, dřevěné jednokřídle, otočné; Zárubně z dřevěného, lepeného hranolu; Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; Kování štítkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika (z exteriérové strany nefunkčnídomácí vrátný)						
190	K	611ATYP D04D	Dveře domovní vchodové 1-kř.dřevěné 80x197 cm, s historizující s kazetovou výplní, horním zasklením s mříží, vč. okopové lišty a nátěru	kus	1,000			Vlastní	
	P		Poznámka k položce: Domovní dveře do dvora, dřevěné jednokřídle, otočné; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením, sklo čiré se zabroušeným rámečkem, krytým ocelovou ochrannou mříží (kulatina Ø 10 mm); Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; spodní venkovní hrana křídla bude chráněna okopovou lištou z nerezového plechu tl. 1 mm do výšky 75 mm.; Kování štítkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika						
191	K	611ATYP D04Z	Zárubeň rámová 80x197 cm (otvor 94x204 cm), dřevěný lepený hranol, vč. nátěru	kus	1,000			Vlastní	
	P		Poznámka k položce: Domovní dveře do dvora, dřevěné jednokřídle, otočné; Zárubně z dřevěného, lepeného hranolu; Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; Kování štítkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika						
192	K	611ATYP D05Z	Zárubeň obkl. protipožár. š 80 cm/st. 8-30cm, pož. odolnost 30 minut, vč. nátěru	kus	6,000			Vlastní	
193	K	611ATYP D06D	Dveře interierové 1-kř.dřevěné 80x197 cm, plné konstrukce odlehčená DTD deska povrch CLP bílá hladká	kus	12,000			Vlastní	
	W		"Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :"					6,000	
			6*1.00000+4*0.00000						
	W		"Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (L) :"					6,000	
			6*1.00000+6*0.00000						
	W		Součet					12,000	
195	K	611ATYP D07D	Dveře interierové 1-kř.dřevěné 60x197 cm, plné konstrukce odlehčená DTD deska povrch CLP bílá hladká	kus	10,000			Vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :" 4*1.00000+7*0.00000		4,000			
	W		"Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :" 4*1.00000+2*0.00000		4,000			
	W		"Dveře D021 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :" 1*1.00000+0*0.00000		1,000			
	W		"Dveře D021 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :" 1*1.00000+0*0.00000		1,000			
	W		Součet		10,000			
197	K	611ATYP D10D	Dveře domovní lodžiové 1-kř.dřevěné 80x210 cm, s historizující s kazetovou výplní, horním zasklením s mříží, vč.nátěru	kus	2,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Domovní dveře na lodžie, dřevěné, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením, sklo čiré se zabroušeným rámečkem, krytým ocelovou ochrannou mříží (kulatina Ø 10 mm); Barva zárubně i křídla bude RAL 9010,; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací ,vložka dozická klika/klika					
198	K	611ATYP D10Z	Zárubeň obkl. š 80 cm/st. 8-30cm, vč. nátěru	kus	2,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Domovní dveře na lodžie, dřevěné, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm; Barva zárubně i křídla bude RAL 9010,; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací ,vložka dozická klika/klika					
303	K	611ATYP D21D	Dveře interierové 1-kř.dřevěné 60x197 cm, plně konstrukce odlehčená DTD deska povrch CLP bílá hladká	kus	2,000			
	W		"Dveře D021 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :" 1*1.00000+0*0.00000		1,000			
	W		"Dveře D021 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :" 1*1.00000+0*0.00000		1,000			
	W		Součet		2,000			
200	K	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,138			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně					
201	K	998766192R00	...do 100 m	t	1,138			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D		766 VO2	Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnějších				721 773,24	
202	K	641952211R00	...o ploše do 2,5 m2	kus	21,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi					
203	K	641954211R00	...o ploše do 2,5 m2	kus	18,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-4 okenních dřevěných pro okna špaletová dvojítá, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi					
204	K	766601215RT2	...spára ostění, interiér - silikonový tmel a vymezovací provazec d = 10 mm, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 4/20 mm expanzní,	m	159,278			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 766 60 Těsnění připojovací spáry					
	P		Poznámka k položce: Z interiérové strany vymezení hloubky spáry PE provazcem a překrytí pružným tmelem, z vnější strany vložení expanzní pásky. Spára je vyplněna PU pěnou. Dodávka materiálu.					
205	K	766622221R00	...zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámu, otevíravých nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše do 0,40 m2	kus	12,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 766 62-1 Montáž oken kompletizovaných					
206	K	766622222R00	...zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámu, otevíravých nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše přes 0,40 do 0,81 m2	kus	1,000			RTS
207	K	766625223R00	...dvojitých deštěných okenních křídel do zazděných okenních rámu, , jednokřídlových, o ploše přes 0,81 m2	kus	8,000			RTS
208	K	766627034R00	...zdvojených se sdruženými křídly do dřevěných konstrukcí, otočných, dvoukřídlových, o ploše do 2,90 m2	kus	18,000			RTS
209	K	766629211R00	...za montáž oken z tvrdého dřeva dvojitých	kus	21,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 766 62-19 příplatek k ceně					
210	K	766629212R00	...za montáž oken z tvrdého dřeva zdvojených	kus	72,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 766 62-1 Montáž oken kompletizovaných 766 62-19 příplatek k ceně					
211	K	611 ATYP 0010	Okno dřevěné atypické špaletové 2-kř. 120x165 cm, vč. zárubně, deštění a povrch.úpravy, sklo jedn.4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	6,000			Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Okno špaletové 1200 x 1650 mm s dřevěným deštěním s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení - 2x sklo jednoduché 4mm, zasklené pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; okno001 v 1071- 1/1 bude mít ovládací kliky na spodním rámu okna (atyp)					
212	K	611 ATYP 0040	Okno dřevěné atypické špaletové 2-kř. 100x165 cm, vč. zárubně, deštění a povrch.úpravy, sklo jedn.4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	12,000			0 Vlastní
	P		Poznámka k položce: Okno špaletové 1000 x 1650 mm s dřevěným deštěním s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení - 2x sklo jednoduché 4mm, zasklené pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz					
213	K	611 ATYP 0050	Okno dřevěné atypické 1-kř. kruhové D60 cm, kyvné, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	2,000			0 Vlastní
	P		Poznámka k položce: Okno kruhové 600 x 600 mm kyvné; Materiál dřevo smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Bez vnějšího i vnitřního parapetu; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosa					
214	K	611 ATYP 0070	Okno dřevěné atypické 1-kř. 70x165 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	2,000			0 Vlastní
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 700 x 1650 mm otvíravé jednokřídle, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz					
215	K	611 ATYP 0080	Okno dřevěné atypické 1-kř. 70x165 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	2,000			0 Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 700 x 1650 mm otvíravé jednokřídle, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz							
216	K	611 ATYP 0090	Okno dřevěné atypické 1-kř. 50x165 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	2,000			Vlastní		
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 700 x 1650 mm otvíravé jednokřídle, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz							
217	K	611 ATYP 0100	Okno dřevěné atypické 1-kř. 50x165 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	2,000			Vlastní		
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 700 x 1650 mm otvíravé jednokřídle, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz							
218	K	611 ATYP 0120	Okno dřevěné atypické 1-kř. půlkruhové 115x75 cm, fixní, vč. rámu a povrch.úpravy, sklo 4mm	kus	1,000			Vlastní		
	P		Poznámka k položce: Okno půlkruhové 1150 x 750 mm pevné(fixní); Materiál dřevo smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty; Bez vnějšího i vnitřního parapetu							
219	K	611 ATYP 0150	Okno dřevěné atypické 1-kř. 50x40 cm S, vč. rámu a povrch.úpravy, jednosklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	2,000			Vlastní		
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 500 x 400 mm otvíravé jednokřídle, výklopné; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice plech pozink tl. 0,6 mm, s nátěrem barva RAL 8019; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Bez vnitřního parapetu, vnější cihelný parapet bude očištěn, příp. vyspraven a impregnován (stejně jako sokl domů)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	K	611 ATYP O16A	Okno dřevěné atypické 1-kř. 85x40 cm S, vč. rámu a povrch.úpravy, jednosklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	3,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 850 x 400 mm otvíravé jednokřídlé, výklopné; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice plech pozink tl. 0,6 mm, s nátěrem barva RAL 8019; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Bez vnitřního parapetu, vnější cihelný parapet bude očištěn, příp. vyspraven a impregnován (stejně jako sokl domů)					
221	K	611 ATYP O16B	Okno dřevěné atypické 1-kř. 85x40 cm fix+kov. mřížka, vč. rámu a povrch.úpravy, jednosklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz	kus	3,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 850 x 400 mm otvíravé jednokřídlé, výklopné; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice plech pozink tl. 0,6 mm, s nátěrem barva RAL 8019; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Bez vnitřního parapetu, vnější cihelný parapet bude očištěn, příp. vyspraven a impregnován (stejně jako sokl domů); Po dokončení stavby bude provedeno měření radonu.; Pokud bude radonový index střední či vysoký, budou u některých sklepních oken vyměněny poloviny zasklení za větrací kovové mřížky, aby bylo zajištěno trvalé větrání suterénu-; Dům č.p. 1070 - 3 okna; Dům č.p. 1071 - 4 okna					
222	K	611 ATYP O170	Okno dřevěné atypické 1-kř. 11,5x85 cm fix, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, vnější sklo pískované	kus	2,000			Vlastní
	P		Poznámka k položce: Okno dřevěné 500 x 400 mm otvíravé jednokřídlé, výklopné; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice plech pozink tl. 0,6 mm, s nátěrem barva RAL 8019; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Bez vnitřního parapetu, vnější cihelný parapet bude očištěn, příp. vyspraven a impregnován (stejně jako sokl domů); Okno dřevěné 1150 x 825 mm fixní; Materiál dřevo smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019 v exteriéru, v interiéru RAL 9010; Zasklení izolačním dvojsklem o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Vnější sklo pískované; Bez vnějšího parapetu; Vnitřní parapet z keramického obkladu jako na přilehlých stěnách koupelny.					
223	K	R_3135055T	Doplnění otvírání ovládacím mechanismem - táhlem s ovládáním ve v. 1500mm od podlahy, dodávka + montáž	kus	2,000			Vlastní
224	K	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	3,555			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně					
225	K	998766192R00	...do 100 m	t	3,555			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 767			Konstrukce zámečnické				601 981,80	
226	K	766670021R00	...kliky a štítku	kus	10,000			RTS
227	K	767122112R00	...svařováním	m2	45,996			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 767 12 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí					
228	K	767646510R00	...protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových	kus	9,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 767 64 Montáž dveří					
229	K	767649191R00	...samozavírače hydraulického	kus	2,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 767 64-1 montáž doplňků dveří					
230	K	767640311U00	Mtž dveře vnitřní 1kř	kus	1,000			
231	K	R_3135007T00	Replika schodišťového zábradlí - demontáž stávajícího + montáž repliky	m	26,480			Vlastní
P			Poznámka k položce: Replika schodišťového zábradlí; Zábradlí v celém domě bude odpovídat dochovanému; ocelovému schodišťovému zábradlí v domě č.p. 1071; kotvení do původních otvorů v bocích schodišťových ramen a horním lici jalových stupňů.; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr, 2 x vrchní nátěr syntetický, barva RAL 5018; Madlo bude dřevěné, dubové, masivní, přírodní lakované.; Poznámka; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					
232	K	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,000			RTS
233	K	549ATYP K020	Kování bezpečnostní - Kování štítkové, tmavá mosaz, klika/koule	kus	7,000			Vlastní
234	K	549ATYP K040	Kování - Kování štítkové, nerez, klika/klika	kus	3,000			Vlastní
235	K	553 ATYP D160	Dveře kovové 70x197	kus	1,000			Vlastní
P			Poznámka k položce: Interiérové dveře, ocelové jednokřídlé, otočné; Zárubně ocelové, šíře 100 mm; Křídlo hladké Provedení zárubně a křídla pozink; Kování štítkové, nerez Zámek zadlabávací Vložka cylindrická klika/klika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	553ATYP D05D	Dveře bytové vchodové, protipožární 1-kř. PO EW30DP3 80x210 cm, s historizující s kazetovou výplní, vč. nátěru	kus	6,000			astní
	P		Poznámka k položce: Bytové, vchodové dveře, protipožární, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm; Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěšňující pěnicí páska.; Povrch křídla dřevěný, historizující s kazetovou výplní; Barva zárubně i křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací se zesílenou skříní; vložka cylindrická bezpečnostní koule/klika; Práh s náběhy, tl. 20mm, dubový, olejovaný; požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					
237	K	553ATYP D15D	Dveře ocelové, protipožární 1-kř. PO EW30DP3 90x197 cm, vč. nátěru	kus	1,000			astní
	P		Poznámka k položce: Protipožární ocelové dveře na půdu, hladké, jednokřídlé, otočné; Zárubně ocelové, šíře 150 mm TPE-těsnění; Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěšňující pěnicí páska.; Barva zárubně a křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, nerez; Zámek zadlabávací; Vložka cylindrická klika/klika; Požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					
238	K	553ATYP D17D	Dveře ocelové, protipožární 1-kř. PO EW30-C-DP3 80x197 cm, vč. nátěru	kus	1,000			astní
	P		Poznámka k položce: Protipožární ocelové dveře na půdu, hladké, jednokřídlé, otočné; Zárubně ocelové, šíře 150 mm TPE-těsnění; Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěšňující pěnicí páska.; Barva zárubně a křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, nerez; Zámek zadlabávací; Vložka cylindrická klika/klika; Požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					
239	K	553ATYP D20D	Dveře bytové vchodové, protipožární 1-kř. PO EW30DP3 80x190 cm, hladké, vč. nátěru	kus	1,000			astní
	P		Poznámka k položce: Protipožární ocelové dveře na půdu, hladké, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm; Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěšňující pěnicí páska.; Povrch křídla dřevěný, historizující s kazetovou výplní; Barva zárubně i křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací se zesílenou skříní; vložka cylindrická bezpečnostní koule/klika; Práh s náběhy, tl. 20mm, dubový, olejovaný; požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	553ATYP Z1-150	Stěna ocelová s rámem a dveřmi + výplň z pletiva, vč.PÚ žár. zinkováním, vč. kotvení - chem. kotvy	m2	50,595			stní
	P		Poznámka k položce: Rám z ocelového profilu 30/30/1,5 mm s výplní ze svařovaného pletiva s okem 50/50/3 mm.; Sloupky z ocelového profilu 50/50/2 mm, kotveny chemickými kotvami.; Dveře otvíravé 800 x 1970 mm ze stejného systému s uzamykáním visacím zámkem.; Výška okolních ráků bude proměnlivá podle světél výšky v daném místě místnosti omezené klenbou.; Prostor mezi horní hranou ráků a spodním licem kleneb bude vyplněn svislým mřížováním z ocelových tyčí o průměru 10 mm navařených na rámy kóji po 100; mm.; Povrchová úprava všech kovových částí kóji bude provedena žárovým zinkováním.; Poznámka:: Poznámka:Sklepní kóje budou zaměřeny na stavbě po provedení omítek a povrchových úprav suterénu!; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					
241	K	R_3135009T	Replika schodišťového zábradlí, dodávka vč. kotvení	m	26,480			stní
	P		Poznámka k položce: Replika schodišťového zábradlí; Zábradlí v celém domě bude odpovídat dochovanému; ocelovému schodišťovému zábradlí v domě č.p. 1071; kotvení do původních otvorů v bocích schodišťových ramen a horním lici jalových stupňů.; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr, 2 x vrchní nátěr syntetický,barva RAL 5018; Madlo bude dřevěné, dubové, masivní, přírodní lakované.; Poznámka:: Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.					
242	K	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	2,607			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně					
243	K	998767192R00	...do 100 m	t	2,607			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady					
244	K	771111141R00	...příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	18,428			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb					
245	K	771551025R00	...velikosti 250 x 250 mm	m2	21,680			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 55 Montáž podlah z dlaždic teracových					
246	K	771559791R00	...za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	59,423			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 55-9 příplatek k ceně					
247	K	771551903R00	...velikosti 300 x 300 mm	kus	498,250			S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových					
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky teraca; Opravy mezipodest, stupnic a podstupnic; Měrnou jednotkou je 1 kus = 30x30 cm					
248	K	771575107RT2	...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	24,960			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických					
249	K	771578011RT1	...spára podlaha-stěna silikonem	m	27,955			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 57-8 Zvláštní úpravy spár					
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže silikonu.					
250	K	771579795RT2	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	24,960			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických					
251	K	592473R1	Dlaždice teracové 23x23x3 cm, bílá, černá, černé pásy 18x 23 mm (20% plochy)	m2	24,932			stní
252	K	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	28,704			5
253	K	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	10,857			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně					
254	K	998771192R00	...do 100 m	t	10,857			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 775			Podlahy vlysové a parketové					
256	K	775521800R00	...včetně lišt	m2	252,740			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 775 52-8 Demontáž podlah vlysových přibíjených					
263	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,531			5
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
264	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	2,766			5
265	K	979081111R00	...do 1 km	t	5,531			5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
266	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	55,314			RTS	
267	K	979082111R00	...do 10 m	t	5,531			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
268	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,126			RTS	
269	K	979990161R00	...dřevo	t	5,531			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku						
D	776	Podlahy povlakové							
290	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředená podlah	m2	252,740				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
W			1.NP :						
W			"1070-1/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(21,41)		21,410				
W			"1070-1/2 POKOJ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(15,18)		15,180				
W			"1070-1/3 CHODBA (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(2,32)		2,320				
W			"1070-2/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(21,41)		21,410				
W			"1070-2/2 POKOJ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(15,18)		15,180				
W			"1070-2/3 CHODBA (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(2,32)		2,320				
W			1.NP :						
W			"1071-3/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(20,83)		0,000				
W			"1071-3/2 POKOJ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(15,58)		0,000				
W			"1071-3/3 CHODBA (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(6,82)		0,000				
W			Mezisoučet		77,820				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2.NP :					
	W		"1070-3/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(22,66)		22,660			
	W		"1070-3/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(15,7)		15,700			
	W		"1070-3/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(3,99)		3,990			
	W		"1070-3/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(1,35)		1,350			
	W		"1070-4/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(22,66)		22,660			
	W		"1070-4/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(15,7)		15,700			
	W		"1070-4/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(3,99)		3,990			
	W		"1070-4/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(1,35)		1,350			
	W		3.NP :					
	W		"1070-5/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(22,66)		22,660			
	W		"1070-5/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(15,7)		15,700			
	W		"1070-5/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(3,99)		3,990			
	W		"1070-5/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(1,41)		1,410			
	W		"1070-6/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(22,66)		22,660			
	W		"1070-6/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(15,7)		15,700			
	W		"1070-6/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(3,99)		3,990			
	W		"1070-6/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(1,41)		1,410			
	W		2.NP :					
	W		"1071-4/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(16,63)		0,000			
	W		"1071-4/2 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(3,24)		0,000			
	W		"1071-5/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(20,92)		0,000			
	W		"1071-5/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(21,35)		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1071-5/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(6,78)		0,000			
	W		"1071-6/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(20,25)		0,000			
	W		"1071-6/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(14,99)		0,000			
	W		"1071-6/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(6,77)		0,000			
	W		"1071-7/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(20,55)		0,000			
	W		"1071-7/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(14,48)		0,000			
	W		"1071-7/3 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(8,24)		0,000			
	W		"1071-7/4 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(8,19)		0,000			
	W		3.NP :					
	W		"1071-8/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(16,63)		0,000			
	W		"1071-8/2 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(3,24)		0,000			
	W		"1071-9/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(20,92)		0,000			
	W		"1071-9/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(21,35)		0,000			
	W		"1071-9/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(6,78)		0,000			
	W		"1071-10/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(20,25)		0,000			
	W		"1071-10/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(14,99)		0,000			
	W		"1071-10/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(6,61)		0,000			
	W		"1071-11/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(20,55)		0,000			
	W		"1071-11/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(14,48)		0,000			
	W		"1071-11/3 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(8,24)		0,000			
	W		"1071-11/4 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(8,19)		0,000			
	W		Mezisoučet		174,920			
	W		Součet		252,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	252,740			
292	M	284122855	PVC třívrstvé, heterogenní, imitace parket, tl. 2 mm	m2	278,014			
	W		252,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		278,014			
293	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	252,740			
	W		Podlahové lišty, koeficient 1,12 plochy podlah :					
	W		1.NP :					
	W		"1070-1/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		21,410			
	W		(1.00000)*(21,41)					
	W		"1070-1/2 POKOJ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		15,180			
	W		(1.00000)*(15,18)					
	W		"1070-1/3 CHODBA (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		2,320			
	W		(1.00000)*(2,32)					
	W		"1070-2/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		21,410			
	W		(1.00000)*(21,41)					
	W		"1070-2/2 POKOJ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		15,180			
	W		(1.00000)*(15,18)					
	W		"1070-2/3 CHODBA (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		2,320			
	W		(1.00000)*(2,32)					
	W		1.NP :					
	W		"1071-3/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		0,000			
	W		(0.00000)*(20,83)					
	W		"1071-3/2 POKOJ (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		0,000			
	W		(0.00000)*(15,58)					
	W		"1071-3/3 CHODBA (podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		0,000			
	W		(0.00000)*(6,82)					
	W		Mezisoučet		77,820			
	W		2.NP :					
	W		"1070-3/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		22,660			
	W		(1.00000)*(22,66)					
	W		"1070-3/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		15,700			
	W		(1.00000)*(15,7)					
	W		"1070-3/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		3,990			
	W		(1.00000)*(3,99)					
	W		"1070-3/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		1,350			
	W		(1.00000)*(1,35)					
	W		"1070-4/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		22,660			
	W		(1.00000)*(22,66)					
	W		"1070-4/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		15,700			
	W		(1.00000)*(15,7)					
	W		"1070-4/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :"		3,990			
	W		(1.00000)*(3,99)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1070-4/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(1,35)		1,350			
	W		3.NP :					
	W		"1070-5/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(1.00000)*(22,66)		22,660			
	W		"1070-5/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(15,7)		15,700			
	W		"1070-5/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(1.00000)*(3,99)		3,990			
	W		"1070-5/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(1.00000)*(1,41)		1,410			
	W		"1070-6/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(1.00000)*(22,66)		22,660			
	W		"1070-6/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(15,7)		15,700			
	W		"1070-6/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(1.00000)*(3,99)		3,990			
	W		"1070-6/5 ŠATNA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(1.00000)*(1,41)		1,410			
	W		2.NP :					
	W		"1071-4/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(16,63)		0,000			
	W		"1071-4/2 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(3,24)		0,000			
	W		"1071-5/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(20,92)		0,000			
	W		"1071-5/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(21,35)		0,000			
	W		"1071-5/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(6,78)		0,000			
	W		"1071-6/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(20,25)		0,000			
	W		"1071-6/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(14,99)		0,000			
	W		"1071-6/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(6,77)		0,000			
	W		"1071-7/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :" "(0.00000)*(20,55)		0,000			
	W		"1071-7/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(14,48)		0,000			
	W		"1071-7/3 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(8,24)		0,000			
	W		"1071-7/4 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(0.00000)*(8,19)		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3.NP :					
	W		"1071-8/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(16,63)		0,000			
	W		"1071-8/2 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(3,24)		0,000			
	W		"1071-9/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(20,92)		0,000			
	W		"1071-9/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(21,35)		0,000			
	W		"1071-9/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(6,78)		0,000			
	W		"1071-10/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(20,25)		0,000			
	W		"1071-10/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(14,99)		0,000			
	W		"1071-10/3 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(6,61)		0,000			
	W		"1071-11/1 OBYTNÁ KUCHYŇ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(20,55)		0,000			
	W		"1071-11/2 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(14,48)		0,000			
	W		"1071-11/3 POKOJ (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(8,24)		0,000			
	W		"1071-11/4 CHODBA (podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (0.00000)*(8,19)		0,000			
	W		Mezisoučet		174,920			
	W		Podlahové lišty, koeficient 1,12 plochy podlah : 0,12					
	W		Součet		252,740			
294	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	283,069			
	W		252,74*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		283,069			
299	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	19,600			
	W		0,80*6+0,80*4+0,60*7+0,60*2+0,80*2+0,80*3+0,60*2		19,600			
	W		Součet		19,600			
300	M	284110455	přechodová lišta š. 40 mm, elox. hliník, barva Champagne	m	21,560			
	W		19,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,560			
295	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,989			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

296	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,989			
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 777

Podlahy ze syntetických hmot

20 596,00

270	K	777315161R00	...tloušťky 3 mm	m2	16,790			RTS
-----	---	--------------	------------------	----	--------	--	--	-----

PSC

Poznámka k souboru cen:

777 31 Podlahy z epoxidové plastmalty

P

Poznámka k položce:

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

271	K	998771192R00	...do 100 m	t	0,112			RTS
-----	---	--------------	-------------	---	-------	--	--	-----

PSC

Poznámka k souboru cen:

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

272	K	998777101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,112			RTS
-----	---	--------------	-----------------------------	---	-------	--	--	-----

PSC

Poznámka k souboru cen:

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně

D 781

Obklady keramické

273	K	781101210RT2	...penetrace podkladu pod obklady	m2	58,007			RTS
-----	---	--------------	-----------------------------------	----	--------	--	--	-----

PSC

Poznámka k souboru cen:

781 10 Příprava podkladu pod obklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce: včetně dodávky materiálu.						
274	K	781475112RT6	...150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	58,007			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele						
275	K	781497131RS1	...nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	29,120			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 781 49 Lišty k obkladům 781 49-2 profil ukončovací						
276	K	781497132RS1	...nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	55,200			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 781 49 Lišty k obkladům 781 49-3 profil rohový						
277	K	58583189.AR	tmel silikonový, kaučuk; spárovací; pro interiér i exteriér; přísady fungicidní; tepelná odolnost -60 až 180 °C	kus	7,618			RTS	
278	K	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	66,708			RTS	
279	K	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,982			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické						
280	K	998781192R00	...do 100 m	t	0,982			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
D 783			Nátěry						
281	K	783201821R00	...opálením nebo oklepáním	m2	3,120			RTS	
PSC			Poznámka k souboru cen: 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí						
282	K	783224900R00	...jednonásobné s 1x emailováním	m2	3,120		RTS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické na vzduchu schnoucích						
283	K	783903812R00	...odmaštění saponáty	m2	3,120		RTS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 783 90 Ostatní práce						
D 784			Malby						
284	K	784191201R00	...disperzní, jednonásobná	m2	1 527,640		RTS		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu					
285	K	784195612R00	...protiplišňové, , bílé, dvojnásobné	m2	1 527,640			
PSC			Poznámka k souboru cen: 784 45 Malby z maliřských směsí					
D 787			Zasklívání					
286	K	787911111U00	Montáž na sklo fólie bezpečnostní	m2	1,930			
287	K	63479037R	fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní; š = 1 524 mm; počet vrstev 3; 83 %; absorpce 5 %; prostup UV záření do 2 %	m2	2,220			
288	K	998787103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 78-7 Přesun hmot pro zasklívání 50 m vodorovně					
289	K	998787192R00	...do 100 m	t	0,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 78-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
W			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
W			287, :					
W			Součet: : 0,00022					
					0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

01B_151230 - SO_01B_Stavební úpravy dle PD 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

Cena bez DPH

21 372,00

DPH základní
snížená

Základ daně
21 372,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 488,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 860,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

01B_151230 - SO_01B_Stavební úpravy dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 372,00

900 - Oplocení

21 372,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

01B_151230 - SO_01B_Stavební úpravy dle PD 11/2015

Místo: Husova 1070, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 372,00

D		900	Oplocení			21 372,00
1	K	139601102R00	...v hornině 3	m3	0,324	
PSC			Poznámka k souboru cen: 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek			
2	K	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	0,324	
PSC			Poznámka k souboru cen: 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			
3	K	338171122R00	...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	6,000	
PSC			Poznámka k souboru cen: 338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných			
4	K	767911130RT1	...strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	19,360	
PSC			Poznámka k souboru cen: 767 91 Montáž oplocení 767 91-1 z pletiva			
5	K	31327504R	pletivo drátěné 4-hranné; výška 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	21,296	
6	K	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	19,360	
7	K	55346444R	sloupek plotový	kus	4,000	
8	K	55346463R	sloupek plotový	kus	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,028			RTS
PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
10	K	998767194R00	...do 1000 m	t	0,028			
PSC		Poznámka k souboru cen: 998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

02_151230 - SO_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

Cena bez DPH

519 151,58

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
519 151,58

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
77 872,74

Cena s DPH

v CZK

597 024,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

02_151230 - SO_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

519 151,58

61 - Úpravy povrchů vnitřní	25 800,00
96 - Bourání konstrukcí	34 231,20
97 - Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.	13 956,70
99 - Staveništní přesun hmot	1 819,20
713 - Izolace tepelné	55 104,00
721 - Vnitřní kanalizace	77 058,00
722 - Vnitřní vodovod	107 880,00
725 - Zařizovací předměty	203 302,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

02_151230 - SO_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:


Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

519 151,58

D		61	Úpravy povrchů vnitřní			25 800,00		
1	K	612403384R00	...70 x 70 mm	m	340,000		0	RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí					
2	K	612403386R00	...100 x 100 mm	m	80,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí					
3	K	612403388R00	...150 x 150 mm	m	42,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí					
D		96	Bourání konstrukcí					
4	K	974031132R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	340,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše					
P			Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
5	K	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
6	K	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	42,000			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
7	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,160			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
8	K	979081111R00	...do 1 km	t	5,160			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
9	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	51,600			TS
10	K	979082111R00	...do 10 m	t	5,160			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
11	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,640			TS
12	K	979990001R00	...stavební sutí	t	5,160			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
D	97		Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.					
13	K	970031060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné	m	0,900			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu					
14	K	970041060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, prostý beton	m	4,050			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu					
15	K	970043060R00	...příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm, prostý beton	m	4,050			TS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	979081111R00	...do 1 km	t	0,013			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
17	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,126			S
18	K	979082111R00	...do 10 m	t	0,013			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
19	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,050			S
20	K	979990001R00	...stavební sutí	t	0,013			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
D	99		Staveništní přesun hmot					
21	K	999281111R00	...výšky do 25 m	t	6,064			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
D	713		Izolace tepelné					
22	K	713552121R00	...EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,000			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky					
	P		Poznámka k položce: Otvor se utěsni minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
23	K	713552151R00	...EI 120, do D 108 mm, strop	kus	9,000			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky					
	P		Poznámka k položce: Otvor se utěsni minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
24	K	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,026			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998713192R00	...za vzdálenost do 100 m	t	0,026			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D	721		Vnitřní kanalizace					
26	K	894432112R00	...revizních průměr 425 mm	kus	2,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 894 43 Osazení plastových šachet					
27	K	899101111R00	...o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových					
28	K	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	60,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 721 17-1 Potrubí z plastových trub					
	P		Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
29	K	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	20,000			
	P		Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
30	K	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	10,000			
	P		Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
31	K	721176116R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	30,000			
32	K	721176127R00	...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 3,9 mm, DN 150	m	2,000			
	P		Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
33	K	721152218R00	...čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 110 mm, DN 100	kus	2,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 721 17-11 Doplnky potrubí z plastových trub					
34	K	721152219R00	...čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 125 mm, DN 125	kus	4,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 721 17-1 Potrubí z plastových trub 721 17-11 Doplnky potrubí z plastových trub					
35	K	721263001RT3	...D 160 mm, automatické zpětné armatury proti vzdučné vodě s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS	kus	2,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 721 26 Koncové klapky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	721273150RT1	...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	2,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 721 27 Ventilační hlavice					
37	K	721290111R00	...vodou, DN 125	m	120,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech					
38	K	721290112R00	...vodou, DN 200	m	2,000			RTS
39	K	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,000			RTS
40	K	286971412R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm	kus	2,000			RTS
41	K	286971677R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	2,000			RTS
42	K	55241701R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	2,000			RTS
43	K	998721103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,165			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
44	K	998721192R00	...do 100 m	t	0,165			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 722			Vnitřní vodovod					
45	K	722171211R00	...polyetylenové potrubí PE-HD, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, svěrné spojky	m	180,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 17-1 Potrubí z plastických hmot					
46	K	722171212R00	...polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky	m	120,000			RTS
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
47	K	722171213R00	...polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky	m	30,000			RTS
P			Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
48	K	722172310R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,2 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	10,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
49	K	722181211RT8	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	120,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
	P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
50	K	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	30,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
	P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
51	K	722181211RZ6	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	180,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
	P		Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
52	K	722190403R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	24,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 19 Připojky ke strojům a zařízením					
53	K	722235122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	12,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu					
54	K	722235124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	2,000			
55	K	722235174R00	...kulový regulační kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30, mosaz	kus	1,000			
56	K	722290226R00	...závitového, do DN 50	m	340,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí					
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
57	K	722290234R00	...do DN 80	m	340,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí					
	P		Poznámka k položce: Včetně dodání desinfekčního prostředku.					
58	K	723239211R00	...regulátoru středotl. jednod. závitového,	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity					
59	K	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 70 °C; 0,5 až 6,0 bar	kus	1,000			TS
60	K	998722103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,202			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m					
61	K	998722192R00	...do 100 m	t	0,202			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 725			Zařizovací předměty					
62	K	722191133R00	...flexibilní sanitární hadice , DN 15, délka 500 mm	soubor	6,000			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 19 Připojky ke strojům a zařízením 722 19-3 flexibilní hadice					
63	K	722220111R00	...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	12,000			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu					
P			Poznámka k položce: Včetně vyvedení a upevnění výpustek.					
64	K	722220122R00	...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	pár	7,000			TS
P			Poznámka k položce: Včetně vyvedení a upevnění výpustek.					
65	K	725110814R00	...kombinovaných	soubor	6,000			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 11-08 Demontáž klozetů					
66	K	725119305R00	...kombinované	soubor	6,000			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 11-2 Klozetové mísy 725 11-29 montáž					
67	K	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 21-08 Demontáž umyvadel					
68	K	725219201R00	...na konzoly	soubor	6,000			TS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 21-1 Umyvadlo 725 21-19 montáž					
P			Poznámka k položce: Včetně dodání zápachové uzávěrky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	725220841R00	...ocelových	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 22-08 Demontáž van					
70	K	725249101R00	...sprchových boxů	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 24 Sprchové kabiny a mísy 725 24-9 montáž					
71	K	725249102R00	...sprchových mís a vaniček	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 24 Sprchové kabiny a mísy 725 24-9 montáž					
72	K	725314290R00	...k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 31 Dřezy jednoduché 725 31-4 příslušenství					
73	K	725319101R00	...dřezů jednoduchých	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 31 Dřezy jednoduché 725 31-9 montáž					
74	K	725310823R00	...v kuchyňské sestavě	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 31-08 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur,					
75	K	725339101R00	...dřevitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 33 Výlevky dřevitové 725 33-9 montáž					
76	K	725810811R00	...nástěnných	kus	42,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 81-08 Demontáž výtokových ventilů					
77	K	725814102R00	...rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 81-4 Rohové ventily					
78	K	725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	6,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 82-08 Demontáž baterií					
79	K	725820802R00	...stojánkových do 1otvoru	soubor	6,000			RTS
80	K	725829202R00	...umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových					
81	K	725829301R00	...umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	12,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725840850R00	...diferenciálních G 3/4x1	kus	6,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 84-08 Demontáž baterii sprchových					
83	K	725840860R00	...sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	6,000			RTS
84	K	725849203R00	...nást.difer.G 3/4xg1	kus	6,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 84-92 Montáž baterii sprchových					
85	K	725860109R00	...D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	6,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sífony) pro zařizovací předměty					
86	K	725860184RT1	...D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v	kus	6,000			RTS
87	K	725860202R00	...D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	6,000			RTS
88	K	725860227RT1	...uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli	kus	6,000			RTS
89	K	725860811R00	...jednoduchých	kus	18,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty					
90	K	55144213R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 100 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací	kus	6,000			RTS
91	K	55145019R	baterie dřezová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko ploché ústí; 200 mm	kus	1,000			RTS
92	K	55145030R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	6,000			RTS
93	K	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm	kus	6,000			RTS
94	K	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	6,000			RTS
95	K	55220020R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 120 mm; ocelová, smaltovaná; bílá	kus	6,000			RTS
96	K	55231346R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; obdélníkový	kus	6,000			RTS
97	K	55484200.AR	box sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 470 mm; výplň plast	kus	6,000			RTS
98	K	64215401R	umyvadlo oválné; š = 550 mm; hl. 440 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus	6,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	642324151R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 390 mm; š nádrže 400 mm; š kloz. mísy 355 mm; hl. 660 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3/6 l; sedátko s poklopem	kus	6,000			RTS
100	K	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,000			RTS
101	K	998725103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,662			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m					
102	K	998725192R00	...do 100 m	t	0,662			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-51 výpočet z hmotnosti 998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
103	K	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,642			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
104	K	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	0,321			RTS
105	K	979081111R00	...do 1 km	t	0,642			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
106	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	6,416			RTS
107	K	979082111R00	...do 10 m	t	0,642			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
108	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,566			RTS
109	K	979990111R00	...stavební keramika	t	0,642			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

03_151230 - SO_03 Vytápění dle PD 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

Cena bez DPH

744 203,86

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
744 203,86

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
111 630,58

Cena s DPH

v CZK

855 834,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

03_151230 - SO_03 Vytápění dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

744 203,86

61 - Úpravy povrchů vnitřní	14 278,80
62 - Úpravy povrchů vnější	1 142,40
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 744,00
96 - Bourání konstrukcí	22 783,44
97 - Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.	16 685,87
99 - Staveništní přesun hmot	1 775,10
713 - Izolace tepelné	11 077,62
731 - Kotelny	143 478,30
732 - Strojovny	171 262,26
733 - Rozvod potrubí	186 548,71
734 - Armatury	48 992,65
735 - Otopná tělesa	84 185,03
783 - Nátěry	3 209,68
799 - Ostatní	23 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

03_151230 - SO_03 Vytápění dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	K	612403382R00	...50 x 50 mm	m	207,000			TS
PSC		Poznámka k souboru cen: 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí						
2	K	612403384R00	...70 x 70 mm	m	65,800			TS
PSC		Poznámka k souboru cen: 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí						
D 62		Úpravy povrchů vnější						
3	K	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi	m	10,200			TS
PSC		Poznámka k souboru cen: 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	K	R_3136479T00	Montáž celoplech.skříňe do zdi - niky	kus	6,000			lastní
5	K	R_3136480T	Skříň oceloplechová rozm.400x450x200, s dvířky	kus	6,000			lastní
D 96		Bourání konstrukcí						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	974031132R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	207,000			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
7	K	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	65,800			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
D	97		Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.					
8	K	970031060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné	m	3,300			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu					
9	K	970041060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, prostý beton	m	5,400			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu					
10	K	970043060R00	...příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm, prostý beton	m	5,400			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu					
11	K	979081111R00	...do 1 km	t	1,855			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
12	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	18,555			S
13	K	979082111R00	...do 10 m	t	1,855			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
14	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,422			S
15	K	979990001R00	...stavební sutí	t	1,855			S
	PSC		Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99 Staveništní přesun hmot								
16	K	999281111R00	...výšky do 25 m	t	2,425			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
D 713 Izolace tepelné								
17	K	713552121R00	...EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	6,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky					
P			Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
18	K	713552151R00	...EI 120, do D 108 mm, strop	kus	12,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky					
P			Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
19	K	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,041			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně					
20	K	998713192R00	...za vzdálenost do 100 m	t	0,041			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 731 Kotelny								
21	K	731249126R00	...přes 35 do 52 kW	soubor	2,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) 731 24-2 na kapalná a plynná paliva					
22	K	R_3136504T00	Odkouření kotle 125/80 vč. dodávky tvarovek, odboček a příslušenství	m	12,000			Vlastní
23	K	R_3136502T	Kotel Thermona kondenzační THERM 45 KD.A	kus	2,000			Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
24	K	998731102R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,089			S		
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 73-1 Přesun hmot pro kotelný vodorovně do 50 m							
25	K	998731193R00	...do 500 m	t	0,089			S		
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 73-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
D 732 Strojovny										
26	K	732119190R00	...tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80	kus	1,000			S		
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 11 Rozdělovače a sběrače 732 11-9 dodávka těles ve specifikaci							
27	K	732219315R00	...stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	soubor	2,000			S		
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových							
28	K	732329211R00	...válcových, obsah 35 l	soubor	2,000			S		
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 32 Nádoby expanzní beztlaké 732 32-9 Montáž nádob expanzních beztlakých							
29	K	732329213R00	...válcových, obsah 90 l	soubor	1,000	S				
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 32 Nádoby expanzní beztlaké 732 32-9 Montáž nádob expanzních beztlakých							
30	K	732349102R00	...II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,000	S				
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 34 Nádoby válcové tlakové 732 34-9 Montáž anuloidu							
31	K	732429111R00	...DN 25	soubor	1,000	S				
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 42 Čerpadla teplovodní 732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních							
32	K	732429112R00	...DN 40	soubor	3,000	S				
PSC			Poznámka k souboru cen: 732 42 Čerpadla teplovodní 732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních							
33	K	734293132R00	...směšovací ventil třicestný se servopohonem, DN 20, PN 10, závitový spoj, mosaz	kus	2,000	S				
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 29 Ostatní armatury 734 29-5 směšovací a rozdělovací armatury včetně dodávky materiálu							
34	K	R_3136532T00	Sada pro automatické dopouštění topné vody- redukční ventil + 2 kulové kohouty, vč. dodávky	sada	1,000	astní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Použití; Ventil R150N je zařízení instalované na přírodním potrubí vody v uzavřeném; okruhu topných systémů a slouží k automatickému doplňování vody s; integrovaným by-passem.; Popis; Ventil R150N se skládá z: redukčního ventilu s kompenzačním sedlem; vybavený filtrem a zpětným ventilem, ruční ovládání pro nastavení výstupního; tlaku (1), manometr (2), kulový kohout na vstupu (6) pro vyprázdnění systému; vypouštěcím ventilem (4), kulový kohout na výstupu pro usnadnění nastavení; tlaku (3) a ventilu by-passu (5) integrovaného do těla R150N.; Uzavřením kulových kohoutů na vstupu a výstupu dojde k odstavení ventilu; ze systému. Ventil R150N obsahuje vyjímatelnou vložku, která může být; jednoduše vyměněna.; Vyjímatelná vložka obsahuje filtr a zpětný ventil.; Specifikace; Sada pro automatické dopouštění topné vody pro uzavřené topné okruhy s; by-passem, kulové kohouty 1/2" s vnitřním závitem. Maximální provozní tlak; 10 barů, maximální provozní teploty 70 °C.; Kódy: R156N003 (verze s manometrem) - R156N023 (verze bez manometru).								
35	K	48466203R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus				RTS
36	K	48466206R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 80 l; d nádrže 480 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá	kus				RTS
37	K	R_3136506T	Bojler OKC 300 NTRR/SOL	kus				Vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> Ohřivače OKC 200 - 500 NTR,R/SOL jsou nepřímotopné ohřivače určené k přípravě teplé užitkové vody pomocí solárního systému.; Ohřivače vody OKC 200, 250 , 300 NTRR/SOL a OKC 400, 500 NTR,R/SOL jsou navrženy a vyráběny jako součást solárního systému, který obsahuje další nedílné prvky tohoto systému, jako jsou sluneční kolektory a jejich držáky na střechy (stojany na rovnou střechu), expanzní nádoba, rozvody naplně kolektorů a další prvky nutné pro správnou a bezproblémovou funkčnost solárního systému.; OKC NTR/SOL - Stacionární ohřivač s jedním spirálovým výměníkem pro ohřev TUV topnou vodou z jednoho zdroje. Dohřev lze provádět kotlem v horním výměníku např. kotlem i elektrickým tělesem TJ 6/4"; OKC NTRR/SOL - Stacionární ohřivač s dvěma spirálovými výměníky pro ohřev TUV topnou vodou ze dvou zdrojů. Dohřev lze provádět kotlem v horním výměníku např. kotlem i elektrickým tělesem TJ 6/4"; ; Nejčastější využití ohřivačů vody; Příprava teplé vody celoročně solárním systémem s elektrickým nebo nepřímotopným dohřevem, např. plynovým kotlem, nebo kotlem na tuhá paliva. Svým jmenovitým výkonem zaručují dostatečné množství TUV pro bytové jednotky, provozovny, restaurace a podobná zařízení.								
38	K	R_3136513T	Hydraulický vyrovnávač tlaku - 5/4" x 5/4"	kus				Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: PN 10, T = +120 °C; univerzální vstupní kit pro všechny kotlové sestavy, připojení možné z levé i pravé strany kotlové sestavy; obsahuje: uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armaturu, teploměr a termomanometr, maximální průtok 4500 l/hod; materiál mosaz OT 58; napojení na kotlové sestavy Varimix pomocí otočné vsuvky IVAR.AC 606N					
P								
39	K	R_3136515T	Rozdělovač-sběrač 3-okruhový např. RS MINI 2.0	kus	1,000			vlastní
40	K	R_3136522T	Čerpadlo typ např. UPS 40-180 FB	kus	1,000			vlastní
41	K	R_3136523T	Čerpadlo typ např. MAGMA 3 40-150 FB	kus	1,000			vlastní
42	K	R_3136524T	Čerpadlo typ např. MAGMA 3 40-180 FB	kus	1,000			vlastní
43	K	R_3136529T	Čerpadlo ALPHA 2L 20-40	kus	1,000			vlastní
44	K	998732101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,571			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny					
45	K	998732193R00	...do 500 m	t	0,571			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 73-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 733			Rozvod potrubí					
46	K	722181212RT5	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	71,500			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
47	K	722181212RT6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	114,400			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
48	K	722181212RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	41,800			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
P			Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
49	K	722181212RT9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	48,400			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
50	K	722181212RU2	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	26,160			TS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>					
51	K	723163102R00	...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	71,500			TS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 723 16-3 Potrubí z měděných trubek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
52	K	723163103R00	...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	114,400			TS
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
53	K	723163104R00	...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	41,800			TS
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
54	K	723163105R00	...měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	48,400			TS
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
55	K	723163106R00	...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	50,160			TS
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
56	K	723163107R00	...měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	11,000			TS
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
57	K	733190106R00	...do DN 32	m	251,000			TS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>					
58	K	733190107R00	...přes DN 32 do DN 40	m	51,800			TS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
59	K	998733103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,421			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí							
60	K	998733193R00	...do 500 m	t	0,421			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
D 734 Armatury										
61	K	734226222RT2	...termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, rohový, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	6,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové 734 22-1 včetně dodávky materiálu							
62	K	734226242RT2	...termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, úhlový, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	24,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové 734 22-1 včetně dodávky materiálu							
63	K	734235122R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	4,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové 734 23-1 včetně dodávky materiálu							
64	K	734235123R00	...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	15,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové 734 23-1 včetně dodávky materiálu							
65	K	734235124R00	...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	9,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové 734 23-1 včetně dodávky materiálu							
66	K	734235125R00	...kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	4,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové 734 23-1 včetně dodávky materiálu							
67	K	734235223R00	...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	6,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové 734 23-1 včetně dodávky materiálu							
68	K	734245424R00	...zpětná klapka, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz	kus	3,000			TS		
PSC			Poznámka k souboru cen: 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové 734 24-1 včetně dodávky materiálu							
69	K	734266212R00	...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, rohové, PN 10, bronz	kus	30,000			TS		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 26 Šroubení 734 26-1 včetně dodávky materiálu					
70	K	734291114R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 20, PN 10, litina	kus	2,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 29 Ostatní armatury 734 29-1 kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu					
71	K	734295321R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	6,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 29 Ostatní armatury 734 29-1 kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu					
72	K	734293274R00	...kohout kulový s filtrem, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	3,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 29 Ostatní armatury 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu					
73	K	734295214R00	...filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	3,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 29 Ostatní armatury 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu					
74	K	734295215R00	...filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 29 Ostatní armatury 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu					
75	K	734413144R00	...D 100 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120 °C	kus	2,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 734 41 Teploměry technické a měřiče tepla 734 41-3 teploměr s jímkou					
76	K	998734103R00	...v objektech výšky do 4 m	t	0,053			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 998 73-4 Přesun hmot pro armatury					
77	K	998734193R00	...do 500 m	t	0,053			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D	735		Otopná tělesa					
78	K	735000912R00	...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	30,000			RTS
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 735 00-9 Regulace otopného systému při opravách					
79	K	735151662R00	...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	4,000			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 735 15 Otopná tělesa panelová					
80	K	735151866R00	...počet desek Z, počet přídavných přestupných ploch Z, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	12,000			RTS
81	K	735151869R00	...počet desek Z, počet přídavných přestupných ploch Z, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká	kus	6,000			RTS
82	K	735156160R00	...počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,000			RTS
83	K	735156910R00	...tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	12,000			RTS
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 735 15-8 Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová					
84	K	735156920R00	...tlakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	18,000			RTS
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 735 15 Otopná tělesa panelová 735 15-8 Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová					
85	K	735171107R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l	kus	2,000			RTS
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 735 17 Otopná tělesa koupelnová					
86	K	735171113R00	...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,2 l	kus	4,000			RTS
87	K	735191910R00	...otopných těles	m2	30,792			RTS
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 735 19-9 Ostatní opravy otopných těles 735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)					
88	K	48451759.MR	příslušenství k topení sada pro kombinované vytápění, výkon tělesa 400 W	kus	6,000			RTS
89	K	998735103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,974			RTS
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa					
90	K	998735193R00	...do 500 m	t	0,974			RTS
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 998 73-51 výpočet z hmotnosti 998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 783			Nátěry					
91	K	783424740R00	...potrubí, do DN 50 mm, základní	m	302,800			RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí					
	D	799	Ostatní					
92	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 9 Hodinové zúčtovací sazby					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

04_151230 - SO_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

Cena bez DPH

821 925,68

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
821 925,68

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
123 288,85

Cena s DPH

v CZK

945 214,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

04_151230 - SO_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

821 925,68

M21 D - Elektroinstalace - dodávky

457 325,68

M21 I - Elektroinstalace - instalační práce

364 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

04_151230 - SO_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015

Místo: Husova 1070, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

821 925,68

D		M21 D	Elektroinstalace - dodávky					
1	K	R_3136794T	Oceloplechový rozvaděč RE1.1 SCHRACK typ M2000 U12	kpl	1,000			Vlastní
2	K	R_3136795T	Oceloplechový rozvaděč RE2.2 SCHRACK typ M2000 U12	kpl	1,000			Vlastní
3	K	R_3136796T	Oceloplechový rozvaděč RE3 SCHRACK typ M2000 U12	kpl	1,000			Vlastní
4	K	R_3136797T	Instalační rozvaděč zapuštěný plastový RP1 3x12 modulů	kpl	1,000			Vlastní
5	K	R_3136798T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	112,000			Vlastní
6	K	R_3136799T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	2,000			Vlastní
7	K	R_3136800T	Chráníč proudový OFE-25-1-030AC	kus	1,000			Vlastní
8	K	R_3136801T	Schodišťový automat	kpl	3,000			Vlastní
9	K	R_3136802T	Vypínač 23/3	kus	1,000			Vlastní
10	K	R_3136803T	Instalační rozvaděč zapuštěný RS typ AMPARO 2x12 modulů	kpl	6,000			Vlastní
11	K	R_3136804T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	18,000			Vlastní
12	K	R_3136805T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	42,000			Vlastní
13	K	R_3136806T	Chráníč proudový OFE-25-4-030AC	kus	6,000			Vlastní
14	K	R_3136807T	Svítilno lustrové 3-5x60W "A"	kpl	18,000			Vlastní
15	K	R_3136808T	Svítilno žárovkové stropní 1x60W "B"	kpl	22,000			Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R_3136809T	Svítlidlo zářivkové rastrové přisazné 2x36W "C1"	kpl	2,000			Vlastní
17	K	R_3136810T	Svítlidlo zářivkové s podsvícením zrcadla s vypínačem "D"	kpl	6,000			Vlastní
18	K	R_3136811T	LED svítlidlo přisazené 1x20W ECOLITE	kpl	10,000			Vlastní
19	K	R_3136812T	Žárovkové svítlidlo s pohyb.čidlem 1x60W PANLUX	kpl	6,000			Vlastní
20	K	R_3136813T	Nouzové multifunkční svítlidlo 1x11W Vyrtych	kpl	3,000			Vlastní
21	K	R_3136814T	Nouzové svítlidlo s piktogramem 1x13W	kpl	5,000			Vlastní
22	K	R_3136815T	Zářivkové svítlidlo do linky 1x11W Vyrtych	kpl	5,000			Vlastní
23	K	R_3136816T	Tlačítkový ovladač 1/SO 250V, 10A	kpl	12,000			Vlastní
24	K	R_3136817T	Vypínač jednopólový řaz.1 250V, 10A	kpl	24,000			Vlastní
25	K	R_3136818T	Vypínač dvoupólový řaz.1 250V, 10A	kpl	6,000			Vlastní
26	K	R_3136819T	Spínač střídavý řaz.6 250V, 10A	kpl	2,000			Vlastní
27	K	R_3136820T	Zásuvka dom velkoplošná zaoblená 5517-2389	kus	48,000			Vlastní
28	K	R_3136821T	Zásuvka dvojnásobná čtvercová 5514-2349	kus	46,000			Vlastní
29	K	R_3136822T	Zásuvka jednoduchá do vlhka 250V, 16V 3x2P+PE	kus	1,000			Vlastní
30	K	R_3136823T	Doběhové relé pod vypínač CS 3-4	kpl	6,000			Vlastní
31	K	R_3136824T	Krabice přístrojová čtvercová KP 67/2	kus	50,000			Vlastní
32	K	R_3136825T	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	100,000			Vlastní
33	K	R_3136826T	Rámeček pro 4 modul.krabici HELIOS	kpl	12,000			Vlastní
34	K	R_3136827T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x16 mm2	m	15,000			Vlastní
35	K	R_3136828T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2	m	130,000			Vlastní
36	K	R_3136829T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 6 mm2	m	15,000			Vlastní
37	K	R_3136830T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 2,5 mm2	m	1 200,000			Vlastní
38	K	R_3136831T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	1 500,000			Vlastní
39	K	R_3136832T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 20 x 1,5 mm2	m	150,000			Vlastní
40	K	R_3136833T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 O x 1,5 mm2	m	500,000			Vlastní
41	K	R_3136834T	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	10,000			Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	R_3136835T	Trubka elektroinstal. ohebná 2316E/LPE-1	m	20,000			vlastní
43	K	R_3136836T	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	200,000			vlastní
44	K	210 SP-02T	Stavební přípomocné práce pro díl M21	Soubor	1,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu.					
D M21 I			Elektroinstalace - instalační práce					
45	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	16,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 9 Hodinové zúčtovací sazby					
46	K	210 SP-01T	Stavební přípomocné práce pro díl M21	Soubor	1,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu.; Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol; Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropech.					
47	K	210 SP-03T	Elektroinstalace - montáž	Soubor	1,000			vlastní
P			Poznámka k položce: Montáž kabelů, žlabů a jiných vedení. Položka obsahuje i montáž, zapojení a oživení nebo regulaci veškerých přístrojů a zařízení.; Položka neobsahuje stavební přípomocné práce pro výše uvedené montážní práce ani revize.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

05_151230 - SO_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

Cena bez DPH

403 559,20

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
403 559,20

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
60 533,88

Cena s DPH

v CZK

464 093,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

05_151230 - SO_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

403 559,20

M22 D - Sdělovací technika - dodávka

251 833,00

MSTA-D - Společná televizní anténa - dodávka

42 291,20

MSTA-I - Montáž Společné Televizní Antény - instalace

109 435,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

05_151230 - SO_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon

Místo: Husova 1070, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

403 559,20

D M22 D Sdělovací technika - dodávka

251 833,00

1	K	R_3136980T	Audio pro 1 účastníka (komerční prostor)	soubor	1,000			astní
2	K	R_3136981T	Audio pro 1 účastníka (kancelář)	soubor	1,000			astní
3	K	R_3136982T	Audio pro 6 účastníků (dům.č.1070)	soubor	1,000			astní

D MSTA-D Společná televizní anténa - dodávka

4	K	R_3136938T	Anténa UHF pásmová Yagi	kpl	1,000			astní
5	K	R_3136939T	Anténa FM	kpl	1,000			astní
6	K	R_3136940T	Anténní stožár+patka	kpl	1,000			astní
7	K	R_3136941T	Tyč jímací JR 2,0	kus	2,000			astní
8	K	R_3136942T	Izolační tyč pro jímací tyč	kpl	1,000			astní
9	K	R_3136943T	Svodič bleskových proudů	kpl	2,000			astní
10	K	R_3136944T	Jímací soustava	kpl	1,000			astní
11	K	R_3136945T	Zesilovač, 4 vstupy UHF1-UHF2	kpl	1,000			astní
12	K	R_3136946T	Multipřepínač hvězdicový	kpl	1,000			astní
13	K	R_3136947T	Zdroj 18V/2A	kpl	1,000			astní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	R_3136948T	Zakončovací odpor pro multipřepínač hvězdicový	kpl	2,000			Vlastní
15	K	R_3136949T	Proměnlivý útlumový článek	kpl	6,000			Vlastní
16	K	R_3136950T	Koncová zásuvka TV/SAT/R	kpl	6,000			Vlastní
17	K	R_3136951T	Průchozí svorka	kpl	4,000			Vlastní
18	K	R_3136952T	Svorka ochranného vodiče	kpl	3,000			Vlastní
19	K	R_3136953T	Přepětová ochrana 1+1	kpl	1,000			Vlastní
20	K	R_3136954T	Jistič jednopolový	kpl	2,000			Vlastní
21	K	R_3136955T	Zásuvka na lištu	kpl	2,000			Vlastní
22	K	R_3136956T	Plechová skříň pro rozvaděč STA	kpl	1,000			Vlastní
23	K	R_3136957T	Plechová skříň pro svodiče bleskových proudů	kpl	1,000			Vlastní
24	K	R_3136958T	Označení skříně STA	kpl	1,000			Vlastní
25	K	R_3136959T	Označení skříně ET zařízení	kpl	2,000			Vlastní
26	K	R_3136960T	Vodič silový pevné uložení CYA 2,50 mm2	m	10,000			Vlastní
27	K	R_3136961T	Vodič silový pevné uložení CYA 2,50 mm2 světle modrý	m	10,000			Vlastní
28	K	R_3136962T	Vodič pro pevné uložení CYA 2,50 mm2 zelený	m	10,000			Vlastní
29	K	R_3136963T	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	15,000			Vlastní
30	K	R_3136964T	Vodič silový pevné uložení CYA 1,00 mm2	m	10,000			Vlastní
31	K	R_3136965T	Vodič silový pevné uložení CYA 1,00 mm2	m	10,000			Vlastní
32	K	R_3136966T	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040	m	25,000			Vlastní
33	K	R_3136967T	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025	m	85,000			Vlastní
34	K	R_3136968T	Koaxiální kabel vnitřní provedení	m	190,000			Vlastní
35	K	R_3136969T	Koaxiální kabel venkovní provedení	m	30,000			Vlastní
36	K	R_3136970T	Konektor na coax. kabel C 50 V90	kus	26,000			Vlastní
37	K	220 SP-02T	Drobný nespecifikovaný materiál	Soubor	1,000			Vlastní

P

Poznámka k položce:

Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D MSTA-I Montáž Společné Televizní Antény - instalace							109 435,00	
38	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 9 Hodinové zúčtovací sazby					
39	K	210 SP-03T	Elektroinstalace - montáž	Soubor	1,000			Vlastní
P			Poznámka k položce: Montáž kabelů, žlabů a jiných vedení. Položka obsahuje i montáž, zapojení a oživení nebo regulaci veškerých přístrojů a zařízení.; Položka neobsahuje stavební přípomocné práce pro výše uvedené montážní práce ani revize.					
40	K	220 SP-01T	Stavební přípomocné práce pro díl M21	Soubor	1,000			Vlastní
P			Poznámka k položce: Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu.; Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol; Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropích.; Vč. dodávky a instalace případných požárních uzávěrů (ucpávek).					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

06_151230 - SO_06 plynovod dle PD 11/2015

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

Cena bez DPH

44 343,05

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
44 343,05

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
6 651,46

Cena s DPH

v CZK

50 994,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

06_151230 - SO_06 plynovod dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 343,05

62 - Úpravy povrchů vnější	291,20
8713 - Trubní vedení - přípojky plyn	5 900,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 661,00
97 - Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.	1 117,25
99 - Staveništní přesun hmot	95,73
723 - Vnitřní plynovod	31 861,87
783 - Nátěry	416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

06_151230 - SO_06 plynovod dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 343,05

D		62	Úpravy povrchů vnější				201,20	
1	K	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi	m	2,600			RTS
PSC		Poznámka k souboru cen: 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
D		8713	Trubní vedení - přípojky plyn					
2	K	841220010RAA	...D 32 mm, délky 5 m, napojení na řád D 63 mm	kus	1,000			RTS
PSC		Poznámka k souboru cen: 841 22 Plynovodní přípojky z trub PE hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky, bez podsypu nebo s podsypem štěrkopískem, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku.						
3	K	841990130RAB	...v komunikaci ze zámkové dlažby, šířka rýhy 800 mm	m	3,000			RTS
PSC		Poznámka k souboru cen: 841 99 Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po překozech se zhutněním a vyspravení krytu po překozech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve vozovce je odečten.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	460270032R00	Zazdění skříně SS plastové	kus	1,000			0 RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 460 27-004 Zazdění a zajištění skříně SP a SR do zdi Vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdivu včetně odstranění případného obkladu, zazdění skříně a kabelového svodu včetně obnovy omítek nebo obkladů.					
5	K	42243810R	souprava regulační složení skříní s dvířky vel. 500 x 480 x 230 mm, instalace do nik, výklenků, pro umístění HUP a regulátorů	kus	1,000			0 RTS
D 97			Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.					
6	K	970031060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné	m	0,750			5 RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu					
7	K	979081111R00	...do 1 km	t	0,002			7 RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
P			Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
8	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,016			4 RTS
9	K	979082111R00	...do 10 m	t	0,002			1 RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
10	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,006			6 RTS
11	K	979990001R00	...stavební sutí	t	0,002			2 RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 979 08-4 Poplatek za skládku					
D 99			Staveništní přesun hmot					
12	K	998272201R00	...v otevřeném výkopu	t	0,151			3 RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 27-22 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,					
P			Poznámka k položce: na vzdálenost 100 m					
D 723			Vnitřní plynovod					

31 861,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	723160205R00	...G 5/4", bez ochozu	soubor	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 16-0 Přípojky k plynůměrům včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,					
	P		Poznámka k položce: Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.					
14	K	723160335R00	...G 5/4"	soubor	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru					
15	K	723163104R00	...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	2,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 16-3 Potrubí z měděných trubek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,					
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
16	K	723163106R00	...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,000			RTS
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
17	K	723190901R00	...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí 723 19-091 doplňkové práce					
18	K	723190907R00	...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	13,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí 723 19-091 doplňkové práce					
19	K	723190909R00	...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí 723 19-091 doplňkové práce					
20	K	723234221RM1	...regulátor tlaku plynu domovní, dvoust. regulace; tlak vst. min 0,500 bar max 4,00 bar; tlak výst. max 0,004 bar; průtok 10 m3/hod; tř.přesn. RG, , ...	kus	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu					
21	K	723237214R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	kus	2,000			RTS
22	K	723237215R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	1,000			RTS
23	K	723237216R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, mosaz	kus	2,000			RTS
24	K	723261912R00	...PS-2, PS-6	kus	1,000			RTS
	PSC		Poznámka k souboru cen: 723 26-19 Montáž plynůměrů s odvzdušněním a vyzkoušením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	210150707R00	...odzkouštění a cejchování plynoměru, ,	kus	1,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 210 15 Relé a ochrany					
26	K	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	2,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 230 19-10 Uložení plastových chrániček					
27	K	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	1,000			RTS
28	K	14310503.AR	trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 40-6/4"; použití: chránička, poplášťená - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země	m	2,000			RTS
29	K	28614052R	trubka ochranná HDPE; SDR 21,0; vnější průměr 63,0 mm; vnitřní průměr 57,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000			RTS
30	K	38822272R	plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 2,0 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,060 až 10,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -20 až 50 °C; max.prac.tlak 0,5 bar	kus	1,000			RTS
31	K	998723101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,041			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m					
32	K	998723192R00	...do 100 m	t	0,041			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 998 72-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost					
D 783			Nátěry					
33	K	783424240R00	...potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	13,000			RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

07_151230 - SO_07 Měření a regulace

KSO:

Místo: Husova 1070, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

Cena bez DPH

584 848,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
584 848,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
87 727,20

Cena s DPH

v CZK

672 575,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

07_151230 - SO_07 Měření a regulace

Místo:

Husova 1070, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

584 848,00

M22 D - Montáž Měřicí a regulační techniky - Dodávka

497 948,00

M22 I - Montáž Měřicí a regulační techniky - instalace

86 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1070, 44001

Objekt:

07_151230 - SO_07 Měření a regulace

Místo: Husova 1070, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

584 848,00

D		M22 D	Montáž Měřicí a regulační techniky - Dodávka						497 948,00
1	K	R_3137067T	Oceloplechový rozvaděč RD HAGER vč.výstroje	kus	1,000				Vlastní
2	K	R_3137068T	Centrála sběru dat Mbus do 125 měřičů	kpl	1,000				Vlastní
3	K	R_3137069T	Mbus reader-softwareová licence sběru dat	kpl	1,000				Vlastní
4	K	R_3137070T	Kaskádová regulace TKR 01	kpl	1,000				Vlastní
5	K	R_3137071T	Příložné čidlo teploty Pt 100,PTS 120	kpl	4,000				Vlastní
6	K	R_3137072T	Stonkové čidlo teploty Pt 100,PTS 120	kpl	2,000				Vlastní
7	K	R_3137073T	Venkovní čidlo teploty o-10V, NS 710	kpl	1,000				Vlastní
8	K	R_3137074T	Servopohon BELIMO NR 24-SR	kus	2,000				Vlastní
9	K	R_3137075T	Kapilárový termostat typ 611266042, rozsah 30+90C	kpl	1,000				Vlastní
10	K	R_3137076T	Prostorový termostat typ 611136014, rozsah 20+60C	kpl	1,000				Vlastní
11	K	R_3137077T	Regulátor tlaku vlnovcový 612146031, rozsah 25+250Par	kpl	1,000				Vlastní
12	K	R_3137078T	Detektor úniku plynu typ GS 130, 230 V AC	kpl	1,000				Vlastní
13	K	R_3137079T	Plynový magnetický ventil DN 32 PEVEKO	kpl	1,000				Vlastní
14	K	R_3137080T	Kulový kohout dvojcestný DN 5/4" typ LR 230 A-S	kpl	1,000				Vlastní
15	K	R_3137081T	Havarijní STOP tlačítko typ T6 S1 H30 RU 54	kpl	1,000				Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R_3137082T	Akustická houkačka 4FE 601 15 PIRATA	kpl	1,000			Vlastní
17	K	R_3137083T	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla CF Echo II DN25	kpl	2,000			Vlastní
18	K	R_3137084T	Kalorimetrický měřič tepla Echo SPLIT CF 514/55	kpl	6,000			Vlastní
19	K	R_3137085T	Karta Mbus pro stávající patní vodoměr (dům 1071+1070	kpl	2,000			Vlastní
20	K	R_3137086T	Bytový vodoměr UNIMAG ME4 - DN15 tep.voda 1,5 m3/hod	kpl	6,000			Vlastní
21	K	R_3137087T	Bytový vodoměr UNIMAG ME4 - DN15 st.voda 1,5 m3/hod	kpl	16,000			Vlastní
22	K	R_3137088T	Domovní vodoměr FLODIS DN25 -st.voda 3,5 m3/hod	kpl	3,000			Vlastní
23	K	R_3137089T	Domovní vodoměr FLODIS DN25 -tep.voda 3,5 m3/hod	kpl	2,000			Vlastní
24	K	R_3137090T	Krabice rozvodnicová KU 68-1903 se svorkovnicí	kpl	14,000			Vlastní
25	K	R_3137091T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	100,000			Vlastní
26	K	R_3137092T	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	10,000			Vlastní
27	K	R_3137093T	kabel sdělovací JYsTY 1x2x0,8 mm2	m	60,000			Vlastní
28	K	R_3137094T	Kabel sdělovací JYsTY 2x2x0,8 mm2	m	150,000			Vlastní
29	K	R_3137095T	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm	m	10,000			Vlastní
30	K	R_3137096T	Kabel JYsTY 2x2x0,8 mm	m	50,000			Vlastní
31	K	R_3137097T	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 1 x 2 x 0,80 mm	m	10,000			Vlastní
32	K	R_3137098T	Vodič silový pevné uložení CY 1,00 mm2	m	50,000			Vlastní
33	K	R_3137099T	Lanko CU 10 mm2	m	10,000			Vlastní
34	K	R_3137100T	Svorka AB zemnicí pásek 30 x 4 mm	kus	10,000			Vlastní
35	K	R_3137101T	MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S	kus	5,000			Vlastní
36	K	R_3137102T	MARS žlab kabelový neděrovaný NKZN 50X125 S	m	10,000			Vlastní
37	K	R_3137103T	Nosná konstrukce do váhy 50 kg	kpl	1,000			Vlastní
38	K	R_3137104T	Trubka elektroinst. ohebná kovová Kopos P16	m	20,000			Vlastní
39	K	R_3137105T	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	6,000			Vlastní
40	K	R_3137106T	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	150,000			Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M22 I			Montáž Měřicí a regulační techniky - instalace					
41	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h				RTS
PSC			Poznámka k souboru cen: 9 Hodinové zúčtovací sazby					
42	K	210 SP-03T	Elektroinstalace - montáž	Soubor				Vlastní
P			Poznámka k položce: Montáž kabelů, žlabů a jiných vedení. Položka obsahuje i montáž, zapojení a oživení nebo regulaci veškerých přístrojů a zařízení.; Položka neobsahuje stavební přípomocné práce pro výše uvedené montážní práce ani revize.					
43	K	220 SP-01T	Stavební přípomocné práce pro díl M21	Soubor				Vlastní
P			Poznámka k položce: Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu.; Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol; Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropěch.; Vč. dodávky a instalace případných požárních uzávěrů (ucpávek).					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST