

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 171216

**Stavba:** Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

IČ: 72687134

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.

**Cena bez DPH**

**10 525 635,69**

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 0,00          | 0,00         |
| DPH snížená  | 15,00%     | 10 525 635,69 | 1 578 845,35 |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**12 104 481,04**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171216

**Stavba:** Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Místo: Husova 1071, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlou

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                    | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                         | <b>10 525 635,69</b> | <b>12 104 481,04</b> |     |
| 00_1512<br>30                | SO_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS<br>11/2015 | 123 000,00           | 141 450,00           | STA |
| 01_1512<br>30                | SO_01 Stavební úpravy dle PD 11/2015                    | 7 554 430,11         | 8 687 594,63         | STA |
| 02_1512<br>30                | SO_02 Zdravotechnické instalace dle PD<br>11/2015       | 593 518,39           | 682 546,15           | STA |
| 03_1512<br>30                | SO_03 Vytápění dle PD 11/2015                           | 588 806,02           | 677 126,92           | STA |
| 04_1512<br>30                | SO_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015                   | 1 087 959,68         | 1 251 153,63         | STA |
| 05_1512<br>30                | SO_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon          | 299 702,80           | 344 658,22           | STA |
| 06_1512<br>30                | SO_06 Vzduchotechnická zařízení dle PD<br>11/2015       | 37 838,69            | 43 514,49            | STA |
| 07_1512<br>30                | SO_07 Měření a regulace                                 | 240 380,00           | 276 437,00           | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**00\_151230 - SO\_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**123 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
123 000,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
18 450,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**141 450,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**00\_151230 - SO\_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**123 000,00**

VN - Vedlejší náklady

25 000,00

ON - Ostatní náklady

98 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

00\_151230 - SO\_00 Vedlejší a ostatní náklady dle DSP+DPS 11/2015

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

123 000,00

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |       |  |  |     |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|
| D |   | VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vedlejší náklady                       |        |       |  |  |     |
| 1 | K | 004111010R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Průzkumné práce                        | Soubor | 1,000 |  |  | RTS |
| P |   | Poznámka k položce:<br>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod. |                                        |        |       |  |  |     |
| 2 | K | 005121 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zařízení staveniště                    | Soubor | 1,000 |  |  | RTS |
| P |   | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |        |       |  |  |     |
| 3 | K | 005124010R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Koordinační činnost                    | Soubor | 1,000 |  |  | RTS |
| P |   | Poznámka k položce:<br>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |        |       |  |  |     |
| D |   | ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostatní náklady                        |        |       |  |  |     |
| 4 | K | 005211010R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Předání a převzetí staveniště          | Soubor | 1,000 |  |  | RTS |
| P |   | Poznámka k položce:<br>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |        |       |  |  |     |
| 5 | K | 005211040R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,000 |  |  | RTS |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</i> |        |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 00523 R    | Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,000    |              |                   | TS              |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 00524 R    | Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,000    |              |                   | TS              |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,000    |              |                   | TS              |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,000    |              |                   | TS              |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.</i>                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,000    |              |                   | TS              |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.</i>                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 00528 R    | Podmínky dotačních programů                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,000    |              |                   | TS              |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.</i>                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**01\_151230 - SO\_01 Stavební úpravy dle PD 11/2015**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**7 554 430,11**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
7 554 430,11

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
1 133 164,52

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 687 594,63**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**01\_151230 - SO\_01 Stavební úpravy dle PD 11/2015**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**7 554 430,11**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                     | 219 912,30 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                   | 56 200,00  |
| 311 - Sádrokartonové konstrukce                     | 302 856,26 |
| 317 - Překlady a římsy                              | 3 086,00   |
| 34 - Stěny a příčky                                 | 22 000,00  |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 24 187,50  |
| 59 - Dlažby a předlažby komunikací                  | 12 093,75  |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní                         | 824 660,51 |
| 62 - Úpravy povrchů vnější                          | 51 218,32  |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce                 | 149 337,50 |
| 64 - Výplně otvorů                                  | 151 391,50 |
| 87 - Potrubí z trub z plastických hmot              | 41 529,05  |
| 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení           | 8 500,00   |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                       | 45 197,50  |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách        | 108 651,00   |
| 96 - Bourání konstrukcí                                  | 567 774,45   |
| 968 - Bourání konstrukcí otvorů                          | 59 604,64    |
| 99 - Staveništní přesun hmot                             | 69 221,10    |
| 711 - Izolace proti vodě                                 | 288 598,40   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                          | 37 400,00    |
| 764 - Konstrukce klempířské                              | 13 013,57    |
| 765 - Krytiny tvrdé                                      | 57 791,84    |
| 766 - Konstrukce truhlářské                              | 440 469,12   |
| 766 VO1 - Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnitřní  | 759 936,00   |
| 766 VO2 - Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnějších | 1 424 646,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                              | 897 888,49   |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady                        | 207 124,85   |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové                        | 54 972,57    |
| 776 - Podlahy povlakové                                  | 214 118,06   |
| 781 - Obklady keramické                                  | 271 753,20   |
| 783 - Nátěry                                             | 1 404,00     |
| 784 - Malby                                              | 160 664,63   |
| 787 - Zasklívání                                         | 7 228,00     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

01\_151230 - SO\_01 Stavební úpravy dle PD 11/2015

Místo: Husova 1071, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

7 554 430,11

|     |   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |    |         |  |  |     |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-----|
| D   |   | 1                                                                                                                                                                                                          | Zemní práce                                                                         |    |         |  |  |     |
| 1   | K | 113106231R00                                                                                                                                                                                               | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva               | m2 | 48,375  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár |                                                                                     |    |         |  |  |     |
| 2   | K | 113107540R00                                                                                                                                                                                               | ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm | m2 | 48,375  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů                                                                                                                                         |                                                                                     |    |         |  |  |     |
| 3   | K | 139601102R00                                                                                                                                                                                               | ...v hornině 3                                                                      | m3 | 74,981  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                             |                                                                                     |    |         |  |  |     |
| 4   | K | 162701105R00                                                                                                                                                                                               | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                           | m3 | 74,981  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                  |                                                                                     |    |         |  |  |     |
| 5   | K | 162701109R00                                                                                                                                                                                               | ...z horniny 1 až 4                                                                 | m3 | 374,906 |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m                                                                                                 |                                                                                     |    |         |  |  |     |
| 6   | K | 175101101RT2                                                                                                                                                                                               | ...bez prohození sypaniny                                                           | m3 | 61,920  |  |  | RTS |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                     |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 74,981   |              |                   | RTS             |
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 979054441R00 | ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým                                                                                                                                                                                                 | m2 | 48,375   |              |                   | RTS             |
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m                                      |    |          |              |                   |                 |
| D  | 3   |              | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 310238411RT1 | ...pro jakoukoliv maltu cementovou                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 5,680    |              |                   | RTS             |
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 349231811RT2 | ...přes 80 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,960   |              |                   | RTS             |
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>349 23-1 Přizdivka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                      |    |          |              |                   |                 |
| D  | 311 |              | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 342261112RT4 | ...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45                                                                                                                                                | m2 | 129,711  |              |                   | RTS             |
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 342262111RS2 | ...tloušťka příčky 155 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 2 x 40 mm                                                                                                                                                                     | m2 | 17,321   |              |                   | RTS             |
|    |     | PSC          | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-61 dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 50       |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13  | K   | 342262112RS2     | ...tloušťka přičky 205 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární , tl. izolace 2 x 60 mm                                                                                                                                                       | m2  | 6,888    |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>342 01 Přičky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce přičky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-62 dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 |     |          |              |                   |                 |
| 14  | K   | 342262112RS4     | ...tloušťka přičky 205 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tl. izolace 2 x 60 mm                                                                                                                                           | m2  | 62,688   |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>342 01 Přičky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce přičky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-62 dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 |     |          |              |                   |                 |
| 15  | K   | 342263420R00     | ...osazení revizních dvířek do 0,5 m2                                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přičky 342 09-2 doplňkové práce                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |                  | Poznámka k položce:<br>Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 16  | K   | 342263998RT1     | ...za plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 140,713  |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přičky 342 09-9 příplatky                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 17  | K   | 342266111RT6     | ...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, tloušťka izolace 100 mm                                                                                                                                                                                              | m2  | 41,034   |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 18  | K   | 342264051RT2     | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 20,060   |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 19  | K   | 342264098R00     | ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2                                                                                                                                                                                                     | m2  | 20,060   |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D   | 317 | Překlady a římsy |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 20  | K   | 317234410RT2     | ...cementovou                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,083    |              |                   | TS              |
| PSC |     |                  | Poznámka k souboru cen:<br>317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ          | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21          | K   | 317944311RT3 | ...profil I 120                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,076    |              |                   | S               |
|             | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 22          | K   | 346244381RT2 | ...výšky do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 0,750    |              |                   | S               |
|             | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 34</b> |     |              | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 23          | K   | 348273931U00 | Poštovní schránka sloupek/zed' 20cm                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 24          | K   | 55348210R    | schránka listovní ocel pozink, Al plech; sestava dvouřadá, 10 kusů; š = 325 mm; h = 238,0 mm; hl 60 mm; vhoz vpředu; výběr vpředu                                                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   | S               |
|             | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poštovní schránka bude typový výrobek s ocelovou lakovanou skříní lakovanými vstupními dvířky typ A-01 o rozměru 320x240x60mm; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr, 2 x vrchní nátěr syntetický, barva RAL 9010. |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 56</b> |     |              | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 25          | K   | 564251111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 48,375   |              |                   | S               |
|             | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 26          | K   | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 48,375   |              |                   | S               |
|             | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 59</b> |     |              | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 27          | K   | 596245041R00 | ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm                                                                                                                                                                                                        | m2  | 48,375   |              |                   | S               |
|             | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>596 24 Kladení zámkové dlažby do MC s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těžným kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici                                                |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 61</b> |     |              | <b>Upřisy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 28          | K   | 610991111R00 | ...fólii Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 67,905   |              |                   | S               |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |    |           |              |                   |                 |
| 29  | K   | 611421231RT2 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových                                                                                                                                                                                                               | m2 | 489,090   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 30  | K   | 611421331RT2 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových                                                                                                                                                                                                              | m2 | 102,120   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 349 | K   | 612311131    | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                                                               | m2 | 2 295,209 |              |                   | RTS             |
| 31  | K   | 612421626R00 | ...hladké                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 150,035   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 32  | K   | 612421637R00 | ...štukové                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 316,620   |              |                   | RTS             |
| 33  | K   | 612421231RT2 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 703,999 |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 34  | K   | 612425931RT2 | ...omítkou štukovou                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,996    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| D   | 62  |              | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   | RTS             |
| 35  | K   | 622491142R00 | ...přípravkem polysiloxanovým, 2 x                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 107,432   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>622 49-114 Nátěr fasády hydrofóbní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 36  | K   | 622904115R00 | ...tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 88,885    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>622 90-4 Očištění fasád                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                            | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | K   | 627451641RT3                   | ...v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, cementovou spárovací maltou                                                                                        | m2 | 4,680    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>627 45 Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení, 627 45-1 stěn       |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 632478122RT2                   | ...montážní a fixační malta, tloušťky do 5 mm                                                                                                                       | m2 | 14,569   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky                                              |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | R_3134042T00                   | Oškrábání nebo obroušení stávajícího beton. povrchu parapetů a truhlíků, před hydrofobizací a stěrkováním                                                           | m2 | 18,547   |              |                   | vlastní         |
|    |     |                                |                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D  | 63  | Podlahy a podlahové konstrukce |                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 631312611R00                   | ...z betonu C 16/20                                                                                                                                                 | m3 | 1,432    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |                                | Poznámka k položce:<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 631319151R00                   | ...tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                                                                       | m3 | 1,432    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                                                |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 631319171R00                   | ...tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                                                                       | m3 | 1,432    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny |    |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | 631351101R00                   | ...zřízení                                                                                                                                                          | m2 | 20,460   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 631351102R00                   | ...odstranění                                                                                                                                                       | m2 | 20,460   |              |                   | RTS             |
| 45 | K   | 631361921RT2                   | ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                                                                       | t  | 0,072    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | 632418110RT1                   | ...samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, včetně penetrace, tloušťky 10 mm, ruční zpracování                                                               | m2 | 177,910  |              |                   | RTS             |
|    | PSC |                                | Poznámka k souboru cen:<br>632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 632421120RT5                   | ...samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 10 mm, ruční zpracování                                                                                | m2 | 104,770  |              |                   | RTS             |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |              | <i>Poznámka k položce:<br/>včetně penetrace podkladu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D   | 64  |              | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 48  | K   | 629451112R00 | ...šířky přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 52,300   |              |                   |                 |
| PSC |     |              | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky,</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 49  | K   | 642944121R00 | ...plochy do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 17,000   |              |                   |                 |
| PSC |     |              | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu</i>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |              | <i>Poznámka k položce:<br/>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |              | "Dveře D16 70/197 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.100 :"                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | "Dveře D18 70/175 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.100 :"                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | "Dveře D19 65/185 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.100 :"                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | "D06" 4+6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |                 |
| W   |     |              | "D13" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | "D14" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 342 | M   | 553311430    | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P vč povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 10,000   |              |                   |                 |
| W   |     |              | "D06" 4+6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |                 |
| W   |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 343 | M   | 553311000    | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 L/P vč povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 5,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | "D13" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | "D14" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| W   |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 53  | K   | 553ATYP 18Z  | Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 700x1750 L, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   | tní             |
| 54  | K   | 553ATYP 19Z  | Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 650x1850 L, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   | tní             |
| 50  | K   | 642945111R00 | ...jednokřídlových, do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| PSC |     |              | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.</i> |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 344                                           | K   | 553310045R   | zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P                                                                   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|                                               | W   |              | "Dveře D020 80/190 1-kř.klika/klika nerez cylindr. vložka, ocelová zárubeň š.150, samozavírač : " 1*0.00000+1*1.00000                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                               | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 51                                            | K   | 648951411R00 | ...šířky do 250 mm                                                                                                                                                                          | m   | 54,300   |              |                   | S               |
|                                               | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>648 95 Osazení parapetních desek dřevěných na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. |     |          |              |                   |                 |
| 52                                            | K   | 553310043R   | zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P                                                                   | kus | 1,000    |              |                   | S               |
| 55                                            | K   | 61187550R    | parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                                                             | m   | 48,990   |              |                   | S               |
| 56                                            | K   | 61187551R    | parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                                                             | m   | 13,455   |              |                   | S               |
| <b>D 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b> |     |              |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 57                                            | K   | 212753521R00 | ...montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji                                                                                                                                                | kus | 2,000    |              |                   | S               |
|                                               | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>212 75-3 Plastové drenážní trubky                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 58                                            | K   | 212792112R00 | ...jakékoliv DN                                                                                                                                                                             | m   | 64,500   |              |                   | S               |
|                                               | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>212 79 Montáž trativodů z flexibilních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,  |     |          |              |                   |                 |
| 59                                            | K   | 871219111R00 | Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.                                                                                                                                          | m   | 64,500   |              |                   | S               |
|                                               | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                               | P   |              | <i>Poznámka k položce:</i><br>Včetně :: - proříznutí rýhy,; - vtažení flexibilního potrubí.                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 60                                            | K   | 895311131R00 | Drenážní šachtice větrací betonové Šv - 80 do 2 m                                                                                                                                           | kus | 2,000    |              |                   | S               |
|                                               | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>895 31 Drenážní šachtice větrací z betonových dílců                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 61                                            | K   | 899661311R00 | Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm                                                                                                                                          | m   | 64,500   |              |                   | S               |
|                                               | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>899 66 Zřízení filtračního obalu drenážních trubek proti zarůstání kořeny, zanášení zemitými částicemi nebo pískem (skelná tkanina, slaměná rohož apod.)  |     |          |              |                   |                 |
| 62                                            | K   | 28611223.AR  | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                                                                                                              | m   | 74,175   |              |                   | S               |

| PČ                                                       | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63                                                       | K   | 28611283.AR  | spojka/nátrubek PVC; SDR 22,2; D = 100,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000    |              |                   | TS              |
| 64                                                       | K   | 67390526R    | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 23,303   |              |                   | TS              |
| <b>D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>         |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 65                                                       | K   | 899102111R00 | ...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    |              |                   | TS              |
| PSC                                                      |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 66                                                       | K   | 553400403R   | poklop inspekční šachty světlost 600x600 mm; výška rámu 95 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárové zinkování                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    |              |                   | TS              |
| <b>D 94 Lešení a stavební výtahy</b>                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 67                                                       | K   | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 800,840  |              |                   | TS              |
| PSC                                                      |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 68                                                       | K   | 941955102R00 | ...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 34,370   |              |                   | TS              |
| <b>D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 69                                                       | K   | 952901111R00 | ...světla výška podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 991,020  |              |                   | TS              |
| PSC                                                      |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání |     |          |              |                   |                 |
| 70                                                       | K   | R_3134191T00 | Montáž hasicího přístroje na stěnu, vč. dod. kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000    |              |                   | lastní          |
| 71                                                       | K   | R_3134278T00 | Instalace hlásiče autonomní detekce a signalizace, vč. dod. baterie a oživení                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 11,000   |              |                   | lastní          |
| 72                                                       | K   | 44984114R    | přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,000    |              |                   | TS              |
| 73                                                       | K   | 4498611X1T   | Hlášič optickokouřový S65 55000-317APO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 11,000   |              |                   | lastní          |
| P                                                        |     |              | Poznámka k položce:<br>Provozní teplota: -10 °C až +40 °C; Zvučnost: >85 db (3m); Zdroj: baterie 9V; Certifikát dle EN 14604:2005 číslo: 1293 - CPD - 0130; ; Tento požární hlásič odpovídá vyhlášce a je potřebný ke zdárné kolaudaci novostaveb.                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 96  |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm                                                                                                                          | m2 | 93,012   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>962 03-1 Bourání přiček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                  |    |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm                                                                                                                          | m2 | 113,452  |              |                   | RTS             |
| 76 | K   | 962032231R00 | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                    | m3 | 1,492    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 962032314R00 | ...pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,624    |              |                   | RTS             |
| 78 | K   | 963016151R00 | ...z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm                                                                                                                                                         | m2 | 10,018   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>963 01-6 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 964011211R00 | ...délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,453    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                         |    |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 965081813RT1 | ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                    | m2 | 63,403   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | 965082922R00 | ...tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,231    |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 82 | K   | 965082923R00 | ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1,202    |              |                   | RTS             |
| 83 | K   | 965082933RT1 | ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2                                                                                                                                                                                                             | m3 | 15,318   |              |                   | RTS             |
| 84 | K   | 967031132R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                                               | m2 | 67,905   |              |                   | RTS             |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 968061112R00 | ...oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                      | kus | 138,000  |              |                   | TS              |
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 86 | K   | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                       | kus | 45,000   |              |                   | TS              |
| 87 | K   | 968062244R00 | ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2                                                                                                                                                                                                           | m2  | 11,158   |              |                   | TS              |
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 968062356R00 | ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2                                                                                                                                                                                              | m2  | 120,688  |              |                   | TS              |
| 89 | K   | 968062455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                            | m2  | 75,548   |              |                   | TS              |
| 90 | K   | 968095001R00 | ...dřevěných, šířky do 25 cm,                                                                                                                                                                                                                  | m   | 52,300   |              |                   | TS              |
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>968 09 Vybourání vnitřních parapetů                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 91 | K   | 971035661R00 | ...na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,661    |              |                   | TS              |
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 92 | K   | 973031151R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2                                                                                                                                                                | m3  | 0,280    |              |                   | TS              |
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 93 | K   | 973031334R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm                                                                                                                                                    | kus | 17,000   |              |                   | TS              |
|    |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 94 | K   | 973031344R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm                                                                                                                                                    | kus | 5,000    |              |                   | TS              |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 95  | K   | 974031164R00 | ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                                                                                                            | m  | 6,200     |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
| 96  | K   | 978011121R00 | ...stropů, v rozsahu do 10 %                                                                                                                                                                     | m2 | 489,090   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 97  | K   | 978011141R00 | ...stropů, v rozsahu do 30 %                                                                                                                                                                     | m2 | 102,120   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 98  | K   | 978013121R00 | ...stěn, v rozsahu do 10 %                                                                                                                                                                       | m2 | 1 387,380 |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 99  | K   | 978013161R00 | ...stěn, v rozsahu do 50 %                                                                                                                                                                       | m2 | 316,620   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 100 | K   | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 %                                                                                                                                                                      | m2 | 150,035   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 101 | K   | 766411821R00 | ...palubkami                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,058     |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>766 41 Demontáž obložení stěn                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 102 | K   | 766411822R00 | ...podkladových roštů                                                                                                                                                                            | m2 | 1,058     |              |                   | RTS             |
| 103 | K   | 766421821R00 | ...palubkami                                                                                                                                                                                     | m2 | 4,169     |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>766 42 Demontáž obložení podhledů                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| 104 | K   | 766421822R00 | ...podkladových roštů                                                                                                                                                                            | m2 | 4,169     |              |                   | RTS             |
| 105 | K   | 962200041RAB | ...tloušťka 15 cm                                                                                                                                                                                | m2 | 2,555     |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>962 20-004 Bourání příček sklobetonových nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů v příčkách ze skleněných tvárníc. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                       | Popis                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |  |  |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--|--|
| 106 | K   | 979011111R00              | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                            | t   | 179,638   |                 |                   | S                  |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                      |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 107 | K   | 979081111R00              | ...do 1 km                                                                                                                                                    | t   | 179,638   |                 |                   |                    |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                  |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| P   |     |                           | Poznámka k položce:<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                  |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 108 | K   | 979081121R00              | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                              | t   | 1 796,379 |                 |                   |                    |  |  |
| 109 | K   | 979082111R00              | ...do 10 m                                                                                                                                                    | t   | 179,638   |                 |                   |                    |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                                                                         |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 110 | K   | 979082121R00              | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                    | t   | 718,552   |                 |                   |                    |  |  |
| 111 | K   | 979990001R00              | ...stavební sutí                                                                                                                                              | t   | 179,638   |                 |                   |                    |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                       |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| D   | 968 | Bourání konstrukcí otvorů |                                                                                                                                                               |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 112 | K   | 968061112R00              | ...oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                     | kus | 134,000   |                 |                   | S                  |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 113 | K   | 968062244R00              | ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2                                                                                                                          | m2  | 8,010     |                 |                   |                    |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),        |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 114 | K   | 968062245R00              | ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2                                                                                                                          | m2  | 3,465     |                 |                   |                    |  |  |
| 115 | K   | 968062355R00              | ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2                                                                                                             | m2  | 56,430    |                 |                   |                    |  |  |
| 116 | K   | 968062991R00              | ...vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch                                                                                                | m2  | 24,120    |                 |                   |                    |  |  |
| 117 | K   | 979011111R00              | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                            | t   | 4,031     |                 |                   |                    |  |  |
| PSC |     |                           | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                      |     |           |                 |                   |                    |  |  |
| 118 | K   | 979081111R00              | ...do 1 km                                                                                                                                                    | t   | 4,031     |                 |                   |                    |  |  |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 119   | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                            | t   | 40,310   |              |                   | TS              |
| 120   | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                                                                                  | t   | 4,031    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 121   | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                  | t   | 16,124   |              |                   | TS              |
| 122   | K   | 979990162R00 | ...dřevo+sklo                                                                                                                                                               | t   | 4,031    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 99  |     |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 123   | K   | 999281111R00 | ...výšky do 25 m                                                                                                                                                            | t   | 230,737  |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů |     |          |              |                   |                 |
| D 711 |     |              | Izolace proti vodě                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 124   | K   | 711212000RT1 | ...pod hydroizolační stěrky                                                                                                                                                 | m2  | 193,495  |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 125   | K   | 711212901R00 | ...provedení                                                                                                                                                                | m2  | 99,975   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 126   | K   | 711212001RX4 | ...proti vlhkosti a radonu                                                                                                                                                  | m2  | 193,495  |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-2 nátěr hydroizolační                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 127   | K   | 711212601RT1 | ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm                                                                                                                              | m   | 216,715  |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 128   | K   | 711212602RT1 | ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna                                                                                                                                       | kus | 56,000   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 129   | K   | 711404111R00 | ...stěrková izolace, tloušťky 2 mm                                                                                                                                          | m2  | 99,975   |              |                   | TS              |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 40 Izolace balkonů a teras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 130 | K   | 711482020RZ1 | ...svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 99,975   |              |                   | S               |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 131 | K   | 711491272RZ1 | ...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 99,975   |              |                   | S               |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 132 | K   | 11161753R    | hmota těsnicí jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka, modifikovaná plasty; černý; spotřeba 4-5,5 l/m2; podklad zdivo, beton, omítka, rovný, bez oleje a tuků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l   | 549,863  |              |                   | S               |
| 133 | K   | 998711102R00 | ...svisle do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 1,237    |              |                   | S               |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 134 | K   | 998711192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,237    |              |                   | S               |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D   | 763 |              | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 345 | K   | 763181311    | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 18,000   |              |                   |                 |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. |     |          |              |                   |                 |
| W   |     | "D07"        | 7+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9,000    |              |                   |                 |
| W   |     | "D08"        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| W   |     | "D09"        | 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| W   |     | "D11"        | 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ                                 | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 346                                | M   | 553315200    | zárupeň ocelová pro sádrokarton 100 600 L/P vč povrchové úpravy                                                                                                                                                           | kus | 9,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | "D07" 7+2                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 348                                | M   | 553315210    | zárupeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | "D09" 2+2                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 347                                | M   | 553315220    | zárupeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P vč povrchové úpravy                                                                                                                                                           | kus | 5,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | "D08" 1                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | "D11" 2+2                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                 |
| <b>D 764 Konstrukce klempířské</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 135                                | K   | 764410230RT2 | ...rš 200 mm                                                                                                                                                                                                              | m   | 1,600    |              |                   | RTS             |
| PSC                                |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-211 výroba a montáž                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 136                                | K   | 764410240RT2 | ...rš 250 mm                                                                                                                                                                                                              | m   | 7,100    |              |                   | RTS             |
| PSC                                |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-211 výroba a montáž                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 137                                | K   | 764454203R00 | ...průměru 120 mm                                                                                                                                                                                                         | m   | 5,000    |              |                   | RTS             |
| PSC                                |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu 764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů |     |          |              |                   |                 |
| 138                                | K   | 764345832R00 | ...průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| PSC                                |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 139                                | K   | 764347842R00 | ...průměru přes 75 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| PSC                                |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků 764 21-144 demontáž stříšky, kloboučku s manžetou                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 140                                | K   | 764410850R00 | ...rš od 100 do 330 mm                                                                                                                                                                                                    | m   | 8,700    |              |                   | RTS             |
| PSC                                |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>764 21-21 Demontáž oplechování parapetů                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 141                                | K   | 764454802R00 | ...trub kruhových , o průměru 120 mm                                                                                                                                                                                      | m   | 5,000    |              |                   | RTS             |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |  |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí                                            |    |          |                 |                   |                    |  |
| 142 | K   | 783521100R00  | ...základní                                                                                                           | m2 | 4,051    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí                       |    |          |                 |                   |                    |  |
| 143 | K   | 783522100RT2  | ...2x email                                                                                                           | m2 | 4,051    |                 |                   |                    |  |
| 144 | K   | 998764103R00  | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                          | t  | 0,036    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně                              |    |          |                 |                   |                    |  |
| 145 | K   | 998764192R00  | ...do 100 m                                                                                                           | t  | 0,036    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost |    |          |                 |                   |                    |  |
| 146 | K   | 979011111R00  | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                    | t  | 0,034    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot                                              |    |          |                 |                   |                    |  |
| 147 | K   | 979081111R00  | ...do 1 km                                                                                                            | t  | 0,034    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                                          |    |          |                 |                   |                    |  |
| 148 | K   | 979081121R00  | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                      | t  | 0,337    |                 |                   |                    |  |
| 149 | K   | 979082111R00  | ...do 10 m                                                                                                            | t  | 0,034    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot                                 |    |          |                 |                   |                    |  |
| 150 | K   | 979082121R00  | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                            | t  | 0,135    |                 |                   |                    |  |
| 151 | K   | 979990001R00  | ...stavební suti                                                                                                      | t  | 0,034    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                               |    |          |                 |                   |                    |  |
| D   | 765 | Krytiny tvrdé |                                                                                                                       |    |          |                 |                   |                    |  |
| 152 | K   | 765312813R00  | ...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití                                                   | m2 | 31,441   |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>765 31 Demontáž pálené krytiny                                                             |    |          |                 |                   |                    |  |
| 153 | K   | 765312913R00  | ...z tašek drážkových, na sucho, přes 5 do 10%                                                                        | m2 | 393,010  |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>765 31 Vyspravení pálené krytiny                                                           |    |          |                 |                   |                    |  |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 154   | K   | 998765103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,733    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 155   | K   | 998765192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,733    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 156   | K   | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,660    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 157   | K   | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 1,321    |              |                   | RTS             |
| 158   | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,660    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 159   | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 6,603    |              |                   | RTS             |
| 160   | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,660    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 161   | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 2,641    |              |                   | RTS             |
| 162   | K   | 979990105R00 | ...cihelne výrobky do 30x30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,660    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| D 766 |     |              | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 163   | K   | 766812840R00 | ...délky přes 1800 do 2100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 7,000    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>766 81 Demontáž kuchyňských linek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 164   | K   | R_3135027T00 | Kuchyňská linka typ T3 dl.240 cm, v. 90 cm, vč. skříněk v.75 cm a vybavení viz. popis, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 4,000    |              |                   | vlastní         |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Kuchyňská linka; Korpusy tl. 16 mm, lamino bílé; Dvířka plně tl. 16 mm, lamino bílé, polomat s hranou tl. 1 mm; Pracovní deska tl. 40 mm, lamino dřevodekor dub; Zadní stěna kuch. linky mezi prac. deskou a horními skřínkami lamino bílé; Sokl lamino bílé; Dvojdřez nerez, baterie chrom páková; Elektrický sporák, elektrická varná deska se 4 plotýnkami, pečiči trouba; Filtrační digestoř; Lednice není součástí dodávky!; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku. |        |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 165 | K   | R_3135028T00 | Kuchyňská linka typ T4 dl.240 cm, v. 90 cm, vč. skříněk v.75 cm a vybavení viz. popis, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 3,000    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Kuchyňská linka; Korpusy tl. 16 mm, lamino bílé; Dvířka plné tl. 16 mm, lamino bílé, polomat s hranou tl. 1 mm; Pracovní deska tl. 40 mm, lamino dřevodekor dub; Zadní stěna kuch. linky mezi prac. deskou a horními skřínkami lamino bílé; Sokl lamino bílé; Dvojdřez nerez, baterie chrom páková; Elektrický sporák, elektrická varná deska se 4 plotýnkami, pečiči trouba; Filtrační digestoř; Lednice není součástí dodávky!; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku. |        |          |              |                   |                 |
| 166 | K   | R_3135029T00 | Kuchyňská linka typ T5 dl.160 cm, v. 90 cm, vč. skříněk v.75 cm a vybavení viz. popis, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Kuchyňská linka; Korpusy tl. 16 mm, lamino bílé; Dvířka plné tl. 16 mm, lamino bílé, polomat s hranou tl. 1 mm; Pracovní deska tl. 40 mm, lamino dřevodekor dub; Zadní stěna kuch. linky mezi prac. deskou a horními skřínkami lamino bílé; Sokl lamino bílé; Dřez nerez, baterie páková, chrom; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku.                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 167 | K   | R_3135030T00 | Kuchyňská linka typ T6 dl.220 cm, v. 90 cm, vč. skříněk v.75 cm a vybavení viz. popis, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 2,000    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Kuchyňská linka; Korpusy tl. 16 mm, lamino bílé; Dvířka plné tl. 16 mm, lamino bílé, polomat s hranou tl. 1 mm; Pracovní deska tl. 40 mm, lamino dřevodekor dub; Zadní stěna kuch. linky mezi prac. deskou a horními skřínkami lamino bílé; Sokl lamino bílé; Dvojdřez nerez, baterie chrom páková; Elektrický sporák, elektrická varná deska se 4 plotýnkami, pečiči trouba; Filtrační digestoř; Lednice není součástí dodávky!; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku. |        |          |              |                   |                 |
| 168 | K   | R_3135031T00 | Dřevěné schodiště T7 - stupnice + podstupnice + kotvení L profilu a Povrch. úpravy, Dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,927    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Dřevěné schodiště; Nášlapy, podstupnice a schodnice z dubové masivní spárovky tl. 30 mm; Kvůli montáži a kotvení schodiště a jeho zábradlí bude první podstupnice a poslední nášlap; odnímatelný.; Kotvení k betonové podlaze pomocí pozinkovaných L profilů na vnitřní straně schodnice vruty a; hmoždinkami.; Povrchová úprava bude provedena napuštěním bezbarvým olejem.; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské; dokumentace příp. vzorku.                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 169 | K   | 998766103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,544    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 170 | K   | 998766192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,544    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |

| PČ        | Typ | Kód          | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 171       | K   | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                          | t   | 1,218    |              |                   | RTS             |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot                    |     |          |              |                   |                 |
| 172       | K   | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží                                                         | t   | 2,436    |              |                   | RTS             |
| 173       | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                  | t   | 1,218    |              |                   | RTS             |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                |     |          |              |                   |                 |
| 174       | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                            | t   | 12,180   |              |                   | RTS             |
| 175       | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                  | t   | 1,218    |              |                   | RTS             |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot       |     |          |              |                   |                 |
| 176       | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                  | t   | 4,872    |              |                   | RTS             |
| 177       | K   | 979990161R00 | ...dřevo                                                                                    | t   | 1,218    |              |                   | RTS             |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                     |     |          |              |                   |                 |
| D 766 VO1 |     |              | Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnitřní                                               |     |          |              |                   |                 |
| 178       | K   | 766669116R00 | ...samozavírače na dřevěnou zárubeň                                                         | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 766 66-1 dokování |     |          |              |                   |                 |
| 340       | M   | 549172650    | samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz                                         | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 180       | K   | 766670021R00 | ...kliky a štítku                                                                           | kus | 37,000   |              |                   | RTS             |
| W         |     |              | "Dveře D01 90/240 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň, samozavírač :"                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 1*0.00000+1*1.00000                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D02 90/210 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň, samozavírač : "                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 1*1.00000                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D03 90/185 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň :"                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 1*1.00000                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D04 90/197 1-kř., bezp. kování, rámová zárubeň :"                                    |     | 0,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 1*0.00000                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :"             |     | 4,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 6*0.00000+4*1.00000                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (L) :"             |     | 6,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 6*0.00000+6*1.00000                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :"             |     | 7,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 5*0.00000+7*1.00000                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| W         |     |              | "Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :"             |     | 2,000    |              |                   |                 |
|           |     |              | 5*0.00000+2*1.00000                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | W   |              | "Dveře D08 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.075, (P) :"<br>0*1.00000+1*1.00000                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P), mřížka 450x70mm :"<br>0*1.00000+2*1.00000 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L), mřížka 450x70mm :"<br>0*1.00000+2*1.00000 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D10 80/210 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150 :"<br>2*0.00000+1*1.00000                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :"<br>0*0.00000+2*1.00000                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :"<br>0*0.00000+2*1.00000                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D13 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :"<br>0*0.00000+3*1.00000                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D14 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P), mřížka 350x70mm :"<br>0*0.00000+2*1.00000 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | Součet                                                                                                                  |     | 37,000   |              |                   |                 |
| 181 | K   | 766695212R00 | ...jednokřídlých, šířky do 100 mm                                                                                       | kus | 9,000    |              |                   | TS              |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>766 69 Ostatní 766 69-17 montáž prahů dveří                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D05 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (P) :"<br>3*0.00000+2*1.00000    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D05 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (L) :"<br>3*0.00000+5*1.00000    |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D12 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (P) :"<br>0*0.00000+2*1.00000    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | Součet                                                                                                                  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 182 | K   | 783612200R00 | ...dvojnásobné s 1x plným tmelením                                                                                      | m2  | 5,290    |              |                   | TS              |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 61 Nátěry truhlářských výrobků olejové                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 183 | K   | 783616000R00 | ...napuštěním                                                                                                           | m2  | 5,290    |              |                   | TS              |
| 184 | K   | 766660132U00 | Mtž dveře 80- 1kř masiv rám zárubeň                                                                                     | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 185 | K   | 766681114U00 | Mtž zárubní rám 1křidl -900mm                                                                                           | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| 186 | K   | 766682211U00 | Mtž zárub obl protipož 1kř tl-170mm                                                                                     | kus | 22,000   |              |                   |                 |
| 187 | K   | 549ATYP K010 | Kování bezpečnostní - Kování štitkové, tmavá mosaz, klika/klika                                                         | kus | 3,000    |              |                   | lastní          |
| 188 | K   | 549ATYP K030 | Kování - Kování štitkové, tmavá mosaz, klika/klika                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | lastní          |
|     | W   |              | "Dveře D10 80/210 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150 :"<br>2*0.00000+1*1.00000                       |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | W   |              | Součet                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 341 | K   | 549ATYP K031 | Kování - Kování rozetové, česaný bronz, klika/klika                                                                                     | kus | 33,000   |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :"                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 6*0.00000+4*1.00000                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D06 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (L) :"                                                         |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 6*0.00000+6*1.00000                                                                                                                     |     | 7,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :"                                                         |     | 7,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 5*0.00000+7*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D07 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :"                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 5*0.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D08 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.075, (P) :"                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*1.00000+1*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P), mřížka 450x70mm :"                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*1.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D09 70/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L), mřížka 450x70mm :"                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*1.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (P) :"                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*0.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D11 80/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.100, (L) :"                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*0.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D13 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P) :"                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*0.00000+3*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D14 60/197 1-kř., klika/klika dozický zámek, ocel. zárubeň š.150, (P), mřížka 350x70mm :"                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*0.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 33,000   |              |                   |                 |
|     | W   |              | Součet                                                                                                                                  |     | 33,000   |              |                   |                 |
| 194 | K   | 61187161R    | práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                        | kus | 9,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D05 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (P) :"                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 3*0.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D05 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (L) :"                                           |     | 5,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 3*0.00000+5*1.00000                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | "Dveře D12 80/210 1-kř., bezp. kování koule/klika, ocel. zárubeň š.150mm, práh tl.20mm (P) :"                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0*0.00000+2*1.00000                                                                                                                     |     | 9,000    |              |                   |                 |
|     | W   |              | Součet                                                                                                                                  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 195 | K   | 611ATYP D01D | Dveře domovní vchodové 1-kř.dřevěné 90x240 cm, s historizující s kazetovou výplní, horním zasklením s mříží, vč. okopové lišty a nátěru | kus | 1,000    |              |                   |                 |

Poznámka k položce:

Domovní vchodové, dřevěné jednokřídlé, otočné; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením, sklo čiré se zabroušeným rámečkem, krytým ocelovou ochrannou mříží (kulatina Ø 10 mm); Barva zárubně i křídla bude ral 8019; spodní venkovní hrana křídla bude chráněna okopovou lištou z nerezového plechu tl. 1 mm do výšky 75 mm.; Kování štítkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika (z exteriérové strany nefunkční domáci vrátný); Stavěč dveřních křidel

P

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 196 | K   | 611ATYP D01Z | Zárubeň rámová 90x240 cm (otvor 110x250 cm), dřevěný lepený hranol, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | astní           |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Domovní vchodové, dřevěné jednokřídle, otočné; Zárubně z dřevěného, lepeného hranolu; Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika ( z exteriérové strany nefunkčnidomáci vrátňý)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 197 | K   | 611ATYP D02D | Dveře domovní vchodové 1-kř.dřevěné 90x210 cm, s historizující s kazetovou výplní, horním zasklením s mříží, vč. okopové lišty a nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   | astní           |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Vchodové dveře do pronajimatelného prostoru, dřevěné, jednokřídle, otočné; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením, sklo čiré se zabroušeným rámečkem, krytým ocelovou ochrannou mříží (kulatina O 10 mm); Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; spodní venkovní hrana křídla bude chráněna okopovou lištou z nerezového plechu tl. 1 mm do výšky 75 mm.; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika ( z exteriérové strany nefunkčnidomáci vrátňý) |     |          |              |                   |                 |
| 198 | K   | 611ATYP D02Z | Zárubeň rámová 90x210 cm (otvor 110x220 cm), dřevěný lepený hranol, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | astní           |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Domovní vchodové, dřevěné jednokřídle, otočné; Zárubně z dřevěného, lepeného hranolu; Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika ( z exteriérové strany nefunkčnidomáci vrátňý)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 199 | K   | 611ATYP D03D | Dveře domovní vchodové 1-kř.dřevěné 90x185 cm, s historizující s kazetovou výplní, horním zasklením s mříží, vč. okopové lišty a nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   | astní           |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Domovní dveře do dvora, dřevěné jednokřídle, otočné; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením, sklo čiré se zabroušeným rámečkem, krytým ocelovou ochrannou mříží (kulatina O 10 mm); Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; spodní venkovní hrana křídla bude chráněna okopovou lištou z nerezového plechu tl. 1 mm do výšky 75 mm.; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika ( z exteriérové strany nefunkčnidomáci vrátňý)                       |     |          |              |                   |                 |
| 200 | K   | 611ATYP D03Z | Zárubeň rámová 90x185 cm (otvor 105x190 cm), dřevěný lepený hranol, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | astní           |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Domovní dveře do dvora, dřevěné jednokřídle, otočné; Zárubně z dřevěného, lepeného hranolu; Barva zárubně i křídla bude ral 8019,; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/klika ( z exteriérové strany nefunkčnidomáci vrátňý)                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 201 | K   | 611ATYP D05Z | Zárubeň obkl. protipožár. š 80 cm/st. 8-30cm, pož. odolnost 30 minut, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 7,000    |              |                   | astní           |
| 202 | K   | 611ATYP D06D | Dveře interierové 1-kř.dřevěné 80x197 cm, plné konstrukce odlehčená DTD deska povrch CLP bílá hladká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 10,000   |              |                   | astní           |

| PČ        | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 204       | K   | 611ATYP D07D | Dveře interierové 1-kr. dřevěné 60x197 cm, plné konstrukce odlehčená DTD deska povrch CLP bílá hladká                                                                                                                                                          | kus | 9,000    |              |                   | astní           |
| 206       | K   | 611ATYP D08D | Dveře interierové 1-kr. dřevěné 80x197 cm, plné konstrukce odlehčená DTD deska povrch CLP bílá hladká                                                                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   | astní           |
| 208       | K   | 611ATYP D09D | Dveře interierové 1-kr. dřevěné 70x197 cm, konstrukce odlehčená DTD deska, vč. nátěru a větrací mřížky 450x70 bronz                                                                                                                                            | kus | 4,000    |              |                   | astní           |
| 210       | K   | 611ATYP D11D | Dveře interierové 1-kr. dřevěné 80x197 cm, odlehčená DTD deska, povrch CLP bílá hladká, vč. nátěru                                                                                                                                                             | kus | 4,000    |              |                   | astní           |
| 212       | K   | 611ATYP D13D | Dveře interierové 1-kr. dřevěné 60x197 cm, odlehčená DTD deska, povrch CLP bílá hladká, vč. nátěru                                                                                                                                                             | kus | 3,000    |              |                   | astní           |
| 214       | K   | 611ATYP D14D | Dveře interierové 1-kr. dřevěné 60x197 cm, odlehčená DTD deska, povrch CLP bílá hladká, vč. nátěru a větrací mřížky 350x70 bronz                                                                                                                               | kus | 2,000    |              |                   | astní           |
| 217       | K   | 998766103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 2,167    |              |                   | S               |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 218       | K   | 998766192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 2,167    |              |                   | S               |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D 766 VO2 |     |              | Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů vnějších                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 219       | K   | 641952211R00 | ...o ploše do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 22,000   |              |                   | S               |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi |     |          |              |                   |                 |
| 220       | K   | 641954211R00 | ...o ploše do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 28,000   |              |                   | S               |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-4 okenních dřevěných pro okna špaletová dvojitá, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi                  |     |          |              |                   |                 |
| 221       | K   | 641954341R00 | ...o ploše přes 2,5 do 4 m2                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   | S               |
| PSC       |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-4 okenních dřevěných pro okna špaletová dvojitá, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi                  |     |          |              |                   |                 |
| 222       | K   | 642952220R00 | ...plochy do 4 m2                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    |              |                   | S               |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |               | Poznámka k souboru cen:<br>642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,             |     |          |              |                   |                 |
| 223 | K   | 766601215RT2  | ...spára ostění, interiér - silikonový tmel a vymezovací provazec d = 10 mm, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 4/20 mm expanzní,                                    | m   | 239,500  |              |                   | 5               |
|     | PSC |               | Poznámka k souboru cen:<br>766 60 Těsnění přípojovací spáry                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | P   |               | Poznámka k položce:<br>Z interiérové strany vymezení hloubky spáry PE provazcem a překrytí pružným tmelem, z vnější strany vložení expanzní pásky. Spára je vyplněna PU pěnou. Dodávka materiálu. |     |          |              |                   |                 |
| 224 | K   | 766622221R00  | ...zdvojených okenních křídel do zazděných okenních ráků, otevíravých nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše do 0,40 m2                                                                        | kus | 14,000   |              |                   | 5               |
|     | PSC |               | Poznámka k souboru cen:<br>766 62-1 Montáž oken kompletizovaných                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 225 | K   | 766625223R00  | ...dvojitých deštěných okenních křídel do zazděných okenních ráků, , jednokřídlových, o ploše přes 0,81 m2                                                                                        | kus | 7,000    |              |                   | 5               |
| 226 | K   | 766626242R00  | ...podávacích , horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi, , o ploše do 0,81 m2                                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   | 5               |
| 227 | K   | 766627034R00  | ...zdvojených se sdruženými křídly do dřevěných konstrukcí, otočných, dvoukřídlových, o ploše do 2,90 m2                                                                                          | kus | 28,000   |              |                   | 5               |
| 228 | K   | 766629211R00  | ...za montáž oken z tvrdého dřeva dvojitých                                                                                                                                                       | kus | 22,000   |              |                   | 5               |
|     | PSC |               | Poznámka k souboru cen:<br>766 62-19 příplatek k ceně                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 229 | K   | 766629212R00  | ...za montáž oken z tvrdého dřeva zdvojených                                                                                                                                                      | kus | 117,000  |              |                   | 5               |
|     | PSC |               | Poznámka k souboru cen:<br>766 62-1 Montáž oken kompletizovaných 766 62-19 příplatek k ceně                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 230 | K   | 766662162R00  | ...otevíravých , nadsvětlikových křídel, do zazděné rámové zárubně, , výšky přes 500 mm                                                                                                           | kus | 3,000    |              |                   | 5               |
|     | PSC |               | Poznámka k souboru cen:<br>766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 231 | K   | 766662312R00  | ...otevíravých , z tvrdého dřeva nebo modřinu, do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   | 5               |
| 232 | K   | 766621002U00  | Mtž okno jedn pevné v -2,5m dř kce                                                                                                                                                                | m2  | 4,523    |              |                   |                 |
| 233 | K   | 611 ATYP 0010 | Okno dřevěné atypické špaletové 2-kř. 120x165 cm, vč. zárubně, deštění a povrch.úpravy, sklo jedn.4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                            | kus | 25,000   |              |                   | stní            |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno špaletové 1200 x 1650 mm s dřevěným deštěním s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení - 2x sklo jednoduché 4mm, zasklené pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; okno001 v 1071- 1/1 bude mít ovládací klíčky na spodním rámu okna (atyp)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 234 | K   | 611 ATYP 0020 | Okno dřevěné atypické špaletové 2-kř. 120x165 cm, vč. zárubně, deštění a povrch.úpravy, sklo jedn.4mm, vnější BR1-NS, tl.11mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    |              |                   | stní            |
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno špaletové 1200 x 1650 mm s dřevěným deštěním s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Sklo vnitřního křídla jednoduché 4mm, zasklené pomocí profilované dřevěné lišty Vnější křídla s neprůstřelným sklem s polykarbonátem BR1 - NS, tl. 11mm (neprůstřelná vrstvená skla s polykarbonátovými deskami na odvrácené straně nástřelu); Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 235 | K   | 611 ATYP 0030 | Výkladec špaletový 155x252,5 cm+ dveře 95x320 cm vč. nadsvětl., vč. zárubně, deštění a povrch.úpravy, sklo jedn.4mm, vnější BR1-NS, tl.11mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    |              |                   | stní            |
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Výkladec s jednokřídlími dveřmi 2500 x 3200 mm zárubně a rám z lepeného hranolu s dřevěným deštěním a otvíravými výklopnými nadsvětlíky; Křídlo dřevěné, historizující s kazetovou výplní a horním zasklením; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná; Bez vnitřního parapetu; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019 exteriérové části výkladce a dveří,; interiérové části RAL 9010; Sklo vnitřního okenního křídla jednoduché 4mm, zasklené pomocí profilované dřevěné lišty; Vnější křídla a otvory ve dveřích zaskleny neprůstřelným sklem s polykarbonátem BR1 - NS, tl. 11mm (neprůstřelná vrstvená skla s polykarbonátovými deskami na odvrácené straně nástřelu); Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - štítek, závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Zámek bude elektrický, zadlabávací se zesílenou skříní, vložka cylindrická bezpečnostní klika/koule; u výkladce 003 budou horní nadsvětlíky ovládané táhlem</p> |     |          |              |                   |                 |
| 236 | K   | 611 ATYP 0060 | Okno dřevěné atypické 1-kř. 40x80 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   | stní            |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno dřevěné 400 x 800 mm otvíravé jednokřídlé, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz</p>  |     |          |              |                   |                 |
| 237 | K   | 611 ATYP 0070 | Okno dřevěné atypické 1-kř. 70x165 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    |              |                   | lastní          |
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno dřevěné 700 x 1650 mm otvíravé jednokřídlé, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz</p> |     |          |              |                   |                 |
| 238 | K   | 611 ATYP 0090 | Okno dřevěné atypické 1-kř. 50x165 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,000    |              |                   | lastní          |
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno dřevěné 700 x 1650 mm otvíravé jednokřídlé, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz</p> |     |          |              |                   |                 |
| 239 | K   | 611 ATYP 0110 | Okno dřevěné atypické špaletové 2-kř. 150x165 cm, vč. zárubně, deštění a povrch.úpravy, sklo jedn.4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   | lastní          |
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno špaletové 1500 x 1650 mm s dřevěným deštěním s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení - 2x sklo jednoduché 4mm, zasklené pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování -závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz</p>           |     |          |              |                   |                 |
| 240 | K   | 611 ATYP 0130 | Okno dřevěné atypické 1-kř. 60x70 cm, fixní, vč. rámu a povrch.úpravy, sklo 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   | lastní          |
|     | P   |               | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Okno půlkruhové 600 x 700 mm pevné(fixní); Materiál dřevo smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty; Bez vnějšího i vnitřního parapetu</p>                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 241 | K   | 611 ATYP 0140 | Okno dřevěné atypické 1-kř. 30x80 cm OS, vč. rámu a povrch.úpravy, dvojsklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 6,000    |              |                   | lastní          |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | P   |               | <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> Okno dřevěné 300 x 800 mm otvíravé jednokřídlé, otočné s výklopem; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice dřevěná, smrk masiv; Vnitřní parapet dřevěný, smrk masiv; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení izolačním dvojskel sklo o tl.4 mm a meziskelní rámeček 8 mm. Rámeček zasklen pomocí profilované dřevěné lišty; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění na vnějším křídle; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 242 | K   | 611 ATYP O16A | Okno dřevěné atypické 1-kř. 85x40 cm S, vč. rámu a povrch.úpravy, jednosklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 4,000    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |               | <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> Okno dřevěné 850 x 400 mm otvíravé jednokřídlé, výklopné; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice plech pozink tl. 0,6 mm, s nátěrem barva RAL 8019; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Bez vnitřního parapetu, vnější cihelný parapet bude očištěn, příp. vyspraven a impregnován (stejně jako sokl domů)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 243 | K   | 611 ATYP O16B | Okno dřevěné atypické 1-kř. 85x40 cm fix+kov. mřížka, vč. rámu a povrch.úpravy, jednosklo 4mm, závěsy, klička historizující, materiál tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |               | <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> Okno dřevěné 850 x 400 mm otvíravé jednokřídlé, výklopné; Materiál dřevo smrk masiv; Okapnice plech pozink tl. 0,6 mm, s nátěrem barva RAL 8019; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 8019; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování - závěsy, klička historizující, materiál tmavá mosaz; Bez vnitřního parapetu, vnější cihelný parapet bude očištěn, příp. vyspraven a impregnován (stejně jako sokl domů); Po dokončení stavby bude provedeno měření radonu.; Pokud bude radonový index střední či vysoký, budou u některých sklepních oken vyměněny poloviny zasklení za větrací kovové mřížky, aby bylo zajištěno trvalé větrání suterénu-; Dům č.p. 1070 - 3 okna; Dům č.p. 1071 - 4 okna</p> |     |          |              |                   |                 |
| 244 | K   | 611 ATYP O180 | Okno dřevěné atypické 1-kř. 70x70 cm Posuv, vč. rámu a povrch.úpravy, jednosklo 4mm, závěsy,kování madlo tm.mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    |              |                   | /lastní         |
|     | P   |               | <p><i>Poznámka k položce:</i><br/> Okno dřevěné 700 x 700 mm otvíravé, jednokřídlé, posuvné; Materiál dřevo smrk masiv; Parapet dřevěný, smrk masiv Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr ochrana před plísněmi, houbami a UV zářením 2 x vrchní nátěr syntetický krycí barva RAL 9010; Zasklení jednoduchým sklem o tl.4 mm, pomocí profilované dřevěné lišty, Bezpečnostní folie; Celoobvodové silikonové transparentní těsnění; Kování - madlo, materiál tmavá mosaz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 245 | K   | R_3135055T    | Doplnění otvírání ovládacím mechanismem - táhlem s ovládáním ve v. 1500mm od podlahy, dodávka + montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    |              |                   | /lastní         |
| 246 | K   | 998766103R00  | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 5,119    |              |                   | RTS             |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně                              |     |          |              |                   |                 |
| 247   | K   | 998766192R00 | ...do 100 m                                                                                                           | t   | 5,119    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost |     |          |              |                   |                 |
| D 767 |     |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 248   | K   | 766670021R00 | ...kliky a štítku                                                                                                     | kus | 13,000   |              |                   | TS              |
| 249   | K   | 767122112R00 | ...svařováním                                                                                                         | m2  | 66,194   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>767 12 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí                                         |     |          |              |                   |                 |
| 250   | K   | 767646510R00 | ...protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových                                                                          | kus | 11,000   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>767 64 Montáž dveří                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 251   | K   | 767649191R00 | ...samozavírače hydraulického                                                                                         | kus | 2,000    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>767 64-1 montáž doplňků dveří                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 252   | K   | 767662210R00 | ...otvíravých                                                                                                         | m2  | 8,905    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>767 66 Montáž mříží                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 253   | K   | 767999801R00 | ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                       | kg  | 36,000   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-82 doplňků staveb                        |     |          |              |                   |                 |
| 254   | K   | 783201821R00 | ...opálením nebo oklepáním                                                                                            | m2  | 9,675    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí                                      |     |          |              |                   |                 |
| 255   | K   | 783224900R00 | ...jednonásobné s 1x emailováním                                                                                      | m2  | 9,675    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické na vzduchu schnoucích            |     |          |              |                   |                 |
| 256   | K   | 783903812R00 | ...odmaštění saponáty                                                                                                 | m2  | 9,675    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 90 Ostatní práce                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 257   | K   | 767640311U00 | Mtž dveře vnitřní 1kř                                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 258   | K   | R_3135008T00 | Zábradlí schodiště mezi kanceláři služebny Městské policie, montáž                                                    | kus | 2,000    |              |                   | lastní          |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 259 | K   | 54917025R     | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |  |  |
| 260 | K   | 549ATYP K020  | Kování bezpečnostní - Kování štitkové, tmavá mosaz, klika/koule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 10,000   |              |                   | Vlastní         |  |  |
| 261 | K   | 549ATYP K040  | Kování - Kování štitkové, nerez, klika/klika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,000    |              |                   | Vlastní         |  |  |
| 262 | K   | 553 ATYP D180 | Dveře kovové 70x175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              |                   | Vlastní         |  |  |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>Interiérové dveře, ocelové jednokřídlé, otočné; Zárubně ocelové, šíře 100 mm; Křídlo hladké<br>Provedení zárubně a křídla pozink; Kování štitkové, nerez Zámek zadlabávací Vložka cylindrická klika/klika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |  |  |
| 263 | K   | 553 ATYP D190 | Dveře kovové 65x185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              |                   | Vlastní         |  |  |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>Interiérové dveře, ocelové jednokřídlé, otočné; Zárubně ocelové, šíře 100 mm; Křídlo hladké<br>Provedení zárubně a křídla pozink; Kování štitkové, nerez Zámek zadlabávací Vložka cylindrická klika/klika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |  |  |
| 264 | K   | 553ATYP D05D  | Dveře bytové vchodové, protipožární 1-kř. PO EW30DP3 80x210 cm, s historizující s kazetovou výplní, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 7,000    |              |                   | Vlastní         |  |  |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>Bytové, vchodové dveře, protipožární, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm;<br>Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěsňující pěnicí páska.; Povrch křídla dřevěný, historizující s kazetovou výplní; Barva zárubně i křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací se zesílenou skříní; vložka cylindrická bezpečnostní koule/klika; Práh s náběhy, tl. 20mm, dubový, olejovaný; požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schválen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku. |     |          |              |                   |                 |  |  |
| 265 | K   | 553ATYP D12D  | Dveře bytové vchodové, protipožární 1-kř. PO EW30DP3 80x210 cm, s historizující s kazetovou výplní, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,000    |              |                   | Vlastní         |  |  |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>Bytové, vchodové dveře, protipožární, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm;<br>Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěsňující pěnicí páska.; Povrch křídla dřevěný, historizující s kazetovou výplní; Barva zárubně i křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací se zesílenou skříní; vložka cylindrická bezpečnostní koule/klika; Práh s náběhy, tl. 20mm, dubový, olejovaný; požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schválen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku  |     |          |              |                   |                 |  |  |
| 266 | K   | 553ATYP D15D  | Dveře ocelové, protipožární 1-kř. PO EW30DP3 90x197 cm, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | Vlastní         |  |  |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | P   |                | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Protipožární ocelové dveře na půdu, hladké, jednokřídlé, otočné; Zárubně ocelové, šíře 150 mm TPE-těsnění; Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěšňující pěnicí páska.; Barva zárubně a křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, nerez; Zámek zadlabávací; Vložka cylindrická klika/ klika; Požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.</p>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 267 | K   | 553ATYP D20D   | Dveře bytové vchodové, protipožární 1-kr. PO EW30DP3 80x190 cm, hladké, vč. nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | P   |                | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Protipožární ocelové dveře na půdu, protipožární, jednokřídlé, otočné; Zárubně obložkové, šíře 150 mm; Dveře se skládají ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plechu o síle 0,60 mm.; Výplň dveřního křídla tvoří protipožární desky. Konstrukce je v místě závěsů a zámku zesílena ocelovými výztuhami, závěsy 3; Ve falcu dveří je nalepená vytěšňující pěnicí páska.; plně; Barva zárubně i křídla bude RAL 9010; Kování štitkové, tmavá mosaz; Zámek zadlabávací se zesílenou skříní; vložka cylindrická bezpečnostní koule/ klika; Práh s náběhy, tl. 20mm, dubový, olejovaný; požární odolnost EW30DP3; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.</p>                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 268 | K   | 553ATYP Z1-150 | Stěna ocelová s rámem a dveřmi + výplň z pletiva, vč. PŮ žár. zinkováním, vč. kotvení - chem. kotvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 72,813   |              |                   |                 |
|     | P   |                | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Rám z ocelového profilu 30/30/ 1,5 mm s výplní ze svařovaného pletiva s okem 50/50/3 mm.; Sloupky z ocelového profilu 50/50/2 mm, kotveny chemickými kotvami.; Dveře otvíravé 800 x 1970 mm ze stejného systému s uzamykáním visacím zámkem.; Výška okolních ráků bude proměnlivá podle světél výšky v daném místě místnosti omezené klenbou.; Prostor mezi horní hranou ráků a spodním lícem klenb bude vyplněn svislým mřížováním z ocelových tyčí o průměru 10 mm navařených na rámy kóji po 100; mm.; Povrchová úprava všech kovových částí kóji bude provedena žárovým zinkováním.; Poznámka:; Poznámka:Sklepní kóje budou zaměřeny na stavbě po provedení omítek a povrchových úprav suterénu!; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku.</p> |     |          |              |                   |                 |
| 269 | K   | 553ATYP Z160   | Ocelová svařovaná mříž, otvíravá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 9,796    |              |                   |                 |
|     | P   |                | <p>Poznámka k položce:</p> <p>Z16 - Ocelová svařovaná mříž, otvíravá; Rám ocelová pásovina 30/ 10 mm.; Výplň ze čtvercová tyčovina 10/ 10 mm, rastr mříže 149/318 mm; Mříž v okně kanceláře bude sloužit jako úni kový východ; odemykání bude z interiérové strany mříže; Z17 - Ocelová svařovaná mříž pevná, otvíravá v místě dveří; Rám ocelová pásovina 30/ 10 mm.; Výplň ze čtvercová tyčovina 10/ 10 mm, rastr mříže 145/332 mm; Mřížování u vstupu do služebny bude otvíravé dvoukřídlé.; otevírání bude směrem dovnitř. Zamykání bude zajištěno zámkem s možností obsluhy z venku.; Povrchová úprava - 1 x základní syntetický nátěr; 2 x vrchní nátěr syntetický, barva RAL 8019.; Poznámka:Mříže budou zaměřeny na stavbě!; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku</p> |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 270 | K   | R_3135010T   | Zábradlí schodiště mezi kanceláři služebny Městské policie Nerez, vč. kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    |              |                   | Vlastní         |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Zábradlí schodiště mezi kanceláři služebny Městské policie; Zábradlí bude tvořit samostatné nerezové madlo z trubky o průměru 40 mm a tloušťce stěny 4 mm.; Kotvení do zdi, podlahy a prvního schodišťového náslapu pomocí rozety o průměru 80 mm z nerezového plechu tl. 4 mm a nerezových vrutů s; hmoždinkami.; Povrchová úprava - broušený nerez; Poznámka:; Konkrétní výrobek bude schálen architektem v rámci autorského dozoru po předložení dílenské dokumentace příp. vzorku. |     |          |              |                   |                 |
| 271 | K   | 998767103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 3,154    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 272 | K   | 998767192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 3,154    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D   |     | 771          | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 273 | K   | 771111141R00 | ...příplatek za diagonální kladení dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 66,113   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 274 | K   | 771551025R00 | ...velikosti 250 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 20,470   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 55 Montáž podlah z dlaždic teracových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 275 | K   | 771559791R00 | ...za plochu do 5 m2 jednotlivě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 42,933   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 55-9 příplatek k ceně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 276 | K   | 771551903R00 | ...velikosti 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 477,028  |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>vč. dodávky teraca; Opravy mezipodest, stupnic a podstupnic; Měrnou jednotkou je 1 kus = 30x30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 277 | K   | 771575107RT2 | ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 43,460   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 278 | K   | 771575109RT2 | ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 57,310   |              |                   | RTS             |
| 279 | K   | 771578011RT1 | ...spára podlaha-stěna silikonem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 112,862  |              |                   | RTS             |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 57-8 Zvláštní úpravy spár                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 280 | K   | 771579795RT2 | ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                                                                    | m2 | 35,810   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 281 | K   | 592473R1     | Dlaždice teracové 23x23x3 cm, bílá, černá, černé pásy 18x 23 mm (20% plochy)                                                            | m2 | 23,541   |              |                   | Vlastní         |
| 282 | K   | 597642020R   | dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér                                              | m2 | 49,979   |              |                   | RTS             |
| 283 | K   | 597642030R   | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér                                              | m2 | 65,907   |              |                   | RTS             |
| 284 | K   | 998771103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                            | t  | 12,248   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 285 | K   | 998771192R00 | ...do 100 m                                                                                                                             | t  | 12,248   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                   |    |          |              |                   |                 |
| D   | 775 |              | Podlahy vlysové a parketové                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 286 | K   | 762521912R00 | ...plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                                                                                                  | m2 | 3,295    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>762 52-9 Podlahy tesařské 762 52-91 vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tloušťky do 32 mm |    |          |              |                   |                 |
| 287 | K   | 762521914R00 | ...plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2                                                                                                     | m2 | 17,165   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>762 52-9 Podlahy tesařské 762 52-91 vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tloušťky do 32 mm |    |          |              |                   |                 |
| 288 | K   | 762522911R00 | ...tloušťky do 100 mm                                                                                                                   | m  | 47,740   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>762 52-9 Podlahy tesařské 762 52-92 vyřezání polštářů                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 290 | K   | 775521800R00 | ...včetně lišt                                                                                                                          | m2 | 388,310  |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>775 52-8 Demontáž podlah vlysových přibíjených                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 297 | K   | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                      | t  | 8,335    |              |                   | RTS             |

| PČ  | Typ | Kód               | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PSC |     |                   | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot                                   |    |          |                 |                   |                    |
| 298 | K   | 979011121R00      | ...příplatek za každé další podlaží                                                                        | t  | 4,167    |                 |                   | TS                 |
| 299 | K   | 979081111R00      | ...do 1 km                                                                                                 | t  | 8,335    |                 |                   | TS                 |
| PSC |     |                   | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                               |    |          |                 |                   |                    |
| 300 | K   | 979081121R00      | ...příplatek za každý další 1 km                                                                           | t  | 83,348   |                 |                   | TS                 |
| 301 | K   | 979082111R00      | ...do 10 m                                                                                                 | t  | 8,335    |                 |                   | TS                 |
| PSC |     |                   | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot                      |    |          |                 |                   |                    |
| 302 | K   | 979082121R00      | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                 | t  | 33,339   |                 |                   | TS                 |
| 303 | K   | 979990161R00      | ...dřevo                                                                                                   | t  | 8,335    |                 |                   | TS                 |
| PSC |     |                   | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                    |    |          |                 |                   |                    |
| D   | 776 | Podlahy povlakové |                                                                                                            |    |          |                 |                   |                    |
| 304 | K   | 776200820RT1      | ...lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2                                                               | m  | 137,867  |                 | TS                |                    |
| PSC |     |                   | Poznámka k souboru cen:<br>776 20-8 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů                    |    |          |                 |                   |                    |
| 305 | K   | 776200830RT1      | ...odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, ,                                             | m  | 68,933   |                 | TS                |                    |
| 332 | K   | 776221111         | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                   | m2 | 367,850  |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | 1.NP :                                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1070-1/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(21,41) |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1070-1/2 POKOJ ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(15,18)         |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1070-1/3 CHODBA ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(2,32)         |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1070-2/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(21,41) |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1070-2/2 POKOJ ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(15,18)         |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1070-2/3 CHODBA ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(0.00000)*(2,32)         |    | 0,000    |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | 1.NP :                                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| W   |     |                   | "1071-3/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P2 dřevěná plovoucí,strop bílá malba, zdi bílá malba :"(1.00000)*(20,83) |    | 20,830   |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |     | "1071-3/2 POKOJ ( podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :<br>"(1.00000)*(15,58)       |    | 15,580   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-3/3 CHODBA ( podlaha P2 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba :<br>"(1.00000)*(6,82)       |    | 6,820    |              |                   |                 |
|    | W   |     | Mezisoučet                                                                                                    |    | 43,230   |              |                   |                 |
|    | W   |     | 2.NP :                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-3/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(22,66)    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-3/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(15,7)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-3/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(3,99)            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-3/5 ŠATNA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(1,35)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-4/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(22,66)    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-4/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(15,7)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-4/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(3,99)            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-4/5 ŠATNA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(1,35)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 3.NP :                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-5/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(22,66)    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-5/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(15,7)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-5/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(3,99)            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-5/5 ŠATNA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(1,41)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-6/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(22,66)    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-6/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(15,7)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-6/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(3,99)            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 1070-6/5 ŠATNA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : (0.00000)*(1,41)             |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | 2.NP :                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-4/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(16,63) |    | 16,630   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-4/2 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(3,24)          |    | 3,240    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |     | "1071-5/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(20,92)  |    | 20,920   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-5/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(21,35)          |    | 21,350   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-5/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(6,78)          |    | 6,780    |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-6/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(20,25)  |    | 20,250   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-6/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(14,99)          |    | 14,990   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-6/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(6,77)          |    | 6,770    |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-7/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(20,55)  |    | 20,550   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-7/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(14,48)          |    | 14,480   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-7/3 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(8,24)           |    | 8,240    |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-7/4 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(8,19)          |    | 8,190    |              |                   |                 |
|    | W   |     | 3.NP :                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-8/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(16,63)  |    | 16,630   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-8/2 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(3,24)          |    | 3,240    |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-9/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(20,92)  |    | 20,920   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-9/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(21,35)          |    | 21,350   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-9/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(6,78)          |    | 6,780    |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-10/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(20,25) |    | 20,250   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-10/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(14,99)         |    | 14,990   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-10/3 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(6,61)         |    | 6,610    |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-11/1 OBYTNÁ KUCHYŇ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(20,55) |    | 20,550   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-11/2 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(14,48)         |    | 14,480   |              |                   |                 |
|    | W   |     | "1071-11/3 POKOJ ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : " (1.00000)*(8,24)          |    | 8,240    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | W   |              | "1071-11/4 CHODBA ( podlaha P7 dřevěná plovoucí, strop bílá malba, zdi bílá malba : "(1.00000)*(8,19) |    | 8,190    |              |                   |                 |
|     | W   |              | Mezisoučet"                                                                                           |    | 324,620  |              |                   |                 |
|     | W   |              | Součet                                                                                                |    | 367,850  |              |                   |                 |
| 333 | M   | 284122855    | PVC třívrstvé, heterogenní, imitace parket, tl. 2 mm                                                  | m2 | 404,635  |              |                   |                 |
|     | W   |              | 367,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |    | 404,635  |              |                   |                 |
| 306 | K   | 776401800RT1 | ...odstranění a uložení na hromady                                                                    | m  | 52,400   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC                     |    |          |              |                   |                 |
| 334 | K   | 776411111    | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                     | m  | 411,992  |              |                   |                 |
| 335 | M   | 284110030    | lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m                                                      | m  | 461,431  |              |                   |                 |
|     | W   |              | 411,992*1,12 'Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 461,431  |              |                   |                 |
| 336 | K   | 776421312    | Montáž lišt přechodových šroubovaných                                                                 | m  | 15,600   |              |                   |                 |
|     | W   |              | 0,80*6+0,80*6+0,60*4+0,60*4+0,60+0,60                                                                 |    | 15,600   |              |                   |                 |
|     | W   |              | Součet                                                                                                |    | 15,600   |              |                   |                 |
| 337 | M   | 284110455    | přechodová lišta š. 40 mm, elox. hliník, barva Champagne                                              | m  | 17,160   |              |                   |                 |
|     | W   |              | 15,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                            |    | 17,160   |              |                   |                 |
| 307 | K   | 776511820RT3 | ...lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2                                                            | m2 | 11,040   |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy                   |    |          |              |                   |                 |
| 308 | K   | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                    | t  | 0,101    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot                              |    |          |              |                   |                 |
| 309 | K   | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží                                                                   | t  | 0,050    |              |                   | RTS             |
| 310 | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                            | t  | 0,101    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                          |    |          |              |                   |                 |
| 311 | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                      | t  | 1,007    |              |                   | RTS             |
| 312 | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                            | t  | 0,101    |              |                   | RTS             |
|     | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                 |    |          |              |                   |                 |
| 313 | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                            | t  | 0,403    |              |                   | RTS             |
| 314 | K   | 979990181R00 | ...PVC podlahová krytina                                                                              | t  | 0,101    |              |                   | RTS             |

| PČ           | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|              | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 338          | K   | 998776103    | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 1,372    |              |                   |                 |
|              | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |
| 339          | K   | 998776192    | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 1,372    |              |                   |                 |
|              | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |    |          |              |                   |                 |
| <b>D 781</b> |     |              | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 315          | K   | 781101210RT2 | ...penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 156,957  |              |                   | TS              |
|              | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>781 10 Příprava podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|              | P   |              | Poznámka k položce:<br>včetně dodávky materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 316          | K   | 781475112RT6 | ...150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 156,957  |              |                   | TS              |
|              | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781 47-5 kladených do tmele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 317          | K   | 781497131RS1 | ...nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 78,994   |              |                   | TS              |
|              | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>781 49 Lišty k obkladům 781 49-2 profil ukončovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 318          | K   | 781497132RS1 | ...nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 143,200  |              |                   | TS              |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |     |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-----|
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>781 49 Lišty k obkladům 781 49-3 profil rohový                                                       |     |           |              |                   |                 |     |
| 319   | K   | 58583189.AR  | tmel silikonový, kaučuk; spárovací; pro interiér i exteriér; přísady fungicidní; tepelná odolnost -60 až 180 °C                 | kus | 19,762    |              |                   |                 |     |
| 320   | K   | 59781345R    | obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat                                              | m2  | 180,500   |              |                   |                 | RTS |
| 321   | K   | 998781103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                    | t   | 2,655     |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 78 Přesun hmot pro obklady keramické                                                             |     |           |              |                   |                 |     |
| 322   | K   | 998781192R00 | ...do 100 m                                                                                                                     | t   | 2,655     |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost            |     |           |              |                   |                 |     |
| D 783 |     |              | Nátěry                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |     |
| 323   | K   | 783201821R00 | ...opálením nebo oklepáním                                                                                                      | m2  | 2,160     |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí                                                |     |           |              |                   |                 |     |
| 324   | K   | 783224900R00 | ...jednonásobné s 1x emailováním                                                                                                | m2  | 2,160     |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické na vzduchu schnoucích                      |     |           |              |                   |                 |     |
| 325   | K   | 783903812R00 | ...odmaštění saponáty                                                                                                           | m2  | 2,160     |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 90 Ostatní práce                                                                                 |     |           |              |                   |                 |     |
| D 784 |     |              | Malby                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |     |
| 326   | K   | 784191201R00 | ...disperzní, jednonásobná                                                                                                      | m2  | 2 295,209 |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu                                     |     |           |              |                   |                 |     |
| 327   | K   | 784195612R00 | ...protiplísňové, , bílé, dvojnásobné                                                                                           | m2  | 2 295,209 |              |                   |                 | RTS |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>784 45 Malby z malířských směsí                                                                      |     |           |              |                   |                 |     |
| D 787 |     |              | Zasklívání                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |     |
| 328   | K   | 787911111U00 | Montáž na sklo fólie bezpečnostní                                                                                               | m2  | 2,190     |              |                   |                 |     |
| 329   | K   | 63479037R    | fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní; š = 1 524 mm; počet vrstev 3; 83 %; absorpce 5 %; prostup UV záření do 2 % | m2  | 2,519     |              |                   |                 | RTS |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 330 | K   | 998787103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                          | t  | 0,000    |                 |                   | TS                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 78-7 Přesun hmot pro zasklívání 50 m vodorovně                                         |    |          |                 |                   |                    |
| 331 | K   | 998787192R00 | ...do 100 m                                                                                                           | t  | 0,000    |                 |                   | TS                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 78-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost |    |          |                 |                   |                    |
| W   |     |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                              |    |          |                 |                   |                    |
| W   |     |              | 329, :                                                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
| W   |     |              | Součet: : 0,00025                                                                                                     |    |          |                 |                   | 0,000              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**02\_151230 - SO\_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**593 518,39**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
593 518,39

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
89 027,76

**Cena s DPH**

**v CZK**

**682 546,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**02\_151230 - SO\_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**593 518,39**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní             | 27 900,00  |
| 96 - Bourání konstrukcí                 | 37 998,60  |
| 97 - Prorážení otvorů, rýh, kapes apod. | 13 956,70  |
| 99 - Staveništní přesun hmot            | 2 036,10   |
| 713 - Izolace tepelné                   | 55 104,00  |
| 721 - Vnitřní kanalizace                | 56 984,00  |
| 722 - Vnitřní vodovod                   | 114 420,00 |
| 725 - Zařizovací předměty               | 285 118,99 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

02\_151230 - SO\_02 Zdravotechnické instalace dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|     |   |              |                                                                                                                                           |   |         |  |  |     |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|-----|
| D   |   | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                    |   |         |  |  |     |
| 1   | K | 612403384R00 | ...70 x 70 mm                                                                                                                             | m | 400,000 |  |  | RTS |
| PSC |   |              | Poznámka k souboru cen:<br>612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí |   |         |  |  |     |
| 2   | K | 612403386R00 | ...100 x 100 mm                                                                                                                           | m | 65,000  |  |  | RTS |
| PSC |   |              | Poznámka k souboru cen:<br>612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí |   |         |  |  |     |
| 3   | K | 612403388R00 | ...150 x 150 mm                                                                                                                           | m | 54,000  |  |  | RTS |
| PSC |   |              | Poznámka k souboru cen:<br>612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí |   |         |  |  |     |
| D   |   | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                        |   |         |  |  |     |
| 4   | K | 974031132R00 | ...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm                                                                                                       | m | 400,000 |  |  | RTS |
| PSC |   |              | Poznámka k souboru cen:<br>974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše                                            |   |         |  |  |     |
| P   |   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                          |   |         |  |  |     |
| 5   | K | 974031153R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                                                     | m | 65,000  |  |  | RTS |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše                   |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 974031164R00 | ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                            | m  | 54,000   |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše                   |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                               | t  | 5,730    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot                                         |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                                       | t  | 5,730    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.     |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                 | t  | 57,300   |              |                   | S               |
| 10 | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                       | t  | 5,730    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                            |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                       | t  | 22,920   |              |                   | S               |
| 12 | K   | 979990001R00 | ...stavební sutí                                                                                                 | t  | 5,730    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D  | 97  |              | Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | 970031060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné                                                                     | m  | 0,900    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu                        |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 970041060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, prostý beton                                                                      | m  | 4,050    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu                        |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | 970043060R00 | ...příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm, prostý beton                                          | m  | 4,050    |              |                   | S               |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 16    | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,013    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                   |                    |
| 17    | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,126    |                 |                   |                    |
| 18    | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,013    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
| 19    | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,050    |                 |                   |                    |
| 20    | K   | 979990001R00 | ...stavební sutí                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,013    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| D 99  |     |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |                   |                    |
| 21    | K   | 999281111R00 | ...výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 6,787    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů                                                                                                  |     |          |                 |                   |                    |
| D 713 |     |              | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                   |                    |
| 22    | K   | 713552121R00 | ...EI 120, do D 108 mm, stěna                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Otvor se utěsni minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.         |     |          |                 |                   |                    |
| 23    | K   | 713552151R00 | ...EI 120, do D 108 mm, strop                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 9,000    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                   |                    |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Otvor se utěsni minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |                 |                   |                    |
| 24    | K   | 998713103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,026    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |  |
|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| 25  | K   | 998713192R00       | ...za vzdálenost do 100 m                                                                                                      | t   | 0,026    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost           |     |          |                 |                   |                    |  |
| D   | 721 | Vnitřní kanalizace |                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |  |
| 26  | K   | 894432112R00       | ...revizních průměr 425 mm                                                                                                     | kus | 1,000    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>894 43 Osazení plastových šachet                                                                    |     |          |                 |                   |                    |  |
| 27  | K   | 899101111R00       | ...o hmotnost jednotlivě do 50 kg                                                                                              | kus | 1,000    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových                                                       |     |          |                 |                   |                    |  |
| 28  | K   | 721176103R00       | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50                                                          | m   | 25,000   |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>721 17-1 Potrubí z plastových trub                                                                  |     |          |                 |                   |                    |  |
| P   |     |                    | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |          |                 |                   |                    |  |
| 29  | K   | 721176104R00       | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70                                                          | m   | 40,000   |                 |                   |                    |  |
| P   |     |                    | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |          |                 |                   |                    |  |
| 30  | K   | 721176105R00       | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100                                                        | m   | 30,000   |                 |                   |                    |  |
| P   |     |                    | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |          |                 |                   |                    |  |
| 31  | K   | 721176116R00       | ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mmm, s 3,1 mm, DN 125                                                   | m   | 22,000   |                 |                   |                    |  |
| 32  | K   | 721176127R00       | ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 3,9 mm, DN 150                                             | m   | 2,000    |                 |                   |                    |  |
| P   |     |                    | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |          |                 |                   |                    |  |
| 33  | K   | 721152218R00       | ...čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 110 mm, DN 100                                                  | kus | 3,000    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>721 17-11 Doplnky potrubí z plastových trub                                                         |     |          |                 |                   |                    |  |
| 34  | K   | 721152219R00       | ...čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 125 mm, DN 125                                                  | kus | 6,000    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>721 17-1 Potrubí z plastových trub 721 17-11 Doplnky potrubí z plastových trub                      |     |          |                 |                   |                    |  |
| 35  | K   | 721263001RT3       | ...D 160 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS | kus | 1,000    |                 |                   |                    |  |
| PSC |     |                    | Poznámka k souboru cen:<br>721 26 Koncové klapky                                                                               |     |          |                 |                   |                    |  |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36    | K   | 721273150RT1 | ...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...                             | kus | 3,000    |              |                   | 5               |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>721 27 Ventilační hlavice                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 37    | K   | 721290111R00 | ...vodou, DN 125                                                                                                                                                                      | m   | 117,000  |              |                   | 5               |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 38    | K   | 721290112R00 | ...vodou, DN 200                                                                                                                                                                      | m   | 2,000    |              |                   | 5               |
| 39    | K   | 286971402R   | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm                                                                                                           | kus | 1,000    |              |                   | 5               |
| 40    | K   | 286971412R   | trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm                                                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | 5               |
| 41    | K   | 286971677R   | dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm                      | kus | 1,000    |              |                   | 5               |
| 42    | K   | 55241701R    | poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg                                                                                                   | kus | 1,000    |              |                   | 5               |
| 43    | K   | 998721103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                          | t   | 0,147    |              |                   | 5               |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                 |     |          |              |                   |                 |
| 44    | K   | 998721192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                           | t   | 0,147    |              |                   | 5               |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 722 |     |              | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 45    | K   | 722171211R00 | ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, svěrné spojky                                                                                                               | m   | 210,000  |              |                   | 5               |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 17-1 Potrubí z plastických hmot                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 46    | K   | 722171212R00 | ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné spojky                                                                                                               | m   | 150,000  |              |                   | 5               |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |              |                   |                 |
| 47    | K   | 722171213R00 | ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky                                                                                                               | m   | 20,000   |              |                   | 5               |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |              |                   |                 |
| 48    | K   | 722172310R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,2 mm, PN 16, polyfuzně svařované                                                                                                        | m   | 20,000   |              |                   | 5               |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |        |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 722181211RT8 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm                                                                                      | m      | 150,000  |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 722181211RU1 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm                                                                                      | m      | 20,000   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 722181211RZ6 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm                                                                                      | m      | 210,000  |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 722190403R00 | ...vyvedení a připojení výpustek, DN 25                                                                                                              | kus    | 66,000   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 19 Připojky ke strojům a zařízením                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 722235122R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz                                                                                         | kus    | 20,000   |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 722235124R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz                                                                                         | kus    | 2,000    |              |                   | RTS             |
| 55 | K   | 722235174R00 | ...kulový regulační kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30, mosaz                                                                               | kus    | 1,000    |              |                   | RTS             |
| 56 | K   | 722290226R00 | ...závitového, do DN 50                                                                                                                              | m      | 400,000  |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 722290234R00 | ...do DN 80                                                                                                                                          | m      | 400,000  |              |                   | RTS             |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 723239211R00 | ...regulátoru středotl. jednod. závitového,                                                                                                          | soubor | 1,000    |              |                   | RTS             |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity                                       |        |          |                 |                   |                    |
| 59    | K   | 5512100041R  | regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 70 °C; 0,5 až 6,0 bar                                           | kus    | 1,000    |                 |                   |                    |
| 60    | K   | 998722103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                          | t      | 0,267    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m                                 |        |          |                 |                   |                    |
| 61    | K   | 998722192R00 | ...do 100 m                                                                                                           | t      | 0,267    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost |        |          |                 |                   |                    |
| D 725 |     |              | Zařizovací předměty                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 62    | K   | 722191133R00 | ...flexibilní sanitární hadice , DN 15, délka 500 mm                                                                  | soubor | 10,000   |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 19 Připojky ke strojům a zařízením 722 19-3 flexibilní hadice                          |        |          |                 |                   |                    |
| 63    | K   | 722220111R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz                                | kus    | 19,000   |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu                       |        |          |                 |                   |                    |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 64    | K   | 722220122R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz                                        | pár    | 19,000   |                 |                   |                    |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                           |        |          |                 |                   |                    |
| 65    | K   | 725110814R00 | ...kombinovaných                                                                                                      | soubor | 8,000    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 11-08 Demontáž klozetů                                                                 |        |          |                 |                   |                    |
| 66    | K   | 725119305R00 | ...kombinované                                                                                                        | soubor | 10,000   |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 11-2 Klozetové mísy 725 11-29 montáž                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 67    | K   | 725210821R00 | ...umyvadel bez výtokových armatur                                                                                    | soubor | 9,000    |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 21-08 Demontáž umyvadel                                                                |        |          |                 |                   |                    |
| 68    | K   | 725219201R00 | ...na konzoly                                                                                                         | soubor | 11,000   |                 |                   |                    |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 21-1 Umyvadlo 725 21-19 montáž                                                         |        |          |                 |                   |                    |
| P     |     |              | Poznámka k položce:<br>Včetně dodání zápachové uzávěrky.                                                              |        |          |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 69 | K   | 725229102RT2 | ...plastových, ,                                                                         | soubor | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 22 Vany 725 22-9 montáž van                               |        |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně dodání zápachové uzávěrky.                                 |        |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 725220841R00 | ...ocelových                                                                             | soubor | 7,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 22-08 Demontáž van                                        |        |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | 725249101R00 | ...sprchových boxů                                                                       | soubor | 3,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 24 Sprchové kabiny a mísy 725 24-9 montáž                 |        |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | 725249102R00 | ...sprchových mís a vaniček                                                              | soubor | 3,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 24 Sprchové kabiny a mísy 725 24-9 montáž                 |        |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | 725314290R00 | ...k dřezu v kuchyňské sestavě                                                           | soubor | 10,000   |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 31 Dřezy jednoduché 725 31-4 příslušenství                |        |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 725319101R00 | ...dřezů jednoduchých                                                                    | soubor | 10,000   |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 31 Dřezy jednoduché 725 31-9 montáž                       |        |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 725310823R00 | ...v kuchyňské sestavě                                                                   | soubor | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 31-08 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur, |        |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | 725339101R00 | ...diturvitové, bez nádrže a armatur                                                     | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 33 Výlevky diturvitové 725 33-9 montáž                    |        |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 725810811R00 | ...nástěnných                                                                            | kus    | 52,000   |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 81-08 Demontáž výtokových ventilů                         |        |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | 725814102R00 | ...rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz                                        | soubor | 10,000   |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 81-4 Rohové ventily                                       |        |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 725820801R00 | ...nástěnných do G 3/4"                                                                  | soubor | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 82-08 Demontáž baterií                                    |        |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 725820802R00 | ...stojánkových do 1otvoru                                                               | soubor | 9,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 81  | K   | 725829202R00 | ...umyvadlové a dřezové nástěnné                                                                                                                          | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 82  | K   | 725829301R00 | ...umyvadlové a dřezové stojánkové                                                                                                                        | kus    | 21,000   |              |                   |                 |
| 83  | K   | 725839204R00 | ...nástěnných, G 3/4"                                                                                                                                     | soubor | 6,000    |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 83-92 Montáž baterií vanových                                                                                              |        |          |              |                   |                 |
| 84  | K   | 725840850R00 | ...diferenciálních G 3/4x1                                                                                                                                | kus    | 7,000    |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 84-08 Demontáž baterií sprchových                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 85  | K   | 725840860R00 | ...sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových                                                                                                             | kus    | 7,000    |              |                   |                 |
| 86  | K   | 725849203R00 | ...nást.difer.G 3/4xg1                                                                                                                                    | kus    | 3,000    |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 84-92 Montáž baterií sprchových                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 87  | K   | 725860109R00 | ...D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku                                                                           | kus    | 11,000   |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 88  | K   | 725860184RT1 | ...D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v | kus    | 10,000   |              |                   |                 |
| 89  | K   | 725860202R00 | ...D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub                                                                                | kus    | 10,000   |              |                   |                 |
| 90  | K   | 725860227RT1 | ...uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli             | kus    | 3,000    |              |                   |                 |
| 91  | K   | 725860811R00 | ...jednoduchých                                                                                                                                           | kus    | 22,000   |              |                   |                 |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 92  | K   | 55144210R    | baterie vanová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom                                                                                     | kus    | 6,000    |              |                   |                 |
| 93  | K   | 55144213R    | baterie sprchová nástěnná; rozteč 100 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací                                                                        | kus    | 3,000    |              |                   |                 |
| 94  | K   | 55145019R    | baterie dřezová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko ploché ústí; 200 mm                                                | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 95  | K   | 55145030R    | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm                 | kus    | 11,000   |              |                   |                 |
| 96  | K   | 55145041R    | baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm                                                                         | kus    | 10,000   |              |                   |                 |
| 97  | K   | 55145352R    | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                                         | kus    | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |  |  |  |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|--|--|--|
| 98  | K   | 55145352R    | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                                                                                        | kus | 6,000    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 99  | K   | 55220020R    | vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 120 mm; ocelová, smaltovaná; bílá                                                                                                             | kus | 3,000    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 100 | K   | 55220504R    | vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 650 mm; h = 400 mm; ocelová, smaltovaná; bílá                                                                                                             | kus | 6,000    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 101 | K   | 55231346R    | dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; obdélníkový                                                                                                                | kus | 10,000   |                 |                   |                    |  |  |  |
| 102 | K   | 55484200.AR  | box sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 470 mm; výplň plast                                                                                                | kus | 3,000    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 103 | K   | 64215401R    | umyvadlo oválné; š = 550 mm; hl. 440 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly                                                                          | kus | 11,000   |                 |                   |                    |  |  |  |
| 104 | K   | 642324151R   | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 390 mm; š nádrže 400 mm; š kloz. mísy 355 mm; hl. 660 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3/6 l; sedátko s poklopem | kus | 10,000   |                 |                   |                    |  |  |  |
| 105 | K   | 64271101R    | výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm                                                                                               | kus | 1,000    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 106 | K   | 998725103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                             | t   | 1,073    |                 |                   |                    |  |  |  |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m                                                                                                                |     |          |                 |                   |                    |  |  |  |
| 107 | K   | 998725192R00 | ...do 100 m                                                                                                                                                                                              | t   | 1,073    |                 |                   |                    |  |  |  |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 72-51 výpočet z hmotnosti 998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                      |     |          |                 |                   |                    |  |  |  |
| 108 | K   | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                       | t   | 0,815    |                 |                   |                    |  |  |  |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                                 |     |          |                 |                   |                    |  |  |  |
| 109 | K   | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží                                                                                                                                                                      | t   | 0,407    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 110 | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                                                                                                                               | t   | 0,815    |                 |                   |                    |  |  |  |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                             |     |          |                 |                   |                    |  |  |  |
| 111 | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                         | t   | 8,149    |                 |                   |                    |  |  |  |
| 112 | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                                                                                                               | t   | 0,815    |                 |                   |                    |  |  |  |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                    |     |          |                 |                   |                    |  |  |  |
| 113 | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                               | t   | 3,260    |                 |                   |                    |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                   | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 114 | K   | 979990111R00 | ...stavební keramika                                    | t  | 0,815    |                 |                   | RTS                |
| PSC |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**03\_151230 - SO\_03 Vytápění dle PD 11/2015**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**588 806,02**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
588 806,02

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
88 320,90

**Cena s DPH**

**v CZK**

**677 126,92**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**03\_151230 - SO\_03 Vytápění dle PD 11/2015**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**588 806,02**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní                       | 24 634,98  |
| 62 - Úpravy povrchů vnější                        | 1 713,60   |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 23 616,00  |
| 96 - Bourání konstrukcí                           | 39 323,39  |
| 97 - Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.           | 20 864,72  |
| 99 - Staveništní přesun hmot                      | 2 921,41   |
| 713 - Izolace tepelné                             | 13 594,92  |
| 733 - Rozvod potrubí                              | 253 424,64 |
| 734 - Armatury                                    | 44 265,37  |
| 735 - Otopná tělesa                               | 136 410,89 |
| 783 - Nátěry                                      | 4 996,10   |
| 799 - Ostatní                                     | 23 040,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

03\_151230 - SO\_03 Vytápění dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

588 806,02

|      |   |                                                                                                                                           |                                                |     |         |  |  |         |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------|--|--|---------|
| D 61 |   | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                    |                                                |     |         |  |  |         |
| 1    | K | 612403382R00                                                                                                                              | ...50 x 50 mm                                  | m   | 359,600 |  |  | RTS     |
| PSC  |   | Poznámka k souboru cen:<br>612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí |                                                |     |         |  |  |         |
| 2    | K | 612403384R00                                                                                                                              | ...70 x 70 mm                                  | m   | 111,730 |  |  | RTS     |
| PSC  |   | Poznámka k souboru cen:<br>612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí |                                                |     |         |  |  |         |
| D 62 |   | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                     |                                                |     |         |  |  |         |
| 3    | K | 612409991RT2                                                                                                                              | ...s použitím suché maltové směsi              | m   | 15,300  |  |  | RTS     |
| PSC  |   | Poznámka k souboru cen:<br>612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.                                                    |                                                |     |         |  |  |         |
| D 95 |   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                              |                                                |     |         |  |  |         |
| 4    | K | R_3136479T00                                                                                                                              | Montáž celoplech.skříně do zdi - niky          | kus | 9,000   |  |  | Vlastní |
| 5    | K | R_3136480T                                                                                                                                | Skříň oceloplechová rozm.400x450x200, s dvířky | kus | 9,000   |  |  | Vlastní |
| D 96 |   | Bourání konstrukcí                                                                                                                        |                                                |     |         |  |  |         |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6  | K   | 974031132R00 | ...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm                                                                              | m  | 359,600  |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše                   |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 974031142R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                                                              | m  | 111,730  |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše                   |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |              |                   |                 |
| D  | 97  |              | Prorážení otvorů, rýh, kapes apod.                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 970031060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné                                                                     | m  | 2,400    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu                        |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 970041060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, prostý beton                                                                      | m  | 8,100    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu                        |    |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 970043060R00 | ...příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm, prostý beton                                          | m  | 8,100    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu                        |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 979081111R00 | ...do 1 km                                                                                                       | t  | 3,190    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.     |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                 | t  | 31,896   |              |                   | TS              |
| 13 | K   | 979082111R00 | ...do 10 m                                                                                                       | t  | 3,190    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                            |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                       | t  | 12,758   |              |                   | TS              |
| 15 | K   | 979990001R00 | ...stavební sutí                                                                                                 | t  | 3,190    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód          | Popis                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 99 Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 999281111R00 | ...výšky do 25 m                                                | t   | 3,991    |              |                   | S               |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů                                                                                                |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 713 Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 713552121R00 | ...EI 120, do D 108 mm, stěna                                   | kus | 4,000    |              |                   | S               |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.         |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 713552151R00 | ...EI 120, do D 108 mm, strop                                   | kus | 18,000   |              |                   | S               |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>713 55 Protipožární kabelové přepážky 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky                                                                                                                                                                      |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.; Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 998713103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                    | t   | 0,052    |              | S                 |                 |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                         |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 998713192R00 | ...za vzdálenost do 100 m                                       | t   | 0,052    |              | S                 |                 |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost                                                                                                                                                       |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 733 Rozvod potrubí                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 722181212RT5 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m   | 160,710  |              |                   | S               |
| PSC<br>Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                                                                                                                                                                                        |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.                                                                                                                                                                               |     |              |                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 722181212RT6 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m   | 138,600  |              | S                 |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                     |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 722181212RT7 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm                                         | m  | 96,250   |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                     |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |    |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 722181212RT9 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm                                         | m  | 97,460   |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                     |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 722181212RU2 | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm                                         | m  | 27,756   |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková                     |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.           |    |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 723163102R00 | ...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                       | m  | 160,710  |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>723 16-3 Potrubí z měděných trubek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.    |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | 723163103R00 | ...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                       | m  | 138,600  |              |                   | TS              |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.    |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | 723163104R00 | ...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                       | m  | 96,250   |              |                   | TS              |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.    |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 723163105R00 | ...měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                       | m  | 97,460   |              |                   | TS              |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.    |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 723163106R00 | ...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                       | m  | 27,756   |              |                   | TS              |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.    |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | 733190106R00 | ...do DN 32                                                                                             | m  | 448,200  |              |                   | TS              |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných      |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                     |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 733190107R00 | ...přes DN 32 do DN 40                                                                                                | m   | 23,130   |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných      |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                     |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 998733103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                          | t   | 0,589    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | 998733193R00 | ...do 500 m                                                                                                           | t   | 0,589    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 734          | Armatury                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 734226222RT2 | ...termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, rohový, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit             | kus | 9,000    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>734 22 Ventily a kohouty regulační závitové 734 22-1 včetně dodávky materiálu              |     |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 734226242RT2 | ...termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, úhlový, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit             | kus | 40,000   |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>734 22 Ventily a kohouty regulační závitové 734 22-1 včetně dodávky materiálu              |     |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | 734235223R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz                                                                | kus | 9,000    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové 734 23-1 včetně dodávky materiálu              |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 734266212R00 | ...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, rohové, PN 10, bronz                             | kus | 49,000   |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>734 26 Šroubení 734 26-1 včetně dodávky materiálu                                          |     |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 998734103R00 | ...v objektech výšky do 4 m                                                                                           | t   | 0,035    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 73-4 Přesun hmot pro armatury                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | 998734193R00 | ...do 500 m                                                                                                           | t   | 0,035    |              |                   | TS              |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 735 |     |              | Otopná tělesa                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 41    | K   | 735000912R00 | ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním                                                                                                    | kus | 49,000   |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 00-9 Regulace otopného systému při opravách                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 42    | K   | 735151660R00 | ...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká    | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 15 Otopná tělesa panelová                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 43    | K   | 735151662R00 | ...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká    | kus | 6,000    |              |                   | RTS             |
| 44    | K   | 735151762R00 | ...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká    | kus | 1,000    |              |                   | RTS             |
| 45    | K   | 735151862R00 | ...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká    | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| 46    | K   | 735151864R00 | ...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká    | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| 47    | K   | 735151866R00 | ...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká   | kus | 8,000    |              |                   | RTS             |
| 48    | K   | 735151868R00 | ...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká   | kus | 10,000   |              |                   | RTS             |
| 49    | K   | 735151869R00 | ...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká   | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| 50    | K   | 735151968R00 | ...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká   | kus | 1,000    |              |                   | RTS             |
| 51    | K   | 735151969R00 | ...počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká   | kus | 2,000    |              |                   | RTS             |
| 52    | K   | 735156160R00 | ...počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samostatným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 4,000    |              |                   | RTS             |
| 53    | K   | 735156910R00 | ...tlakové zkoušky, těles jednořadých                                                                                                                                           | kus | 21,000   |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 54    | K   | 735156920R00 | ...tlakové zkoušky, těles dvouřadých                                                                                                                                            | kus | 25,000   |              |                   | RTS             |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 15 Otopná tělesa panelová 735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 55    | K   | 735156930R00 | ...tlakové zkoušky, těles třířadých                                                                                                                                             | kus | 3,000    |              |                   | RTS             |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 15 Otopná tělesa panelová 735 15-8 Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 56    | K   | 735171104R00 | ...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 4,5 l  | kus | 5,000    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 17 Otopná tělesa koupelnová                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 57    | K   | 735171107R00 | ...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l | kus | 1,000    |              |                   | TS              |
| 58    | K   | 735171108R00 | ...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,4 l | kus | 1,000    |              |                   | TS              |
| 59    | K   | 735171110R00 | ...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,7 l | kus | 2,000    |              |                   | TS              |
| 60    | K   | 735191910R00 | ...otopných těles                                                                                                                                              | m2  | 44,256   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>735 19-9 Ostatní opravy otopných těles 735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)           |     |          |              |                   |                 |
| 61    | K   | 48451759.MR  | příslušenství k topení sada pro kombinované vytápění, výkon tělesa 400 W                                                                                       | kus | 9,000    |              |                   | TS              |
| 62    | K   | 998735103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                   | t   | 1,506    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 63    | K   | 998735193R00 | ...do 500 m                                                                                                                                                    | t   | 1,506    |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>998 73-51 výpočet z hmotnosti 998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost            |     |          |              |                   |                 |
| D 783 |     |              | Nátěry                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 64    | K   | 783424740R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, základní                                                                                                                              | m   | 471,330  |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D 799 |     |              | Ostatní                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 65    | K   | 904 R02      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška                                                                                                                | h   | 72,000   |              |                   | TS              |
| PSC   |     |              | Poznámka k souboru cen:<br>9 Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**04\_151230 - SO\_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 087 959,68**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
1 087 959,68

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
163 193,95

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 251 153,63**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**04\_151230 - SO\_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 087 959,68**

M21 D - Elektroinstalace - dodávky

652 359,68

M21 I - Elektroinstalace - instalační práce

435 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

04\_151230 - SO\_04 Elektroinstalace dle PD 11/2015

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 087 959,68

| D  |   | M21 D      | Elektroinstalace - dodávky                               |     |        |  |  |         |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|---------|
| 1  | K | R_3136794T | Oceloplechový rozvaděč RE1.1 SCHRACK typ M2000 U12       | kpl | 1,000  |  |  | Vlastní |
| 2  | K | R_3136795T | Oceloplechový rozvaděč RE2.2 SCHRACK typ M2000 U12       | kpl | 1,000  |  |  | Vlastní |
| 3  | K | R_3136796T | Oceloplechový rozvaděč RE3 SCHRACK typ M2000 U12         | kpl | 1,000  |  |  | Vlastní |
| 4  | K | R_3136797T | Instalační rozvaděč zapuštěný plastový RP1 3x12 modulů   | kpl | 1,000  |  |  | Vlastní |
| 5  | K | R_3136798T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1            | kus | 3,000  |  |  | Vlastní |
| 6  | K | R_3136799T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1            | kus | 11,000 |  |  | Vlastní |
| 7  | K | R_3136800T | Chráníč proudový OFE-25-1-030AC                          | kus | 2,000  |  |  | Vlastní |
| 8  | K | R_3136801T | Schodišťový automat                                      | kpl | 3,000  |  |  | Vlastní |
| 9  | K | R_3136802T | Vypínač 23/3                                             | kus | 1,000  |  |  | Vlastní |
| 10 | K | R_3136803T | Instalační rozvaděč zapuštěný RS typ AMPARO 2x12 modulů  | kpl | 9,000  |  |  | Vlastní |
| 11 | K | R_3136804T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1            | kus | 32,000 |  |  | Vlastní |
| 12 | K | R_3136805T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1            | kus | 72,000 |  |  | Vlastní |
| 13 | K | R_3136806T | Chráníč proudový OFE-25-4-030AC                          | kus | 10,000 |  |  | Vlastní |
| 14 | K | R_3136808T | Svítilno žárovkové stropní 1x60W "B"                     | kpl | 46,000 |  |  | Vlastní |
| 15 | K | R_3136810T | Svítilno zářivkové s podsvícením zrcadla s vypínačem "D" | kpl | 10,000 |  |  | Vlastní |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | R_3136811T | LED svítidlo přisazené 1x20W ECOLITE              | kpl | 18,000    |              |                   | vlastní         |
| 17 | K   | R_3136812T | Žárovkové svítidlo s pohyb.čidlem 1x60W PANLUX    | kpl | 3,000     |              |                   | vlastní         |
| 18 | K   | R_3136813T | Nouzové multifunkční svítidlo 1x11W Vyrtych       | kpl | 2,000     |              |                   | vlastní         |
| 19 | K   | R_3136814T | Nouzové svítidlo s piktogramem 1x13W              | kpl | 6,000     |              |                   | vlastní         |
| 20 | K   | R_3136816T | Tlačítkový ovladač 1/SO 250V, 10A                 | kpl | 6,000     |              |                   | vlastní         |
| 21 | K   | R_3136817T | Vypínač jednobolový řaz.1 250V, 10A               | kpl | 96,000    |              |                   | vlastní         |
| 22 | K   | R_3136818T | Vypínač dvoubolový řaz.1 250V, 10A                | kpl | 9,000     |              |                   | vlastní         |
| 23 | K   | R_3136819T | Spínač střídavý řaz.6 250V, 10A                   | kpl | 20,000    |              |                   | vlastní         |
| 24 | K   | R_3136820T | Zásuvka dom velkoplošná zaoblená 5517-2389        | kus | 72,000    |              |                   | vlastní         |
| 25 | K   | R_3136821T | Zásuvka dvojnásobná čtvercová 5514-2349           | kus | 85,000    |              |                   | vlastní         |
| 26 | K   | R_3136822T | Zásuvka jednoduchá do vlhka 250V, 16V 3x2P+PE     | kus | 1,000     |              |                   | vlastní         |
| 27 | K   | R_3136823T | Doběhové relé pod vypínač CS 3-4                  | kpl | 6,000     |              |                   | vlastní         |
| 28 | K   | R_3136824T | Krabice přístrojová čtvercová KP 67/2             | kus | 50,000    |              |                   | vlastní         |
| 29 | K   | R_3136825T | Krabice univerzální z PH KU 68-1903               | kus | 250,000   |              |                   | vlastní         |
| 30 | K   | R_3136826T | Rámeček pro 4 modul.krabici HELIOS                | kpl | 18,000    |              |                   | vlastní         |
| 31 | K   | R_3136828T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2    | m   | 220,000   |              |                   | vlastní         |
| 32 | K   | R_3136830T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 2,5 mm2  | m   | 1 800,000 |              |                   | vlastní         |
| 33 | K   | R_3136831T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2  | m   | 2 250,000 |              |                   | vlastní         |
| 34 | K   | R_3136832T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 20 x 1,5 mm2  | m   | 150,000   |              |                   | vlastní         |
| 35 | K   | R_3136833T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 O x 1,5 mm2 | m   | 200,000   |              |                   | vlastní         |
| 36 | K   | R_3136834T | Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2              | m   | 20,000    |              |                   | vlastní         |
| 37 | K   | R_3136835T | Trubka elektroinstal. ohebná 2316E/LPE-1          | m   | 20,000    |              |                   | vlastní         |
| 38 | K   | R_3136836T | Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 18x13           | m   | 200,000   |              |                   | vlastní         |
| 39 | K   | R_3136891T | Instalační rozvaděč zapuštěný RS2 typ 12 modulů   | kus | 1,000     |              |                   | vlastní         |
| 40 | K   | R_3136896T | Instalační rozvaděč zapuštěný RS3 typ 12 modulů   | kus | 1,000     |              |                   | vlastní         |
| 41 | K   | R_3136897T | Svítidlo lustrové 5x40W PHILLIPS MASSIVE          | kus | 30,000    |              |                   | vlastní         |

| PČ      | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42      | K   | R_3136898T | Svitidlo zářivkové přisazené 4x18W GEMINI EVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 7,000    |              |                   | stní            |
| 43      | K   | R_3136899T | Zářivkové svítidlo do linky 1x13W Vyrtych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 9,000    |              |                   | stní            |
| 44      | K   | R_3136900T | Zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 5,000    |              |                   | stní            |
| 45      | K   | R_3136901T | Krabice KO 97/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 80,000   |              |                   | stní            |
| 46      | K   | R_3136902T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 b x 25 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 15,000   |              |                   | stní            |
| 47      | K   | R_3136904T | Kanál elektroinstalační EKE 180 x 60 mm, délka 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,000    |              |                   | stní            |
| 48      | K   | 210 SP-02T | Stavební přípomocné práce pro díl M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,000    |              |                   | stní            |
| P       |     |            | Poznámka k položce:<br>Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| D M21 I |     |            | Elektroinstalace - instalační práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 49      | K   | 905 R01    | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h      | 16,000   |              |                   |                 |
| PSC     |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>9 Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 50      | K   | 210 SP-01T | Stavební přípomocné práce pro díl M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,000    |              |                   | stní            |
| P       |     |            | Poznámka k položce:<br>Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárníc a to i když nejsou zakresleny v projektu.;<br>Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol;<br>Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropěch. |        |          |              |                   |                 |
| 51      | K   | 210 SP-03T | Elektroinstalace - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,000    |              |                   | stní            |
| P       |     |            | Poznámka k položce:<br>Montáž kabelů, žlabů a jiných vedení. Položka obsahuje i montáž, zapojení a oživení nebo regulaci veškerých přístrojů a zařízení.; Položka neobsahuje stavební přípomocné práce pro výše uvedené montážní práce ani revize.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**05\_151230 - SO\_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ:

00265209

DIČ:

CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ:

72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**299 702,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
299 702,80

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
44 955,42

**Cena s DPH**

**v CZK**

**344 658,22**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**05\_151230 - SO\_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**299 702,80**

M22 D - Sdělovací technika - dodávka

145 215,00

MSTA-D - Společná televizní anténa - dodávka

42 887,80

MSTA-I - Montáž Společné Televizní Antény - instalace

111 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**05\_151230 - SO\_05 Společná televizní anténa + Dom. telefon**

Místo: Husova 1071, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**299 702,80**

### D M22 D Sdělovací technika - dodávka

**145 215,00**

|   |   |            |                                     |        |       |            |  |         |
|---|---|------------|-------------------------------------|--------|-------|------------|--|---------|
| 1 | K | R_3137026T | Audio pro 10 účastníků (dům.č.1071) | soubor | 1,000 | 145 215,00 |  | Vlastní |
|---|---|------------|-------------------------------------|--------|-------|------------|--|---------|

### D MSTA-D Společná televizní anténa - dodávka

|    |   |            |                                                |     |       |          |  |         |
|----|---|------------|------------------------------------------------|-----|-------|----------|--|---------|
| 2  | K | R_3136938T | Anténa UHF pásmová Yagi                        | kpl | 1,000 | 665,00   |  | Vlastní |
| 3  | K | R_3136939T | Anténa FM                                      | kpl | 1,000 | 352,00   |  | Vlastní |
| 4  | K | R_3136940T | Anténní stožár+patka                           | kpl | 1,000 | 2 022,00 |  | Vlastní |
| 5  | K | R_3136941T | Tyč jímací JR 2,0                              | kus | 2,000 | 294,00   |  | Vlastní |
| 6  | K | R_3136942T | Izolační tyč pro jímací tyč                    | kpl | 1,000 | 331,00   |  | Vlastní |
| 7  | K | R_3136943T | Svodič bleskových proudů                       | kpl | 2,000 | 1 750,00 |  | Vlastní |
| 8  | K | R_3136944T | Jímací soustava                                | kpl | 1,000 | 112,00   |  | Vlastní |
| 9  | K | R_3136945T | Zesilovač, 4 vstupy UHF1-UHF2                  | kpl | 1,000 | 9 032,00 |  | Vlastní |
| 10 | K | R_3136946T | Multipřepínač hvězdicový                       | kpl | 1,000 | 6 526,00 |  | Vlastní |
| 11 | K | R_3136947T | Zdroj 18V/2A                                   | kpl | 1,000 | 1 288,00 |  | Vlastní |
| 12 | K | R_3136948T | Zakončovací odpor pro multipřepínač hvězdicový | kpl | 7,000 | 53,00    |  | Vlastní |
| 13 | K | R_3136949T | Proměnlivý útlumový článek                     | kpl | 9,000 | 101,00   |  | Vlastní |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K   | R_3136950T | Koncová zásuvka TV/SAT/R                             | kpl    | 9,000    |              |                   | Vlastní         |
| 15 | K   | R_3136951T | Průchozí svorka                                      | kpl    | 4,000    |              |                   | Vlastní         |
| 16 | K   | R_3136952T | Svorka ochranného vodiče                             | kpl    | 3,000    |              |                   | Vlastní         |
| 17 | K   | R_3136953T | Přepět'ová ochrana 1+1                               | kpl    | 1,000    |              |                   | Vlastní         |
| 18 | K   | R_3136954T | Jistič jednobolový                                   | kpl    | 2,000    |              |                   | Vlastní         |
| 19 | K   | R_3136955T | Zásuvka na lištu                                     | kpl    | 2,000    |              |                   | Vlastní         |
| 20 | K   | R_3136956T | Plechová skříň pro rozvaděč STA                      | kpl    | 1,000    |              |                   | Vlastní         |
| 21 | K   | R_3136957T | Plechová skříň pro svodiče bleskových proudů         | kpl    | 1,000    |              |                   | Vlastní         |
| 22 | K   | R_3136958T | Označení skříně STA                                  | kpl    | 1,000    |              |                   | Vlastní         |
| 23 | K   | R_3136959T | Označení skříně ET zařízení                          | kpl    | 2,000    |              |                   | Vlastní         |
| 24 | K   | R_3136960T | Vodič silový pevné uložení CYA 2,50 mm2              | m      | 10,000   |              |                   | Vlastní         |
| 25 | K   | R_3136961T | Vodič silový pevné uložení CYA 2,50 mm2 světle modrý | m      | 10,000   |              |                   | Vlastní         |
| 26 | K   | R_3136962T | Vodič pro pevné uložení CYA 2,50 mm2 zelený          | m      | 10,000   |              |                   | Vlastní         |
| 27 | K   | R_3136963T | Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený          | m      | 15,000   |              |                   | Vlastní         |
| 28 | K   | R_3136964T | Vodič silový pevné uložení CYA 1,00 mm2              | m      | 10,000   |              |                   | Vlastní         |
| 29 | K   | R_3136965T | Vodič silový pevné uložení CYA 1,00 mm2              | m      | 10,000   |              |                   | Vlastní         |
| 30 | K   | R_3136966T | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040             | m      | 25,000   |              |                   | Vlastní         |
| 31 | K   | R_3136967T | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025             | m      | 70,000   |              |                   | Vlastní         |
| 32 | K   | R_3136968T | Koaxiální kabel vnitřní provedení                    | m      | 160,000  |              |                   | Vlastní         |
| 33 | K   | R_3136969T | Koaxiální kabel venkovní provedení                   | m      | 30,000   |              |                   | Vlastní         |
| 34 | K   | R_3136970T | Konektor na coax. kabel C 50 V90                     | kus    | 26,000   |              |                   | Vlastní         |
| 35 | K   | 220 SP-02T | Drobný nespecifikovaný materiál                      | Soubor | 1,000    |              |                   | Vlastní         |

P

Poznámka k položce:

Dodávka drobného, jinde v rozpočtu nespecifikovaného materiálu.

D MSTA-I

Montáž Společné Televizní Antény - instalace

|    |   |         |                                             |   |       |  |  |     |
|----|---|---------|---------------------------------------------|---|-------|--|--|-----|
| 36 | K | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 4,000 |  |  | RTS |
|----|---|---------|---------------------------------------------|---|-------|--|--|-----|

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |            | Poznámka k souboru cen:<br>9 Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 37  | K   | 210 SP-03T | Elektroinstalace - montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,000    |              |                   |                 |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>Montáž kabelů, žlabů a jiných vedení. Položka obsahuje i montáž, zapojení a oživení nebo regulaci veškerých přístrojů a zařízení.; Položka neobsahuje stavební přípomocné práce pro výše uvedené montážní práce ani revize.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 38  | K   | 220 SP-01T | Stavební přípomocné práce pro díl M21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,000    |              |                   |                 |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu.; Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol; Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropích.; VČ. dodávky a instalace případných požárních uzávěrů ( ucpávek ). |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**06\_151230 - SO\_06 Vzduchotechnická zařízení dle PD 11/2015**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 838,69**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
37 838,69

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
5 675,80

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 514,49**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**06\_151230 - SO\_06 Vzduchotechnická zařízení dle PD 11/2015**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**37 838,69**

728 - Vzduchotechnika

37 838,69

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

06\_151230 - SO\_06 Vzduchotechnická zařízení dle PD 11/2015

Místo: Husova 1071, Louny

Datum: 15.12.2017

Zadavatel: Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant: Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|     |   |                                                                         |                                                                                                                            |     |        |  |  |     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|-----|
| D   |   | 728                                                                     | Vzduchotechnika                                                                                                            |     |        |  |  |     |
| 1   | K | 728115411R00                                                            | ...montáž ohebného izolovaného potrubí z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 100 mm                                  | m   | 18,000 |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>728 15 Kruhové ohebné potrubí                |                                                                                                                            |     |        |  |  |     |
| 2   | K | 728214111R00                                                            | ...montáž oblouku do kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm                                                     | kus | 2,000  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>728 24 Tvarovky pro kruhové plastové potrubí |                                                                                                                            |     |        |  |  |     |
| 3   | K | 728214212R00                                                            | ...montáž osového nebo pravoúhlého přechodu do kruhového plastového potrubí, do průměru d 200 mm                           | kus | 1,000  |  |  | RTS |
| 4   | K | 728214311R00                                                            | ...montáž jednostranné nebo oboustranné obdočky nebo kalhotového kusu do kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm | kus | 8,000  |  |  | RTS |
| 5   | K | 728214511R00                                                            | ...montáž vnitřní, vnější nebo pružné spojky do kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm                          | kus | 6,000  |  |  | RTS |
| 6   | K | 728415114R00                                                            | ...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2,                                                   | kus | 4,000  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>728 45 Mřížky, regulátory                    |                                                                                                                            |     |        |  |  |     |
| 7   | K | 728611512R00                                                            | ...montáž radiálního nízkotlakého střešního ventilátoru, , do průměru d 200 mm                                             | kus | 1,000  |  |  | RTS |
| PSC |   | Poznámka k souboru cen:<br>728 61 Ventilátory radiální nízkotlaké       |                                                                                                                            |     |        |  |  |     |
| 8   | K | 728614212R00                                                            | ...montáž axiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm                          | kus | 4,000  |  |  | RTS |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |              | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>728 64 Ventilátory axiální nízkotlaké</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 9   | K   | R_3136614T00 | Montáž rámu pro ventilátor JMS 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    |              |                   | lastní          |
| 10  | K   | R_3136634T00 | Stavební přípomocné práce pro VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    |              |                   | lastní          |
| P   |     |              | <i>Poznámka k položce:<br/>Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu.;<br/>Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol;<br/>Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropích.</i> |        |          |              |                   |                 |
| 11  | K   | R_3136610T   | Střešní ventilátor jednorychlostní, plastový např. typ VDA 160/4EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    |              |                   | lastní          |
| P   |     |              | <i>Poznámka k položce:<br/>230V 50Hz , příkon 0,038 kW; Průtok max. 490 m3/hod</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 12  | K   | R_3136611T   | EDM 100 SZ IP44 malý axiální ventilátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 4,000    |              |                   | lastní          |
| 13  | K   | R_3136615T   | Montážní rám pro ventilátor JMS 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000    |              |                   | lastní          |
| 14  | K   | R_3136619T   | Ohebná trubka KOMBIFLEX D102 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 20,700   |              |                   | lastní          |
| 15  | K   | R_3136623T   | OBJ 90° 100/100 odbočka jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 8,000    |              |                   | lastní          |
| 16  | K   | R_3136625T   | Redukce souosá 200/100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,000    |              |                   | lastní          |
| 17  | K   | R_3136626T   | OS 90° 100 oblouk segmentový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 2,000    |              |                   | lastní          |
| 18  | K   | R_3136630T   | LG 100 plastová větrací mřížka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 4,000    |              |                   | lastní          |
| 19  | K   | R_3136633T   | Kruhová objímka D100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 6,000    |              |                   | lastní          |
| 20  | K   | 998728103R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,113    |              |                   | TS              |
| PSC |     |              | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovně do 50 m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 21  | K   | 998728193R00 | ...do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,113    |              |                   | TS              |
| PSC |     |              | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>998 72-81 výpočet z hmotnosti 998 72-819 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**07\_151230 - SO\_07 Měření a regulace**

KSO:

Místo: Husova 1071, Louny

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25301 Hostivice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2017

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

IČ:

DIČ:

IČ: 72687134

DIČ:

**Cena bez DPH**

**240 380,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
240 380,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
36 057,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**276 437,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

**07\_151230 - SO\_07 Měření a regulace**

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**240 380,00**

M22 D - Montáž Měřicí a regulační techniky - Dodávka

196 080,00

M22 I - Montáž Měřicí a regulační techniky - instalace

44 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytových domů Louny, Husova 1071

Objekt:

07\_151230 - SO\_07 Měření a regulace

Místo:

Husova 1071, Louny

Datum:

15.12.2017

Zadavatel:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny

Projektant:

Ing.arch. ČÁP VOJTĚCH, Dlouhá 1221, 25

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

240 380,00

|     |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |         |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|
| D   |   | M22 D      | Montáž Měřicí a regulační techniky - Dodávka                                                                                                                                                                                                       |        |         |  |  |         |
| 1   | K | R_3137084T | Kalorimetrický měřič tepla Echo SPLIT CF 514/55                                                                                                                                                                                                    | kpl    | 11,000  |  |  | Vlastní |
| 2   | K | R_3137086T | Bytový vodoměr UNIMAG ME4 - DN15 tep.voda 1,5 m3/hod                                                                                                                                                                                               | kpl    | 11,000  |  |  | Vlastní |
| 3   | K | R_3137096T | Kabel JYsTY 2x2x0,8 mm                                                                                                                                                                                                                             | m      | 100,000 |  |  | Vlastní |
| 4   | K | R_3137105T | Krabice univerzální z PH KU 68-1903                                                                                                                                                                                                                | kus    | 8,000   |  |  | Vlastní |
| D   |   | M22 I      | Montáž Měřicí a regulační techniky - instalace                                                                                                                                                                                                     |        |         |  |  |         |
| 5   | K | 905 R01    | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                                                                                                        | h      | 3,000   |  |  | RTS     |
| PSC |   |            | Poznámka k souboru cen:<br>9 Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                              |        |         |  |  |         |
| 6   | K | 210 SP-03T | Elektroinstalace - montáž                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,000   |  |  | Vlastní |
| P   |   |            | Poznámka k položce:<br>Montáž kabelů, žlabů a jiných vedení. Položka obsahuje i montáž, zapojení a oživení nebo regulaci veškerých přístrojů a zařízení.; Položka neobsahuje stavební přípomocné práce pro výše uvedené montážní práce ani revize. |        |         |  |  |         |
| 7   | K | 220 SP-01T | Stavební přípomocné práce pro díl M21                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,000   |  |  | Vlastní |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

P

*Poznámka k položce:*

*Vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (objímky, závěsy, konzoly) ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu.; Zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, dodání, osazení, zabetonování a zaliti objímek, závěsů a konzol; Vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a jiné manipulační skříně a jejich osazení, zazdění nebo zabetonování.; Zazdění nebo zabetonování prostupů příp. osazení protipožárních ucpávek ve zdech a stropích.; Vč. dodávky a instalace případných požárních uzávěrů ( ucpávek ).*

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz         |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |