

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Specifikace nábytku pro laboratoře na katedře fyziky - budova C místnosti 201, 202 204

Provedení nábytku:

Nábytek na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm

Barevné provedení šedá, s možným zvýrazněním ABS hrany / horních čílek dle vlastního výběru - popř. dřevodezen podle výběru zadavatele ve stejné cenové kategorii

Součástí dodávky je montáž a ustavení nábytku v laboratořích.

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
	Laboratoř specializovaná - C201				
1.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	460	1800/2700	4
	Skříň laboratorní úložná - v horní části dvoukřídlé dveře s prosklením, ve spodní části dvoukřídlé plné dveře, celkem 3x výškově stavitelná police, 1x pevná horizontální příčka	900	460	1800	4
	Skříňová nástavba - dvoukřídlé plné dveře, 2x výškově stavitelná police	900	460	900	4
2.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	600	1800/2700	5
	Skříň laboratorní úložná - v horní části dvoukřídlé plné dveře, spodní části 5x zásuvka, 2x výškově stavitelná police	900	600	1800	5
	Skříňová nástavba - dvoukřídlé plné dveře	900	600	900	5
	Doměr rohový				1
3.	Sestava úložných skříní - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	1350	460	1800/2700	1
	Skříň laboratorní úložná - v horní části dvoukřídlé dveře s prosklením, ve spodní části 2x plné dveře, celkem 3x výškově stavitelná police, 1x pevná horizontální příčka	900	460	1800	1
	Skříňová nástavba - dvoukřídlé plné dveře, 2x výškově stavitelná police	900	460	900	1
	Skříň laboratorní úložná - dvoudveřová, horní část prosklená, spodní plná, celkem 3x výškově stavitelná police, 1x pevná horizontální příčka	450	460	1800	1
	Skříňová nástavba - 1x plné dveře, 2x výškově stavitelná police	450	460	900	1
4.	Stůl pracovní	1300	750	800	11
	Deska pracovní - postforming	1300	750	28	11
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1300	650	770	11
	Mediový sloupek pod pracovní deskou	650	150	150	11
	El. zásuvka 230V / 16A - IP 44				66

--	--	--	--	--	--

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Laboratoř optiky - C202					
1.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	600	600	1800/2700	2
	Skříň laboratorní dvoudveřová - horní část s prosklením, spodní část plná, 3x výškově stavitelná police, 1x pevná horizontální příčka	600	600	1800	2
	Skříňka laboratorní nástavbová - 1x plná dvířka, 2x výškově stavitelná police	600	600	900	2
2.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	600	1800/2700	1
	Skříň laboratorní úložná - v horní části dvoukřídlé dveře s prosklením, ve spodní části 5x zásuvka, 2x výškově stavitelná police	900	600	1800	1
	Skříňová nástavba - dvoukřídlé plné dveře, 2x výškově stavitelná police	900	600	900	1
3.	Elektro pracovní stůl	1300	750	800	1
	Deska pracovní - lamino soulep tl. 36 mm (černá barva i ABS hrana)	1000	750	36	1,3
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1300	650	770	1
	Mediový sloupek pod pracovní deskou	1000	150	150	0,65
	El. zásuvka 230V / 16A - IP 44				6
4.	Stůl pro optiku	4500	750	900	1
	Deska pracovní - lamino soulep tl. 36 mm (černá barva i ABS hrana)	1000	750	36	4,5
	Skříňka laboratorní kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka	900	520	870	5
	Doměr				2
Laboratoř specializovaná - C204					
1.	Stůl laboratorní jednostranný pro práci ve stoje - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	3830	660	900	1
	Deska pracovní - dlažba keramická kyselinovzdorná formátu 300 x 300 mm	1000	660	30	3,83
	Zvýšený okraj ke kyselinovzdorné dlažbě	1000			3,83
	Svedení stávajícího vydovodního vyústění dvou nástěnných směšovací baterií pod pracovní deskou - plastové vedení. Nový rozvod vody, včetně napojení odpadu HT-50 mm, v celé šíři pracovního stolu (vedení pomocí vodovodních hadiček)				1
	Výlevka kameninová	500	500	250	2
	Baterie laboratorní stojánková směšovací s kohouty nahoře				2
	Skříňka laboratorní instalační - 1x dvířka + ocelová konstrukce pod výlevku	600	520	870	2
	Skříňka laboratorní kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka	866	520	870	3
	Doměr				2
	Mediová stěna z lamina - 2x police	1000	150	920	2,2
	El. zásuvka 230V / 16A - IP 44				4
2.	Stůl pracovní	6000	700	780	2

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

	Deska pracovní - postforming	1000	700	28	6
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, ve spodní části police z lamina tl. 18 mm, hloubka police 300 mm, výška 300 mm	1500	600	750	4
	Deska pracovní - postforming	1000	700	28	6
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, ve spodní části police z lamina tl. 18 mm, hloubka police 300 mm, výška 300 mm	1500	600	750	4
3.	Stůl pracovní	5420	700	780	1
	Deska pracovní - postforming	1000	700	28	5,42
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, ve spodní části police z lamina tl. 18 mm, hloubka police 300 mm, výška 300 mm	1500	600	750	3
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm, ve spodní části police z lamina tl. 18 mm, hloubka police 300 mm, výška 300 mm	900	600	750	1
4.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	600	1800	2
	Skříň laboratorní úložná - v horní části dvoukřídlé dveře s prosklením, ve spodní části 5x zásuvka, 2x výškově stavitelná police	900	600	1800	2
	Pohledová záda z lamina tl. 18 mm	900	18	1700	2
5.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	600	1800/2700	12
	Skříň laboratorní úložná - v horní části dvoukřídlé dveře s prosklením, ve spodní části dvoukřídlé plné dveře, celkem 3x výškově stavitelná police, 1x pevná horizontální příčka	900	600	1800	12
	Skříňová nástavba - dvoukřídlé plné dveře, 2x výškově stavitelná police	900	600	900	12
	Pohledová záda z lamina tl. 18 mm	900	18	1700	8
	Pohledová záda z lamina tl. 18 mm	900	18	900	8
6.	Skříň úložná - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	600	1800/2700	5
	Skříň laboratorní úložná - 4x plné dveře, 3x výškově stavitelná police, 1x pevná horizontální příčka	900	600	1800	5
	Skříňová nástavba - dvoukřídlé plné dveře, 2x výškově stavitelná police	900	600	900	12
7.	Skříň šatní - provedení na plastových výškově stavitelných nožkách V. 100 mm	900	600	1800	1
	Skříň šatní, svisle rozdělena na 2/2, v levé části šatní tyč, v pravé části 5x výškově nastavitelná police	900	600	1800	1
8.	Stůl pracovní	1200	600	800	1
	Deska pracovní - postforming	1000	600	28	1,2
	Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1200	500	770	1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Nabídková cena celkem bez DPH	534 633,00
DPH 21%	112 272,93
Cena celkem včetně DPH	646 905,93

Ing. Patrik Joannidis
Product Specialist Manager