

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BD Fr. Formana Dubina

Objekt: MNP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-369 266,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-369 266,51
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-210 031,05	-44 106,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-413 373,03
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BD Fr. Formana Dubina

Objekt: MNP

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **-369 266,51**

HSV - Práce a dodávky HSV -369 266,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -279 705,51

1 - Zemní práce -89 561,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-369 266,51**

ROZPOČET

Stavba: BD Fr. Formana Dubina

Objekt: MNP

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu
-369 266,51
HSV - Práce a dodávky HSV
-369 266,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
-279 705,51

1	K	612434114	Omitkový sanační systém	m2	216,324	-770,00	-166 569,48	dle SoD
			216,324		216,324			
2	K	783893363	Nátěr sanační betonových stěn	m2	97,160	-244,00	-23 707,04	dle SoD
			97,16		97,160			
3	K	784195112	Malba tekutá, bílá 2x stropu 1.PP	m2	637,243	-31,00	-19 754,53	dle SoD
			637,243		637,243			
4	K	000 03	Náhradní výsadba	kus	4,000	-1 500,00	-6 000,00	dle SoD
			4		4,000			
5	K	R-položka	Zateplení podhledu vstupu vatou tl. 100mm vč. materiálu	m2	18,280	-485,00	-8 865,80	dle dodat
			18,28		18,280			
6	K	000 15	Pás modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny	m2	277,321	-139,00	-38 547,66	dle SoD
			277,3213		277,321			
7	K	210010351	Krab. rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapoi.	ks	101,000	-85,00	-8 585,00	dle SoD
			101		101,000			
8	K	150243	Kr. ACIDUR 6457-11/12 SEDA	ks	101,000	-76,00	-7 676,00	dle SoD
			101		101,000			
			1 - Zemní práce				-89 561,00	
9	K	121100001	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	17,500	-400,00	-7 000,00	dle SoD
			17,5		17,500			
10	K	131100010	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 15km, uložení na skládku	m3	59,000	-555,00	-32 745,00	dle SoD
			59		59,000			
11	K	:	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	59,000	-12,00	-708,00	dle SoD
			59		59,000			
12	K	00001	Uložení zeminy	m3	19,500	-12,00	-234,00	dle SoD
			19,5		19,500			
13	K	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	19,500	-200,00	-3 900,00	dle SoD
			19,5		19,500			
14	K	181101143	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 4 do 60m	m3	17,500	-35,00	-612,50	dle SoD
			17,5		17,500			
15	K	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	70,000	-11,00	-770,00	dle SoD
			70		70,000			
16	K	583315024	Kamenivo těžené frakce 8/16, tl.150mm	t	11,000	-680,00	-7 480,00	dle SoD
			11		11,000			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 15 cm, podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a butněním	m2	37,000	-111,00	-4 107,00	dle SoD
			37		37,000			
18	K	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32, tl.100mm	t	11,000	-680,00	-7 480,00	dle SoD
			11		11,000			
19	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 10 cm, podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a butněním	m2	40,000	-90,00	-3 600,00	dle SoD
			40		40,000			
20	K	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	19,500	-220,00	-4 290,00	dle SoD
			19,5		19,500			
21	K	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	292,500	-9,00	-2 632,50	dle SoD
			19,5*15		292,500			
22	K	460120083	Násyp zeminy, hornina třídy 5-7, uložení, rozprost. a udusání zeminy	m3	39,400	-330,00	-13 002,00	dle SoD
			39,4		39,400			
23	K	184201132	Výsadba stromů	ks	4,000	-250,00	-1 000,00	dle SoD
			4		4,000			

ROZPOČET

Stavba: BD Fr. Formana Dubina

Objekt: VCP

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

263 277,32

HSV - Práce a dodávky HSV

54 972,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 872,37

1	K	R-položka	Špalety sklepních oken - perlínka, lepidlo, barva 31,08	m2	31,080	502,00	15 602,16
2	K	630300010	Vybourání dlažby a podkladního betonu (1*1,5)*2 kolem gaigru umístěných u vjezdu do garáže v zámkové dlažbě	m2	3,000	88,00	264,00
3	K	591100020	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tl. 6cm (1*1,5)*2 kolem gaigru umístěných u vjezdu do garáže v zámkové dlažbě	m2	3,000	1 000,00	3 000,00
4	K	771990113	Vyrovnaní podkladu nivelační stěrkou 18,73 vstupy do objektů	m2	18,730	251,47	4 710,06
5	K	621531021	Vnější omítka silikonová - podhledy vstupů 18,28+3,6 podhedy vstupu do objektu	m2	21,880	234,24	5 125,10
6	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem vtlačeným do tmelu 18,28+3,6 podhedy vstupu do objektu	m2	21,880	144,93	3 171,05

dle SoD

dle SoD

dle ÚRS

dle ÚRS

dle ÚRS

8 - Trubní vedení

23 100,00

7	K	R-položka	Úprava napojení gaigru na stávající potrubí 14 napojení plastové na litinu vč. poškození	ks	14,000	1 650,00	23 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

208 304,95

712 - Živičné krytiny

5 283,91

8	K	R-položka	Montáž asfaltových pásů - práce (14,203+11,073)	m2	25,276	100,00	2 527,60
9	M	62852268	Pás s modifikovaným asfaltem 25,276*1,2	m2	30,331	90,87	2 756,31

dle ÚRS

764 - Konstrukce klempířské

53 804,21

10	K	R-položka	Montáž podkladního krycího plechu - lemování podhledu 77, překrytí napojení fasád na okapnice u mansard	m	77,000	192,00	14 784,00
11	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule 0,012	t	0,012	25 930,54	311,17
12	K	R-položka	Oplechování piliříků x fasáda rš 260mm 3	m	3,000	290,00	870,00
13	K	R-položka	Oplechování římsy rš 250mm střechy, přední strana x fasáda 3	m	3,000	290,00	870,00

dle ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
37	K	210220021	Uzem. v zemi FeZn do 120mm2 vč. svorek, propoj	m	60,000	18,00	1 080,00	dle SoD
			60		60,000			
38	K	210220302	Svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST,SJ,SK,SZ,SR01,02)	ks	20,000	55,00	1 100,00	dle SoD
			20		20,000			
39	K	100039	Zem. Svorka SR 02 pas	ks	20,000	19,00	380,00	dle SoD
			20		20,000			
40	K	R-položka	Svítilno žárovkové 1x40W	ks	73,000	210,00	15 330,00	
			73, výměna nepoužitelných sklepních svítidel		73,000			
41	K	R-položka	Vytvoření prostoru pro čisticí zóny	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	
			1		1,000			
42	K	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,000	155,00	2 635,00	dle SoD
			17		17,000			
43	K	612421739	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	17,000	243,00	4 131,00	dle SoD
			17		17,000			
44	K	R-položka	D+M Ocelová konstrukce pro uchycení sušáku prádla	ks	4,000	1 400,00	5 600,00	
			4		4,000			
45	K	612325401	Hrubá oprava vnitřních omítaných stěn do 10 %	m2	1 207,000	48,88	59 003,18	dle ÚRS
			1207		1 207,000			
46	M	61140600	Výlez střešní O06	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	dle SoD
			1		1,000			
47	K	629995101	Očištění vnějších ploch talkovou vodou	m2	97,160	37,45	3 638,30	dle ÚRS
			97,16		97,160			

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Délka provádění díla: 134 dnů
Zahájení prací: 3.4.2017
Termín dokončení díla: 15.8.2017


den:

SO 01 Zateplení obvodového pláště domu, střech

- Příprava a přírubové práce
- Úpravy povrchů vnitřní
- Úpravy povrchů vnější
- Podlahy a podlahové konstrukce
- Lešení a sádkové výtahy
- Bouření konstrukcí
- Prořezání otvorů
- Izolace proti vodě
- Zvlněná krytina
- Izolace tepelné
- Konstrukce tesákové
- Konstrukce keramické
- Konstrukce tuhá
- Konstrukce dřevěná
- Podlahy z dlaždic a obklady
- Nábití
- Málky
- Zasklávání

SO 02 Zpevněné plochy

- Zeměpráce
- Komunikace
- Prořezání otvorů
- Zemní práce při montáži
- Elektroinstalace
- Předání a převzetí díla



Plná moc

Já, níže podepsaná:

BYSTRONĚ Group a.s.

Se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00

IČ: 27800466

Jednající členem představenstva Michalem Bystroněm

Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č. vl. 3238

Zmocňuji tímto:

Ing. Radim Kviatkovský


Bydliště:

R.Č.:


aby mne zastupoval a všechny právní úkony činil při obchodní činnosti zmocnitele v rámci předmětu podnikání zmocnitele a činností souvisejících, tj. zejména k veškerým jednáním s obchodními partnery včetně uzavírání smluv o dílo a smluv kupních a všech jednáních s realizací těchto smluv souvisejících, k veškerým jednáním souvisejícím s účastí zmocnitele ve výběrových řízení a souvisejících s účastí zmocnitele na veřejných zakázkách, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směn a přebírání ručitelských závazků.

V Ostravě dne 11. 12. 2017

.....


Zmocnění v plném rozsahu přijímám

.....




Ověřovací dotazka pro legalizaci
podle ověřovací knihy pošty Ostrava 48

Por.č.: 70048-0060-0645

Vlastnoručně podepsal: Radim Kváčnovský
datum a místo narození: 12.02.1955, Břumín, ČR
Adresa pobytu: Dolní Lhýň, ČR
u Matky 1248/2, Karvina
Črpyň a č. předlož. dokl. totožnosti: 204502252
Odpisový průkaz

Ostrava 48 dne 17.12.2017
Marašková Michaela


.....
Podpis




Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 01/

Ověřuji, že



Jehož totožnost byla prokázána, uznal přede
mnou podpis nacházející se na této listině
za vlastní.



Tato ověřovací kniha, obsahující 1 stran souhlasu, poskytl
3 předloženou listinou, a byla byla prokázána a tato listina je
řádně obsažena v 2 stran

Uvěřuji, že tato ověřovací kniha byla řádně
obsažena v 2 straně, která je součástí ověřovací kniha.

Ostrava 48 dne 17.12.2017
Marašková Michaela

