



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



OBJEDNÁVKA

Č.j.: KRPS-167093-17/ČJ-2016-0100MN-VZ

Praha 24. října 2016

Počet listů: 2

Přílohy: 1 / 6

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Bankovní spojení: ČNB Praha
Směrovací číslo:
Číslo účtu:
IČO: / DIČ: 75151481 / CZ 75151481

Dodavatel, zhotovitel:

David Ečer – okna
Lipová 197
Poděbrady
Směrovací číslo: 290 01
IČO: / DIČ: 495 39 094

Předmět:

Objednáváme u Vás výměnu vchodových dveří dle požadavku uživatele a cenové nabídky č. NA6317, ze dne 17.10.2016.

Cena bez DPH
21% DPH
Cena včetně DPH

51 318,84 Kč
10 776,96 Kč
62 095,80 Kč

Termín plnění: 15. prosinec 2016

Místo plnění: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, PO Labe, Nymburk.

Způsob úhrady:

převodním příkazem

Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

www.policie.cz

Tel.:
Fax:
Email:

Kontaktní osoba za objednatele: Jiří Tyrner
tel: [redacted] E mail: [redacted]

Osoba oprávněná k převzetí předmětu objednávky za objednatele: Jiří Tyrner
tel: [redacted] E mail: [redacted]

- Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Fakturujte částku s DPH.
- Platební podmínky, sankce a záruční podmínky jsou řízeny obecně platnými právními předpisy.
- Dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku, nebo jiné evidenci musí uvést na faktuře údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Bez tohoto údaje nebude faktura proplacena.
- Splatnost faktury je 21 dní po doručení.
- Po schválení obou smluvních stran objednávka splňuje podmínky smlouvy o dílo.
- **Dodavatele /zhotovitele, žádáme o zaslání jím akceptované objednávky objednateli**

za objednatele:

za dodavatele, zhotovitele:



Ing. arch. Martin Koritšanský
vedoucí OSNM

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
158 00 PRAHA 5-ZBRASLAV, NABÁNÍ 1535



DAVID EČER
Lipová 187, 250 01 Poděbrady VI
IČ: 465 39 084, DIČ: CZ7408070771
mobil: [redacted]

Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : **NA6317**
 Označení : Poříční oddělení Labe Nymburk
 Zpracoval : **Ečer David** Dne : **17.10.2016**

DODAVATEL:

David Ečer - OKNA
 Lipová 197
 290 01 Poděbrady
 IČO : 49539094
 DIČ : CZ7406070771
 Mobil : 
 Telefon : 
 email : 

POPTÁVAJÍCÍ:

Firma : Policie ČR
 Pověřená osoba : Mgr. Martin Dufek
 Ulice : Boleslavská 1164
 Město : Mladá Boleslav , 293 05
 Mobil : 
 Telefon : 
 E-mail : 
 IČO : 
 DIČ :

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o okna OTHERM. OTHERM patří mezi největší výrobce oken v ČR. Tradiční značka ve spojení s jistotou silné firmy, to je záruka výborné kvality oken, vysoké úrovně služeb a servisu po celou dobu životnosti oken.

Náš odborný konzultant Vám odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Probere s Vámi detaily, které mají vliv na cenu zakázky. **Můžete se s ním spojit prostřednictvím kontaktů uvedených v záhlaví této nabídky.**



Garantujeme Vám:

Plastová okna OTHERM jsou vyráběna z profilů **SALAMANDER** a **Salamander BRÜGMANN** dovážených přímo ze SRN. Zásadně jsou používány hlavní profily kompletně z prvomateriálu. Pozinkované ocelové výtuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken a dveří.

Okna a dveře značky **OTHERM** se vyrábějí výhradně v 5 výrobních závodech v Čechách a na Moravě. Moderní plně automatizované linky vyrábí více než 500 000 oken ročně, a to v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

**Pro tisíce zákazníků je OTHERM téměř 20 let
zárukou kvalitních českých oken a dveří.**

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství

ZDARMA

Nabídka : NA6317 Strana 1 z 6

- doprava oken a příslušenství
- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního ostění
- likvidace starých oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnějších parapetů
- dodávka a montáž žaluzií
- dodávka a montáž insekticidních sítí

ZDARMA

TERMÍN VÝROBY: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 5 dní před dokončením výroby oken

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

Charakteristika služeb:

Zkušební montážníci zajistí odbornou **montáž oken a dveří pro všechny typy** staveb, včetně nízko-energetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také **5letou záruku na okna**.






Při výměně oken **montážníci provedou hrubý úklid**. Jsou zvyklí pracovat s maximální ohleduplností. Pro výměnu oken stačí jen 1 metr prostoru kolem okna.

Charakteristika oken:

Plastová okna OTHERM se vyrábějí z kvalitních profilů SALAMANDER, Salamander BRÜGMANN z prvomateriálu, které jsou **dovážené přímo ze SRN**. Pozinkované ocelové výztuhy o síle 1,5 - 3 mm zaručují jejich mimořádnou mechanickou a tvarovou stálost.

Profily je možné zasklít **izolačním dvojsklem** nebo **trojsklem**. Izolační trojsklo významně podpoří tepelněizolační vlastnosti oken. **Standardně je dodáván plastový distanční meziskelní rámeček**, který výrazně potlačuje vznik kondenzátu.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

	EFEKT	OMEGA	PERFEKT EVO	SIGMA EVO	GAMA EVO	PASIV EVO
						
U_w	1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
St, hloubka	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Těsnění	dorazové	dorazové	středové	středové	středové	středové

ECONOMY: základní profilový okenní systém vhodný pro každou stavbu a rekonstrukci; 5ti komorový profil s výztuhou 1,5 mm, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění 2x, systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i hnanému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar výztuh pro **lepší tvarovou stálost**, uzavřená výztuha pro zvýšení tuhosti a tvarové stability okna za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění 2x, optimální přítlačné

seřízení zajišťuje výbornou těsnost i při hnaném dešti, hloubka zasklení 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelné vlastnosti - výrazně omezení rosení oken

PERFEKT EVO: okna **do náročného prostředí** s větší povětrnostní zátěží a hlukem, **výztuha 2 mm** pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění** (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

SIGMA EVO: okna **s elegantním oblým křídlem** pro úsporu energie, **výztuha 2 mm** pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění** (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

GAMA EVO: okna s vynikajícími parametry a neotřelým vzhledem, **oblý rám a oblé křídlo, výztuha 2 mm** pro lepší tvarovou stálost, zvýšená tuhost a tvarová stabilita okna za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm, systém středového těsnění** (3 těsnící roviny) zabraňují průniku chladu, průvanu a vlhkosti

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle a **s termickou výztuhou**, doporučená dodávka s izolačními trojskly, systém se **stavební hloubkou 82 mm, systém středového těsnění** s třemi těsnícími rovinami zajišťuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy

Další informace a technické specifikace najdete na www.okna-ecer.cz

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva černá

ZASKLENÍ: izolační dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový rámeček TGI SPACER
izolační trojsklo $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový rámeček TGI SPACER
izolační trojsklo $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový rámeček TGI SPACER
izolační trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový rámeček TGI SPACER

KOVÁNÍ: celoobvodové kování TITAN AF od SIEGENIA AUBI plně seřiditelné, mikroventilace u pravoúhlých otvíravě sklopných oken standardně, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla standardně, **2 bezpečnostní body** v základní sadě pro zvýšenou odolnost proti vylomení a vloupání (profil BASIC jeden bezpečnostní bod), 4polohová aretovaná klika, standardně rovněž zvedáč křídla a protiprůvanová pojistka. **Nabízíme možnost doplnit o zimní a letní větrání.**

Poskytované záruky:

Společnost David Ečer - OKNA poskytuje záruku na produkty **OTHERM:**

- **60 měsíců** na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **24 měsíců** na dodávku a montáž doplňků (žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety a parapety)
- **seřízení a pozáruční servis** zajistíme po Vámi podaném oznámení na tel. 

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře **se speciálními vlastnostmi** (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností U_w .


Ověřte si také, odkud dodavatel skutečně dováží plastové profily a kde okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. **Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.**

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou.

Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

Pozice: 1

Množství: 1 ks



Profil: OMEGA
Šířka: 2530 mm
Výška: 2530 mm
Barva: bílá
Rám: rám standard, Al.práh
Křídlo: 3 * bez křídla,
2 * křídlo VD
Poutec: sloupek/poutec standard 82mm
Spojka: 2 * spoj 15mm s výztuhou
Příčka: 4 ks: sklodělicí příčka 82mm
Výplň: 6 * 16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1,
3 * Perizol 24mm bílý (Salamander)
Sklo spec1: 6 ks Kúra (čirá) 4 mm
Výplň tl.: 9 ks 24 mm
Kování: Pole + název otvírky:
1 pevně v rámu
2 pevně v rámu
3 pevně v rámu
4 VD levé hlavní dovnitř otv.
5 VD pravé štlup dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
65756,00 Kč 65756,00 Kč

Koule / klika STUTTGART Q, bílá 69-75

Cylindrická vložka FAB200DNR1+
SR/40+55 5.kl (3. tř. bezpečnosti)
vyrobená dle používaného klíče

El.vrátný s aretací pro 2kř VD

Zavírač s ramínkem+aretace, bílý

Kódová klávesnice

Pozice: 2

Množství:
14,642 m

Cena za demontáž ocelových dveří a montáž

Cena za kus: Cena celkem:
4100,00 Kč 4100,00 Kč

Pozice: 3	Množství: 10,120 m	Cena za zednické začištění
-----------	-----------------------	----------------------------



<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
200,00 Kč	2024,00 Kč

Pozice: 4	Množství: 10,120 m	Cena za parozábranu illbruck dle ČSN 74 6077
-----------	-----------------------	--

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
1417,00 Kč	1417,00 Kč

Pozice: 5	Množství: 10,120 m	Cena za odvoz a likvidaci starých oken a dveří
-----------	-----------------------	--

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
50,00 Kč	506,00 Kč

	-36,00 % 21,00 %	
---	--	---