

Výměna oken KP Příbram 2. NP

21 %

výše DPH *

Položka	měrná jednotka [MJ]	počet	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
okno jednokřídlé bílé 1170*1750, otvíravé, výklopné, s mikroventilací	ks	78	4267,46	332861,88	402762,87
žaluzie na okna	ks	78	420,60	32806,80	39696,23
propojení oken přídavnými profily 200*1750	ks	12	233,33	2800,00	3388,00
demontáž oken a stávajících vnitřních a vnějších parapetů	ks	78	952,17	74269,26	89865,80
demontáž meziokenních prostor 600*1750	ks	10	706,03	7060,30	8542,96
demontáž meziokenních prostor 1200*1750	ks	14	1376,55	19271,70	23318,76
vyzdívka pěnosilikát, vnitřní a vnější omítka, začistění 600*400*1750	ks	10	3735,00	37350,00	45193,50
vyzdívka pěnosilikát, vnitřní a vnější omítka, začistění 1200*400*1750	ks	14	8598,57	120379,98	145659,78
parapet venkovní délka 1200, hloubka 20 cm	ks	78	440,03	34322,34	41530,03
vnitřní parapet délka 1200, hloubka 20cm	ks	78	192,86	15043,08	18202,13
zednické začistění		1	100473,66	100473,66	121573,13
montáž a doprava		1	82520,40	82520,40	99849,68
Celková cena				859159,40	1039582,87
Délka záruční doby v měsících	120	měsíců			

-92- Window Grouping a.s.

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Datum: 01.08.2018 Lázně Toušeň

VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní úřad
IČ: 28456024, DIČ: CZ28436024

Karel Pošváb
manažer pro veřejné zakázky

Vyplňte, prosím, pouze zelená políčka!!!
tabulku před vložením do NEN vyplňte, vytiskněte a opatřete podpisem oprávněné osoby

* Pokud je Poskytovatel plátcem DPH, ponechá hodnotu DPH("21"), pokud není, napíše místo číselce "21" číselnici "0" a do sloupce cena bez DPH pak vloží koncovou cenu pro Zadavatele


Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 14 ks

Profil: PRAKTIK_EVO
 Šířka: 4780 mm
 Výška: 1720 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 4 * křídlo standard
 Sloupek: 2 * sloupek/příčka bE82 MD 96mm
 Spojka: spoj + 2 rozš.profil
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm
 Výplň: 4 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 4 ks 24 mm
 Kování: Pole + název otvírky:

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 261



Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra


Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 2

Množství: 4 ks

Profil: PRAKTIK_EVO
 Šířka: 3510 mm
 Výška: 1720 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: 3 * křídlo standard
 Sloupek: sloupek/příčka bE82 MD 96mm
 Spojka: spoj 2mm nevyztužený
 Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol. 27,5/50mm
 Výplň: 3 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 3 ks 24 mm
 Kování: Pole + název otvírky:

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 195




Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK

Pozice: 3

Množství: 10 ks

Profil: PRAKTIK_EVO
Šířka: 1170 mm
Výška: 1720 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol.
27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 otevíravé sklopné pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 66



Klíčka FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro PRAKTIK