

Kupní smlouva

UTB – DNS laboratorní přístroje a měřící technika 43/2018 – Plynový chromatograf s MS/MS detektorem typu Q-TOF

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá:

(dále jen „*kupující*“)

a

HPST, s.r.o.

se sídlem: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9
IČO: 25791079
DIČ: CZ25791079
bankovní spojení: Citibank, a.s., Praha 6
číslo účtu:
jednající: RNDr. Karel Vranovský, CSc., jednatel
registrace: Městský soud v Praze, oddíl C
e-mail: info@hpst.cz
ID datové schránky: GPTAWQ9
kontaktní osoba:

(dále jen „*prodávající*“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení, provést instalaci a zaškolení obsluhy (viz. čl. III. smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.

- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí **plynový chromatograf s MS/MS detektorem typu Q-TOF** (dále jen „věc“), pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků, školení a záruční servis.

Název položky	počet ks	cena za kus bez DPH	cena za kus vč. DPH
Agilent 7890B Series GC Custom	1 ks	209 111,94	253 025,45
Capillary S/SI inlet with EPC	1 ks	62 475,96	75 595,91
Oven exhaust deflector	1 ks	2 433,92	2 945,04
Midpoint Backflush for GC/MS	1 ks	35 924,08	43 468,14
Pneumatics Control Module	1 ks	41 518,94	50 237,92
PAL3 RSI 85 Autosampler Bundle	1 ks	539 730,38	653 073,76
7890 Deck Mounting Hardware	1 ks	8 834,83	10 690,14
Headspace Sampling Accessory	1 ks	110 332,58	133 502,42
SPME with Fiber Conditioning Module	1 ks	150 157,89	181 691,05
GC/Q-TOF system 7200B EI/CI	1 ks	4 417 742,40	5 345 468,30
NIST 2017 MS Library Bundle	1 ks	82 516,32	99 844,75
Kamila Kalachová, Aplikační podpora	3 ks	10 500,00	12 705,00

Cena věci:

Celkem bez DPH: 5 692 279,24 Kč

21% DPH: 1 195 378,64 Kč

Celkem s DPH: 6 887 657,88 Kč

(slovy: šest milionů osm set osmdesát sedm tisíc šest set padesát sedm korun českých osmdesát osm haléřů)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním, odevzdáním kupujícímu a její instalací. Věc bude dodána řádně zabalená v zalepených krabicích. Součástí dodání věci je také:
- Pokročilé zaškolení kupujícího nad rámec standardní licence v rozsahu min. 3 dny
 - Instalace věci na místo určené kupujícím a její kalibrace, příp. odzkoušení

- Předání veškeré potřebné dokumentace, atestů, certifikátů apod. v českém nebo anglickém jazyce
- Startovací sadu, obsahující spotřební materiál (kolonu, vialky, nářadí a další spotřební materiál) a umožňující měření bezprostředně po instalaci věci

O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je oprávněný zástupce prodávajícího je

- 2) Prodávající je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) Místem plnění (dodání věci) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů, Tř. Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín.
- 4) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději do **8 týdnů od účinnosti smlouvy**.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu protokolu.
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
 - číslo smlouvy,
 - název zakázky:
 - označení předmětu plnění,
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 5) Platby budou probíhat výhradně v **Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „záruka“).
- 3) Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí **minimálně 24 měsíců** od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
- 7) Reklamací odešle kupující písemně na adresu sídla prodávajícího, datovou zprávou dle příslušného právního předpisu či e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž volba způsobu oznámení reklamacie přísluší kupujícímu. V reklamaci musí být vada popsána včetně toho, jak se projevuje.
- 8) K reklamované vadě kryté zárukou je prodávající povinen provést servisní zásah do 48 hodin od doručení reklamacie, přičemž reklamovanou vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, přičemž pro vyloučení pochybností spolu strany přesnou délku takové lhůty dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, je prodávající povinen reklamovanou vadu odstranit do 10 dní od doručení reklamacie a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíše smluvní strany zápis.
- 9) Záruční opravy budou poskytovány výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy HPST, s.r.o., Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9, Tel: +420 244 001 231, Email: info@hpst.cz.
- 10) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 11) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.
- 12) Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu dostupnost pozáručního servisu a to po dobu **60 měsíců** s tím, že prodávající garantuje to, že budou k dispozici náhradní díly. Pozáruční servis bude fakturován dle této smlouvy za standardních obchodních podmínek prodávajícího v okamžiku realizace servisního zásahu. Cena pozáručního servisu není součástí ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

- 13) Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu dostupnost aktualizací/upgradů vyhodnocovacího softwaru, potřebného k bezvadnému fungování věci, a to po dobu minimálně **60 měsíců** po uplynutí záruční doby. Cena veškerých aktualizací dle tohoto odstavce bude fakturována dle této smlouvy za standardních obchodních podmínek prodávajícího v okamžiku pořizování těchto aktualizací a jejich cena není součástí ceny věci dle čl. II, odst. 2 této smlouvy.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny věci za každý započatý den prodlení maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou čl. V, odst. 8 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Poruší-li jakákoli strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.

- 4) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve **2 vyhotoveních**, po jednom vyhotovení pro prodávajícího a pro kupujícího.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1** – podrobná technická specifikace věci a **příloha č. 2** – Plná moc paní Ing. Naděždy Jeřábkové.

Ve Zlíně dne: **3.8.2018**

V Praze dne: **1.8.2018**

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně

.....
obchodní ředitelka HPST, s. r. o.



HPST, s.r.o
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika


Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: info@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6

analytická instrumentace, spotřební materiál, PC, periferie, služby,
poradenství, servis



Technický popis a specifikace plynový chromatograf Agilent Technologies 7890 s MS/MS detektorem typu Q-TOF, robotickým automatickým dávkovačem



Na základě požadavků specifikovaných ve Vaší veřejné zakázce Vám zasíláme nabídku NAB-17366-Q5G9_2 na model Agilent Technologies GC/Q-TOF 7890B/7200B. Podrobné informace a detailní technická specifikace jednotlivých částí je uvedena níže.

Nabídka NAB-17366-Q5G9_2 obsahuje:

- Plynový chromatograf 7890B osazený Split/Splitless injektorem
- MS interface pro připojení MS detektoru
- CFT backflush systém pro zpětný proplach kolony a no-vent aplikace
- Automatický robotický dávkovač PAL 3 v konfiguraci kapalných, headspace a SPME nástřik
- Hmotnostní detektor 7200B vybaven EI a CI iontovým zdrojem
- Optimalizovanou pracovní stanicí
- Řídící a vyhodnocovací software GCMSD MassHunter
- Nejnovější knihovnu MS spekter NIST 2017

Nabídka zahrnuje dodání, instalaci, standardní a pokročilé zaškolení a záruku 24 měsíců na kompletní systém dle požadavků v zadávací dokumentaci a návrhu kupní smlouvy.



HPST, s.r.o
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: info@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6

analytická instrumentace, spotřební materiál, PC, periferie, služby,
poradenství, servis



Základní parametry systému dle požadavku ve specifikaci předmětu veřejné zakázky

Chromatografické charakteristiky systému

- Operační teplota termostatu v rozsahu +4 °C nad okolní teplotu až max. 450 °C C – **ANO +4 °C nad okolní teplotu až 450°C**
- Rychlost ohřevu termostatu až 65 °C/min. v celém rozsahu teplot – **ANO 65°C/min v plném rozsahu teplot do 450 °C (po rozšíření až 1200 °C/min)**
- Minimálně 20 teplotních ramp a 21 prodlev – **ANO 20 teplotních ramp a 21 prodlev**
- Maximální doba chlazení z teploty 450 °C na 50 °C je 210 sec – **ANO 210 sekund**
- Přesnost natavení tlaku minimálně 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi – **ANO 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi**
- Zpětný proplach kolony a údržba GC bez nutnosti zavzdušnění, kontaminace a přerušení toku nosného plynu do MS (mass spectrometry) detektoru (možnost uspořádání před kolonou, uprostřed dvou analytických kolon nebo za kolonou) – **ANO CFT backflush modul umožňující veškeré požadované možnosti zapojení**

Split/Splitless injektor:

- Plně kontrolován EPC (electronic pressure control) – **ANO Plně kontrolován EPC**
- Provozní teplota do min. 400 °C – **ANO Nastavení provozní teploty do 400°C**
- Možnost rychlé výměny linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top nebo obdobný) – **ANO systém turn-top pro rychlou výměnu linerů**

Autosampler:

- Modulární multifunkční autosampler umožňující nástřik kapalných vzorků, headspace a SPME techniky nástřiku – **ANO Robotický automatický dávkovač typu PAL v konfiguraci kapalný, headspace a SPME nástřiku**
- Systém obsahuje modul pro inkubaci (temperaturu a míchání) headspace vialek (minimálně 6 pozic) – **ANO standardní modul s kapacitou 6 vialek**
- Kapacita minimálně 90 vzorků 2 ml – **ANO standardně 162 vzorků 2 ml s možností rozšíření**
- Ovládání plně integrované do MS (mass spectrometry) softwaru – **ANO Plně integrováno do GCMSD MassHunter software**
- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,5 % RSD – **ANO Lepší než 0,5 % RSD**
- Programovatelná rychlost nástřiku – **ANO Uživatelsky programovatelná**
- Kondicionální stanice pro SPME vlákna – **ANO Součástí konfigurace**
- Možnost rozšíření o další techniky nástřiku jako termální desorpce, pyrolýza apod – **ANO Možnost rozšíření o další techniky nástřiku**



HPST, s.r.o
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: info@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6

analytická instrumentace, spotřební materiál, PC, periferie, služby,
poradenství, servis



Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a možností MS/MS:

- Analyzátor založený na přesném měření hmoty a vysokého rozlišení s možností fragmentace analytů v samostatné kolizní cele – MS (mass spectrometry) detektor typu Q-TOF – **ANO Q-TOF MS/MS detektor s vysokým rozlišením a měřením přesné hmoty**
- Iontový/é zdroj/e umožňující kombinovat techniky EI, PCI a NCI s možností výměny bez zavzdušnění samotného MS (mass spectrometry) detektoru – **ANO součástí dodávky EI a CI iontové zdroje pro všechny požadované techniky nástřiku, no-vent systém pro výměnu zdrojů**
- Dvojice vláken pro EI (electron ionization) zdroj – **ANO Dvě vlákna v EI zdroji**
- Možnost přidávat společně se vzorkem vnitřní kalibrační roztok – **ANO Možnost automatického přidavku kalibračního roztoku**
- Provádění korekce přesnosti hmoty v reálném čase pro každé spektrum – **ANO**
- Rozsah měření hmot min.: 15 – 3000 amu – **ANO 15 – 3000 amu**
- Hmotnostní rozsah izolace kvadrupólem do 1050 m/z – **ANO do 1050 m/z**
- Vyhřívání kvadrupólového analyzátoru do min. 180 °C pro možnost automatického tepelného čištění, maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů – **ANO Vyhřívání kvadrupólového analyzátoru do 200 °C**
- Detekční limit pro EI (electron ionization) lepší než 240 fg nástřiku OFN (m/z 271.986) - statisticky výpočet z ploch píku 8 sekvenčních splitless nástřiků 1 pg OFN (oktafluornaftalen) s jistotou 99% – **ANO IDL < 240 fg OFN**
- Rozlišení nezávislé na citlivosti a skenovací rychlosti hmotnostního detektoru – **ANO**
- Přesnost určení hmoty < 3 ppm pro 8 sekvenčních splitless nástřiků OFN (m/z 271.9867) – **ANO <3 ppm RMS**
- Skenovací rychlost v MS (mass spectrometry) módu až 50 spekter/s při zachování rozlišení – **ANO 1-50 Hz**
- Rozlišovací schopnost analyzátoru alespoň 12 000 FWHM (Full Width for Half Maximum) při m/z 271.9867 při zachování plné citlivosti spektrometru (počítáno jako poměr hmotnosti iontu m a šířky píku iontu Δm v polovině jeho výšky) – **ANO > 12,000 FWHM pro m/z 271.9867**
- Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 5 řádů – **ANO 5 řádů**
- Měření přesné hmoty produktů v režimu MS/MS, realizovaného jako Multiple Reaction Monitoring (MRM) se selektivním výběrem mateřského iontu pro MS/MS prostřednictvím quadropolu (Q-TOF) – **ANO**

Vyhodnocovací software:

- Řídící a vyhodnocovací software umožňující řízení přístroje, sběr, zpracování, vyhodnocování, ukládání a zálohování dat, vývoj a používání dalších metod; export dat do MS Excel – **ANO GCMSD MassHunter**
- Software musí umožňovat generování sumárních vzorců látek i pro vysokomolekulární látky (látky větší než 1000 Da) – **ANO GCMSD MassHunter**
- Nejnovější knihovna MS a MS/MS spekter NIST (National Institute of Standards and Technology) kompatibilní s ovládacím softwarem – **ANO Knihovna MS spekter NIST 2017**



HPST, s.r.o
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: info@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6

analytická instrumentace, spotřební materiál, PC, periferie, služby,
poradenství, servis



Agilent Technologies

Authorized Distributor

- 2 licence pro vyhodnocování dat – **ANO GCMSD MassHunter**
- Software musí umožňovat diagnostiku a monitorování GC/MS/MS – **ANO GCMSD MassHunter**
- Software musí umožňovat pokročilou dekonvoluci dat s vysokým rozlišením a přesnou hmotou – **ANO GCMSD SureMass**

Součástí dodávky je **samostatný počítač, laserová tiskárna a 2x monitor**. Tyto samostatné součásti musí zajistit bezvadné fungování předmětu veřejné zakázky – **ANO Optimalizovaná pracovní stanice v požadované konfiguraci**

Další požadavky

- Pokročilé zaškolení nad rámec standardní instalace v rozsahu min. 3 dnů – **ANO 3 dny**
- Součástí dodávky je startovací kit obsahující spotřební materiál (kolonu, vialky, náradí a další spotřební materiál) a umožňující měření bezprostředně po instalaci přístroje – **ANO základní kit pro rozjezd systému**



HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: info@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Cílibank a.s., Praha 6

analytická instrumentace, PC, periferie, služby, poradenství, servis



Agilent Technologies

Authorized Distributor

Plná moc

Společnost HPST, s.r.o., se sídlem Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9, IČO 25791079,
jednající RNDr. Karlem Vranovským, CSc., naro[redacted]
[redacted] á 433/12, 169 00 [redacted]

zmocňuje

Ing. Naděždu Jeřábkovou, narozenou dne [redacted] 99 bytem
[redacted]

a uděluje plnou moc k tomu, aby společnost HPST, s.r.o. zastupovala ve všech věcech a
vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právníkům i fyzickým
osobám, zejména:

1. činila mým jménem veškeré úkony, včetně úkonů písemných
2. podávaly návrhy a žádosti
3. přijímala veškeré doručované písemnosti

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Zmocněnec musí jednat osobně a není
oprávněn udělit plnou moc jiné osobě.

V Praze dne 2. ledna 2018

[redacted]
RNDr. Karel Vranovský, CSc.
Jednatel společnosti HPST, s.r.o.

V Praze dne 2. ledna 2018

[redacted]
Ing. Naděžda Jeřábková
Obchodní ředitelka HPST, s.r.o.

Podle overovací knihy Úřadu Městské části Praha 9
Pořadové číslo legalizace 1185 /18A
vlastnoručně-podepsaný-uznatý podpis na listině za vlastní
Karel Vranovský
Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Adresa trval.pobytu – adresa pobytu na území ČR – mimo území ČR

Druh a obsah, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této
ověřovací doložce
v Praze dne 20.3.2018



Podle overovací knihy Úřadu Městské části Praha 9
Pořadové číslo legalizace 1186 /18A
vlastnoručně-podepsaný-uznatý podpis na listině za vlastní

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Adresa trval.pobytu – adresa pobytu na území ČR – mimo území ČR

Druh a obsah, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této
ověřovací doložce
v Praze dne 20.3.2018

