

**KUPNÍ SMLOUVA****Č.j.PPR-18098-20/ČJ-2018-990656**

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Kupující: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: Mgr. Davidem Pšeničkou
vedoucím odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR

Příjemce faktury: Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor movitého majetku
P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5

IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
ID datové schránky: gs9ai55
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: PBR KOMTECH spol. s.r.o.
Sídlo: Fantova 1782/32 Praha 5, 155 00
Zastoupen: Martinem Semrádem
IČO: 46349758
DIČ: CZ46349758
ID datové schránky: Sperbank
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 10949

(dále jen „prodávající“)

(společně též „smluvní strany“)

**Článek II.
Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy.
2. Zbožím se rozumí dodávka **fotomateriálu a příslušenství**. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 30.7.2018, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem N006/18/V00003322 v elektronickém tržišti NEN, vybrána jako nejvýhodnější.
4. Zadávací dokumentace a nabídka prodávajícího jsou nedílnou součástí této smlouvy, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, přičemž jsou uloženy v archivu prodávajícího a kupujícího.

Článek III.

Odevzdání zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plnění nejpozději do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy.
2. Místo plnění:
 - **pro zboží uvedené v tabulce 1,3,4:** Správa logistického zabezpečení, Odbor movitého majetku, Na Baních 1304, Praha 5 – Zbraslav
 - **osoba odpovědná za převzetí zboží v Praze :**
 - **pro zboží uvedené v tabulce 2:** Vzdělávací zařízení Brno, Utvar policejního vzdělávání a služební přípravy PČR, Horní 21, 659 65 Brno
 - **osoby odpovědné za převzetí zboží v Brně :** nebo které budou o odevzdání zboží informovány prodávajícím alespoň pět (5) pracovních dní předem.
3. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu předat veškerou dokumentaci související se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál v českém jazyce.
4. Prodávající spolu se zbožím předá zvláště dodací listy ke zboží v tabulkách č.1,2,3,4 každý ve třech (3) vyhotoveních, která budou podepsána osobou odpovědnou dle odst. 2 tohoto článku a zástupcem prodávajícího. Prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující jedno (1) vyhotovení každého dodacího listu. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím.
5. Prodávající zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujícímu při převzetí zboží provést ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodání zboží využije třetí osobu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.
7. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 1 429 586,42,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, tj. **1 729 779 Kč s DPH** (slovy: *jedenmilionsedmsetdvacetdevět tisíc sedmsetšedesátdevět korun českých*) při sazbě DPH ve výši 21%.

2. Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (doprava do místa plnění, balné, seznámení s obsluhou zařízení atd.).
4. Kupní cena bude zaplacená na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího a příjemce faktury (**Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba ~~XXXXXXXXXX~~**). Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a je třeba ji rozdělit na tři části: **Faktura č.1** - tabulka č.1 a 2, **Faktura č.2** - tabulka č. 3 a **Faktura č.3** – tabulka č. 4, v Cenové nabídce.
6. Společně s fakturou dodá prodávající originály potvrzených dodacích listů, ve kterých jsou vyznačena výrobní, příp. sériová čísla.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz odst. 5). V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
9. Kupující je oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán originál dodacího listu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
11. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Proávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí zboží a zaručí možnost servisu v ČR.
2. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.
4. Vady zboží budou reklamovány písemně na adresu prodávajícího uvedenou v čl. I smlouvy.
5. V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady ve lhůtě nejpozději do 30 pracovních dnů po oznámení vady kupujícím.

Článek VI.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. III. je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdání, byť i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve prodávající dle této smlouvy kupujícímu odevzdal, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny uvedené v čl. IV. smlouvy včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, ode dne kdy se dostal do prodlení s odevzdáním zboží.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. V je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny reklamovaného zboží včetně DPH, za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Rovněž tím není dotčena povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že
 - a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů,
 - b) prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních dnů,
 - c) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
8. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.
9. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Proávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními podmínkami výrobce.
7. Práva kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě pěti (5) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž kupující obdrží po jejich podpisu dvě (2) vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení.
11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace jako cenová nabídka

V Praze dne ... 22-08-2018

za kupujícího



Mgr. David Pšenička
vedoucí OMM SLZ PP ČR

V Praze dne 22. 8. 2018

za prodává



Martin Semrád
PBR Komtech spol.s r.o.

Fantova 1782/32, 155 00 Praha 5



Č.j. PPR-18098-20/ČI-2018-990670
Příloha č. 1
 tabulka č. 1

materiál	bližší specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Záruka 24 měsíců, servis v ČR						
fotopapír	minimální specifikace jako Paper set Canon KP-108IN, 100/148 (balení 108ks) set včetně fólie	Canon KP-108IN	sada	4	752,00	3008,00
Baterie pro fotoaparát SAMSUNG	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme baterii SLB 1974	SLB 1974	ks	1	1367,00	1367,00
Baterie originál NIKON EN-EL15/1900mAh	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené	NIKON EN-EL15	ks	6	752,00	4512,00
fotopapír	minimální specifikace např. jako Roll Paper Lesk 100m 127mm	Fomei-Roll Paper Lesk 100m 127mm	ks	1	1073,00	1073,00
fotopapír	minimální specifikace např. jako Roll Paper Lesk 100m 254mm	Fomei Roll Paper Lesk 100m 254mm	ks	3	2143,00	6429,00
fotopapír	minimální specifikace např. jako Fomei PRO Gloss 290 - 43,2cm x 30,5m	Fomei PRO Gloss 290 - 43,2cm x 30,5m	ks	3	1917,00	5751,00
fotopapír	minimální specifikace např. jako Fomei Portrait Matt 230 - 43,2cm x 30m	Fomei Portrait Matt 230 - 43,2cm x 30m	ks	2	932,00	1864,00
fotografické pozadí	minimální specifikace např. jako Arctic White Fomei, papírová role, 2,72m x 11m	Arctic White Fomei, papírová role, 2,72m x 11m	ks	1	2022,00	2022,00
fotografické pozadí	minimální specifikace např. jako STORM GREY FOMEI, 2,72m x 11m	STORM GREY FOMEI, 2,72m x 11m	ks	1	2022,00	2022,00
fotografické pozadí	minimální specifikace např. jako Black 68 Fomei, papírová role, 2,72m x 11m	Black 68 Fomei, papírová role, 2,72m x 11m	ks	1	2022,00	2022,00
fotografické pozadí	minimální specifikace např. jako STORM GREY FOMEI, 1,35mx11m	STORM GREY FOMEI, 1,35mx11m	ks	1	1217,00	1217,00
fotografické pozadí	minimální specifikace např. jako Black Fomei, papírová role, 1,35m x 11m	Black Fomei, papírová role, 1,35m x 11m	ks	1	1217,00	1217,00
fotografické pozadí	minimální specifikace např. jako Arctic white Fomei, papírová role, 1,35m x 11m	Arctic white Fomei, papírová role, 1,35m x 11m	ks	1	1217,00	1217,00
fotopapír	Folie pro povýstřelové zplodiny, formát 30x40 cm/10listů, barytová podložka cca 280g/m2	LT-Folie pro povýstřelové zplodiny, formát 30x40 cm	balení	25	349,00	8725,00
Kompaktní fotoaparát	Snímač 1,5" (18,7x14 mm); DIGIC 6; f/2,0 - 3,9 s 5x zoomem; hodnota citlivosti ISO 12800; Full HD 30fps MP4 (H,264); NFC; Wi-Fi; 12,8 Mpx; stabilizace obrazu. Minimální specifikace např. jako: Canon PowerShot G1X Mark II	Canon PowerShot G1X Mark II	ks	1	16938,00	16938,00
Fotoaparát	Digitální zrcadlovka, nárazuvzdorné tělo, utěsněné proti pronikání vlhkosti, rozlišení čipu min. 24 Mpx; citlivost čipu v rozmezí min. 100-3200 ISO; bez anti-aliasing filtru; paměťové karty SD/SDHC, duální slot; ukládání ve formátech min. JPEG a RAW; velikost LCD min. 3"; možnost natáčení videa Full HD. Minimální specifikace např. jako: Nikon D-7200	Nikon D-7200	ks	1	27278,00	27278,00
Objektiv k fotoaparátu kompatibilní s položkou v řádku č. 21	světelnost f/2,8 při ohniskové vzdálenosti 24 mm, Maximální měřítka zobrazení 1:2 v rozsahu ohnisků 35-85 mm vhodné pro makrofotografii nebo fotografování detailů lidské tváře. Nejkratší zaostřitelná vzdálenost je 21 cm (v rozsahu 35-85 mm) a 50 cm (24-35 mm). Hybridní asferický optický člen a skleněný lisoovaný asferický optický člen pro kontrastní obraz s vysokým rozlišením. Devíti lamelová clona s kruhovými otvory. Minimální specifikace např. jako: Nikon 24-85mm f/2,8-4 D AF	Nikon 24-85mm f/2,8-4 D AF	ks	1	20861,00	20861,00
Textilní pouzdro k fotoaparátu	Na fotoaparát Canon IXUS 190	VANGUARD Chicago 8	ks	1	353,00	353,00
Popruh k zrcadlovce	K fotoaparátu Pentax K20	popruh Pentax DSLR	ks	1	492,00	492,00
Baterie	Z důvodu kompatibility požadujeme baterii Hahnel HL-916 / 7.2V - Bater. kompat. s digi. stěnou Phase One P25	Hahnel HL-916	ks	2	469,00	938,00
Stativ k fotoaparátu	Stativ tripod s maximální zatížitelností 3,5 kg, panoramovací hlavičce, protinázarový prstenec středového sloupku, rychloupínací zámků sklopných noh, patka se systémem rychlého uvolnění, otáčení 360 stupňů, délka při sbalení cca 57cm, délka rozloženého stativu cca 155cm. Minimální specifikace např. jako: Espod CX Z33AP s hlavou PH-23	Espos CX 203 Ap s hlavou PH-33	ks	1	956,00	956,00
Stativ k fotoaparátu - lehký	stativ s třicetistupňovou rychloupínací destičkou, dvě vodováhy, výška cca 60-153cm, plněná nastavení středového sloupku, nosnost do 3 kg, brašna - např. Hama STAR 61 + brašna	Hama STAR 61 + brašna	ks	1	622,00	622,00
Fotoaparát	digitální fotoaparát - zrcadlovka, CMOS 25,8 Mpx APS-C, DIGIC 7, 3" LCD, paměťová média - SD, SDHC, SDXC, objektiv - ohnisková vzdálenost 18/50 mm, max. 55/50mm, světelnost min. f/5,6, max. f/3,5, úhlopříčka displeje 3", velikost snímače - APS-C/28,3mm, max. rozlišení videa FullHD (1920x1080, 60 fps). Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 700D s objektivem 18-55mm DC III	EOS 800D + 18-55 IS STM	ks	1	22589,00	22589,00
Objektiv kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku č. 28	objektiv kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku číslo 27 - 70-300mm, f/4-5,6 Di LD macro 1:2. Minimální specifikace např. jako: TAMRON AF 70-300mm pro Canon	70-300mm, f/4-5,6 Di LD macro 1:2. TAMRON AF 70-300mm pro Canon	ks	1	3967,00	3967,00
externí blesk kompatibilní s fotoaparátem Canon 700D	kompatibilní se stávajícím zařízením, fotoaparátem CANON 700D - např. Canon blesk Speedlite 600 EX-RT	Canon blesk Speedlite 600 EX-RT	ks	1	16380,00	16380,00
rozptýlka blesku kompatibilní s externím bleskem uvedeným v řádku č. 29	JJC rozptýlka blesku uvedený blesk v řádku č. 29. Minimální specifikace např. jako: JJC rozptýlka blesku FC-600EX pro Canon Speedlite 600EX-RT	JJC rozptýlka blesku FC-600EX pro Canon Speedlite 600EX-RT	ks	1	294,00	294,00
Blesk kompatibilní s fotoaparátem CANON 700D	Minimální specifikace např. jako: Nissin blesk MG8000 Extreme pro Canon	MG8000 již není v prodeji - nabízkem Canon 600 EX-RT III	ks	1	16380,00	16380,00
širokoúhlý objektiv	17-55mm f/2,8 IS USM L, s min. světelností f/2,8 v celém rozsahu a stabilizátorem obrazu - kompatibilní s fotoaparátem CANON 700D	EF 17-55 f/2,8 L USL IS	ks	1	24330,00	24330,00
baterie do fotoaparátu CANON EOS 500D		BA LP-E5 -EOS 500	ks	2	492,00	984,00
fotoaparát	obrazová kvalita snímače CMOS, efektivní rozlišení 20 Mpx a vyšší, možnost FullHD videa, ISO 12800, jednoduchost ovládání, možnost pořizovat snímky za snížené viditelnosti, světelnost 1,2f-2,8f v celém ohniskovém rozsahu, možnost zápisu do RAW formátu, rychlost ostření, obrazová kvalita objektivu, optický zoom 4,2, masivní kovový odolný rám fotoaparátu, vestavěný ND filtr, možnost manuálního nastavení fotoaparátu, možnost užití 3 druhů paměťových karet. Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme zařízením minimální specifikace např. jako: CANON PowerShot G5 X	Canon G5 X	ks	1	19200,00	19200,00
blesk	synchrone s rychlostí uzávěrky daného přístroje, osvětlení až na vzdálenost 30m. Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme zařízením minimální specifikace např. jako: CANON blesk Speedlite 430 EX III-RT	CANON blesk Speedlite 430 EX III-RT	ks	4	8204,00	32816,00
voděodolné pouzdro	kompatibilita s fotoaparátem uvedeným v řádku 34. Minimální specifikace např. jako: AQUAPAC 448	AQUAPAC 448	ks	1	588,00	588,00
brašna na fotoaparát	kompatibilita uvedeným fotoaparátem v řádku 34, odolný materiál, vnitřní volitelné rozdělení nebo kapsy na příslušenství. Minimální specifikace např. jako: CRUMPLE Quick Escape 100	CRUMPLER The Drewbob Camera Pouch	ks	1	644,00	644,00
kompaktní fotoaparát	kompaktní digitální fotoaparát, 12x optický zoom, foto i video Full HD, 25mm široký objektiv, 3" LCD displej, CMOS 20,2 Mpx, stabilizátor, Wi-Fi, na 3 typy paměťových médií (SD, SDHC, SDXC). Minimální specifikace např. jako: CANON IXUS 285 HS	CANON IXUS 285 HS	ks	2	5011,00	10022,00
kompaktní fotoaparát	digitální fotoaparát CCD 16 Mpx, 12x zoom (24-288mm, F3,1-6,3), výklopný 2,7" displej, Li-Ion, na 3 typy paměťových médií (SD, SDHC, SDXC), HD video, stabilizátor, Wi-Fi. Minimální specifikace např. jako: PANASONIC Lumix DMC-SZ10	PANASONIC Lumix DMC-SZ10	ks	1	3040,00	3040,00
kompaktní fotoaparát	kompaktní fotoaparát, rozlišení 20,2 Mpx, typ a velikost snímače BSI-CMOS, 13,2x8,8, optický zoom 2,9x, digitální zoom 44optický stabilizátor, světelnost objektivu 1,8-2,8, minimální ohnisková vzdálenost 8,8mm, maximální ohnisková vzdálenost 25,7mm, makro od 5cm, manuální ostření, LCD 3" displej, živý náhled, výklopný displej, možnost připojení externího blesku, typ paměťového média - MS, SD, SDHC, SDXC, české menu, rozhraní - HDMI, USB, materiál - hliník - např. SONY Cyber-Shot DSC-RX100III	SONY Cyber-Shot DSC-RX100III	ks	2	17460,00	34920,00
fotoaparát, tělo	formát snímače APS-C, rozlišení 24,7 Mpx, typ snímače CMOS, rozlišení fotografií 6000x4000, poměr stran snímače 3:2, automatické čištění snímače, mechanická závěrka, velikost displeje 3", dotykový a výklopný displej, živý náhled, typ paměťového média - SD, SDHC, SDXC, formáty souborů MP4, JPEG, RAW, rozlišení videa Full HD (1920x1080), video formát MP4 stereo zvuk, snímková frekvence u videa 30sn/s, dálková spoušť bezdrátová, kabelová, Wi-Fi. Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme značku Canon, minimální specifikace např. jako: CANON EOS 760D	CANON EOS 760D	ks	2	19546,00	39092,00
objektiv	objektiv kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku 42, s minimální ohniskovou vzdáleností 18mm, maximální 135mm, světelnost objektivu 3,5-5,6, optický stabilizátor, videomotor, sluneční clona EW-73B (7 lamel clony), ultrasonické ostření, vhodný pro formát snímače APS-C, typ bajonetu - Canon EF-S, minimální zaostřovací vzdálenost 39cm, průměr filtru 67mm. Minimální specifikace např. jako: Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM	Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM	ks	2	12807,00	25614,00
objektiv	Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku 42. Objektiv makro 100 - minimální i maximální ohnisková vzdálenost 100mm, světelnost pevného objektivu 2,8, maximální clona (F)32, teleobjektiv, vhodný pro formát snímače Full Frame, typ bajonetu - Canon EF, minimální zaostřovací vzdálenost 30cm, průměr filtru 58mm. Minimální specifikace např. jako: Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM	Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM	ks	2	12946,00	25892,00
objektiv	Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku 42. Objektiv 70-200mm - minimální ohnisková vzdálenost 70mm, maximální ohnisková vzdálenost 200mm, světelnost objektivu (nejkratší i nejdelší ohnisko (F) - 4, maximální clona (F) - 32. Minimální specifikace např. jako: Canon EF 70-200mm f/4 L USM	Canon EF 70-200mm f/4 L USM	ks	1	18629,00	18629,00
objektiv	Objektiv 70-300mm - minimální ohnisková vzdálenost 70mm, maximální ohnisková vzdálenost 300mm, světelnost objektivu (nejkratší ohnisko (F) - 4, světelnost objektivu (nejdelší ohnisko (F) - 5,6, maximální clona (F) - 32. Jeden objektiv je třeba, aby byl kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku 42 a druhý, aby byl kompatibilní s fotoaparátem, který již vlastníme. Z tohoto důvodu požadujeme objektiv s minimální specifikací např. jako: Canon EF 70-300mm f/4,0-5,6 IS II USM	Canon EF 70-300mm f/4,0-5,6 IS II USM	ks	2	15640,00	31280,00
objektiv	Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku 42. Objektiv makro 85mm - optický zoom 1x, minimální i maximální ohnisková vzdálenost 85mm, světelnost 1,4, optický stabilizátor, sluneční clona, pouzdro na objektiv, ultrasonické ostření. Minimální specifikace např. jako: Canon EF 85mm f/1,4 L IS USM	Canon EF 85mm f/1,4 L IS USM	ks	1	39990,00	39990,00
Objektiv	Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádku 42. Objektiv makro 65mm - minimální i maximální ohnisková vzdálenost 65mm, světelnost pevného objektivu 2,8, maximální clona 16, teleobjektiv, vhodný pro formát snímače Full Frame, typ bajonetu Canon EF, minimální zaostřovací vzdálenost 24cm. Minimální specifikace např. jako: Canon MP-E 65mm f/2,8 1-5 Macro photo	Canon MP-E 65mm f/2,8 1-5 Macro photo	ks	1	32559,00	32559,00
Náhradní baterie k fotoaparátu	Z důvodu kompatibility požadujeme baterii Canon LP-E17	Canon LP-E17	ks	2	1333,00	2666,00
ochranný obal černý	na fotoaparát uvedené v řádku 42. Minimální specifikace např. jako: Easy Cover Pouzdro Reflex Silic Canon 760D	Easy Cover Pouzdro Reflex Silic Canon 760D	ks	2	205,00	410,00
blesk	Kompatibilní s fotoaparátem v řádku 42. Minimální specifikace např. jako: Canon Speedlite 430 EX III RT	Canon Speedlite 430 EX III RT	ks	2	8204,00	16408,00
dálková spoušť	S okamžitou reakcí nebo 2s zpožděním. Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením a požadovaným zařízením požadujeme značku Canon. Minimální specifikace např. jako: Canon dálková spoušť RC-6	Canon RC-6	ks	2	465,00	930,00
stativ	tripod, hliníkový s třicetistupňovou hlavou, zatížení do 6 kg, třisekční. Minimální specifikace např. jako: Manfrotto MK 190XPRO + X-PRO 3W	Manfrotto MK 190XPRO3 + 3W	ks	1	5879,00	5879,00
stativ	monopod, max. délka cca 165 cm, zatížení do 20 kg, materiál - karbon. Minimální specifikace např. jako: Genesis Base MPC-3 Monopod	Genesis Base MPC-3 Monopod	ks	2	1251,00	2502,00
fotobatoh	batoh snadno přenastavitelný na brašnu Minimální specifikace např. jako: NANEU Military Ops Alpha modrý	TAMRAC Corona 26	ks	2	3220,00	6440,00
fotobatoh	batoh snadno přenastavitelný na brašnu Minimální specifikace např. jako: VANGUARD Adaptor 41	Vanguard Adaptor 41	ks	2	1805,00	3610,00
fotopapír	A4 260g/m2, lesklý (balení po 20ks, celkem tedy 100ks)	Canon PP-201, A4, 260g/m2, 20 listů	ks	5	390,00	1950,00
fotopapír	10 cm x15 cm, matný	Armor Harmony 10x15 matt	listů	500	3,00	1500,00
fotopapír	zrcadlovka, CMOS 18 Mpx, APS-C, DIGIC 4, 3" LCD, FullHD video, SD/SDHC/SDXC, miniHDMI i objektiv EF-S 18-55mm DC III + 75-300mm DC III. Minimální specifikace např. jako Canon EOS 1300D s objektivem	eos 1300D + 18-55 mm IS + 75-300 mm	ks	5	17890,00	89450,00
objektiv (Canon) - EF-S 18-135 mm základní (kompatibilita s řádkem 52)	Objektiv - EF-S 18-135 mm základní. Kompatibilní s fotoaparáty uvedenými v řádku 59	CANON EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM	ks	5	12807,00	64035,00
Paměťová karta SD 64 GB k fotoaparátu	SD 64 GB k fotoaparátu (kompatibilita s řádkem 59)	king-SDHC 64	ks	5	791,00	3955,00
fotobrašna	Kompatibilní s fotoaparáty v řádku č. 59. Běžný typ fotobrašny - jedna velká kapsa na fotoaparát, dvě menší venkovní kapsy na objektiv a uvnitř kapsička (ve velké kapse) na akumulátory	Nova 170	ks	5	801,00	4005,00

externí blesk	Kompatibilní s fotoaparáty v řádce č. 59. Směrné číslo (ISO 100) v metrech 60 (200 mm), Pokrytá ohnisková vzdálenost - 20 až 200 mm, Automatické řízení expozice E-TTL II / E-TTL / TTL, Synchronizace s vysokými rychlostmi (FP), Ruční / nastavení výstupu - 1/1 až 1/128, Kroky ručního nastavení 1/3 EV, troškoskopický / nastavení výstupu - 1/4 až 1/128, Frekvence 1 až 500 Hz (199 Hz při použití funkce optické vedlejší jednotky), Typ vysíláče - Infračervený / rádiový, Přibližný maximální dosah vysíláče - V bodových: 12 až 15 m / 30 m, mimo budovy: 8 až 10 m / 30 m, Počet podporovaných bodů AF 1 - 61, Typ pomocného světla AF - Infračervený, Odolnost proti prachu a vodě, Materiál upevňovací patice - Kov, Minimální specifikace např. jako: Speedlite 600EX-RT	600 EX-RT II - 2032308	ks	5	16380,00	81900,00
objektiv	Kompatibilní s fotoaparáty v řádce č. 59. Objektiv EF-S 10-18 mm	EF-S 10-18 mm	ks	5	7349,00	36745,00
kompaktní fotoaparát	Digitální fotoaparát MOS 16 MPx, 20x zoom (24-480mm F3.3-6.4), výklopný 3" LCD displej, Li-Ion, SD/SDHC/SDXC, HDR, Full HD video, stabilizátor, Wi-Fi. Minimální specifikace např. jako: Lumix DMC-TZ57, černé barvy	Lumix DMC-TZ57	ks	1	5153,00	5153,00
Paměťová karta 32 GB	Kompatibilní s fotoaparátem v řádce č. 65	Sandisk SDHC 32	ks	1	557,00	557,00
Pouzdro na pásek na fotoaparát	Kompatibilní s fotoaparátem v řádce č. 65	Chicago 8	ks	1	353,00	353,00
Externí blesk	Blesk potřebný pro větší a temné prostory. Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme Canon Speedlite 600EX II - RT	600 EX-RT II - 2032308	ks	2	16380,00	32760,00
Pouzdro na fotoaparát	Vhodný na fotoaparát CANON Eos 80D, na přenášeni a skladování. Minimální specifikace např. jako: Tenba messenger DNA 11 graphite	Vanguard alta rise 33 brusna	ks	1	2361,00	2361,00
fotoaparát	Digitální zrcadlovka CMOS 24.2 Mpx, 3.0" LCD, Li-Ion EN-EL14a, SD/SDHC/SDXC, Full HD video. S objektivem. Minimální specifikace např. jako: Nikon D3300	Nikon D5600	ks	1	19867,00	19867,00
Rádiový odpalovač pro Pentax a Canon	odpalovač externích a studio blesků. Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme Cactus V6 II s HSS aTTL	CACTUS V6 II	ks	2	2361,00	4722,00
objektiv	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme Sigma 17-50mm F 2,8 EX DC HSM pro fotoaparát Pentax	Sigma 17-50mm F 2,8 EX DC HSM pro fotoaparát Pentax	ks	1	12909,00	12909,00
Širokohlíkový objektiv	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme Canon EF-S 10-18	Canon EF-S 10-18	ks	1	7349,00	7349,00
Fotografický stativ tripod	Tripod, výška minimálně 1600 mm. Nutná kompatibilita s fotoaparátem Nikon Coolpix L 840. Minimální specifikace např. jako: tripod Victory 1600 mm, Aluminium	Canon Alta Pro	ks	1	3692,00	3692,00
Fotoaparát+objektiv+brašna+16 GB SDHC+stativ	Rozlišení alespoň 18 Mpx, 14 bit RAW, velikost displeje alespoň 3 palce, alespoň 7 ostřích bodů, režim blesku: automatický, manuální, redukce jevu červených očí, USB 2.0, stabilizátor obrazu, výdrž akumulátoru alespoň 500 snímků. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 1300D+objektiv+brašna+16 GB SDHC+stativ	EOS 1300D + 18-55 IS II + LP-E10+karta 16gb+canon brusna+stati+espod 203ap	ks	1	15809,00	15809,00
Fotografický stativ s hlavou	Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádce 75. minimální výška 50 cm, maximální výška 180 cm, vodováha. Minimální specifikace např. jako: Benro GO Plus Travel FGP28A-IB2 kulová hlava	Benro FGP28AIB2	ks	1	9100,00	9100,00
fotoaparát s brašnou	Minimální parametry: Rozlišení videa: 1920 x 1080, ZOOM: 12x, Rozlišení: 12 Mpx, Stabilizace obrazu: optická, Vestavěný blesk, Baterie: dobíjecí Li-Ion, Hmotnost max. 250 g, Přislušenství: mikro USB karta pro ukládání snímků 32 Gb, nabíječka baterie, brašna, přenosový kabel do PC. Minimální specifikace např. jako: CANON IXUS 285 HS.	Ixus 285 + 32gb ultra+kabel+pouzro	ks	1	5011,00	5011,00
Fotoaparát tělo	digitální zrcadlovka s rozlišením min. 20 Mpx, velikost snímače APS-C (22,4x15,6mm) CMOS, citlivost ISO 100 - 16000 (možnost rozšíření až na 51 200), LCD obrazovka s úhlopříčkou 7,7 cm ("3"), závěrka rychlost 30 až 1/8000, 10 snímků/s, vestavěný blesk ohnisková vzdálenost až 15mm, synchronizace s bleskem 1/250, záznam videa Full HD 60p, zaostřování typ TTL-CT-SiR, 65 křížových AF bodů, hledáček 100% pokrytí, hmotnost cca 900g, výdrž baterie cca 670 snímků. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 7D Mark II. Snímač RGB+IR.	Canon EOS 7D Mark II	ks	1	39990,00	39990,00
objektiv	zoom objektiv 18-135 světelnost f 3.5-5.6, Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS Nano USM, plně kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádce 77. Minimální specifikace např. jako: Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS Nano USM	Canon EF-S 18-135/3,5-5,6 IS Nano USM	ks	1	11290,00	11290,00
objektiv	Kompatibilní s fotoaparátem uvedeným v řádce č. 77. základní objektiv EF 50 světelnost f/1.8. Minimální specifikace např. jako: Canon EF 50/1.8	Canon EF 50/1.8	ks	1	3636,00	3636,00
fotobrašna	Bezpečná brašna pro přenášeni fotoaparátu, objektivů, blesku a jiných věcí k fotografování, velká kapsa a menší kapsy na fotoaparát a jeho příslušenství, rozměry cca 21x12x17, hmotnost cca 480g, barva černá. Minimální specifikace např. jako: LOWE Pro Nova 160AW II.	LOWE Pro Nova 160AW II	ks	1	1515,00	1515,00
Fotoaparát	Digitální fotoaparát CMOS Exmor R 20.4 Mpx, 30x optický zoom, 3" LCD, MS DUO/SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Micro, Full HD video, WiFi, micro HDMI, micro USB, optický stabilizátor. Minimální specifikace např. jako: Sony CyberShot DSC-HX60	Sony CyberShot DSC-HX60	ks	1	6631,00	6631,00
kompaktní fotoaparát	rozlišení snímače 16,8 mpx,optický zoom 65x,nabíjecí akumulátor, Wi-Fi, velikost displeje 3". Minimální specifikace např. jako: Canon Power Shot SX 430 IS	Canon Power Shot SX 430 IS	ks	1	8067,00	8067,00
Fotoaparát tělo	digit.zrcadlovka, napájení, akumulátor, síťový adaptér, synchronizační čas blesku:1/180, živý náhled, rozlišení displeje: 1040000, velikost displeje: 3", zvětšení hledáčku: 0,71x, pokrytí hledáčku: 0,97, typ hledáčku: optický, vyvážení bílé barvy automatické, rozlišení 24,2 Mpx, pomocné světlo, rozhraní:AV, HDMI, USB, Wi-Fi. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 200D - tělo	Canon EOS 200D - tělo	ks	1	14253,00	14253,00
objektiv	Objektiv kompatibilní s řádkem 84. Minimální specifikace např. jako: Canon EF-S 18-55 IS STM	Canon EF-S 18-55 IS STM	ks	1	6317,00	6317,00
objektiv	Objektiv kompatibilní s řádkem 84. Minimální specifikace např. jako: Canon EF-S 55-250 IS STM	Canon EF-S 55-250 IS STM	ks	1	9421,00	9421,00
Fotoaparát tělo	18megapixelový snímač CMOS, možnost focení za slabého osvětlení, vysoká rychlost fotografování, ISO 12800 (s možností rozšíření do ISO 25600), dotykový displej 3", výběr bodů AF, filmy v rozlišení 1080p. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS 100D	EOS 200D	ks	6	14253,00	85518,00
objektiv	Kompatibilní s fotoaparáty v řádce 87. EF-S 18-55 mm	Canon EF-S 18-55 IS STM	ks	4	6317,00	25268,00
Brašna pro fotoaparát a objektiv	Kompatibilní s fotoaparáty v řádce 87. EF-S 18-55 mm	Nova 140	ks	6	738,00	4428,00
fotobrašna	brašna na fotoaparát Nikon Coolpix L340 - tento fotoaparát vlastním. Minimální specifikace např. jako: brašna Nikon CS-P12	Nikon CS-P12	ks	2	786,00	1572,00
CANON sluneční clona průměr 58 mm - EW-63C	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené	CANON sluneční clona průměr 58 mm - EW-63C	ks	6	410,00	2460,00
CANON sluneční clona průměr 67 mm - EW-73D	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené	CANON sluneční clona průměr 67 mm - EW-73D	ks	6	1149,00	6894,00
Fotopapír	Minimální specifikace např. jako: Fotolusio 10x15/1400 (pro tiskárnu DNP DS-RX1)	Fotolusio 10x15/1400	ks	2	4204,00	8408,00
fotopapír	Minimální specifikace např. jako: Fotolusio 15x2/700 (pro tiskárnu DNP DS-RX1)	Fotolusio 15x2/700	ks	1	4746,00	4746,00
filtr na objektiv šedý (ND4) 0,6 72 mm		hoya-dmc-ndx4	ks	1	1797,00	1797,00
Brašna	Vnitřní rozměry brašny by měly být švýd 15x15x25 (musí se do ní vejít kamera o velikosti švýd 10x15x22 s mikrofonem o rozměrech švýd 5x12x25, k tomu je třeba do brašny uložit kabel a náhradní zdroj). Počet kapes není rozhodující. Materiál nepromokavý textil. Minimální specifikace např. jako: Canon Deluxe 100EG	Canon Deluxe 100EG	ks	4	882,00	3528,00
Papír fotografický barevný rolovaný	šifka 21 cm x 30,5 m. Minimální specifikace např. jako: FOMEI	Papír Fomei 21x30,5	ks	3	1356,00	4068,00
Fotoaparát bezzrcadlovka	CMOS snímač 24Mpx, dotykový LCD displej, možné úrovně nastavení měření expozice, korekce expozice. Příslušenství: objektiv 15-45 mm, zdroj, nabíječka. Minimální specifikace např. jako: Canon EOS M100 s příslušenstvím	Canon M100+15-45 včetně zdroje a nabíječky	ks	1	14083,00	14083,00
adaptér bajonet na objektiv Canon EF - EOS M	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené	Canon adaptor EF-EOS-M	ks	1	3379,00	3379,00
filtr polarizační HD 72 mm		HOYA HD72	ks	1	2700,00	2700,00
Náhradní zdroj k fotoaparátu	Z důvodu kompatibility požadujeme LP-E8 (Canon)	Baterie lp-e8	ks	3	434,00	1302,00
síťová nabíječka	Z důvodu kompatibility požadujeme Canon LC-E8E (LP-E8)	Nabíječka Lc-e8e	ks	1	1458,00	1458,00
Fotoaparát - Canon 800D	Minimální parametry: snímač APS-C 24Mpx, 45 ostřích bodů, korekce expozice, různé měření expozice. Příslušenství: zdroj, nabíječka. Minimální specifikace např. jako: Canon 800D	Canon 800D - telo	ks	13	19949,00	259337,00
akumulátor CANON BP-809	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené	AkumulátorBP-809	ks	5	712,00	3560,00
akumulátor CANON BP-808	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme uvedené	Akumulátor BP-808	ks	1	1739,00	1739,00
digitální fotoaparát vodotěsný	Digitální fotoaparát 16 Mpx, CCD snímač, 4x optický zoom, stabilizace obrazu, LCD 6.75cm, video HD (1280x720), Li-Ion akumulátor, vodotěsný do 8m. Minimální specifikace např. jako: Panasonic Lumix DMC-FT30	Lumix DMC-FT30	ks	1	3943,00	3943,00
kompaktní fotoaparát	fotoaparát s 20,4Mpx a 30x optický zoom, snadno ovladatelné funkce, rychlé automatické zaostřování, wifi. Minimální specifikace např. jako: Sony Cyber-Shot DSC HX60	Sony Cyber-Shot DSC-HX60	ks	1	6389,00	6389,00
brašna na foto/video	ramenní brašna, vnitřní výška 17,8cm vnitřní šířka 22,8cm, kompatibilní k uvedenému fotoaparátu, materiál nylon, odolný proti vlhkosti a dešti, v přední části a na bocích jsou praktické kapsičky. Minimální specifikace např. jako: Canon Custom Gadget bag 100EG, černé barvy	Canon Custom Gadget bag 100EG	ks	2	882,00	1764,00
krytka optiky	43,2 mm -1,700 inch - 18 EYE (Butler Creek)	43,2 mm -1,700 inch - 18 EYE (Butler Creek)	ks	1	479,00	479,00
krytka optiky	57,2 mm -2,25 inch - 40 OBJ (Butler Creek)	57,2 mm -2,25 inch - 40 OBJ (Butler Creek)	ks	1	383,00	383,00
Silikonové pouzdro pro Canon EOS 600D	Minimální specifikace minimálně jako: Easycover	Easycover silicone case for eos 600	ks	7	889,00	6223,00
Stativ	karbonový set stativu ACE 75/2 CF (nosnost 20 kg) a videohlavy ACE L (nosnost 6 kg). Moderní, ultralehká videohlava ACE L, která nabízí jemné ovládání při natáčení díky fluidnímu systému. Ideální pro videokamery a fotoaparáty DSLR. Karbonové třískeční nohy s výsuvným středovým sloupkem a gumovými koncovkami nohou (výsuvné hroty). Délka v zavřeném stavu min 79 cm. Minimální specifikace např. jako: Sachtler ACE L MS CF, videostativ	Sachtler ACE L MS CF, videostativ	ks	1	34524,00	34524,00
Akumulátor Lion LP-E6	Z důvodu kompatibility požadujeme uvedené zboží. Kompatibilní s fotoaparátem Canon EOS 7D	Battery LP-E6	ks	2	753,00	1506,00
Kompaktní fotoaparát	16,8 Mpx, zoom:6x, x, displej: 3". Minimální specifikace např. jako: Canon Powershot SX60 HS	Canon Powershot SX60 HS	ks	2	11301,00	22602,00
Stabilizační kolejnice 120cm Foto/Kamera		Genesis kolejnice 120	ks	1	3379,00	3379,00
cena celkem bez DPH v Kč					1298081,818	
cena celkem s DPH v Kč					1570679,00	

Příloha č. 1
tabulka č. 2

materiál	blíží specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Záruka 24 měsíců, servis v ČR						
Papír projekční rolovaný - návin 100m, šifka 264cm	Minimální specifikace např. jako: Triplex	Triplex 264	m	700	102,00	71400,00
Papír projekční rolovaný - návin 60m, šifka 420cm	Minimální specifikace např. jako: Triplex	Triplex 420	m	240	280,00	67200,00
cena celkem bez DPH v Kč					114545,4545	
cena celkem s DPH v Kč					138600,00	

Příloha č. 1
tabulka č. 3

materiál	blíží specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Záruka 24 měsíců, servis v ČR						
Fotoaparát	Digitální fotoaparát CMOS Exmor R 20.4 Mpx, 30x optický zoom, 3" LCD, MS DUO/SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Micro, Full HD video, WiFi, micro HDMI, micro USB, optický stabilizátor. Minimální specifikace např. jako: Sony CyberShot DSC-HX60	Sony CyberShot DSC-HX60	ks	2	6773,00	13546,00
cena celkem bez DPH v Kč					11195,04132	
cena celkem s DPH v Kč					13546,00	

Příloha č. 1
tabulka č. 4

materiál	blíží specifikace	nabízený materiál (specifikace, značka, typ)	měrná jednotka	množství	cena za položku s DPH	cena celkem s DPH
Záruka 24 měsíců, servis v ČR						
Náhradní baterie pro fotoaparát G1X	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme NB-10L, 7,4V 920 mAh	NB-10L	ks	4	381,00	1524,00
Náhradní baterie pro fotoaparát Nikon D810	Z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením požadujeme EN-EL15 - 7,0V 1900 mAh	EN-EL15	ks	6	766,00	4596,00
Halogenové žárovky	Halogenové žárovky do speciálního osvětlovacího zařízení, používaného pro dokumentaci daktyioskopických stop. Minimální specifikace např. jako: Osram HLX 64634 15W/150W	Osram HLX 64634	ks	3	278,00	834,00
cena celkem bez DPH v Kč					5747,107438	
cena celkem s DPH v Kč					6954,00	