

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

zastoupena: Mgr. Renata Malichová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami

IČO: 72496991

kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1

bankovní spojení: Česká národní banka/0710

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: k7rzpxf

(dále jen „kupující“)

a

Název: Truhlářství JPS s.r.o.

sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupena: Jaroslavem Spilkou, jednatelem společnosti

IČO: 252 73 655

kontaktní a fakturační adresa: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

bankovní spojení: Fio banka/2010

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: wd88hv7

(dále jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako zadavatele o výběru dodavatele ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „ÚP ČR – KrP v Příbrami – pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP ČR (Beroun, Příbram) 2“.

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou a dle Technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu s požadavky kupujícího specifikovanými v zadávacích podmínkách výše uvedené veřejné zakázky, nové a nepoužité bezpečnostní přepážky (dále také „zboží“), včetně jejich dovozu z výroby na místo určení, nastěhování do místa montáže, montáže (instalace), uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa montáže.

2. Zboží splňuje environmentální požadavky definované v Čestném prohlášení o splnění environmentálních požadavků, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

III.

Dodací podmínky

1. Místem dodání jsou budovy kupujícího na těchto adresách:
 - Beroun, Pod Kaplankou 21
 - Příbram, náměstí T.G. Masaryka 145
2. Oprávněnou osobou k jednání za kupujícího je p. Ilona Javorská. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, kupující tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
3. Před samotným dodáním zboží prodávající provede přesné zaměření příslušných prostor na pracovištích kupujícího na adrese/adresách specifikovaných v bodu 1 tohoto článku a zašle oprávněné osobě uvedené v bodu 2 tohoto článku grafický náhled návrhu konkrétního řešení bezpečnostních přepážek ke schválení. Dodání zboží tak lze uskutečnit až po vydání písemného schválení návrhu podle předchozí věty. Schválením návrhu není dotčena odpovědnost prodávajícího za bezchybné zaměření příslušných prostor kupujícího.
4. Proávající dodá zboží na místo dodání do 90 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
5. Kupující se zavazuje vytvořit včas vhodné podmínky pro uskladnění dovezeného zboží, pro jeho montáž na uvedené adrese a pro přístup do objektu a určené kanceláře v dohodnutou dobu dle požadavků prodávajícího, které prodávající kupujícímu sdělí s dostatečným předstihem min. 7 pracovních dnů a které kupující odsouhlasí.
6. Kompletní dodávkou se rozumí dodávka zboží uskutečněná prodávajícím ve sjednaném množství, druhu zboží a v čase dojednaném podle této smlouvy.
7. Na každou dodávku vystavuje prodávající kupujícímu předávací protokol s uvedením názvu zboží, jeho množství, jednotkové ceny a celkové ceny, přičemž veškeré ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH.
8. Součástí dodávky zboží jsou též záruční listy a další doklady stanovené účinnými právními předpisy.
9. Proávající se zavazuje předat smontované zboží oprávněné osobě kupujícího, která prověří kompletnost a funkčnost dodaného zboží. Proávající po montáži a instalaci zboží zajistí na své náklady úklid místnosti a likvidaci obalového materiálu.

IV.

Přechod vlastnických práv, záruky, reklamace

1. Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a potvrzením předávacího protokolu.
2. Proávající odpovídá za řádné, kvalitní a včasné dodání zboží v souladu s požadavky kupujícího a v souladu s touto smlouvou. Dodání vadného zboží je považováno za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím. Proávající poskytuje kupujícímu ode dne podpisu předávacího protokolu zástupcem kupujícího i prodávajícího záruku 24 měsíců na veškeré dodané zboží.
3. Případnou reklamaci dodaného zboží musí kupující uplatnit písemně do konce záruční doby uvedené v bodě 2 tohoto článku smlouvy. Proávající je povinen odstranit reklamované vady zboží v co nejkratším termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Prodávající odpovídá v plné výši kupujícímu za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním a za škodu vzniklou při dodávce zboží.

V. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	314.931,- Kč
DPH:	66.136,- Kč
Cena včetně DPH:	381.067,- Kč

přičemž takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, která nemůže být překročena.

2. Kupující nebude poskytovat žádné zálohy.
3. Po uskutečnění dodávky zboží dle této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu fakturu, jejíž nedílnou součástí je předávací protokol potvrzený na důkaz správnosti dodávky odpovědným zaměstnancem kupujícího. Faktura bude předána kupujícímu do 7 pracovních dnů od potvrzení předávacího protokolu.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku, dále náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dále faktura musí obsahovat popis předmětu plnění v rozdělení na dodávky jednotlivých bezpečnostních přepážek (jako jedna bezpečnostní přepážka je považována přepážka vč. všech součástí /např. paraván, dveře.../ a včetně souvisejících nákladů /např. doprava, montáž, úklid.../ v jedné místnosti/oddělené kóji.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje či nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v předchozím bodu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit zpět prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení s jejím zaplacením. Po doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu začíná plynout nová lhůta její splatnosti.
6. Splněním termínu platby, se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy platba byla připsána na účet prodávajícího.
7. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Faktura bude zaslána na adresu: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami, Náměstí T.G. Masaryka 145, 261 01 Příbram.

VI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
- a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy kupujícím, v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu,
2. V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v bodě 1 tohoto článku se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky, a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

VII. Sankce

1. Pokud kupující neuhradí prodávajícímu na základě faktury ve lhůtě její splatnosti sjednanou cenu, má prodávající nárok na uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající bez zavinění kupujícího nesplní dodávku zboží ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny konkrétní dodávky zboží za každý započatý den prodlení s dodáním zboží v dohodnutém termínu a s jeho řádným předáním kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
3. V případě prodlení s opravou zboží v záruce uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta, úrok z prodlení i náhrada způsobené škody jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
5. Smluvní strana není povinna uhradit sjednané sankce ani náhradu škody vzniklou v důsledku porušení sankciované povinnosti pokud prokáže, že k porušení povinnosti došlo z důvodů, které nezavinila.
6. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího, tj. zejména proti nároku na zaplacení platby za zboží.

VIII. Všeobecná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Případné reklamace a spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla kupujícího. Zároveň je vyloučeno použití rozhodčího řízení.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, přičemž tím není dotčena platnost nebo účinnost ostatních částí smlouvy.
4. Pokud je v této smlouvě uvedena povinnost písemného sdělení, je tím rozuměno doručení písemnosti poštovní cestou, doručení do datové schránky nebo e-mailem.
5. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Proávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh.
7. Proávající se zavazuje, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva použité při výrobě zboží pocházejí ze zákonně vytěžené suroviny.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, schválených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.
4. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) Technická specifikace jako Příloha č. 1,
 - b) Čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků jako Příloha č. 2.

V Havlíčkově Brodě dne 21. 8. 2018

V Příbrami dne 23. 8. 2018

.....
Jaroslav Spilka
jednatel společnosti

.....
Mgr. Renata Malichová
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami


Beroun

Adresa místa plnění	Plánek	č.místnosti	počet přepážek (v ks standard) / v mm atyp	dveře prosklené ze 2/3 ano / bez dveří	ks boční paraván klientský bílý (ohraničující prostor pro klienta)	skladba - z levé strany při pohledu vstupu do místnosti (nejsou uvedeny boční paravány klientské bílé - viz sloupec F a příslušný plánek)
Beroun, Pod Kaplankou 21	BE 1	018	2	ano	1	oddělovací paraván vertikální bílý šíře cca 530 mm (3.1.1), bezpečnostní přepážka (1.1), bezpečnostní přepážka (1.1), dveře (2.2) - vnitřní průchod 850 mm
		019	2x 1477 mm	ano	0	1477 mm bezpečnostní přepážka (1.1), dveře (2.2) - vnitřní průchod 850 mm, 1477 mm bezpečnostní přepážka (1.1)
		020	2x1350 mm	ano	1	oddělovací paraván/y vertikální bílý v celkové šířce cca 1130 mm (3.1.1), 1350 mm bezpečnostní přepážka (1.1), 1350 mm bezpečnostní přepážka (1.1), dveře (2.2) - vnitřní průchod 850 mm
	BE 2	1.18	2	ano	1	oddělovací paraván/y vertikální bílý (3.1.1) v celkové šířce cca 1080 mm , kolmo na tento paraván/y bezpečnostní přepážka (1.1), dveře (2.2) - vnitřní průchod 850 mm, bezpečnostní přepážka (1.1), 1x oddělovací paraván vertikální bílý (3.1.1) šíře cca 800 mm
	BE 3	1.15	3x 1437 mm	ano	2	1437 mm bezpečnostní přepážka (1.1), 1437 mm bezpečnostní přepážka (1.1), dveře (2.2) - vnitřní průchod 850 mm, 1437 mm bezpečnostní přepážka (1.1)


Poznámka: Součástí předmětu plnění jsou veškeré dodávky a činnosti uvedené v zadávacích podmínkách, kapitole 1 - Popis předmětu zakázky

Plánek BE 1


Chodba - čekárna



Plánek BE 2



Plánek BE 3




Příbram

Adresa místa plnění	Plánek	č.místnosti	počet přepážek (v ks standard) / v mm atyp	dveře prosklené ze 2/3 ano / bez dveří	ks boční paraván klientský bílý (ohraničující prostor pro klienta)	skladba - z levé strany při pohledu do vstupu do místnosti (nejsou uvedeny boční paravány klientské bílé - viz sloupec F a příslušný plánek)
Příbram, náměstí T.G. Masaryka 145	PB 1	hala přízemí	2	ano	2	oddělovací paraván vertikální bílý cca 900 mm (3.1.1), v úhlu 135° další bílý paraván cca 800 mm (3.1.1), v úhlu 135° bezpečnostní přepážka (1.1), oddělovací paraván vertikální bílý cca 1000 mm (3.1.1), bezpečnostní přepážka (1.1), oddělovací paraván vertikální bílý cca 900 mm (3.1.1), dveře (2.2)
UPOZORNĚNÍ: Oproti architektonickému návrhu se BP a oddělovací paravány instalují na stávající "nábytkový pult". Oddělovací paravány požadujeme vyrobit a instalovat až ke stropu vč. otvoru nad BP a nad dveřmi (tj. vytvoří se z nich "stěna"). Zadavatel doporučuje účast na prohlídce místa plnění a vlastní zaměření!						

Poznámka: Součástí předmětu plnění jsou veškeré dodávky a činnosti uvedené v zadávacích podmínkách, kapitole 1 - Popis předmětu zakázky

Plánek PB 1





Čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků

Název veřejné zakázky:	ÚP ČR – KrP v Příbrami – pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP ČR (Beroun, Příbram) 2
Identifikační údaje dodavatele:	
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Truhlářství JPS s.r.o.
Sídlo:	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	25273655
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Jaroslav Spilka

Čestně prohlašuji, že dodávka předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky bezvýhradně splňuje všechny požadavky dále uvedené.

Nebezpečné látky

a. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):

- R23: (toxický při vdechování),
- R24: (toxický při styku s kůží),
- R25: (toxický při požití),
- R26: (vysoce toxický při vdechování),
- R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
- R28: (vysoce toxický při požití),
- R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),
- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
- R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o

nebezpečných látkách)¹, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)².

b. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,
- organického cínu.

c. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a. více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin³ (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise

¹ Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. 1.

² Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

³ Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli

organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod

varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.

· střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (diisodecyl ftalát).

Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

Použité obaly musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Datum, místo:	20.6.2018
Podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat:	Jaroslav Spilka

