

Postup ošetřování pacientů kolonizovaných MRSA

	Před vstupem do pokoje		V pokoji pacienta		Dezinfekce ploch k zábraně opětovné kontaminace			Před opuštěním pokoje	
	1.	dezinfekce rukou	1.	provedeme všechny potřebné kontrolní stěry	dezinfekce na vlhko všech kontaktních ploch pomocí dezinfekčního prostředku (pomocnice, sanitářky, ošetřovatelka)			1.	svléknout a zlikvidovat rukavice na jedno použití
	2.	nasadíme ochrannou pokrývku hlavy		pohárek na čištění zubů krabičky na zubní protězu láhve s ústní vodou zubní kartáček telefon, fén nádobí, teploměr	rámy postele židle a držadla vodovodní kohoutky kličky dveří spínače všech lampiček a zvonek	držadlo nad postelí držadla, zrakové pomůcky, sluchadlo, šperky, stůl, noční stolek, kartáč na vlasy,	2.	provést dezinfekci rukou	
	3.	nasadíme si ochrannou masku na ústa a nos	3.				provedeme dezinfekci matrace na vlhko	kartáček na ruce po použití vložit do dezinfekce nebo použít jednorázový.	
	4.	navlékneme si ochranný plášť na jednorázové použití						4.	povlékneme čisté postel
	5.	navlékneme rukavice na jedno použití							4.
	Ošetření dutiny ústní		Umytí celého těla v případě pozitivních stěrů z těla					Před opuštěním pokoje	
	vložit zubní protězy a částečné protězy do přípravku Skinsept mucosa (neředěného)		pacient se svlékne , oblečení ihned vložíme do pytle na špinavé prádlo k umytí celého těla použijeme přípravek Skinman scrub na navlhčenou kůži, a to v následujícím pořadí					pacient se ukládá v čistém pyžamu do čisté povlečeného lůžka	
	vypláchnout dutinu ústní a kloktat určeným produktem		Skinman scrub nanese přímo na navlhčené vlasy a vmasírujeme do pokožky (doba působení minimálně 60 sekund)						
	Skinsept Mucosa Videne (naředěno)		navlhčíme žinku, vyždímáme ji a nanese Skinman scrub : čelo, uši, obličej, krk, trup, horní končetiny, axilly (dodržíme dobu působení 60 sec)						
			Skinman scrub nanese na kartáček k mytí rukou a očistíme nehty						
			žáda omýt s dopomocí personálu, anální oblast a genitál						
			navlhčíme čistou žinku, vyždímáme ji a nanese Skinman scrub na třísla a dolní končetiny						
	Umývání těla k dekontaminaci		Dekontaminace ve sprše		Hygienické mytí rukou (dle EN 1499)				
	Skinsan scrub foam nebo 2% roztok Skinman scrub nanese na vlhko na pokožku. Vlasy a povrch těla čistíme intenzivně mechanicky. Po uplynutí doby působení, která činí 1 minutu, omyjeme vodou z vodovodu.		Skinsan scrub foam nebo Skinman scrub nanese v koncentrované formě na vlhko pokožku a vlasy, rozetřeme a napěníme malým množstvím teplé vody a následně důkladně umyjeme pomocí tekoucí vody. Postup ještě jednou opakujeme.		3 ml neředěného roztoku Skinman scrub roztíráme na suchých rukou po dobu 30 sekund, následně napěníme vodou na 30 sekund a opláchneme. 1,5 až 2 g neředěné Skinsan scrub foam (množství pěny odpovídá dvěma dávkám z pumpičky) roztíráme po dobu 30 sekund. Za přibližně 60 sekund opláchneme.				
	CO		KDY		JAK	ČÍM	ÚČINNOST		
	mytí rukou		po použití toalety v případě znečištění rukou		vodou a mycí emulzí		Manisoft Manisoft foam	neředí se	-
	hygienická dezinfekce rukou		před a po kontaktu s pacientem		aplikace na suché ruce	Esosan Gel Mani		1 x 30 vteřin	A(B)TMV
			před manipulací s invazivními pomůckami			Skinman Soft Protect		1 x 30 vteřin	A(B)TMV
			po kontaminaci biologickým materiálem		nanést na suché ruce, zpěnit s malým množstvím vody, opláchnout	Skinman scrub		60 vteřin	A(B)
po kontaktu s okolím pacienta									
	dutina ústní, protězy apod.		dle plánu MRSA		důkladně smočit	Skinsept mucosa	60 vteřin	A(B)V	
						Videne	dle indikace		
	dezinfekce ploch k zábraně opětovné kontaminace		dle plánu MRSA		přípraveným dez. roztokem vytřít namokro a nechat zaschnout	Incidin Rapid	0,5% - 30 minut	A(B)TMV	
						Incidin Extra N	0,5% - 30 minut	A(B)TMV	
					dezinfekce povrchů, které nelze otřít	Incidin Foam	5 minut do zaschnutí		A(B)TMV
	dezinfekce nádobí		dle plánu MRSA		ponořit, nechat působit a opláchnout	Medicarine	1 tbl. / 10 l vody 5 minut - oplach	MRSA	

Komplexní program dezinfekčních prostředků Ecolab je z hlediska rezistence mikroorganismů řešen užitím různých účinných látek tak, že je možno střídání v rámci tohoto dezinfekčního plánu. Uvedené přípravky jsou testovány na MRSA. * Při opakované aplikaci dochází ke kumulativnímu efektu a lze použít sníženou koncentraci.

Přípravky ředit studenou vodou !

ING. PETR TRÁVNÍK, K.V.Raise 16, 507 81 Lázně Bělohrad, tel./fax: 493 792 394, mobil: 602 412 322, email: info@itravnik.cz, www.itravnik.cz