



OBJEDNÁVKA O440180212

S00JP015PIRY

ze dne: 15.08.2018

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321
76302 Zlín

IČO: 60711086
DIČ: CZ60711086

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

dodávka a montáž VO, v rámci akce "doplnění VO na ulici Mezní, Zlín Příluky", součástí jsou veškeré stavební, montážní a revizní činnosti, vč. zaměření skutečného stavu. *(KMC PRÍLUKY)*

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 85 667,00

3. Termín plnění

15.10.2018

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Záruční doba je 60 měsíců od předání stavby.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			15-08-2018
správce rozpočtu			15-08-2018

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 1,00%	70 79	
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Zemní práce		
V ceně zahrnuto geodetické zaměření skutečného provedení		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výbojkové svítidlo								
Svítidlo 70W	ks							
Osvětlovací stožár 5m	ks							
Stožárová svorkovnice	ks							
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ								
VODIČŮ DO PRŮŘEZU 35mm²								
ZÁMEK ENERGETICKÝ								
SP100/PSP1P určené na sloup	ks							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m							
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg								
Pg21	ks							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV								
AYKY-J 4x25 mm ² , pevně	m							
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX								
KF09063 světlost 52mm, pevně	m							
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m							
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks							
SPb připojovací	ks							
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
4x25 mm ²	ks							
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání připojovacího místa	hod							
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod							
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

Venkovní vedení nn v přehledném terénu

km

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m³

Zemina třídy 4,ručně

m³

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

Do rostlé zeminy bez bednění

m³

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm

m

Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1200mm

m

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm

m

ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ

Kabelový označnick

ks

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm

m

Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1200mm

m

ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ

Vystr. folie

m

Montáž systému podlahových kanálků se spojkami Mahle, Klippon

nášlapných desek

ks

ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU

Porost tvrdý, středně hustý

m²

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

Betonové dlaždice, spáry nezalitě

m²

ŘEZÁNÍ SPÁRY

V asfaltu nebo betonu

m

BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

Síla vrstvy 3-5cm

m²

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

Vrstva betonu 15cm	m2
--------------------	----

Geodetické zaměření	
---------------------	--

Zemní práce - celkem	
-----------------------------	--

