

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce a SSÚD 20 – Ivanovice 2017-2021

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1							
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km	1 000,000	x	x	x
2	2	Výkon technika	hod	100,000	x	x	x
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	200,000	x	x	x
4	4	Výkon dílny	hod	30,000	x	x	x
5	5	Doprava techniky (NV)	km	200,000	x	x	x
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	200,000	x	x	x
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	20,000	x	x	x
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	200,000	x	x	x
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	100,000	x	x	x
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m	100,000	x	x	x
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	10,000	x	x	x
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	100,000	x	x	x
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks	100,000	x	x	x
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	2,000	x	x	x
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	2,000	x	x	x
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	2,000	x	x	x
17	17	Svodnice NH4	ks	30,000	x	x	x
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks	100,000	x	x	x
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	50,000	x	x	x
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	50,000	x	x	x
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	10,000	x	x	x
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	10,000	x	x	x
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	2,000	x	x	x
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	30,000	x	x	x
25	25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	100,000	x	x	x
26	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	10,000	x	x	x
27	27	Strojní zemní práce	hod	400,000	x	x	x
28	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	100,000	x	x	x
29	29	Směrový sloupek	ks	100,000	x	x	x
30	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	100,000	x	x	x
31	31	Práce dělníka	hod	1 000,000	x	x	x
32	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	30,000	x	x	x
33	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	10,000	x	x	x
34	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	2 000,000	x	x	x
35	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	2 000,000	x	x	x
36	36	Doprava a likvidace značení návěst	km	2 000,000	x	x	x
37	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	100,000	x	x	x
38	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	10,000	x	x	x
39	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	400,000	x	x	x
40	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	400,000	x	x	x
41	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	400,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H2							
42	1	Zjištění rozsahu poškození	km	33,000	x	x	x
43	2	Výkon technika	hod	33,000	x	x	x
44	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	30,000	x	x	x
45	4	Výkon dílny	hod	350,000	x	x	x
46	5	Doprava techniky (NV)	km	250,000	x	x	x
47	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	250,000	x	x	x
48	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
49	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	600,000	x	x	x
50	9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	20,000	x	x	x
51	10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m	0,000	x	x	x
52	11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	0,000	x	x	x
53	12	Samostatná výměna sloupku	ks	350,000	x	x	x
54	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
55	14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	0,000	x	x	x
56	15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	0,000	x	x	x
57	16	Svodnice NH4	ks	596,000	x	x	x
58	17	Distanční díl - distanční díl V	ks	2,000	x	x	x
59	18	Distanční díl - distanční díl VI	ks	2,000	x	x	x
60	19	Spodní pásnice AM	ks	20,000	x	x	x
61	20	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	0,000	x	x	x
62	21	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks	30,000	x	x	x
63	22	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks	0,000	x	x	x
64	23	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	0,000	x	x	x
65	24	Přechodka AM 8,5%	ks	0,000	x	x	x
66	25	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	2,000	x	x	x
67	26	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	500,000	x	x	x
68	27	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	0,000	x	x	x
69	28	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
70	29	Strojní zemní práce	hod	350,000	x	x	x
71	30	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	0,000	x	x	x
72	31	Směrový sloupek	ks	100,000	x	x	x
73	32	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	50,000	x	x	x
74	33	Práce dělníka	hod	550,000	x	x	x
75	34	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
76	35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
77	36	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	20,000	x	x	x
78	37	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	120,000	x	x	x
79	38	Doprava a likvidace značení návěst	km	120,000	x	x	x
80	39	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	20,000	x	x	x
81	40	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	20,000	x	x	x
82	41	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	0,000	x	x	x
83	42	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	0,000	x	x	x

84	43	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	0,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H3							
85	1	Zjištění rozsahu poškození	km	40,000	x	x	x
86	2	Výkon technika	hod	40,000	x	x	x
87	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	20,000	x	x	x
88	4	Výkon dílny	hod	350,000	x	x	x
89	5	Doprava techniky (NV)	km	20,000	x	x	x
90	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	20,000	x	x	x
91	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	0,000	x	x	x
92	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) přední část	m	500,000	x	x	x
93	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) zadní část	m	0,000	x	x	x
94	10	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	0,000	x	x	x
95	11	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m	0,000	x	x	x
96	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	350,000	x	x	x
97	13	Samostatná výměna předního sloupku	ks	500,000	x	x	x
98	14	Samostatná výměna zadního sloupku	ks	0,000	x	x	x
99	15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	0,000	x	x	x
100	16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	0,000	x	x	x
101	17	Rektifikace svodidel přední část	m	0,000	x	x	x
102	18	Rektifikace svodidel zadní část	m	0,000	x	x	x
103	19	Svodnice NH4	ks	250,000	x	x	x
104	20	Distanční díl - distanční díl V	ks	0,000	x	x	x
105	21	Distanční díl - distanční díl VI	ks	0,000	x	x	x
106	22	Spodní pásnice SP 3	ks	0,000	x	x	x
107	23	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	0,000	x	x	x
108	24	Sloupek V 140 dl. 2450 mm	ks	50,000	x	x	x
109	25	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	0,000	x	x	x
110	26	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	0,000	x	x	x
111	27	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	0,000	x	x	x
112	28	Přechodka SP3 8,5%	ks	0,000	x	x	x
113	29	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	2,000	x	x	x
114	30	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část	kpl	8,000	x	x	x
115	31	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část	kpl	300,000	x	x	x
116	32	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	0,000	x	x	x
117	33	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0,000	x	x	x
118	34	Strojní zemní práce	hod	0,000	x	x	x
119	35	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	0,000	x	x	x
120	36	Směrový sloupek	ks	50,000	x	x	x
121	37	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	25,000	x	x	x
122	38	Práce dělníka	hod	30,000	x	x	x
123	39	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
124	40	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
125	41	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	20,000	x	x	x
126	42	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	20,000	x	x	x
127	43	Doprava a likvidace značení návěst	km	25,000	x	x	x
128	44	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	20,000	x	x	x
129	45	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	0,000	x	x	x
130	46	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	0,000	x	x	x
131	47	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	0,000	x	x	x
132	48	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	0,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1							
133	1	Zjištění rozsahu poškození	km	1 000,000	x	x	x
134	2	Výkon technika	hod	100,000	x	x	x
135	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	x	x	x
136	4	Výkon dílny	hod	100,000	x	x	x
137	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000	x	x	x
138	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000	x	x	x
139	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	10,000	x	x	x
140	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	100,000	x	x	x
141	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	40,000	x	x	x
142	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	40,000	x	x	x
143	11	Samostatná výměna sloupku	ks	60,000	x	x	x
144	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
145	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	1,000	x	x	x
146	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	10,000	x	x	x
147	15	Svodnice NH4	ks	10,000	x	x	x
148	16	Distanční díl	ks	10,000	x	x	x
149	17	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	20,000	x	x	x
150	18	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	20,000	x	x	x
151	19	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	10,000	x	x	x
152	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	10,000	x	x	x
153	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	10,000	x	x	x
154	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	2,000	x	x	x
155	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
156	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	10,000	x	x	x
157	25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	1,000	x	x	x
158	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	x	x	x
159	27	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
160	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
161	29	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
162	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
163	31	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
164	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
165	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	0,000	x	x	x
166	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
167	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
168	36	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
169	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
170	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
171	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
172	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
173	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3							
174	1	Zjištění rozsahu poškození	km	1 000,000	x	x	x

175	2	Výkon technika	hod	100,000	x	x	x
176	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	10,000	x	x	x
177	4	Výkon dílny	hod	100,000	x	x	x
178	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000	x	x	x
179	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000	x	x	x
180	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	10,000	x	x	x
181	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	20,000	x	x	x
182	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	12,000	x	x	x
183	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	10,000	x	x	x
184	11	Samostatná výměna sloupku	ks	10,000	x	x	x
185	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
186	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	1,000	x	x	x
187	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	100,000	x	x	x
188	15	Svodnice NH4	ks	4,000	x	x	x
189	16	Distanční díl	ks	10,000	x	x	x
190	17	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks	4,000	x	x	x
191	18	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks	2,000	x	x	x
192	19	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	2,000	x	x	x
193	20	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	2,000	x	x	x
194	21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1,000	x	x	x
195	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
196	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4,000	x	x	x
197	24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	1,000	x	x	x
198	25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	x	x	x
199	26	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
200	27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
201	28	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
202	29	Odrázky na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
203	30	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
204	31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
205	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	0,000	x	x	x
206	33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
207	34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
208	35	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
209	36	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
210	37	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	10,000	x	x	x
211	38	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
212	39	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
213	40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H1							
214	1	Zjištění rozsahu poškození	km	1 000,000	x	x	x
215	2	Výkon technika	hod	100,000	x	x	x
216	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	x	x	x
217	4	Výkon dílny	hod	100,000	x	x	x
218	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000	x	x	x
219	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000	x	x	x
220	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	10,000	x	x	x
221	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	60,000	x	x	x
222	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	20,000	x	x	x
223	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	40,000	x	x	x
224	11	Samostatná výměna sloupku	ks	40,000	x	x	x
225	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
226	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	1,000	x	x	x
227	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	20,000	x	x	x
228	15	Svodnice AM	ks	5,000	x	x	x
229	16	Distanční díl JM1	ks	10,000	x	x	x
230	17	Distanční díl JM2	ks	10,000	x	x	x
231	18	Sloupek C 120 dl. 1710 mm	ks	20,000	x	x	x
232	19	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	10,000	x	x	x
233	20	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	10,000	x	x	x
234	21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1,000	x	x	x
235	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
236	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000	x	x	x
237	24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	10,000	x	x	x
238	25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	x	x	x
239	26	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
240	27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
241	28	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
242	29	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
243	30	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
244	31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
245	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
246	33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
247	34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
248	35	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
249	36	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
250	37	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
251	38	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
252	39	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
253	40	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2, JSAM-2/H1							
254	1	Zjištění rozsahu poškození	km	200,000	x	x	x
255	2	Výkon technika	hod	10,000	x	x	x
256	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	x	x	x
257	4	Výkon dílny	hod	10,000	x	x	x
258	5	Doprava techniky (NV)	km	50,000	x	x	x
259	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	50,000	x	x	x
260	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	10,000	x	x	x
261	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	40,000	x	x	x
262	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	20,000	x	x	x
263	10	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) N2	m	20,000	x	x	x
264	11	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) H1	m	20,000	x	x	x
265	12	Samostatná výměna sloupku	ks	40,000	x	x	x
266	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x

267	14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	1,000	x	x	x
268	15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	40,000	x	x	x
269	16	Svodnice AM	ks	10,000	x	x	x
270	17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	20,000	x	x	x
271	18	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	20,000	x	x	x
272	19	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	1,000	x	x	x
273	20	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
274	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	10,000	x	x	x
275	22	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	10,000	x	x	x
276	23	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	x	x	x
277	24	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
278	25	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
279	26	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
280	27	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
281	28	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
282	29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
283	30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
284	31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
285	32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
286	33	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
287	34	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
288	35	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
289	36	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
290	37	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
291	38	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: NH3 jednostranné							
292	1	Zjištění rozsahu poškození	km	500,000	x	x	x
293	2	Výkon technika	hod	50,000	x	x	x
294	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	50,000	x	x	x
295	4	Výkon dílny	hod	50,000	x	x	x
296	5	Doprava techniky (NV)	km	50,000	x	x	x
297	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	50,000	x	x	x
298	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	50,000	x	x	x
299	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	80,000	x	x	x
300	9	Demontáž a montáž svodnice	m	20,000	x	x	x
301	10	Samostatná výměna sloupku	ks	40,000	x	x	x
302	11	Samostatná výměna distančního držáku	ks	40,000	x	x	x
303	12	Samostatná výměna spojovacího pásku	ks	40,000	x	x	x
304	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
305	14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	50,000	x	x	x
306	15	Svodnice B	ks	5,000	x	x	x
307	16	Sloupek Sigma	ks	40,000	x	x	x
308	17	Spojovací pásek	ks	40,000	x	x	x
309	18	Sloupkový držák	ks	40,000	x	x	x
310	19	Distanční držák	ks	40,000	x	x	x
311	20	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
312	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000	x	x	x
313	22	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	10,000	x	x	x
314	23	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	x	x	x
315	24	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
316	25	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
317	26	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
318	27	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
319	28	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
320	29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
321	30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
322	31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
323	32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
324	33	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
325	34	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
326	35	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
327	36	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
328	37	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
329	38	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: NH3 oboustranné							
330	1	Zjištění rozsahu poškození	km	500,000	x	x	x
331	2	Výkon technika	hod	50,000	x	x	x
332	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	50,000	x	x	x
333	4	Výkon dílny	hod	50,000	x	x	x
334	5	Doprava techniky (NV)	km	50,000	x	x	x
335	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	50,000	x	x	x
336	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	50,000	x	x	x
337	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	40,000	x	x	x
338	9	Demontáž a montáž svodnice	m	20,000	x	x	x
339	10	Samostatná výměna sloupku	ks	20,000	x	x	x
340	11	Samostatná výměna distančního držáku	ks	20,000	x	x	x
341	12	Samostatná výměna spojovacího pásku	ks	20,000	x	x	x
342	13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks	1,000	x	x	x
343	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	50,000	x	x	x
344	15	Svodnice B	ks	5,000	x	x	x
345	16	Sloupek Sigma	ks	20,000	x	x	x
346	17	Sloupkový držák	ks	20,000	x	x	x
347	18	Distanční díl	ks	20,000	x	x	x
348	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks	1,000	x	x	x
349	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000	x	x	x
350	21	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	10,000	x	x	x
351	22	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	1,000	x	x	x
352	23	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
353	24	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	x	x	x
354	25	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
355	26	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
356	27	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
357	28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
358	29	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x

359	30	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
360	31	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
361	32	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
362	33	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
363	34	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
364	35	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
365	36	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
366	37	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: Betonová svodidla							
367	1	Zjištění rozsahu poškození	km	500,000	x	x	x
368	2	Výkon technika	hod	50,000	x	x	x
369	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	x	x	x
370	4	Výkon dílny	hod	50,000	x	x	x
371	5	Doprava techniky (NV)	km	50,000	x	x	x
372	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	50,000	x	x	x
373	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	10,000	x	x	x
374	8	Demontáž a montáž svodidla	m	100,000	x	x	x
375	9	Rektifikace svodidla	m	200,000	x	x	x
376	10	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks	4,000	x	x	x
377	11	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks	4,000	x	x	x
378	12	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks	4,000	x	x	x
379	13	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks	4,000	x	x	x
380	14	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	4,000	x	x	x
381	15	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	4,000	x	x	x
382	16	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	1,000	x	x	x
383	17	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	24,000	x	x	x
384	18	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
385	19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
386	20	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
387	21	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
388	22	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
389	23	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
390	24	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
391	25	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
392	26	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
393	27	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
394	28	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
395	29	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
396	30	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
397	31	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x
Typ svodidla: Varioguard							
398	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000	x	x	x
399	2	Výkon technika	hod	10,000	x	x	x
400	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	10,000	x	x	x
401	4	Výkon dílny	hod	10,000	x	x	x
402	5	Doprava techniky (NV)	km	10,000	x	x	x
403	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	10,000	x	x	x
404	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	5,000	x	x	x
405	8	Demontáž a montáž svodidla (pouze práce)	ks	1,000	x	x	x
406	9	Výměna sloupku svodidla	ks	1,000	x	x	x
407	10	Výměna madla svodidla	ks	1,000	x	x	x
408	11	Výměna kotevního prvku svodidla	ks	1,000	x	x	x
409	12	Rektifikace svodidla	ks	10,000	x	x	x
410	13	Svodidlo běžný díl	ks	1,000	x	x	x
411	14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	1,000	x	x	x
412	15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	1,000	x	x	x
413	16	Kotevní díl MÚF	ks	1,000	x	x	x
414	17	Otevírací díl s kolečky	ks	1,000	x	x	x
415	18	Sloupek svodidla Sigma	ks	1,000	x	x	x
416	19	Madlo	ks	1,000	x	x	x
417	20	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	1,000	x	x	x
418	21	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	10,000	x	x	x
419	22	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks	1,000	x	x	x
420	23	Směrový sloupek	ks	1,000	x	x	x
421	24	Odrázky na svodidlo	ks	1,000	x	x	x
422	25	Strojní zemní práce	hod	1,000	x	x	x
423	26	Práce dělníka	hod	1,000	x	x	x
424	27	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000	x	x	x
425	28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	x	x	x
426	29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	10,000	x	x	x
427	30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	10,000	x	x	x
428	31	Doprava a likvidace značení návěst	km	10,000	x	x	x
429	32	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10,000	x	x	x
430	33	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	1,000	x	x	x
431	34	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
432	35	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	1,000	x	x	x
433	36	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	1,000	x	x	x

Oprava/výměna poškozených betonových výrobků

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotka v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPi
Poškozená kanalizační šachta								
434	1	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.	kus	11,000	x	x	x
435	2	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDĚNÍ položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrtytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.	m ²	6,000	x	x	x
436	3	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem	m ³	6,000	x	x	x

Poškozená zámková dlažba								
437	1	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem	m ²	12,000	x	x	x
438	2	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.	m ²	180,000	x	x	x

Poškozený monolitický rigol								
439	1	93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.	m ³	11,000	x	x	x
440	2	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem	m ³	11,000	x	x	x

Poškozený štěrbínový žlab								
441	1	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRU položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.	m	10,000	x	x	x
442	2	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem	m ³	1,000	x	x	x

Poškozené příkopové tvárnice								
443	1	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami. Povinný odkup zhotovitelem	m ²	120,000	x	x	x
444	2	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNICE ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.	m	180,000	x	x	x
Celkem								0,00

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotka v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPi
445	1	materiál + montáž+revize	-Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvičného materiálu, revize -vylučování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu	kpl	1,000	x	x	x
Celkem								

Oprava/výměna - Společné položky pro všechny systémy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotka v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPi
446	1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	km	350,000	x	x	x
447	2		Výkon technika	h	15,000	x	x	x
448	3		Doprava techniky (NV)	km	300,000	x	x	x
449	4		Doprava materiálu (NV) do 18t	km	275,000	x	x	x
450	5		Doprava materiálu (NV) nad 18t	km	275,000	x	x	x
451	6		Cesta KV+vlek (kontejnerové vozidlo s vlekem)	km	275,000	x	x	x
452	7		Cesta KV	km	275,000	x	x	x
453	8		Cesta TN (tahač návěsů)	km	275,000	x	x	x
454	9		Cesta NV do 15t	km	275,000	x	x	x
455	10		Cesta NV do 7,5t	km	275,000	x	x	x
456	11		Cesta NV s vlekem	km	275,000	x	x	x
457	12		Cesta NV do 3,5t	km	252,000	x	x	x
458	13	havarijní speciál	Cesta speciální dodávkové vozidlo – NA do 3,5 t	km	275,000	x	x	x
459	14		Cesta OA	km	350,000	x	x	x
460	15		Cesta NA – cisternové vozidlo do 7,5 t	km	275,000	x	x	x
461	16		Cesta NA – cisternové vozidlo do 15 t	km	275,000	x	x	x
462	17		Cesta NA – cisternové vozidlo nad 15 t	km	275,000	x	x	x
463	18		Servisní vozidlo - pojízdná dílna (DV)	km	300,000	x	x	x
464	19		Výkon dílny	h	260,000	x	x	x
465	20		doprava + likvidace poj.značení - I. (DV)	km	300,000	x	x	x
466	21		doprava + likvidace poj.značení - II. (DV)	km	300,000	x	x	x
467	22		doprava + likvidace poj.značení - návěst (DV)	km	300,000	x	x	x
468	23		Světelná předzvěst I.	h	50,000	x	x	x
469	24		Světelná předzvěst II.	h	50,000	x	x	x
470	25		Světelná návěst	h	50,000	x	x	x
470	25		Pohyblivé světelné značení (DV upozorňující na překážku na komunikaci) dle zákona č 361/2000 sb. Vyhl.č.30/2000	h	26,000	x	x	x
471	26		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, svíslé dopravní značky	kpl	28,000	x	x	x
472	27		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, svíslé dopravní značky, výstražných prahů	kpl	28,000	x	x	x

473	28		DZ dle TP č. 66/2003 - DZ zákl. velikost	ks/(den)	102,000	x	x	x
474	29		DZ dle TP č. 66/2003 - DZ zvětš. velikost	ks/(den)	102,000	x	x	x
475	30		Z4 směr. deska	ks/(den)	120,000	x	x	x
476	31		Výstražný kužel	ks/(den)	140,000	x	x	x
477	32		Mobilní semafor. soustava	ks/(den)	0,000	x	x	x
478	33		Výkon ochranného vozidla do 7,5 t	h	225,000	x	x	x
			Ochranné vozidlo do 7,5 t	km	250,000	x	x	x
479	35		Práce hydraulickou rukou	h	75,000	x	x	x
480	36		Dělnické práce	h	700,000	x	x	x
481	37		Práce motorovou pilou	h	35,000	x	x	x
482	38		Paušál za vytyčení podzemních sítí/dle skutečnosti	kpl	1,000	x	x	x
483	40	montáž	Vrty pro kotvení a injektáž (délka 200 mm)	ks	26,000	x	x	x
484	41	materiál	Závit. tyč (0,2m) + chem.kotva	ks	11,000	x	x	x
485	42	materiál	Betonový potěr (30 kg)	ks	14,000	x	x	x
486	43	materiál	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	25,000	x	x	x
487	44	materiál	Betonová směs do pevnosti C20/25	m ³	25,000	x	x	x
488	45		Práce jeřábem AV14	h	35,000	x	x	x
489	46		Cesta jeřábem AV14	km	125,000	x	x	x
490	47	materiál	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	110,000	x	x	x
491	48	materiál	Lomový kámen tříděný	t	20,000	x	x	x
492	49	materiál	Ocelové profily pro výrobu atypických konstrukcí	kg	110,000	x	x	x
493	50		Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	60,000	x	x	x
494	51	materiál + práce	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m2	51,000	x	x	x
495	52	montáž	Vrty pro sloupky U 100 - vozovka	ks	11,000	x	x	x
						Celkem		

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
496	1	montáž	Výměna svodidlového sloupku K	ks	60,000	x	x	x
497	2	materiál	Svodidlový sloupek K	ks	60,000	x	x	x
498	3	montáž	Osazení směrového sloupku Z11a, Z11b	ks	60,000	x	x	x
499	4	materiál	Směrový sloupek Z11a, Z11b	ks	60,000	x	x	x
500	5	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R2, včetně montážního materiálu	m ²	60,000	x	x	x
501	6	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m ²	80,000	x	x	x
502	7	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	bm	60,000	x	x	x
503	8	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	60,000	x	x	x
504	9	materiál	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	ks	12,000	x	x	x
505	10	materiál	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	ks	11,000	x	x	x
506	11	materiál	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	16,000	x	x	x
507	12	materiál	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	9,000	x	x	x
508	13	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks	11,000	x	x	x
509	14	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	ks	12,000	x	x	x
510	15	materiál	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	ks	11,000	x	x	x
511	16	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	ks	11,000	x	x	x
512	17	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	ks	11,000	x	x	x
513	18	materiál	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	ks	12,000	x	x	x
514	19	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 500x500	ks	11,000	x	x	x
515	20	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 750x750	ks	11,000	x	x	x
516	21	materiál	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 1000x1000	ks	11,000	x	x	x
517	22	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 500x700	ks	11,000	x	x	x
518	23	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x1500	ks	11,000	x	x	x
519	24	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x1500	ks	11,000	x	x	x
520	25	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x500	ks	11,000	x	x	x
521	26	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x500	ks	11,000	x	x	x
522	27	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 300x200	ks	11,000	x	x	x
523	28	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 600x300	ks	11,000	x	x	x
524	29	materiál	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 900x300	ks	11,000	x	x	x
525	30	materiál	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	30,000	x	x	x
526	31	materiál	Kotvící patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvícího materiálu	ks	55,000	x	x	x
						Celkem		

Výměna CB desek za AB souvrství - 250 mm

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
527	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 200MM	m		x	x	x
528	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³	5,600	x	x	x
529	3	572123	bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm	m	20,000	x	x	x
			INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
530	4	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	m ²	20,000	x	x	x
			PMH - vyrovnávací vrstva (průměrná tl. 100mm)					
531	5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	60,000	x	x	x
			PS-CP - 0,35kg/m2 (3x mezi jednotlivými AB vrstvami)					
532	6	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	m ²	40,000	x	x	x
			ACP 22S 50/70 - celková tl. 140mm (položeno ve 2 vrstvách)					
533	7	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	m ²	20,000	x	x	x
			ACL 22S PMB 25/55-60					
534	8	574J54	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	m ²	20,000	x	x	x
			SMA 11S PMB 45/80-60					
535	9	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	m ²	20,000	x	x	x
			posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2					
536	10	113764	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m		x	x	x
537	11	931324	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	m		x	x	x
			průžná modifik. asfaltová zálivka do horka. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár (penetrace) a přípravy povrchu					
						Celkem cena bez DPH		

Oprava AB vozovky MA - 1 vrstva

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
538	1	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 50	m ³	2,400	x	x	x
			frézování AB vozovky					
			obrusná vrstva - 40 mm					
539	2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM	m	100,000	x	x	x
540	3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	60,000	x	x	x

			PS-CP - 0,35kg/m2							
541	4	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch (před pokládkou MA I 11 40mm)	m ³	3,200	x	x			x
542	5	575D53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL 40MM MODIFIK pokládka 40 mm zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.	m ²	60,000	x	x			x
543	6	57643	POŠYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2	m ²	60,000	x	x			x
544	7	113763	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	100,000	x	x			x
545	8	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 průžná modifik.asfaltová závluka za horka zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	100,000	x	x			x
Celkem cena bez DPH										

Oprava AB vozovky MA - 2 vrstvy

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH		
546	1	11372E	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 50 povinný odkup zhotovitelem (117,- Kč/t) frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 mm + ložní vrstva 40mm	m ³	4,800	x	x	x		
547	2	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	100,000	x	x	x		
548	3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2	m ²	60,000	x	x	x		
549	4	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch (před pokládkou MA I 11 2x40mm)	m ³	0,200 3,200	x	x	x		
550	5	575D53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.	m ²	120,000	x	x	x		
551	6	57643	POŠYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2	m ²	60,000	x	x	x		
552	7	113763	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	100,000	x	x	x		
553	8	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 průžná modifik.asfaltová závluka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	100,000	x	x	x		
Celkem cena bez DPH										

Výměna CB desk za nové CB desky - nekotvené

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH		
554	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m		x	x	x		
555	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm	m ³	5,600	x	x	x		
556	3	587131	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, řezání spar a jejich těsnění; bez kotev a kluzných trnů; včetně striáže	m ³	5,600	x	x	x		
Celkem cena bez DPH										

Výměna CB desek za nové CB desky - kotvené

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	18,000	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH		
557	1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	28,000	x	x	x		
558	2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm	m ³	11,200	x	x	x		
559	3	587132	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRSTV KOTVENÉ CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů; řezání spar a jejich těsnění; včetně striáže	m ³	11,200	x	x	x		
Celkem cena bez DPH										