

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02-26-03/014

Stavba: Oprava oken, dveří, nakládacích ramp a omítek

JKSO:

Místo: Osada Polná

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

ČR-MO, AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

GREEN SPACE s.r.o.,

IČ: 06535160

DIČ: cz06535160

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 795 803,89

Ostatní náklady ze souhrnného listu 24 196,11

Cena bez DPH 1 820 000,00

DPH základní	21,00%	ze	1 820 000,00	382 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 202 200,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02-26-03/014

Stavba: Oprava oken, dveří, nakládacích ramp a omítek

Místo: Osada Polná

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: GREEN SPACE s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 795 803,89	2 172 922,71
02-26-03/014	Oprava oken, dveří, nakládacích ramp a omítek	1 795 803,89	2 172 922,71
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		24 196,11	29 277,29
Ostatní náklady		0,00	0,00
Zařízení staveniště		24 196,11	29 277,29
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 820 000,00	2 202 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava oken, dveří, nakládacích ramp a omítek

JKSO:

Místo: Osada Polná

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

ČR-MO, AHNM Praha

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

GREEN SPACE s.r.o.,

IČ: 06535160

DIČ: cz06535160

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 795 803,89
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 795 803,89
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 795 803,89	377 118,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 172 922,71
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava oken, dveří, nakládacích ramp a omítek

Místo: Osada Polná

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: GREEN SPACE s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

1 795 803,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 011 845,65

1 - Zemní práce	70 268,00
2 - Zakládání	81 766,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 670,20
4 - Vodorovné konstrukce	43 538,80
5 - Komunikace pozemní	8 146,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	422 534,35
8 - Trubní vedení	2 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	261 741,15
997 - Přesun sutě	90 488,36
998 - Přesun hmot	11 062,59

PSV - Práce a dodávky PSV

783 958,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 860,49
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 370,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 851,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 896,50
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	119 345,00
751 - Vzduchotechnika	400,00
762 - Konstrukce tesařské	36 600,00
764 - Konstrukce klempířské	15 352,90
766 - Konstrukce truhlářské	222 138,30
767 - Konstrukce zámečnické	174 306,20
771 - Podlahy z dlaždic	252,90
775 - Podlahy skládané	2 920,00
781 - Dokončovací práce - obklady	1 646,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	113 669,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 348,00

2) Ostatní náklady**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**1 795 803,89**

ROZPOČET

Stavba: Oprava oken, dveří, nakládacích ramp a omítek

Místo: Osada Polná Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: ČR-MO, AHNM Praha

Projektant:

Zhotovitel: GREEN SPACE s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 795 803,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 011 845,65

1 - Zemní práce

70 268,00

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	10,000
Zámková dlažba bude po opravě rampy využita k opětovně pokládce					
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,100
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	44,900
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	44,900
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,500
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,500
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	52,400
Přeprava veškeré zeminy a kameniva ze zemních prací na skládku					
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 572,000
52,4 m3 x 30 km = 1 572 m3					
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,400
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	104,800
2 - Zakládání					
11	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,000
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,600
ŽB základ pod oběma schodišti na rampu					
13	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,200

ŽB deska tl. 200 mm v celé ploše rampy. Pouze litý beton vyztužený polymerovými makrovlákny a s celoplošně strojně hlazeným povrchem.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,010		
<i>svislá výztuž základů pod oběma schodišti na rampu tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm</i>							
15	K	631319222	Příplatek k základové desce ze ŽB za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	8,200		
16	K	631319013	Příplatek k základové desce ze ŽB tl do 240 mm za strojní přehlazení povrchu povrchu	m3	8,200		
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,000		
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,000		
19	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,000		
20	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,070		
<i>tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm</i>							

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 670,20

21	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	25,000	
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,230	
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm						
23	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,800	

4 - Vodorovné konstrukce

43 538,80

24	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,300		
<i>betonáž spodní nosné konstrukce obou schodišť na rampu. výztuž je již započítaná v položce betonáž základové desky ze ŽB</i>							
25	K	431351121	Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000		
<i>bednění spodní nosné konstrukce obou schodišť na rampu. levé schodiště - jednostranné bednění je z pravé strany užší o 5 cm oproti šířce schodišťového prvku z vibrolisovaného betonu pravé schodiště - oboustranné bednění je z každé strany užší o 5 cm oproti šířce schodišťových prvků z vibrolisovaného betonu</i>							
26	K	431351122	Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000		
27	K	434121425	Osazení schodišťových stupňů broušených nebo leštěných kladených celoplošně do maltového lože z MC na desku	m	15,000		
28	M	59373789	<i>stupeň schodišťový betonový univerzální prvek BEST-Faldo z vibrolisovaného betonu 1000x350x150 mm</i>	kus	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*nášlapná a přední pohledová strana upravena
tryskáním, odstín šedý
výplň spár mezi jednotlivými prvky vodovzdornou a
mrazuvzdornou spárovací hmotou*

*levé schodiště - z pravé strany mají schodišťové prvky
přesah 5 cm přes nosnou kci pod nimi*

*pravé schodiště - z každé strany mají schodišťové
prvky přesah 5 cm přes nosnou kci pod nimi*

29	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	43,000		
30	M	58343881	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8-16</i>	t	2,100		
31	M	58337303	<i>štěrkopísek frakce 0-8</i>	t	4,200		
32	K	451504112	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm	m2	22,000		
33	M	58344199	<i>štěrkodrt' frakce 0-63</i>	t	6,600		
34	K	451504113	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 200 mm	m2	22,000		
35	M	58344199	<i>štěrkodrt' frakce 0-63</i>	t	8,800		

5 - Komunikace pozemní

8 146,00

36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000		
<i>zpětná pokládka stávající zámkové profilové dlažby Beaton podél celé rampy a obou schodišť</i>							
37	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000		

*Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny
A, pro plochy do 50 m2*

38	M	59245013	<i>dlažba zámková profilová Beaton 20x16,5x8 cm přírodní</i>	m2	12,000		
----	---	----------	--	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

422 534,35

39	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	175,000		
40	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	175,000		
41	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	175,000		
42	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	175,000		
43	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	242,000		
44	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	242,000		
45	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	242,000		
46	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	242,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	81,200		
48	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	162,400		
49	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,000		
50	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000		
51	K	621131101	Cementový postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	10,000		
52	K	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	17,000		
53	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	17,000		
54	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,000		
55	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	10,000		
56	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,000		
57	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	17,000		
barva bílá							
58	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	130,000		
59	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	337,400		
60	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	337,400		
61	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	337,400		
62	K	622143003	Montáž omítkových plastových rohových profilů s tkaninou	m	185,000		
63	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	194,250		
64	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	75,000		
65	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	78,750		
66	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení (vyrovnání) čelní plochy říms výšky do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,000		
67	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	1,100		
68	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení (vyrovnání) čelní plochy říms výšky do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	12,300		
69	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	4,400		
70	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	130,000		
71	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	390,000		
72	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka (Marmolit) včetně penetrace vnějších stěn	m2	47,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*odstín dekorativní omítky upřesní uživatel
předmětného objektu dle předloženého vzorníku
barev zhotovitelem*

73	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	290,000		
			<i>barva bílá</i>				
74	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,000		
75	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	33,000		
76	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,100		
77	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,020		
78	K	631319222/1	Příplatek k mazaninám nebo cementovým potěrům za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	3,010		
79	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	3,000		
80	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 - pouze strojní pokládka	m2	43,000		
81	K	632451491	Příplatek k potěrům tř. C 25 ZKD 10 mm navíc - pouze strojní pokládka	m2	86,000		
82	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	43,000		
83	K	632459175	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2	m2	3,000		
84	K	634111113	Dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm v dilatačních sparách	m	4,600		
85	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	40,000		
86	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a ŽB deskou rampy	m	48,300		
87	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách trvale pružným tmelem	m	10,000		
88	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině, ŽB desce, cementového potěru atd.	m	14,600		
89	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	34,000		
90	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		
91	M	55331201	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

*zárubeň pro celokovové dveře do chodby před šatnou do sprch, RAL 7031 (šedomodrá)
včetně profilového těsnění v polodrážce*

8 - Trubní vedení

2 630,00

92	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	2,500		
93	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	M	56231163.HLE	Lapač střešních splavenin DN110/ 125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci	kus	1,000		

(pro potrubí pr. 80, 100, 120mm)

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

261 741,15

95	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	310,000
96	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	12 400,000
97	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	310,000
98	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	1,000
99	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	16,000
100	M	54931626	závěs dveřní - pro otevírací mříž kotvenou do zdiva na dveřích ve dvoře	100 kus	0,020
101	M	14550216	profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x2mm	t	0,070
102	M	14550122	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm	t	0,010
103	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm	t	0,154
104	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	5,000

osazení ocelového profilu na horní hranu ŽB desky podél celé rampy

105	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0,133
106	M	13010160	tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x4mm	t	0,005
107	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	3,000
108	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do kamene s vyvrtáním otvoru	kus	62,000
109	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	3,000
110	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	62,000
111	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	13,200
112	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m ³	0,600
113	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	0,600
114	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m ³	m ³	3,000

Betonové schodišťové stupně včetně spodní nosné betonové konstrukce

115	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m ³	m ³	7,500
-----	---	-----------	--	----------------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300		
117	K	965042131	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,200		
118	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,200		
119	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	8,200		
120	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,800		
121	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,860		
122	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,960		
123	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	12,780		
124	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,320		
125	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,150		
126	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,400		
127	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900		
128	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	2,100		
129	K	973022351	Vysekání výklenku ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	1,000		
130	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	20,000		
131	K	976082121	Vybourání objímek, větracích mřížek, držáků nebo věšáků ze zdiva kamenného	kus	2,000		
132	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	8,300		
133	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	0,700		
134	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	80,000		
135	K	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	140,000		
136	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	280,000		

997 - Přesun sutě

90 488,36

137	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	105,945		
138	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	103,505		
139	K	997013501 / 1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,065		

odpad charakteru druhotné suroviny - přesun na
meziskládku do areálu P5 0228

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 131,855		
105,945 t x 39 km = 4 131,855 t							
141	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	54,600		
142	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	18,238		
143	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	22,819		
144	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	8,083		
145	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,028		
146	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,112		

998 - Přesun hmot

11 062,59

147	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	201,138		
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

783 958,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 860,49

148	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	19,200		
149	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,008		
150	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,000		
151	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,014		
152	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	23,000		
153	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,200		
154	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	22,080		
155	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	34,000		
156	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	40,800		
157	K	711161222.GTA	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, GUTTABETA DRAIN	m2	23,000		
158	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,307		

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 370,40

159	K	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15	m	2,000		
160	M	14031011	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 18x1,5mm	m	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajícího potrubí u starých článkových radiátorů včetně redukci apod.							
161	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	8,000		
162	K	733193917	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51	kus	6,000		
163	K	733193917-D	Demontáž zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51	kus	6,000		
164	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,008		

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 851,11

165	K	734222812.GCM	Ventil závitový Giacomini R422TG termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110 ° C s ruční hlavou chromovaný	kus	3,000		
166	K	734261717	Šroubení regulační, uzavírací radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	3,000		
167	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002		

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 896,50

168	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,000		
169	K	735151593.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	1,000		
170	K	735151595.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	2,000		
171	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	3,000		
172	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	7,000		
173	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	3,000		
174	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	7,000		
175	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,125		

741 - Elektroinstalace - silnoproud

119 345,00

176	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	23,000		
177	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	m	23,000		
178	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000		
179	M	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm	kus	1,000		
180	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	9,000		
181	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		
182	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
183	K	741112021-D	Demontáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		
184	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
185	M	34562691	svorkovnice krabicová šroubovací s vodiči 16x4 mm ² , 500 V	kus	1,000		
186	K	741112351	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	4,000		
187	M	34571551	víčko krabic z PH, hranaté 100x100 mm	kus	1,000		
188	M	34571552	víčko krabic z PH, D 112 mm, hloubka 47 mm	kus	3,000		
189	K	741112351-D	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	4,000		
190	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	23,000		
191	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	10,000		
192	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	10,000		
193	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	16,000		
194	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	16,000		
195	K	741122023	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x6 mm ² (CYKY)	m	3,000		
196	M	34111072	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm ²	m	3,000		
197	K	741210101	Montáž rozváděčů plastových sestava do 50 kg s náplní výzbroje	kus	3,000		
198	M	35713147	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek, krytí IP 65	kus	1,000		

Vnitřní výbava:
hlavní vypínač IS 40A - ks 1
jistič 3*25A/B - ks 2
jistič 1/10A - ks 3
jistič 1*16A - ks 3
nulový můstek
svorkovnice

199	M	35713147/1	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek, krytí IP 30	kus	1,000		
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--

Vnitřní výbava:
hlavní vypínač IS 40A - ks 1
jistič 1/10A - ks 2
jistič 1*16A - ks 3
nulový můstek
svorkovnice

200	M	35713146	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek, krytí IP 65	kus	1,000		
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--

Vnitřní výbava:
hlavní vypínač IS 40A - ks 1
jistič 3*25A/B - ks 2
jistič 1*10A - ks 3
nulový můstek
svorkovnice

201	K	741211821	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,2 m ² s náplní výzbroje	kus	1,000		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2 s náplní výzbroje	kus	2,000		
203	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000		
204	M	34535512	<i>spínač jednopólový 10A bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
205	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	1,000		
206	M	34535575	<i>spínač řazení 5 10A bílý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
207	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	6,000		
208	M	34535515	<i>spínač jednopólový 10A, prostředí venkovní</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
209	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000		
210	M	34535573	<i>spínač řazení 5 10A, prostředí venkovní</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
211	K	741311003	Montáž kontaktů EZS na dveřích a zárubních se zapojením vodičů	kus	10,000		
<i>zpětná montáž:</i>							
212	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000		
<i>zpětná montáž stávajících nástěnných čidel pohybu</i>							
213	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000		
214	M	34536392	<i>spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou 39563-13C</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
215	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000		
216	K	741311833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	7,000		
217	K	741311893	Demontáž spínačů zapuštěných normálních přes 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000		
<i>sporáková kombinace</i>							
218	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	kus	1,000		
219	M	34555121	<i>zásuvka 2násobná 16A bílá</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
220	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	14,000		
221	M	34555101	<i>zásuvka 1násobná 16A bílý</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>		
222	K	741313242	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+PE 32 A	kus	2,000		
<i>zpětná montáž stávajících zásuvek</i>							
223	K	741314843	Demontáž spínačů speciálních čidel pohybu nástěnných se zachováním funkčnosti	kus	2,000		
224	K	741314845	Demontáž kontaktů EZS na dveřích a zárubních se zachováním funkčnosti	kus	10,000		
225	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	15,000		
226	K	741316867	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 3P+PE	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	1,000		
228	M	34851156	<i>svítidlo žárovkové průmyslové, stropní 1x60W, IP 44</i>	kus	1,000		
229	K	741370131	Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1 zdroj bez koše	kus	15,000		
230	M	34851330	<i>svítidlo žárovkové průmyslové, nástěnné 1x60W, IP 44</i>	kus	15,000		
231	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	13,000		
232	M	34833110	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 2x36W, délka 1572 mm</i>	kus	13,000		
233	K	741371106	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 3 zdroje s krytem	kus	1,000		
234	M	34833112	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 3x36W, délka 1572 mm</i>	kus	1,000		
235	K	741372861	Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	16,000		
236	K	741372863	Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí přisazeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	14,000		
237	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč s vyhotovením revizní zprávy	kus	1,000		
238	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,132		

751 - Vzduchotechnika

400,00

239	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	2,000		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

36 600,00

240	K	762211811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic	m	1,600		
241	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	35,000		
242	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	100,000		
243	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	100,000		

764 - Konstrukce klempířské

15 352,90

244	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,700		
245	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	57,000		
246	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	23,000		
247	K	764215603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš do 200 mm RAL 8017	m	2,000		
<i>pouze falcované spoje jednotlivých plechů</i>							
248	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš do 400 mm RAL 8017	m	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>pouze falcované spoje jednotlivých plechů</i>							
249	K	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 150 mm RAL 9016	m	0,800		
<i>včetně PVC koncovek 2 ks</i>							
250	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 200 mm RAL 9016	m	1,200		
<i>včetně PVC koncovek 2 ks</i>							
251	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 250 mm RAL 9016	m	14,700		
<i>včetně PVC koncovek 26 ks</i>							
252	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm RAL 9016	m	5,100		
<i>včetně PVC koncovek 12 ks</i>							
253	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm RAL 9016	m	2,400		
<i>včetně PVC koncovek 8 ks</i>							
254	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	57,000		
<i>zpětná montáž stávajících žlabů</i>							
255	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	23,000		
<i>zpětná montáž stávajících svodů</i>							
256	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,103		

766 - Konstrukce truhlářské

222 138,30

257	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	3,000		
258	K	766291113	Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením	m	3,000		
259	M	28342164	<i>hliníková schodová hrana s protiskluzovým páskem ve tvaru pítky</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>		
<i>žlutá barva</i>							
260	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	15,000		
261	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	37,000		
262	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	37,000		
263	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	68,000		
264	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	68,000		
265	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000		
266	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	6,660		
267	M	61144212	<i>okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 90x120 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá OS, pravé stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K, sklo ornamentální							
268	M	61144241	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x150 cm	kus	1,000		
6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá O + OS stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K, sklo čiré							
269	M	61143944	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x60 cm	kus	1,000		
6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá O + OS stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K, sklo čiré							
270	M	61144251	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x150 cm	kus	1,000		
6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá O + OS stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K, sklo ornamentální							
271	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	10,080		
272	M	61143963	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 210x160 cm	kus	3,000		
6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá O + OS stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K, sklo ornamentální							
273	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	14,000		
274	M	61144200	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60x60 cm	kus	12,000		
6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá OS, pravé - 5 ks OS, levé - 7 ks stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K sklo ornamentální - 4 ks sklo čiré - 8 ks							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
275	M	61144093	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80x100 cm	kus	1,000		
			6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá OS, pravé stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K sklo čiré				
276	M	61144201	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 60x90 cm	kus	1,000		
			6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá OS, levé stavební hloubka od 74 mm do 82 mm mikroventilace izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K sklo čiré				
277	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné zárubně z hoblovaných fošen	kus	2,000		
278	M	61173113	dveře vchodové dřevěné palubkové skládané svisle 85x160 cm	kus	1,000		
			atypický výrobek				
279	M	61173112	dveře vchodové dřevěné palubkové skládané svisle 80x160 cm	kus	1,000		
			atypický výrobek včetně montáže kovového oka na vnější stranu rámu pro uzamčení mříže visacím zámkem				
280	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		
281	M	61144163	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 80x193 cm	kus	1,000		
			6-ti komorový profil + 2 mm výztuha, barva bílá stavební hloubka od 74 mm do 82 mm bezpečnostní vícebodové kování pravé, otevíravé ven výplň: 1/3 plast, 2/3 sklo izolační dvojsklo U = 1,1 W/m2K, sklo ornamentální standardní zámek + cylindrická vložka (BT 3 + karta)				
282	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	10,000		
283	M	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika, R4 ASTRA	kus	3,000		
284	M	54926062	zámek stavební zadlabací vložkový s převodem L HB	kus	2,000		
285	M	54914624	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	2,000		
286	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	5,000		
287	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	8,000		
			BT 3 + karta				
288	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,000		
			BT 2				
289	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000		
290	K	766681114	Montáž zárubní z hoblovaných fošen pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
291	M	61182252	zárubeň ze stavebních fošen prismovaných (středové) šířky 150 mm, tl. 50 mm pro dveře 1křídlové 85x160 cm	kus	1,000		
292	M	61182252/ 1	zárubeň ze stavebních fošen prismovaných (středové) šířky 150 mm, tl. 50 mm pro dveře 1křídlové 80x160cm	kus	1,000		
293	K	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000		
294	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm RAL 9016	m	4,950		
skutečnou šířku parapetu upravit na místě							
295	M	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm RAL 9016	m	0,600		
skutečnou šířku parapetu upravit na místě							
296	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000		
297	K	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000		
298	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm RAL 9016	m	1,200		
skutečnou šířku parapetu upravit na místě							
299	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000		
300	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000		
301	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm RAL 9016	m	1,800		
skutečnou šířku parapetu upravit na místě							
302	M	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm RAL 9016	m	6,300		
skutečnou šířku parapetu upravit na místě							
303	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000		
304	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,609		

767 - Konstrukce zámečnické

174 306,20

305	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	17,700		
306	M	14550252	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x2mm	t	0,036		
307	M	14550234	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm	t	0,150		
308	M	14550122	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm	t	0,060		
309	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,900		
310	K	767220510	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel a beton konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	5,700		
311	M	14550252	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x2mm	t	0,015		
312	M	14550234	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm	t	0,053		
313	M	14550122	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm	t	0,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
314	M	13010240	tyč ocelová plochá jakost 11 375 60x5mm	t	0,009		
315	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	6,000		
316	M	55341155	dveře celokovové exteriérové s vnitřní izolační výplní jednokřídlé 80 x 197 cm	kus	1,000		

Celokovové dveře 80L (CDM.z, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla), otevíravé ven, osazené do typizované ocelové zárubně s vloženým profilovým těsněním v polodrážce.
Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).

317	M	55341154	dveře celokovové exteriérové s vnitřní izolační výplní jednokřídlé 70 x 197 cm	kus	1,000		
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--

Celokovové dveře 70P (CDM-dtm, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), otevíravé ven
Osazené do systémové ocelové zárubně š 150 mm s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem.
Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).

318	M	55341155/ 1	dveře celokovové exteriérové s vnitřní izolační výplní jednokřídlé 80 x 197 cm	kus	3,000		
-----	---	-------------	--	-----	-------	--	--

Celokovové dveře (CDM-dtm, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$).
Osazené do systémové ocelové zárubně š 150 mm s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem.
Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).
celkem 80P - 2 ks, otevíravé ven 1 ks, dovnitř 1 ks
celkem 80L - 1 ks, otevíravé dovnitř 1 ks

319	M	55341156	dveře celokovové exteriérové s vnitřní izolační výplní jednokřídlé 90 x 197 cm	kus	1,000		
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Celokovové dveře 90L (CDM-dtm, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $U = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), otevíravé ven
Osazené do systémové ocelové zárubně š 150 mm s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem.
Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).

320	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000		
321	M	55341159	dveře celokovové exteriérové s vnitřní izolační výplní dvoukřídle 145 x 197 cm	kus	2,000		

Celokovové dveře dvoukřídlové 1450x1970 (CDM-dtm, oboustranně hladké s vnitřní izolační výplní, s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), otevíravé dovnitř
Osazené do systémové ocelové zárubně š 150 mm s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem.
Součástí dveří bude standardní vložkový zámek s převodem a standardní prahová těsnicí lišta s vloženým profilovým těsněním.
Povrchová úprava dveří a zárubně RAL 7031 (šedomodrá).

322	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	500,000		
			kovové mříže na oknech a dveřích, kovová kce bývalé opony				
323	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,078		

771 - Podlahy z dlaždic

324	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	0,400		
325	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,400		
326	M	59761155	dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2	m2	0,004		
327	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	0,250		
328	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	0,250		
329	M	59761155	dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2	m2	0,275		
330	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,250		
331	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,005		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

775 - Podlahy skládané

2 920,00

332	K	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	36,500		
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--

781 - Dokončovací práce - obklady

333	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,400		
334	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,900		
335	M	59761039	<i>obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2</i>	m2	0,990		
336	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,900		
337	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	0,900		
338	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	1,800		
339	M	59761039	<i>obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2</i>	m2	0,088		
340	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,700		
341	M	59761039	<i>obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2</i>	m2	0,341		
342	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,031		

783 - Dokončovací práce - nátěry

113 669,50

343	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,900		
344	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,900		
345	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,900		
346	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,300		
347	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	38,300		
348	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,300		
349	K	783601713	Ometení a odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	60,000		
350	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	5,000		
351	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	60,000		
352	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	60,000		
353	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	60,000		
354	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	37,000		
355	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr štukových omítek	m2	100,500		
356	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr štukových omítek	m2	100,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
357	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	42,000		
358	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	44,000		
359	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy rampy	m2	42,000		
<i>Protiskluzový dvousložkový epoxidový podlahový nátěr pro náročná prostředí jako např. Epotuff ES-83, odstín šedý Nátěr v sobě sdružuje základový nátěr a vrchní nátěr.</i>							
360	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	44,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

30 348,00

361	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,000		
362	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	294,000		
363	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,000		
364	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000		
365	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	112,000		
366	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	293,000		
367	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	112,000		
368	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	293,000		

VP - Vícepráce

0,00