



Městský dopravní podnik Opava, a.s.,
Bílovecká 1127/98, 747 06 OPAVA

ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ SMLUVNÍCH PRACÍ

Před vstupem do areálu společnosti musí být každá osoba seznámena s riziky a poučena o bezpečném chování na všech pracovištích společnosti.

1. V areálu dodržovat **Pravidla silničního provozu** pro chodce i všechny dopravní prostředky.
2. Zákaz vstupu do prostor, které nesouvisí s plněním smluvních prací nebo účelem návštěvy.
3. Zákaz vstupu do prostor vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami, výstražným značením apod. nebo do prostoru střeženého poučenou osobou.
4. Kouření v celém areálu je zakázáno. Použití jiných možných zdrojů inicializace požáru či výbuchu musí být schváleno odpovědným pracovníkem společnosti.
5. Povinnost vybavit vlastní zaměstnance OOPP v rozsahu smluvních prací, příp. dalších požadavků oprávněného zástupce MDPO, a.s.
6. Zahájení prací cizími pracovníky, při kterých by mohlo dojít ke vzájemnému ohrožení na pracovištích, je vázáno na podpis dohody o koordinaci provádění opatření BOZP a PO podle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a písemnou informací o rizicích.
7. Nakládka a vykládka materiálu může být prováděna pouze na pokyn odpovědného zaměstnance společnosti za dodržení nař. vlády. č. 168/2002 Sb. a předpisů souvisejících s manipulací s materiálem.
8. Mimořádné události je povinnost hlásit pověřenému zaměstnanci MDPO, a.s. nebo na vrátnici, v neodkladných případech (např. požár) volejte na tel. čísla:
150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – policie ČR.
9. Evakuační cesty pro případ mimořádné události musí být trvale volné.

Další informace o rizicích v provozech společnosti, pokud to bude nutné, poskytne pověřený zaměstnanec.

Zástupce dodavatele svým podpisem stvrzuje, že bere na vědomí odpovědnost za bezpečnost vlastních zaměstnanců.

ZÁSTUPCE DODAVATE BERE NA VĚDOMÍ ODPOVĚDNOST zejména v rozsahu požadavků na:

1. Odbornou způsobilost vlastních zaměstnanců v rozsahu požadavků zákoníku práce a souvisejících předpisů:
 - každý zaměstnanec musí mít platné školení v rozsahu smluvních prací
 - zaměstnanci musí mít platné odborné školení pokud v rámci smluvních prací budou provádět práce, u nichž je povinnost mít odbornou způsobilost
2. Zdravotní způsobilost vlastních zaměstnanců
 - každý zaměstnanec musí mít platnou lékařskou prohlídku v rozsahu smluvních prací
3. Zástupce dodavatele vybaví vlastní zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky v rozsahu smluvních prací, příp. požadavků MDPO, a.s.
4. Veškeré technické prostředky (vozidla, mechanismy, stroje, nářadí), které budou v rámci dodavatelských prací používány musí splňovat požadavky pro bezpečný provoz (musí mít platné technické prohlídky, revize atp.)
5. Dodržování zásad bezpečného chování vlastních zaměstnanců na pracovištích objednatele:
 - Šetření, evidenci a registraci pracovních úrazů vlastních zaměstnanců bude provádět zástupce dodavatele ve spolupráci s pověřeným zástupcem MDPO, a.s.
 - Zástupce dodavatele musí poučit vlastní zaměstnance o povinnosti nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky a nenastupovat pod jejich vlivem na pracoviště MDPO, a.s. V případě požadavku se musí zaměstnanci dodavatele podrobit na pokyn vedoucích zaměstnanců MDPO, a.s. kontrole na jejich zjištění

V rozsahu smluvních prací byl odpovědný zástupce dodavatele seznámen:

1. S riziky na pracovištích společnosti MDPO, a.s.
2. S rozsahem požadavků na vybavení vlastních zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky
3. S požadavky na zabezpečení požární ochrany v objektu společnosti
4. S konkrétní základní požadavky BOZP na pracovišti s orientací na úkoly a způsob provedení úkolů v oblasti BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Zástupce dodavatele bere na vědomí, že odpovídá za bezpečnost práce vlastních zaměstnanců na pracovištích společnosti Městského dopravního podniku Opava, a.s.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými zásadami bezpečné práce a požární ochrany a s povinnostmi dodržovat je v objektech společnosti MDPO, a.s.

V Opavě dne ..8.11...... 2016

Jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele, popř. osob pohybujících se v areálu společnosti:

Razítko:

CHLAZENÍ servis s.r.o.
IČO: 25386298, DIČ: CZ25386298
Krnovská 380/214, 747 07 Opava-Jáklař
Tel.: 553 812 218

Jméno/Podpis: Antonín Pavlíček



Seznámení provedl: Tomáš Richter





HODNOCENÍ RIZIK V AREÁLU SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

ÚČEL A PLATNOST

Přehled rizik je určen pro seznámení a informaci o rizicích činností společnosti **MDPO, a.s.** Dokument je určen pro seznámení vlastních zaměstnanců, cizích osob a subjektů, které by mohly být činnostmi společnosti ohroženy, dle § 101 a 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, kdy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů a zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. S tím souvisí požadavek, aby zaměstnanci jiných zaměstnavatelů byli svým zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně.

Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele zejména z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění):

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,
- zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem..
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- další předpisy a normy vztahující se k pracím a činnostem, které bude zhotovitel vykonávat při realizaci smluvních prací.

ZÁKLADNÍ POKYNY

- Při provádění jakýchkoliv společných prací se zaměstnanci musí přesně řídit pokyny písemně určeného vedoucího pracovníka.
- Z vlastní vůle nesmí zaměstnanci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení osob v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy odvrácení nebezpečí.

ZAKAZUJE SE

- Použití jakýchkoliv přístrojů a prostředků ve vlastnictví zadavatele nebo zhotovitele bez přímého souhlasu oprávněného zástupce společnosti a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.
- Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost zaměstnanci zadavatele bez přímého souhlasu a koordinace prací s určeným vedoucím pracovníkem.

PŘEHLED RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

kteřá nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Úraz, poranění (obecně)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně dopravního, v prostorách společnosti a dále v prostorách, které tato společnost užívá. ▪ Dodržovat pokyny určeného vedoucího pracovníka. ▪ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s určeným vedoucím pracovníkem bezpečné místo práce. ▪ Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Zákaz donášení těchto látek do areálu společnosti.
Uklouznutí, zakopnutí, pád	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích. ▪ Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou). ▪ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, je potřeba neprodleně informovat vedoucího práce. ▪ Dodržovat pořádek na pracovištích.
Úraz při provozu vozidel MHD v areálu společnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti, zejména před vjezdy do vozovny. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdy do dílen. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdem a výjezdem z myčky.
Úraz, poranění při nakládce a vykládce	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Řidič nákladního vozidla (zhotovitel) je povinen po nahlášení nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle až do pokynu k nakládání nebo skládání. ▪ Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených místech.
Úraz elektrickým proudem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení. ▪ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení. ▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokřými rukama. ▪ Nepoškozovat el. příklady, prodlužování kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany.
Požár	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodržovat bezpečnostní značení. ▪ Dodržovat zákaz kouření a manipulace s plamenem ve všech prostorách, zejména v okruhu 5 m od tlakových lahví. ▪ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály. ▪ V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného pracovníka nebo vedoucího pracoviště. ▪ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové cesty. ▪ Udržovat trvale volné nástupní plochy pro požární zásah ▪ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby při manévrování s vozidlem, zejména při couvání, z důvodu špatné viditelnosti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla. ▪ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Použití způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile řidič tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit. ▪ Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. ▪ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů. ▪ Zajistit dostatečné osvětlení komunikací. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu chodců v areálu a pohybu vozidel při čerpání PHM.
Zasažení břemenem, náraz dopravního prostředku, poškození vozidla v důsledku špatného zastavení (odstavení) vozidla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti. ▪ Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech. ▪ Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení. ▪ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, mlhy apod.) je řidič povinen označit stojící vozidlo zapnutím parkovacích světel. ▪ Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné
Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích. ▪ Výjezdy z hal a objektů se považují vždy za vedlejší silnici. ▪ Dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, která je vyznačena dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu společnosti. ▪ Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací. ▪ Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, plochách. ▪ Dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě. ▪ Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.). ▪ Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor v chodu.
Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Zranění pracovníka při otevírání bočnic nebo čela při nakládce a vykládce	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nepřiblížovat se k vozidlu při otevírání bočnic (čela) a vykládce nákladu. ▪ Stát mimo bočnice, čela (bokem k nákladu). ▪ Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. ▪ Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce, vykládce domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání.
Sesypání nákladu z ložné plochy vozidla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit. ▪ Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.
Zranění osob při nakládce a vykládce vozidel.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nakládku a vykládku vozidel provádět pouze na pokyn odpovědného zaměstnance společnosti. ▪ Dodržovat pokyny odpovědného zaměstnance společnosti.

MANIPULAČNÍ TECHNIKA, MANIPULAČNÍ VOZÍK	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Zasažení břemenem při manipulaci s technikou, vozíkem apod.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny osoby, které se vyskytnou nebo pohybují v manipulačním prostoru musí použít ochranné přilby v případě, že tento ohrožený prostor nemohou z provozních důvodů opustit (např. vazači). ▪ Nepřecházet, nezdržovat se pod zvednutým břemenem, vidlicemi vozíku nebo v jeho/jejich těsné blízkosti. ▪ Do manipulačního prostoru vstupovat jen na pokyn obsluhy vozíku nebo odpovědného zaměstnance. ▪ Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m ve všech směrech od manipulovaného břemene (při zvedání dlouhého, tyčového materiálu pak dle jeho délky).
Riziko tlaku, přitlačení, naražení, úderu, rozdrčení, přiražení apod.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nezdržovat se v nebezpečném dosahu stroje nebo vozíku. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s vedoucím práce bezpečné místo práce. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení, vzdálit se z nebezpečného prostoru. ▪ Nezdržovat se v dráze pohybujícího se stroje nebo vozíku, zejména při couvání. ▪ Uposlechnout všech pokynů obsluhy stroje nebo vozíku, příp. vedoucího práce. ▪ Zákaz obsluhy stroje nebo vozíku nepovolanou osobou.

MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Úraz, poranění způsobené nevhodně uloženým materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiál a předměty ukládat přehledně, na určená místa. ▪ Dodržovat volné a průchodné komunikace. ▪ Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu. ▪ Neukládat materiál do míst v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace.
Pád, sesunutí materiálu při jeho nesprávném uložení, skladování	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajistit ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, aby nemohlo dojít k sesunutí, nechtěnému pohybu nebo pádu. ▪ Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou plochu.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události je nutno neprodleně informovat zástupce společnosti MDPO, a.s.

Důležitá telefonní čísla:

- Záchraná lékařská služba ☎ 155
- Hasičský záchranný sbor ☎ 150
- Policie ČR ☎ 158
- Městská policie ☎ 156
- Integrovaný záchranný systém ☎ 112

Zástupci MDPO, a.s.:

- Jméno a příjmení, Ing. Libor Pěčonka ☎ 553 759 054
- Jméno a příjmení, Pavel Beran ☎ 602 743 806

ZÁVĚR

Každý ze zaměstnavatelů je povinen:

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
- dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Zaměstnavatel, jehož pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti, je ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, rovněž povinen písemně předat zástupci společnosti informace o rizicích a přijatých opatřeních, která plynou z jím vykonávaných činností. Pokud tento zaměstnavatel písemné informace o rizicích nepředá, má se za to, že rizika jeho činnosti jsou „nulová“ a od společnosti nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťování BOZP.

V Opavě dne 30.7.2015

Schválil:
Ing. Libor Pěčonka, pověřen řízením MDPO, a.s.

Zpracoval:

Vladimír Dubový, Tomáš Richter

