



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání - část C

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
Lůžko pro standardní nemocniční péči s hydraulicko - elektrickým polohováním, 83ks		
Lůžko PLH-N85-0 (uved'te nabízený typ)		
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO
Kolečka min. ø125 mm, se směrovou aretací	min. 125 mm; ANO	ANO, 125mm s centrální brzdou a směrovou aretací
Zdvih ložné plochy pomocí hydraulického motoru	ANO	ANO
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem	ANO	ANO
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky, nejlépe pomocí hřebenu	ANO	ANO
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ANO	ANO
Autoregrese - zádový díl minimálně 12 cm, stehenní díl minimálně 6 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a střížných sil během polohování	zádový díl min 12 cm stehenní min 6 cm	ANO, zádová 12cm, nožní 6cm
Ložná plocha z kovových, nebo plastových lamel	ANO (kovové / plastové)	ANO, kovové lamely
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený pro lepší orientaci při ovládání	ANO	ANO
Integrované prodloužení ložné plochy min. 1 x 150 mm	ANO	ANO
Vyjímatelná kovová čela s výplní HPL (příp. plastové)	ANO	ANO
Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí	ANO	ANO
Postranice 3/4 sklopné kovové lakované odnímatelné (v případě potřeby, za použití nástrojů) s ovládáním mimo dosah pacienta	ANO	ANO
40 párů vložných bočních segmentů, s možností snadno vložit do kteréhokoli dodaného lůžka tak, aby v případě potřeby zaplnily volný prostor postranic	ANO	ANO
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)	ANO	ANO
Integrované držáky v hlavové a nožní části	ANO	ANO
Hrazda po celé délce lůžka s uchycením vně lůžka na středové ose	ANO	ANO
Úchyt na infuzní stojan a hrazdu v rozích lůžka	ANO	ANO
Konstrukce lůžka bílá	ANO	ANO
Nejnižší poloha ložné plochy 39cm (+/- 5% tolerance)	39cm (+/- 5%)	38,5 cm
Zdvih lůžka min. 40 cm	min 40 cm	41,5 cm
Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 220 kg	min 220 kg	220kg
Rozměry ložné plochy min. 84 x 200cm	min 84 x 200 cm	85 x 200cm
Vnější rozměry max. 99 x 215 cm z důvodu snadného transportu	max 99 x 215 cm	97 x 215cm

Centrální brzda	ANO	ANO
V rámci dodávky budou bezplatné proškolení (v ČR) alespoň dva pracovníci KNTB, a.s. na provádění servisních činností vč. BTK na dodaný typ lůžka	ANO	ANO
Infuzní stojan výškově stavitelný (ne ze slitin Al) vč. košíku na inf. roztok	ANO	ANO
košík na močové lahve	ANO	ANO
Nemocniční noční stolek, 83ks Noční stolek NS-20-O (uvedte nabízený typ)		
Oboustranné kovové provedení	ANO	ANO
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu po celém obvodu	ANO	ANO
Plastová vložka zásuvky z ABS	ANO	ANO
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm	min 65 mm	ANO, 65mm
Členění stolku – zásuvka, nikam dvířka	ANO	ANO
Uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve	ANO	ANO
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – ne z boku	ANO	ANO
Držák ručníku	ANO	ANO
Pasivní antidekubitní matrace – 83 ks Matrace Com Flex 15 Z7-2S (uvedte nabízený typ)		
rozměr dle lůžka, výška min. 15 cm	min 15 cm	ANO, 15cm
tvořena dvěma vrstvami: - horní vrstva: min 7 cm - viskoelastická pěna z otevřených buněk (hustota min 85 kg/m3) - spodní vrstva: polyuretan (hustota min 45 kg/m3)	horní vstava: min 7cm; ANO	ANO, 7cm, 85kg/m3
	spodní vrsta: ANO	ANO, 8cm, 54kg/m3
záruka: 5 let (i proti proležení),	ANO	ANO
nosnost: min 130 kg	min 130 kg	130kg
je určena pro prevenci dekubitů u středně až vysoce rizikových pacientů dle Nortona (st. II až III) a u pacientů s poškozením tkáně až II. stupně	ANO	ANO
potah z PU s povrchovou antibakteriální úpravou - voděodolný se svařovanými švy, prodyšný a voděodolný, antistatický, antialergický, bakteriostatický, žeruvzdorný - možno prát v pračce při teplotě 95°C nebo ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky - snadno snímatelný - se zipem chráněným proti znečištění (zatečení) - zesílený a protiskluzový na spodní straně	ANO	ANO
Polštář duté vlákno I – 14 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 50x70 cm	50 x 70 cm (+/- 5 %)	ANO, 50 x 70cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Vnitřní potah 100 % bavlna	ANO	ANO
Vnitřní výplň 100% POLYESTER	ANO	ANO

Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – nepropustné švy + šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Váleček do dlaně I – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 15x9 cm	15 x 9 cm (+/- 5 %)	ANO, 15 x9 cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Válec I – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 23x50 cm	23 x 50 cm (+/- 5 %)	ANO, 23x50cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.	ANO	ANO
Výplň pěna PUR + VISCO, parametry: - objemová hmotnost dle EN ISO 845: PUR 35 kg/m3, VISCO 50 kg/m3 - odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: PUR 6 kPa, VISCO 2 kPa	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Válec II – 2 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 13x50 cm	13 x 50 cm (+/- 5 %)	ANO, 13x50xm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.	ANO	ANO
Výplň pěna PUR, parametry: - objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35 kg/m3 - odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa	ANO	ANO
Potah je snímatelný	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen - šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
NP Válec 13x50 flanel – 2 ks		
Materiál: 100 % bavlna	ANO	ANO
Barva: bílý podklad, modrý puntík	ANO	ANO

Rozměr: 13x50 cm	13 x 50 cm (+/- 5 %)	ANO, 13x50cm
Praní 60 C	ANO	ANO
Opěradlo – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 50x60x50 cm	50 x 60 x 50 cm (+/- 5 %)	ANO, 50x60x50cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.	ANO	ANO
Výplň pěna PUR, parametry: - objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35kg/m3 - odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa	ANO	ANO
Potah je snímatelný	ANO	ANO
Polštář lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Polštář had – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 200x37cm	200 x 37 cm (+/- 5 %)	ANO, 200x37cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat	ANO	ANO
Nepropustné švy spojené ultrazvukem	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Rukavice ochranná – 80 ks		
Rozměr: 22 x 18 cm	22 x 18 cm (+/- 5 %)	ANO, 22 x 18xm
Potah: 100 % Polyester, výplň 3 D tencel, membrána, 10 % Polyuretan, síťka 100 % polyamid	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Dlaha pod DK – 4 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 76x25x28 cm	76 x 25 x 28 cm (+/- 5 %)	ANO, 76x25x28cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.	ANO	ANO
Výplň pěna PUR, parametry: - objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35kg/m3 - odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa	ANO	ANO
Potah je snímatelný	ANO	ANO
Polštář lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO

Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Polštář duté vlákno II – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 40x45 cm	40 x 45 cm (+/- 5 %)	ANO, 40x45cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Vnitřní potah 100 % bavlna	ANO	ANO
Vnitřní výplň 100% POLYESTER	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – nepropustné švy + šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Klín – 8 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 40x20x20 cm	40 x 20 x 20 cm (+/- 5 %)	ANO, 40x20x20cm
Potah 44 % Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky mEPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Klín kombinovaný na záda – 2 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 35x26x80 cm	35 x 26 x 80 cm (+/- 5 %)	ANO, 35x26x80cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA.	ANO	ANO
Výplň pěna PUR+VISCO, parametry: - objemová hmotnost dle EN ISO 845: PUR 35 kg/m3, VISCO 50 kg/m3 - odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: PUR 6 kPa, VISCO 2 kPa	ANO	ANO
Potah je snímatelný	ANO	ANO
Polštář lze dezinfikovat, omývat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Polštář „podložní kolo“ – 6 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 45x40 cm	45 x 40 cm (+/- 5 %)	ANO, 45x40cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO

Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Polštář žebrový – 14 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 100x58 cm	100 x 58 cm (+/- 5 %)	ANO, 100x58cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Polštář Podkova – 8 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 200x37 cm	200 x 37 cm (+/- 5 %)	ANO, 200x37cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat	ANO	ANO
Nepropustné švy spojené ultrazvukem	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Váleček do dlaně II – 12 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 13x6 cm	13 x 6 cm (+/- 5 %)	ANO, 13x6cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Materiál spojen – šitý	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Polštář ěčko – 8 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 175x50 cm	175 x 50 cm (+/- 5 %)	ANO, 175x50cm

Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat	ANO	ANO
Nepropustné švy spojené ultrazvukem	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Derotační bota - 2 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 55x23x23 cm	55 x 23 x 23 cm (+/- 5 %)	ANO, 55x23x23cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň pěna PUR, parametry: - objemová hmotnost dle EN ISO 845: 35 kg/m3 - odpor proti stlačení dle EN ISO 3386-1: 6 kPa	ANO	ANO
Potah je snímatelný	ANO	ANO
Polštář lze dezinfikovat, omývat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen šitím	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		
Pás fixační – břicho - 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 65x25 cm	65 x 25 cm (+/- 5 %)	ANO, 65x25cm
Složení: 44% Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Materiál spojen – šitý	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST C		

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Účastník zadávacího řízení může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
4. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2. a 3., doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
5. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V České Skalici, dne 2.8.2018

Radek Jakubský, jednatel
