

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání - část D

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním I, 10 ks - CH		
Lůžko PLE-N85-0 (uvedte nabízený typ)		
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO
Kolečka min. ø125 mm, se směrovou aretací	min. 125 mm; ANO	ANO, 125mm s centrální brzdou a směrovou aretací
Zdvih ložné plochy pomocí elektrického motoru	ANO	ANO
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem	ANO	ANO
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky, nejlépe pomocí hřebenu	ANO	ANO
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ANO	ANO
Autoregrese - zádový díl minimálně 12 cm, stehenní díl minimálně 6 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a střížných sil během polohování	zádový díl min 12 cm stehenní min 6 cm	ANO, zádová 12cm, nožní 6cm
Ložná plocha z kovových, nebo plastových lamel	ANO	ANO, kovové lamely
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený pro lepší orientaci při ovládání	ANO	ANO
Integrované prodloužení ložné plochy min. 1 x 150 mm	ANO	ANO
Vyjímatelná kovová čela s výplní HPL (příp. plastové)	ANO	ANO
Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí	ANO	ANO
Postranice 3/4 sklopné kovové lakované odnímatelné (v případě potřeby, za použití nástrojů) s ovládáním mimo dosah pacienta	ANO	ANO
Pár vložných bočních segmentů (dodatečných zábran), s možností snadno vložit do kteréhokoli dodaného lůžka tak, aby v případě potřeby zaplnily volný prostor postranic	ANO	ANO
Úchyt na infuzní stojan a hrazdu v rozích lůžka	ANO	ANO
Hrazda s hrazdičkou	ANO	ANO
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)	ANO	ANO
Integrované držáky v hlavové a nožní části	ANO	ANO
Konstrukce lůžka bílá	ANO	ANO
Nejnižší poloha ložné plochy 39cm (tolerance +/- 5%)	39cm (+/- 5%)	38,5 cm
Zdvih lůžka min. 40 cm	min 40 cm	41,5 cm
Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 220 kg	min 220 kg	220kg
Rozměry ložné plochy min. 84 x 200cm	min 84 x 200 cm	85 x 200cm
Vnější rozměry max. 99 x 215 cm z důvodu snadného transportu	max 99 x 215 cm	97 x 215cm
Infuzní stojan výškově stavitelný (ne ze slitin Al) vč. košíku na inf. roztok	ANO	ANO

Košík na močové lahve	ANO	ANO
Centrální brzda	ANO	ANO
Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním II, 8 ks - CH		
Lůžko PLE-N85-0 (uved'te nabízený typ)		
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO
Kolečka min. $\varnothing 125$ mm, se směrovou aretací	min. 125 mm; ANO	ANO, 125mm s centrální brzdou a směrovou aretací
Zdvih ložné plochy pomocí elektrického motoru	ANO	ANO
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem	ANO	ANO
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky, nejlépe pomocí hřebenu	ANO	ANO
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ANO	ANO
Autoregrese - zádový díl minimálně 12 cm, stehenní díl minimálně 6 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a střížných sil během polohování	zádový díl min 12 cm stehenní min 6 cm	ANO, zádová 12cm, nožní 6cm
Ložná plocha z kovových, nebo plastových lamel	ANO	ANO, kovové lamely
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený pro lepší orientaci při ovládání	ANO	ANO
Integrované prodloužení ložné plochy min. 1 x 150 mm	ANO	ANO
Vyjímatelná kovová čela s výplní HPL (příp. plastové)	ANO	ANO
Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí	ANO	ANO
Postranice 3/4 sklopné kovové lakované odnímatelné (v případě potřeby, za použití nástrojů) s ovládáním mimo dosah pacienta	ANO	ANO
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)	ANO	ANO
Integrované držáky v hlavové a nožní části	ANO	ANO
Hrazda s hrazdičkou	ANO	ANO
Úchyt na infuzní stojan a hrazdu v rozích lůžka pro případné uchycení jiné hrazdy	ANO	ANO
Konstrukce lůžka bílá	ANO	ANO
Nejnižší poloha ložné plochy 39cm (tolerance +/- 5%)	39cm (+/- 5%)	38,5 cm
Zdvih lůžka min. 40 cm	min 40 cm	41,5 cm
Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 220 kg	min 220 kg	220kg
Rozměry ložné plochy min. 84 x 200cm	min 84 x 200 cm	85 x 200cm
Vnější rozměry max. 99 x 215 cm z důvodu snadného transportu	max 99 x 215 cm	97 x 215cm

Infuzní stojan výškově stavitelný (ne ze slitin Al) vč. košíku na inf. roztok	ANO	ANO
Košík na močové lahve	ANO	ANO
Centrální brzda	ANO	ANO
Lůžko pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním III, 2 ks - CH		
Lůžko PLE-N90-0 (uvedte nabízený typ)		
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO
Kolečka min. ø125 mm, se směrovou aretací	min. 125 mm; ANO	ANO, 125mm s centrální brzdou a směrovou aretací
Zdvih ložné plochy pomocí elektrického motoru	ANO	ANO
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem	ANO	ANO
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky, nejlépe pomocí hřebenu	ANO	ANO
Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ANO	ANO
Autoregrese - zádový díl minimálně 12 cm, stehenní díl minimálně 6 cm k redukci tlaku v břišní oblasti a střížných sil během polohování	zádový díl min 12 cm stehenní min 6 cm	ANO, zádová 12cm, nožní 6cm
Ložná plocha z kovových, nebo plastových lamel	ANO	ANO, kovové lamely
Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený pro lepší orientaci při ovládání	ANO	ANO
Integrované prodloužení ložné plochy min. 1 x 150 mm	ANO	ANO
Vyjímatelná kovová čela s výplní HPL (příp. plastové)	ANO	ANO
Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí	ANO	ANO
Postranice 3/4 sklopné kovové lakované odnímatelné (v případě potřeby, za použití nástrojů) s ovládáním mimo dosah pacienta	ANO	ANO
Vložné boční segmenty (dodatečné zábrany), s možností snadno vložit do kteréhokoli dodaného lůžka tak, aby v případě potřeby zaplnily volný prostor postranic	ANO	ANO
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)	ANO	ANO
Integrované držáky v hlavové a nožní části	ANO	ANO
Úchyt na infuzní stojan a hrazdu v rozích lůžka pro případné uchycení jiné hrazdy	ANO	ANO
Hrazda s hrazdičkou	ANO	ANO
Konstrukce lůžka bílá	ANO	ANO
Nejnižší poloha ložné plochy 39cm (tolerance +/- 5%)	39cm (+/- 5%)	40cm
Zdvih lůžka min. 40 cm	min 40 cm	40 cm
Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg	min 250 kg	250kg

Rozměry ložné plochy min. 90 x 200cm	min 90 x 200 cm	90 x 200cm
Vnější rozměry max. 105 x 215 cm z důvodu snadného transportu	max 105 x 215 cm	102 x 215cm
Infuzní stojan výškově stavitelný (ne ze slitin Al) vč. košíku na inf. roztok	ANO	ANO
Košík na močové lahve	ANO	ANO
Centrální brzda	ANO	ANO
Stolek nemocniční noční s jídelní deskou, 20 ks – CH		
Noční stolek NS-21-O (uvedte nabízený typ)		
Oboustranné kovové provedení	ANO	ANO
Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami	ANO	ANO
Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístitice	ANO	ANO
Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích	ANO	ANO
Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku	ANO	ANO
Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu	ANO	ANO
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev	ANO	ANO
Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka	ANO	ANO
Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku	ANO	ANO
Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek	ANO	ANO
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm	min 65 mm	ANO, 65mm
Držák ručníků	ANO	ANO
Možnost volby barevného provedení shodného s barvou čel lůžek	ANO	ANO
Š x H x V: 52 x 45 x 91 cm (tolerance +/- 5%)	52 x 45 x 91 cm (+/- 5%)	52 x 45 x 91 cm
Rozměr jídelní desky: 65 x 40 cm (tolerance +/- 5%)	65 x 40 cm (+/- 5%)	65 x 42 cm
Zdvih jídelní desky: min 80 – 110 cm	min 80 - 110	80 - 110 cm
Pasivní antidekubitní matrace I, 18 ks – CH		
Matrace Com Flex 15 N7-2S (uvedte nabízený typ)		
Pasivní matrace pro II.-III. riziko vzniku dekubitů	ANO	ANO
Kombinace studené pěny a vylévané viskoelastické pěny	ANO	ANO

Matrace rozdělena mi. do 7 anatomických zón	ANO	ANO
Rozložení tlaku pomocí 3D deformaci líné pěny	ANO	ANO
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C	ANO	ANO
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace	ANO	ANO
Rozměr matrace dle lůžka (200 x 85 cm)	ANO	ANO
Výška matrace min. 15 cm	min 15 cm	Ano, 15cm
Nosnost matrace min. 140 kg	min 140 kg	ANO, 140kg
Záruka min 3 roky	ANO	ANO
Pasivní antidekubitní matrace II, 2 ks - CH		
Matrace Com Flex 15 N7-2S (uvedte nabízený typ)		
Pasivní matrace pro II.-III. riziko vzniku dekubitů	ANO	ANO
Kombinace studené pěny a vylévané viskoelastické pěny	ANO	ANO
Matrace rozdělena mi. do 7 anatomických zón	ANO	ANO
Rozložení tlaku pomocí 3D deformaci líné pěny	ANO	ANO
Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C	ANO	ANO
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace	ANO	ANO
Rozměr matrace dle lůžka (200 x 90 cm)	ANO	ANO
Výška matrace min. 15 cm	min 15 cm	Ano, 15cm
Nosnost matrace min. 180 kg	min 180 kg	ANO, 180kg
Záruka min 3 roky	ANO	ANO
Polohovatelné pomůcky - CH		
Polštář - duté vlákno I – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 50x70 cm	50 x 70 cm (+/- 5 %)	ANO, 50 x 70cm
Složení: 44 % Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Vnitřní potah 100 % bavlna	ANO	ANO
Vnitřní výplň 100% POLYESTER	ANO	ANO

Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – nepropustné švy + šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D		
Polštář - duté vlákno II – 10 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 40x45 cm	40 x 45 cm (+/- 5 %)	ANO, 40x45cm
Složení: 44 % Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Vnitřní potah 100 % bavlna	ANO	ANO
Vnitřní výplň 100% POLYESTER	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – nepropustné švy + šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D		
Rukavice ochranná – 12 ks		
Rozměr: 22 x 18 cm	22 x 18 cm (+/- 5 %)	ANO, 22x18cm
Potah: 100 % Polyester, výplň 3 D tencel, membrána, 10 % Polyuretan, síťka 100 % polyamid	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D		
Kapsář – 14 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 65x27 cm	65 x 27 cm (+/- 5 %)	ANO, 65x27cm
Složení: 44% Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat, prát	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D		
Polštář had – 4 ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 200x37 cm	200 x 37 cm (+/- 5 %)	ANO, 200x37cm
Složení: 44 % Polyamid, 56 % Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Nepropustné švy spojené ultrazvukem	ANO	ANO

Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D

Polštář Podkova I – 2ks

Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 200x37 cm	200 x 37 cm (+/- 5 %)	ANO, 200x37cm
Složení: 44 % Polyamid, 5 6% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Nepropustné švy spojené ultrazvukem	ANO	ANO

Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D

Polštář žebrový I – 10 ks

Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 100x58 cm	100 x 58 cm (+/- 5 %)	ANO, 100x58cm
Složení: 44% Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, úprava samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Materiál spojen – šití	ANO	ANO

Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D

Polštář Podkova II – 2ks

Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 35x35 cm	35 x 35 cm (+/- 5 %)	ANO, 35x35cm
Složení: 44% Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Nepropustné švy spojené ultrazvukem	ANO	ANO

Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D

Váleček pod patu – 10 ks

Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
-------------	-----	------------

Rozměr 15x9 cm	15 x 9 cm (+/- 5 %)	ANO, 15x9xm
Složení: 44% Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Výplň mikrokuličky EPS	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Materiál spojen – šitý	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D		
Pás fixační – ruce – 12ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 28x10 cm	28 x 10 cm (+/- 5 %)	ANO, 28x10cm
Složení: 44% Polyamid, 56% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, samozhášecí + úprava antibakteriální, proti plísním, proti MRSA	ANO	ANO
Pomůcku lze dezinfikovat, otírat	ANO	ANO
Materiál spojen – šitý	ANO	ANO
Orientační podoba je znázorněna ve SVAZKU 3 - PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST D		
Pás fixační – nohy – 8ks		
Barva tmavá	ANO	ANO, modrá
Rozměr 38x10 cm	38 x 10 cm (+/- 5 %)	ANO, 38x10cm