



Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:



13. července 2018 14:27



Poptávka výměny podlahové krytiny ÚzP v Chrudimi, FÚ pro Pardubický kraj

Dobrý den,

tímto Vás žádám o podání cenové nabídky ve věci opravy podlahové krytiny v objektu FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 CHRUDIM.

Požadavky :

- demontáž a likvidace stávajících krytin
- penetrace podkladu
- samonivelační stérka
- stérkování
- soklové, přechodové lišty
- manipulace se stávajícím nábytkem z důvodu montáže

Technické požadavky na podlahovou krytinu PVC:

- min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním
- určeno pro trvalé chození bez přezutí
- nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku
- nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček
- lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou
- celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony, OSB desky)
- celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry)
- samonivelační vyhlazovací stérka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení
- celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu
- PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech
- na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1+A1 s indexem šíření plamene is ≤ 100 mm.min⁻¹
- ukončení krytin po obvodě soklovou lištou
- napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou

Vzhledem ke složitosti výpočtu konečné nabídkové ceny (stanovení rozměrů, manipulace s materiály, stěhování nábytku, atd.) je podmínkou seznámit se s vnitřními prostory, kde bude oprava prováděna.

Termín podání cenové nabídky je do 20.7.2017 12.00 hodin. Termín realizace je měsíc září, říjen 2018.



vedoucí oddělení

Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Chrudimi
Pardubická 275, 537 59 Chrudim IV

