

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

OKNOTHERM spol. s r.o.

Linecká 377

38241 Kaplice

Číslo jednací:

MCP8 214438/2018

Číslo objednávky:

2018/1760/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:

Jan Huml /222 805 778

V Praze dne:

04. 09. 2018

Vážený pane,

objednáváme u Vás havarijní výměnu oken z důvodu zatékání do nebytového prostoru č. 505 na adrese Taussigova 1172/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, dle Vaší cenové nabídky ze dne 24. 8. 2018 za dohodnutou cenu 65 702,-Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na 5. 10. 2018.

S pozdravem

CENOVÁ NABÍDKA č.: NA181600694

Informace dle § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(tyto informace se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem)

OKNOTHERM spol. s r.o.

IČ: 46678352

DIČ: CZ46678352

se sídlem Kaplice, Linecká 377, PSČ 382 41

bankovní spojení: 1447242/0800, ČS CZK 1.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1503.

Zákazník:

Městská část Praha 8

Zenklova 35

180 48 Praha 8 - Libeň

Tel.: [redacted]

Email: jan.huml@praha8.cz




Vypracováno dne: 24.08.2018

Vážený zákazníku,



děkujeme za Vaši poptávku, na kterou Vám obratem zasíláme cenovou kalkulaci. Firma Oknotherm spol. s r. o. se zabývá výrobou oken, dveří a stěn již od roku 1992. Náš sortiment obsahuje plastová, hliníková, dřevěná, plastohliníková a dřevohliníková okna i dveře. Stejně jako kompletní okenní a dvevní příslušenství. Vaše cenová nabídka je zpracována v této profilové variantě:

ECONOMIC



- ✓ **Profilová série:** VEKA SOFTLINE AD
- ✓ **Členění profilu:** 5 komorový (rám i křídlo)
- ✓ **Těsnění:** dvě dorazová
- ✓ **Stavební hloubka:** 70 mm
- ✓ **Výztuha:** pozinkovaná ocelová, v rámu uzavřená
- ✓ **Kování:** Sigenia-Aubi Titan AF s antikorozi úpravou
- ✓ **Klasifikace tloušťky stěny profilu:** třída A
- ✓ **Tepelná prostupnost:**
 - s izolačním trojsklem
 $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K} \Rightarrow U_w 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - s izolačním dvojsklem
 $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K} \Rightarrow U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$




Zeptejte se našich obchodníků na termoizolační podkladový profil.

V naší společnosti je samozřejmostí, že obchodní zástupce zaměří rozměry oken a dveří, upřesní s Vámi veškeré technické náležitosti zakázky a poskytne Vám seriózní poradenství.

Všechny pohledy otvorových výplní jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
1	2.000 ks	3 279.94	25.0%	2 459.96	4 919.92
 Okno 1kř. S Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: sklopné s výklopným ovladačem Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rámeček skla: černý Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 15/70 vpravo Parapetní lišta 30/37 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1145mm x 680mm					
1a	2.000 ks	10 418.27	25.0%	7 813.70	15 627.40
Výklopný otvírač motorický - bílý RAL9016					
2	1.000 ks	3 521.18	25.0%	2 640.89	2 640.89
 Okno 1kř. S Série: ECONOMIC Rám: SOFTLINE 70 AD (101208) Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232) Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: sklopné s výklopným ovladačem Barva krytek: Bílá - RAL9003 Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB Rámeček skla: černý Rozšíření: název rozšíření / poloha Rozš.pr.bílý 15/70 vlevo Rozš.pr.bílý 15/70 dole Kotvení: 6,5 L+P+H+D Odvodnění: dopředu Barva těsnění: černá Rozměry: 1145mm x 680mm					

Pol.	Množství celkem	Cena/ks bez DPH	Sleva	Cena/ks po slevě	Cena celkově bez DPH (CZK)
2a	1.000 ks	10 418.27	25.0%	7 813.70	7 813.70
	Výklopný otvírač motorický - bílý RAL9016				
3	1.000 ks	3 300.25	25.0%	2 475.19	2 475.19
	Okno 1kř. S				
	Série: ECONOMIC				
	Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)				
	Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)				
	Barva rámu: bílá				
	Barva křídla: bílá				
	Kování: sklopné s výklopným ovladačem				
	Barva krytek: Bílá - RAL9003				
	Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB				
	Rámeček skla: černý				
	Rozšíření: název rozšíření / poloha				
	Rozš.pr.bílý 15/70 vpravo				
	Parapetní lišta 30/37 dole				
	Kotvení: 6,5 L+P+H+D				
	Odvodnění: dopředu				
	Barva těsnění: černá				
	Rozměry: 1155mm x 680mm				
3a	1.000 ks	10 418.27	25.0%	7 813.70	7 813.70
	Výklopný otvírač motorický - bílý RAL9016				
4	4.650 m	162.00	25.0%	121.50	564.98
	Parapet venkovní hliníkový 50 mm				
	Parapet venkovní hliníkový 50 mm tažený - bílý				
	barva:bílá				
	počet:4				
4a	4.000 pár	63.00	25.0%	47.25	189.00
	Bočnice plastové k hliníkovému parapetu - vyložení 50 - 130 mm				
500	14.950 m	0.00		0.00	0.00
	CELKOVÝ OBVOD OKEN				
	Celkové bm oken				
999	1.000	0.22		0.22	0.22
	zaokrouhlení				



Cenové shrnutí

Druh	Před slevou	Sleva	Po slevě
Výplně otvorů (okna, dveře)	55054.39	25.0%	41290.80
Parapety	1005.30	25.0%	753.98
501	14.950 bm	185.00	185.00
	Montáž plastových otvorových výplní (okna, dveře)		
503	14.950 bm	490.00	490.00
	Zednické začištění - po špaletových otvorových výplních (zvenku i zevnitř) - bez APU lišty		
504	4.000 ks	200.00	200.00
	Montáž parapetu do 3,0 m délky		
999	1.000 bm	4 000.00	4 000.00
	Likvidace suti (jednotka je běžný metr)		
999	4.000 m2	1 500.00	1 500.00
	Vybourání stavebního otvoru		
999	14.950 bm	80.00	80.00
	Likvidace původních otvorových výplní (jednotka je běžný metr) - kovových		
999	14.950 bm	105.00	105.00
	Demontáž původních otvorových výplní (okna, dveře) - kovových		
Cena služeb bez DPH			23 657.00
Cena výrobků a služeb celkem bez DPH			65 702.00
Cena po slevě celkem			65 702.00
PRODEJNÍ CENA (CZK)			65 702.00

Dopravné: Stanovuje se dle počtu kusů oken, popřípadě sazbou za ujeté km.

Případné vícepráce: 350 Kč / 1 h, přičemž je účtována minimálně 0,5 h a každá započatá 0,5 h.

Sazba DPH se řídí platnými předpisy.

Snížená sazba: 15 %

Základní sazba: 21 %

Vážený zákazníku, při platbě celé částky před realizací získáte další slevu ve výši 2% pokud již není zahrnuta v cenové nabídce.



Dále vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry, tj. instalace parotěsné pásky z vnitřní strany (interiér) a paropropustné pásky z vnější strany (exteriér). V případě rekonstrukcí je připojovací spára na vnitřní straně opatřena parotěsnou páskou s perlíčkem (síťovinou) a vnější strana komprimační páskou (polyuretanová těsnící pásky se strukturou otevřených buněk).

Velkoplošné zasklívání:

Cenová nabídka neobsahuje příplatek za manipulaci se zasklením s hmotností nad 100kg, která nelze zasklívat bez pomoci techniky a nároku na manipulaci. Příplatek bude stanoven ve „**SMLOUVĚ O DÍLO**“ na základě prohlídky stavby obchodním zástupcem.

Způsob platby:

bankovním převodem na výše uvedený, variabilní symbol dle čísla smlouvy.

Způsob dodání:

Místo dodání: dle dohody s kupujícím / objednatelem.

Dodací lhůta: : 4 až 12 týdnů, přičemž

dodací lhůta 4 až 6 týdnů platí u standardních dekorů a příslušenství (bílá, zlatý dub, tmavý dub, mahagon, ořech, hnědá), nebude-li dohodnuto jinak,

dodací lhůta 5 až 9 týdnů platí u nestandardních dekorů a příslušenství, nebude-li dohodnuto jinak, dodací lhůta 6 - 12 týdnů platí pro plastová okna s hliníkovým ALU clipem a nástříkem RAL, nebude-li dohodnuto jinak.

Dodací lhůta počíná běžet od účinnosti kupní smlouvy / smlouvy o dílo a od zaplacení zálohy na kupní cenu / cenu za dílo, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Údaje o právech z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

Podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a Reklamačním řádem, který je kupujícím / objednateli k dispozici v obchodních prostorách prodávajícího / zhotovitele nebo na webových stránkách prodávajícího / zhotovitele (www.oknotherm.cz). Tato informace dle § 1811 Občanského zákoníku se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícím / objednateli, který je spotřebitelem.

Záruka za jakost poskytnutá prodávajícím / zhotovitelem:

v případě kupní smlouvy; prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost na předmět koupě na dobu 2 let;

v případě smlouvy o dílo; zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo na dobu 60 měsíců; to

neplatí pro dále uvedené okenní a dveřní příslušenství;

V případě kupní smlouvy i smlouvy o dílo se poskytuje záruka na okenní a dveřní příslušenství v délce 2 let, které je vydefinována v Reklamačním řádu, který je kupujícímu / objednateli k dispozici v obchodních prostorách prodávajícího / zhotovitele nebo na internetových stránkách prodávajícího / zhotovitele (www.oknotherm.cz).

Prodávající / zhotovitel dále upozorňuje kupujícího / objednatele, že přesné podmínky pro seřizování předmětu koupě / díla jsou stanoveny v kupní smlouvě/smlouvě o dílo.

Doba trvání smlouvy:

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li tak Občanský zákoník. Dle smlouvy je prodávající / zhotovitel oprávněn odstoupit v případě, že kupující / objednatel bude déle než 10 dní v prodlení s plněním peněžitých dluhů dle smlouvy. Tato informace dle § 1811 Občanského zákoníku se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem.

Platnost cenové nabídky: 30 dní.

Nabídka byla zpracována na základě požadavků specifikovaných zákazníkem.

Zveme Vás na osobní návštěvu naší obchodní a vzorkové kanceláře.

V olšinách 934/49, 108 00 Praha 10 Strašnice, praha10@oknotherm.cz, tel.: +420 272 651 830

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi

**S přátelským pozdravem,
za společnost OKNOTHERM spol. s r. o.**

