

SMLOUVA O DÍLO - GASTRO

Číslo smlouvy Objednatele: 0255/2016/MěÚ

Číslo smlouvy Zhotovitele: 06062016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Město Odolena Voda

Se sídlem : Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
IČ : 002 40 559
DIČ : CZ 002 40 559
Zastoupený : Hanou Plecitou, starostkou města
Ve věcech technických
oprávněn jednat : Stanislav Pirný, investiční technik-projektový manažer
Bankovní spojení : KB Praha a.s.
Číslo účtu : 28129201/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

PROGASTRO s.r.o.

Se sídlem : Malátova č.or.17 č.p.461, 150 00 Praha 5
IČ : 256 32 213
DIČ : CZ 256 32 213
Zastoupený : Ing. Michalem Bejčkem, jednatelem
Ve věcech technických
oprávněn jednat : Ing. Michal Bejček, jednatel
Bankovní spojení : ČSOB, pobočka Rokycany
Číslo účtu : 127 526 026 / 0300
Zapsán v OR nebo
v jiné evidenci : v OR u městského soudu v Praze, odd. C, vl. 56458
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace gastro-technologie (průchozího mycího stroje, nástěnné digestoře, automatického změkčovače vody, pracovních stolů, regálového úložného systému, pojízdného vozíku a dalšího drobného příslušenství) do školní jídelny ZŠ Odolena Voda za účelem navýšení kapacity z 600 jídel na 800 jídel dle obsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky č. VZ-S/2016/20/OSM/SP ze dne 27.5.2016 a cenové nabídky zhotovitele díla ze dne 6.6.2016.

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.



2. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
- shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - zařízení staveniště,
 - dodržení technologických postupů prací,
 - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek v případě potřeby,
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - poskytnutí záruk na celé dílo,
 - servis a odstraňování vad v záruční době,
 - obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
3. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
4. Místem plnění díla je objekt Základní školy Vítězslava Háška v Odoleně Vodě, Školní 200, 250 70 Odolena Voda.
5. Zástupcem zhotovitele pro realizaci díla je Ing. Michal Bejček, jednatel, t: +420 602 477 415, E-mail: progastro@tiscali.cz.
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III. Způsob plnění a termín předání díla

Požadovaný termín zahájení prací	:	18. 07. 2016
Požadovaný termín dokončení a předání díla	:	15. 08. 2016

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním díla objednateli předávacím protokolem.
- Případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění nejpozději do 30. 8. 2016.

IV. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	474 106,00 Kč
DPH (21 %):	99 562,00 Kč
cena včetně DPH	573 668,00 Kč

(slovy: čtyřístadesátčtyřitisícstošest korun českých).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není využíván k ekonomické činnosti a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

V. Fakturace a zádržné

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po přejímce provedených prací a odstranění případných vad díla. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele ve věcech technických.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1. tohoto článku.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

6. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou Zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH a případně i DPH v platné výši. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako tzv. zádržné, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem:
- zádržné ve výši 10 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

VI. Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.
4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
6. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí zabudovaných do díla okamžikem převzetí díla na základě předávacího protokolu a úplného uhrazení předmětu díla v rozsahu dle SOD. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění díla.
8. Zhotovitel se rovněž zavazuje poskytnout včasnou a plnou součinnost případnému jinému dodavateli přípravných prací elektro, stavebních, ZTI a VZT pro řádnou instalaci strojů a zařízení včetně jejich napojení na média a funkční zprovoznění.

.....
VII. Přejímka díla

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě i ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně a její užívání podstatným způsobem omezují. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
 - c. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - d. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

VIII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba na dílo se sjednává v níže uvedeném členění:
 - a) 36 měsíců na nerezový nábytek
 - b) 36 měsíců na mycí stroj
 - c) 24 měsíců na změkčovač vodyStanovené záruční doby platí pouze za předpokladu odběru originálních mycích prostředků Winterhalter od zhotovitele díla.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

IX. Prodlení a smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele nebo mu nebyl prokazatelným způsobem umožněn přístup do dotčených prostor.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatku a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c) není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

XI. Ostatní ujednání

1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato Smlouva se sepisuje v 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením RM č. 11/2016 ze dne 22.6.2016.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Odolene Vodě, dne 23.6.2016

V Praze23.6.....2016




Za Objednatele

Hana Plecítá
starostka města

za Zhotovitele

Ing. Michal Bejček
jednatel společnosti

Přílohy:

01. Cenová nabídka zhotovitele díla ze dne 6.6.2016 (1x A4)

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní urazování výrobci	rozměry [mm]		připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI		Poznámka	
					š.	hl.	v.	ks	příkon kW/As 230V	příkon kW/As 400V	příkon kW celkem	příkon kW KVA/As	příkon kW 400V	příkon kW KVA/As		okapad DN
1.01 Kuchyně s pracovními úseky (včetně + přípravný-výdej jídel)																
26-N	gastro/ AISI 304	SOMRO N	Pracovní stůl, výstupní k mycímu stroji s drahou pro vedení košů 500x500, spodní roštová police pro umístění košů, napojení na mycí stroj zleva z čela (rohové provedení) NERROX	JIVA-JIRAK/ JIPA, RGT, NERROX	1315	750	900	1	-	-	-	-	-	-	22 380	
25-1N	gastro/ AISI 304	SOMRO 1 NR	Pracovní stůl vstupní k mycímu stroji s drahou pro vedení košů 500x500, dřež 450x450x250mm, sifon, JAKOVA stojanová sprchová balne s oločným napouštěcím ramenkem, spodní roštová police pro umístění košů a znečisťovače, napojení na mycí stroj zleva (rohové provedení), zadní, zvýšený límec v=300mm	JIVA-JIRAK/ JIPA, RGT, NERROX	1200	750	900	1	-	-	-	-	-	-	46 488	
26-1N	gastro/ AISI 304	SOMRO N	Pracovní stůl výstupní k mycímu stroji s drahou pro vedení košů 500x500 spodní roštová police pro umístění košů, napojení na mycí stroj zprava z čela (rohové provedení)	JIVA-JIRAK/ JIPA, RGT, NERROX	1315	750	900	1	-	-	-	-	-	22 380		
27N	gastro/ AISI 304	JIVA 65 N	podlahová vpusť s protizápalovou uzavěrou	JIVA-JIRAK/ JIPA, RGT, NERROX	500	300	180	2	-	-	-	-	-	22 484		
28N	gastro/ AISI 304	JIVA 10 N	Pracovní stůl se společným volným prostorem (tridici), na čelní straně od oboustranně umístě 2x sítěhu na talíře, bez zadního límce	JIVA-JIRAK/ JIPA, RGT, NERROX	2380	750	900	1	-	-	-	-	-	27 975		
29N	gastro/ AISI 304	JIVA 80 N	pořízání vozík na koše o velikosti 500x500, 7ks košů, 2x otáčivé kolečko s trzou, 2x otáčivé kolečko bez trzdy, navrhování provedení (na skleničky do nápojové sestavy); opláštěné provedení	JIVA-JIRAK/ JIPA, RGT, NERROX	775	670	900	2	-	-	-	-	-	86 191		
Přístroje osazené nerezovými pasivními výrobky budou zaměřeny dle skutečného stavu. Všechny výrobky budou vyrobeny s minimálními valemí, max.2mm na každé straně. Výrobky budou zaměřeny a vyrobeny v úhlovém provedení, bude-li mistnost a napojení ostatních zařízení tulo vyčtyku vyžadovat.																
										elektro:	230V	1,60				
										plyn:	400V	25,20				
												0,00				
												0,65				
										Předpokládaná součinnost						

PRÍLOHA 01.

573 668

474 106

Celková cena v "Kč" bez DPH
(samostatně dopočteno z
doplňené tabulky v EXCEL)Celková cena v "Kč" včetně
DPH (samostatně dopočteno z
doplňené tabulky v EXCEL)


 PRODEJÁ VŘBY VELKOPRAHA 68
 150 00 PRAHA 6, Malášova 17
 Tel/Fax 371 764 237, 602 477 415
 IČO: 26632213, DIČ: CZ25632213

V Praze 6.6.2016

10.4.2015
Výpracova
Bavler, Tomáš Ing
roč:201504, 038, 289
IČO:71755643

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnaný model	stručný popis porovnávaného modelu možní uzavření výrobci	rozměry [mm]		připojení elektro				připojení plyn				připojení ZTI				zmečená části	Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč) / DOPUNT v elektronické podobě	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	BTTO cena s DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	Rabat %/ DOPUNT v elektronické podobě	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)
				š.	hl.	v.	ks	přicon kW/ks 230V	přicon kW/ks 400V	přicon kW/ks 230V	přicon kW/ks 400V	přicon kW/ks 230V	přicon kW/ks 400V	přicon kW/ks 230V	přicon kW/ks 400V	odpad DN	TV										
19aN	gastro/ AISI 304	JIVA 51 atyp	Regalový úložný systém (pětipolcový) na spodní straně od mytí uzavřen do výše pracovní plochy (v=900mm n.c.p.) tzv. otevřený úložný prostor ze strany vamy (spodní police v=150mm n.c.p. střední police v=530mm n.c.p.), nad pracovní plochou 2x police, v=1500mm n.c.p. a v=1800mm n.c.p.; od pracovní plochy v=800mm=prokládací provedení; na pravé straně od obsluhy zářkyt u mycího stroje L=500mm; od výšky 900mm do v=1800mm; materiál AISI 304; police vyznaženy	1540	400	900	1	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 900	23 944	38 688	28 972	27	32 900	23 944	38 688	28 972
24aN	gastro	PT-M EnergyPlus	Průchozí mycí stroje-PT-M EnergyPlus; teoretický výkon 112/3 stupně = 22/32/44 košů 500x500 za hodinu; krátký program 72 košů / hodinu; spotřeba oplachové vody na cyklus 2,4 litru; teplota nádrže 62°C; oplachovací teplota 85°C; Energy Plus využívá energii z odpadní vody i odpadního vzduchu a odtívá studenou vodu; za určitých okolností odpadá nulnost výroby přidavného zakrytí odlahu, uspora až 32% proti běžným mycím strojům	635	750	2195	1	0,00	13,20	13,20	-	-	-	-	-	-	-	-	272 500	218 000	329 725	265 780	20	272 500	218 000	329 725	265 780
24bN	gastro/ AISI 304	JIVA 98 N	Průchozí nastílná s osvětlením ; 2x lahokovový filtr 500x500;	1100	1100	450	0	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
24cN	gastro/ AISI 304	JIVA 313 N	Nerazový zářkyt mycího stroje (rozvodů, odstřihem); kotvení do stěny a stropu	1200	20	1200	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400	3 740	5 324	4 525	15	4 400	3 740	5 324	4 525
24dN	gastro	MonoMatik3	automatický zmečkováč vody	260	505	570	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 000	22 100	31 460	26 741	15	26 000	22 100	31 460	26 741
24	slávající		Průchozí mycí stroj na koše 500x500; nulnost přicativného zakrytí odlahu;	635	750	1515	1	0,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
24e	slávající		automatický zmečkováč vody Pracovní stuž vstupní k mycímu stroji s hranou pro vedení košů 500x500, dířez 450x450x250mm, srovn. ličková stojáková sprchova baterie s oběhým napouštěním; ramínkem; spodní roštové police pro umístění košů a zmečkováče; napojení na mycí stroj zbrava (rohové provedení); zaání zvýšený limes v=300mm;	245	450	440	1	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
25aN	gastro/ AISI 304	SOMPRO 1 NR	Průchozí mycí stroj na koše 500x500; nulnost přicativného zakrytí odlahu;	750	750	900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 300	32 844	58 443	38 741	32	48 300	32 844	58 443	38 741

1.01 Kuchyní s pracovními úseky (varna + přípravny-výdej jídel)

1.02a Mytí bílého nádobí

10.4.2016
Výpracoval
Bergert Tomáš Ing.
00420 688 638 265
1007758649

150 00 PRAHA 5, Mláčkovce 17
Tel./Fax 071 734 297, 802 477 415
IČO: 25692213 DIČ: CZ25692213