










# Kupní smlouva



## I. Smluvní strany

1. Kupující: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje**  
sídlo: Lannova tř. 193/26, České Budějovice, PSČ 370 74  
zastoupená:   
IČO:   
Není plátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka České Budějovice  
číslo účtu:   
(dále jen „kupující“) na jedné straně

a



2. Prodávající: **GARED s.r.o.**  
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice  
IČO:   
DIČ:   
zastoupen:   
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou  
číslo účtu:   
tel.:   
E-mail:   
zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 29329  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í  
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“),  
tuto kupní smlouvu

## II. Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (dále jen „zboží“), ve specifikaci a ceně uvedené v článku V. odst. 1 a v příloze této smlouvy, včetně dopravy do místa plnění.

## III. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději **do 15. prosince 2018.**
2. O dodávce zboží je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, telefonicky informovat odpovědnou osobu kupujícího (  


#### IV.

#### Místo plnění

Areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích.

#### V.

#### Specifikace a kupní cena

1. Specifikace a kupní cena požadovaného zboží:

**1.1 Předpokládaný počet souprav: 110 ks**

**1.2 Nabídková cena za jednu úplnou soupravu vesty balistické**

| Specifikace   | Jednotková cena bez DPH / ks | Jednotková cena včetně DPH / ks |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV   | 16 300,00 Kč                 | 19 723,00 Kč                    |
| Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact   | 120,00 Kč                    | 145,20 Kč                       |
| Pouzdro na 1 zásobník HK MP5  | 240,00 Kč                    | 290,40 Kč                       |
| Pouzdro na 1 zásobník HK MP5  | 240,00 Kč                    | 290,40 Kč                       |
| Pouzdro na radiostanici Matra + konektor  | 220,00 Kč                    | 266,20 Kč                       |
| Pouzdro na pouta  | 120,00 Kč                    | 145,20 Kč                       |
| Pouzdro na teleskopický obušek  | 180,00 Kč                    | 217,80 Kč                       |
| Pouzdro odkládací, zapínací chlopeň na suchý zip (cca v20 x š15 s vnitřním uspořádáním tašky) | 220,00 Kč                    | 266,20 Kč                       |
| Univerzální pouzdro, velikost cca 7 x 13 x 19 cm, zapínání na zip                             | 220,00 Kč                    | 266,20 Kč                       |
| <b>Celková nabídková cena za jednu úplnou soupravu</b>  | <b>17 860,00 Kč</b>          | <b>21 610,60 Kč</b>             |

**1.3 Celková nabídková cena za předpokládaný počet souprav, tj. 110 ks**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   | <b>1 964 600,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>   | <b>412 566,00 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>  | <b>2 377 166,00 Kč</b> |
| <b>Slovy: dvamilionytřístasedmdesátsedmtisícstošedesátšestkorunčeských</b> |                        |

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, dopravu do místa plnění apod.).

3. Celková nabídková cena za jednu úplnou soupravu je cenou nejvýše přípustnou.

4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Množství uvedené v odst. 1.1 tohoto článku je pouze předpokladem pro stanovení nabídkové ceny a kupující si vyhrazuje právo odebrat zboží v objemu dle aktuální potřeby, a to směrem nahoru i dolů.

6. Překročení nebo změna celkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude

celková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zboží bude fakturováno jednou fakturou, která bude předána **současně s dodávkou zboží** ve dvojitým vyhotovení na adrese uvedené v článku IV., této smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
3. Fakturační adresa: **F. [redacted] vy [redacted]**

Nebude-li faktura takto identifikována, nebo nebude ve dvojitým vyhotovení, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

V případě, že bude faktura zaslána do datové schránky kupujícího, bude předmět zprávy povinně označen:

**„Faktura pro OMTZ“.**

4. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s OZ.
5. Kupující může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
  - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními této smlouvy,
  - nesprávné náležitosti,
  - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.
6. Způsob úhrady: převodním příkazem.
7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

## VII.

### Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady odstranit do 30 dnů od nahlášení.
2. Prodávající se zavazuje, že životnost vlastního obalu balistických vložek vč. spojů u zboží uvedeného v článku V. odst. 1, této smlouvy odpovídá kupujícím vyžadované garanci balistické odolnosti po dobu **minimálně 10 let** ode dne převzetí zboží kupujícím.

## VIII.

### Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. Zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.
2. Dnem předání zboží prodávajícím – tj. dnem podpisu dodacího listu odpovědnou osobou kupujícího se vlastníkem zboží stává Česká republika, když příslušné k hospodaření je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

## IX.

### Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny

nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 této smlouvy.

2. Při prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z neuhrazené částky.

3. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH v případě uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu plnění (např. použitý materiál k výrobě, označení výrobce apod.)

4. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

5. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

## **X.**

### **Další ujednání**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

4. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

5. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v této smlouvě nemá právní vady ve smyslu ustanovení OZ.

## **XI.**

### **Společná a závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 kalendářních dnů,

b) opakovaného nesplnění technických požadavků kupujícího.

4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) prodávající vstoupí do likvidace.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

9. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

11. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ.

12. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

13. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.



## XII.

### Platnost a účinnost


Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je kupující.

Příloha: Kompletní specifikace zboží

Kupující:  
V Českých Budějovicích



Prodávající:  
V Solnici



## **Příloha č. 1 - Kompletní specifikace zboží**

# **Specifikace zboží,**

## **Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV**

### **model: GV 371**

#### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE VESTY**

#### **Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV – MODEL GV 371**

Vesta balistická těžká NIJ III A/IV, model: GV 371 je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele proti účinku střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Model je určen pro vrchní nošení na oděv. Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a pevné upnutí podle tělesných parametrů uživatele. Vesta je řešena jako nosný systém s univerzální MOLLE vazbou, která využívá maximální plochu povrchu vesty a poskytuje prostor pro připevnění potřebného materiálu a příslušenství.

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04. Přidáním balistických panelů je v místě vložení balistická odolnost IV. ICW dle NIJ STD 0101.04.

Veškeré části vesty jsou vybaveny vyjímatelnými balistickými vložkami. Vesta je vybavena kapsou na přídavný balistický panel v předním a zadním díle.

Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a přesné upnutí na postavu (bez asistence druhé osoby) dle tělesných parametrů uživatele do obvodu a do výšky v dané velikostní skupině. Ergonomický tvar a nastavitelnost vesty zajišťuje maximální balistickou ochranu trupu. Vesta se snadno obléká i svléká. Je možné ji používat se všemi balistickými panely nebo bez přídavných panelů.

Panely navyšují úroveň balistické ochrany na třídu balistické odolnosti IV. dle NIJ STD 0101.04. Součástí každé vesty jsou dva panely (přední a zadní panel). Tyto panely musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou III.A dle NIJ STD 0101.04.

K manipulaci se zraněným je vesta na zadním díle vybavena záchranným uchem snadno uchopitelným v rukavicích.

Střih vesty splňuje komfort při standardním použití. Umožňuje střelbu zbraněmi odpalovanými z ramene, ovládání motorového vozidla a nošení výstroje a výzbroje potřebné pro výkon služby.

Barva popruhů odpovídá barvě základního materiálu. (černá)

Balistické vložky jsou uzavřeny do voděodolného, neprůsvitného, pevného materiálu, odolávajícímu průniku UV záření. Povlak balistických vložek je uzavřen svařením, které zaručuje nepropustnost. Souprava balistických vložek se skládá z předního a zadního dílu, bočních dílů, ochrany ramen a klínu. Balistické vložky tvoří jeden celek. Přístup k jednotlivým balistickým vložkám je velmi jednoduchý, lze je proto snadno a rychle vyjmout či vložit. Nevznikají mezery mezi jednotlivými balistickými vložkami. Jednotlivé balistické vložky splňují požadované překrytí. Tloušťka balistické vložky v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04 včetně jejího obalu nepřekračuje 7 mm. Složení balistické vložky je uvedeno v jednotlivých Protokolech.

Komfort uživateli poskytuje použitá vnitřní tkanina opatřena 3D úpletem, která zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla. Tím jsou zabezpečeny hygienické podmínky i při několikahodinovém používání vesty. Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti.

Na přední části vesty v úrovni prsou je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 12 cm x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Nad tímto stuhovým uzávěrem ve vzdálenosti 1 cm je umístěn další stuhový uzávěr ve stejné velikosti na připevnění Identifikačního čísla.

Na zadní části vesty v úrovni lopatek je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměru 34 cm x 7,3 cm pro upevnění velkého nápisu POLICIE.

Součástí každé vesty je transportní taška se zapínáním na spirálové zdrhovadlo WS 20. Je vybavena našitým průsvitným okénkem pro vložení štítku s údaji o uživateli. Jednou hlavní kapsou, kde se vkládá balistická vesta a druhou, která slouží k ukládání přídatných balistických panelů.

Transportní taška je vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu.

Ke každé balistické vestě je přiložen návod k použití, skladování, údržbě a záruční list.

Vnější materiál je díky úpravě vnějšího potahu nehořlavý, což je doloženo protokolem akreditované zkušebny Textilního zkušebního ústavu v Brně. Vnitřní materiál splňuje

„Vesty balistické ochranné těžké N13 T1A/IV“

požadavky hygienické nezávadnosti AHEM 3/2000, který je doložen protokolem akreditované zkušebny.

Součástí nabídky jsou materiálové listy.

Součástí každé vesty je návod na použití, skladování a údržbu společně se záručním listem, transportní obal černé barvy a sadou pouzder.

Typové štítky vesty ochranné jsou uvedeny nyní v nabídce. Strana balistické ochrany, přikládaná k tělu je zřetelně označena štítkem: „TOUTO STRANOU K TĚLU“.

Panely jsou označeny „STRIKE FACE“.

Vesta neobsahuje kovové komponenty.

Soutěžní vzorek úplné soupravy vesty balistické je ve velikosti XXL (60) včetně panelů (předního a zadního), transportní tašky, soupravy pouzder, návodu k použití, skladování, údržbě, záručního listu.

Každá souprava balistické vesty bude obsahovat pouzdra:

|   |
|---|
| Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact   |
| Pouzdro na 1 zásobník HK MP5  |
| Pouzdro na 1 zásobník HK MP5  |
| Pouzdro na radiostanici Matra + konektor  |
| Pouzdro na pouta  |
| Pouzdro na teleskopický obušek  |
| Pouzdro odkládací, zapínací chlopeň na suchý zip (cca v20 x š15 s vnitřním uspořádáním tašky) |
| Univerzální pouzdro, velikost 7 x 13 x 19 cm, zapínání na zip                                 |



### Balistická odolnost

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04.

Po doplnění přídatným panelem je v místě vložení panelu zabezpečena balistická odolnost IV. ICW dle NIJ Standard 0101.04. (přední a zadní panel). Tyto balistické panely musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou III.A dle NIJ STD 0101.04.

### Tabulka hmotností – balistických vložek a panelů


| Jednotlivé součásti  | Velikost                                   | Hmotnost v kg |
|--|--|---------------|
| Balistické vložky ve vodoodpudivém obalu (přední díl, zadní díl, boční díly, ramena, klín) | S  | 2,68 kg       |
|  | M  | 2,86 kg       |
|  | L  | 3,03 kg       |
|  | XL   | 3,26 kg       |
|  | XXL  | 3,52 kg       |
| Přídavný balistický panel - zadní  | U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost | 2,65 kg       |
| Přídavný balistický panel - přední   | U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost | 2, 65 kg      |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Ochrana ramen 1 pár – balistické vložky | U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost | 0,12 kg |
| Chráníč klína – balistické vložky       | U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost | 0,48 kg |

- Velikosti jsou uvedeny v kg na dvě desetinná místa.
- Samostatná - Ochrana ramen 1 pár (balistické vložky zavařené ve vodoodpudivém obalu) – 0,12 kg (U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost)
- Samostatná - Ochrana klínu 1 ks (balistické vložky zavařené ve vodoodpudivém obalu) – 0,48 kg (U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost)
- Hmotnost balistických vložek zavařených ve vodoodpudivém materiálu u velikosti XXL je celkem: 3,52 kg + hmotnost panelu předního: 2,65 kg + hmotnost panelu zadního: 2,65 kg + potah vesty 1,65 kg = 10,47 kg.

**Tabulka základních rozměrů balistických vložek – model GV 371**


| velikost | Přední díl<br>A (mm) | Přední díl<br>B (mm) | Přední díl<br>C (mm) | Zadní díl<br>A (mm) | Zadní díl<br>B (mm) | Zadní díl<br>C (mm) |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| S 44     | 366,5                | 359,0                | 273,0                | 451,5               | 446,0               | 352,0               |
| S 46     | 366,5                | 359,0                | 273,0                | 451,5               | 446,0               | 352,0               |
| M 48     | 405,0                | 359,0                | 274,5                | 491,5               | 446,0               | 354,0               |
| M 50     | 405,0                | 359,0                | 274,5                | 491,5               | 446,0               | 354,0               |
| L 52     | 443,5                | 374,0                | 275,0                | 531,5               | 461,0               | 355,5               |
| L 54     | 443,5                | 374,0                | 275,0                | 531,5               | 461,0               | 355,5               |
| XL 56    | 482,5                | 374,0                | 276,5                | 571,5               | 461,0               | 357,5               |
| XL 58    | 482,5                | 374,0                | 276,5                | 571,5               | 461,0               | 357,5               |
| XXL 60   | 519,5                | 389,0                | 279,0                | 611,5               | 476,0               | 359,5               |
| XXL 62   | 519,5                | 389,0                | 279,0                | 611,5               | 476,0               | 359,5               |





**Ochranná plocha vesty:**


Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA.

Tento výpočet chráněné plochy měkké balistiky provádí automatický stříhací stoj INVESTRONICA v rámci zadání stříhu do programu.













## ŠTÍTKY

Povlak vesty, vyjímatelné balistické vložky a balistické panely jsou zřetelně označeny štítkem a symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a střepinám „symbol výbuchu“. Štítek není vidět při standardním používání.

### Štítek na potah vesty, velikost XXL (60):




Štítek na balistické vložky vesty,  
velikost XXL (60):





Štítek na přední a zadní balistický panel:



Štítky pro ostatní velikosti jsou totožné, s rozdílem údaje o váze a ochranné ploše.



## SROVNÁVACÍ TABULKA

### Velikostní sortiment

#### VESTA BALISTICKÁ TĚŽKÁ NIJ III A/IV, model: GV 371

| VELIKOST | Evropské značení | Výška postavy cm | OBVOD HRUDNÍKU (cm) | OBVOD PASU (cm) |
|----------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| S        | 44               | 166 – 170        | 86 - 90             | 74 - 78         |
|          | 46               | 168 – 173        | 90 - 94             | 78 - 82         |
| M        | 48               | 171 – 176        | 94 – 98             | 82 – 86         |
|          | 50               | 174 – 179        | 98 – 102            | 86 – 90         |
| L        | 52               | 177 – 182        | 102 – 106           | 90 – 95         |
|          | 54               | 180 – 186        | 106 – 110           | 95 – 100        |
| XL       | 56               | 182 – 186        | 110 – 114           | 100 – 105       |
|          | 58               | 184 – 188        | 114 – 118           | 105 – 110       |
| XXL      | 60               | 185 – 189        | 118 – 122           | 110 – 115       |
|          | 62               | 187 – 191        | 122 - 129           | 115 -120        |
| Dámská   | 40 – 42          | do 166           | 78 – 86             | do 74           |

- Vestu jsme oproti tabulce velikostních rozměrů přiměřeným způsobem zvětšili o rozměr, odpovídající nošení finálního výrobku přes služební oděv – např. (kombinézu Policie).



## Návod k používání, skladování a údržbě

### Záruční list

## VESTA BALISTICKÁ TĚŽKÁ NIJ III A/IV

Návod na používání, skladování a údržbu vesty balistické těžké NIJ III A/IV model: GV 371.

### I.

Vesta balistická model GV 371 je svojí konstrukcí určena k použití pro vrchní nošení na oděv.

- Vesta poskytuje v celé chráněné ploše odolnost III. A dle amerického standardu NIJ STD 0101.04. Této odolnosti je dosaženo bez použití přídatných panelů.
- Balistické odolnosti IV.ICW dle amerického standardu NIJ STD 0101.04 je dosaženo v místech vložených přídatných panelů na předním a zadním díle vesty. Tyto balistické panely musí být vždy v kombinaci s měkkou balistickou vložkou III. A dle NIJ STD 0101.04.

### II.

Souprava vesty balistické těžké NIJ III A/IV, model: GV 371 se skládá:

- a) z vlastních ochranných balistických vložek se základní odolností III. A dle NIJ STD 0101.04 (přední díl, zadní díl, boční díly, ramena, klín).
- b) z vnějšího potahu vesty (přední díl, zadní díl, boční díly, klín)
- c) z transportní tašky
- d) 2 ks balistických panelů pro dosažení odolnosti IV. ICW dle NIJ STD 0101.04 (hrudní a zádočný)
- e) Souprava pouzder:
  - 1) Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact
  - 2) Pouzdro na 1 zásobník HK MP5
  - 3) Pouzdro na 1 zásobník HK MP5
  - 4) Pouzdro na radiostanici Matra + konektor
  - 5) Pouzdro na pouta
  - 6) Pouzdro na teleskopický obušek
  - 7) Pouzdro odkládací, zapínací chlopeč na suchý zip (cca v. 20 x š. 15 s vnitřním uspořádáním tašky)
  - 8) Univerzální pouzdro, velikost cca 7 x 13 x 19 cm zapínání na zip

*Tato ochranná vesta byla vyrobena v souladu s normou NIJ STD 0101.04.*

### III. Pečlivě prostudujte následující informace!

Před vlastním použitím vesty řádně zkontrolujte:

- Povrchový materiál potahu vesty, zda není protržený, proříznutý, či zda nevykazuje jiné poškození,
- zkontrolujte neporušenost obalu balistické vložky uvnitř vesty, neporušenost podšívky a neporušenost přídavných panelů,
- dle informačního štítku, zda úroveň balistické odolnosti odpovídá Vaším požadavkům.

*V případě zjištění jakéhokoliv poškození se nesmí vesta dále používat bez následné kontroly a případné opravy ze strany dodavatele!*

### IV. ÚDRŽBA

Při údržbě a čištění potahu vesty se řiďte symboly uvedenými na informačním štítku vesty. Před vlastním čištěním vesty vyjměte vždy vnitřní balistické vložky a balistické panely z potahu vesty. Tyto vložky jsou uzavřeny do vodoodpudivé podšívky, ze které je nikdy nevyjímajte, pozor na protřetí. Údržbu a čištění těchto balistických vložek lze provádět pouze otřením vlhkým hadříkem či houbičkou na jejich povlaku.

Při čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla a bělidla. Sušte běžným způsobem. Vyvarujte se vysokých teplot a přímého ohně.

### V. SKLADOVÁNÍ

V regálech nebo paletách min. 15 cm nad zemí, v temperované místnosti, (od 10 °C až 30 °C) v suchém a čistém prostředí bez chemických vlivů. Výrobek nesmí být uložen v bezprostřední blízkosti topných těles a zářičů. Nesmí být skladovány ve více vrstvách než 2 kusy na sobě, ve vodorovné poloze. Při skladování uvolněte suché zipy tak, aby balistická vložka nebyla zdeformovaná, ale rozložená.

### VI. ZÁRUČNÍ LIST

#### 1.

Dodavatel poskytuje záruku za jakost

- po dobu 10 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm.a.) d)
- po dobu 2 let na součásti zboží uvedené v čl. II. písm. b.) c) e)

#### 2.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku chyby výroby nebo použitých materiálů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování (čl. V), údržby (čl. IV) nebo používání (čl. I a III).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku opotřebení zboží, ledaže se zároveň jedná o vadu uvedenou ve větě první tohoto článku.

**3.**


Kupující je povinen uplatnit záruku oznámením vad zboží a uplatněním nároků z vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího.

Nebude-li záruka uplatněna řádně a včas, nepovažují se vytýkané vady za vady záruční.

**4.**

Po uplynutí záruční doby nelze uplatnit záruku, byť by se jednalo o vadu uvedenou v čl. VI/2 věta první.

**SEZNAM ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVEN:**

Název a adresa výrobce: 

Vyrobeno: 08/2018



**CENOVÁ NABÍDKA**

| <b>Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV</b>  |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>Souprava vesty balistické</b>  |                        |                      |
| <b>Specifikace</b>  | <b>Cena bez DPH/ks</b> | <b>Cena s DPH/ks</b> |
| Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV (včetně transportní tašky) + Balistický panel v odolnosti IV. ICW dle NIJ STD 0101.04 (váha 2,65 kg) – 2 ks | 16 300,-Kč             | 19 723,-Kč           |
| Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact   | 120,-Kč                | 145,20Kč             |
| Pouzdro na 1 zásobník HK MP5  | 240,-Kč                | 290,40Kč             |
| Pouzdro na 1 zásobník HK MP5  | 240,-Kč                | 290,40Kč             |
| Pouzdro na radiostanici Matra + konektor  | 220,-Kč                | 266,20Kč             |
| Pouzdro na pouta  | 120,-Kč                | 145,20Kč             |
| Pouzdro na teleskopický obušek  | 180,-Kč                | 217,80Kč             |
| Pouzdro odkládací, zapínací chlopeň na suchý zip (cca v20 x š15 s vnitřním uspořádáním tašky)   | 220,-Kč                | 266,20Kč             |
| Univerzální pouzdro, velikost 13 x 19 cm, zapínání na zip   | 220,-Kč                | 266,20Kč             |
| <b>Celkem nabídnutá cena</b>  | <b>17 860,-Kč</b>      | <b>21 610,60Kč</b>   |



V Solnici dne 3. 9. 2018

M.....  
jednatelka společnosti

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na vesty balistické těžké III. A/IV, dodávané společností [redacted] je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravna bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky nebo panelu protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

## MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

[redacted]

Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.

V Solnici dne 3. 9. 2018

[redacted]  
.....  
M.....á  
jednatelka společnosti