



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Projekt: Podpora potírání kybernetické kriminality; reg. číslo ISF/6/02, je financován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF).

PCR99ETRpo41552154

Prováděcí smlouva o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody

**Prováděcí smlouva č.j.: PPR-22679-9/ČJ-2018-990656
k Rámcové dohodě: PPR-2509-86/ČJ-2017-990656**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1



(dále jen „Objednatel“)

a

Azenet s. r. o.

Sídlo: Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
IČ: 02562014
DIČ: CZ02562014
Zastoupená: Mgr. Pavlem Skořepou, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffesisenbank, a. s.



(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2509-86/ČJ-2017-990656, ze dne 10. 11. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „SPECIÁLNÍ A VYSOCE VÝKONNÁ ZARÍZENÍ - RÁMCOVÁ DOHODA – opakované vyhlášení“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 12 627 090,00 Kč bez DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 60ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2. Místo plnění je Bubenečská 20, Praha 6.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě s tím, že Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.“

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3. Předmět plnění dle této Prováděcí smlouvy je spolufinancován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Název projektu je „Podpora potírání kybernetické kriminality“, registrační číslo ISF/6/02.

4.4. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel 1 (jeden) stejnopis.

4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“

V Praze dne **27. 08. 2018**

V **PLZNI** dne **5.9.2018**

Objednatel:



plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby

Policejního prezidia České republiky

Dodavatel: **Azonet s.r.o.**



Mgr. Pavel Skořepa

jednatel

	Diskové pole NAS	Diskové pole NAS
	produkt (výrobce/typ):	Asustor™ by Asus AS6212RD
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	rack	rack
maximální počet disků	min 12	12
RAID	0/1/5/6/10	0/1/5/6/10
disky vyměnitelné za provozu	ano	ano
typ disků	SATA	SATA
velikost disků	2,5" i 3,5"	2,5" i 3,5"
použitelné HDD (velikosti)	1 / 2 / 4 / 6 / 8 TB	1 / 2 / 4 / 6 / 8 TB
komunikační rozhraní	4x RJ45 1Gb + USB 3.0	4x RJ45 1Gb + USB 3.0
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk F	Pevný disk F
	produkt (výrobce/typ):	0B36039 - HGST Ultrastar 6TB-7200ot-256MB-24/7
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	interní 3,5"
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 6 TB	6 TB
rozhraní	SATA	SATA
určení	pro NAS (provoz 7x24)	pro NAS (provoz 7x24)
rychlost otáčení	min 7200 ot/s	7200 ot/s
záruka	3 roky s DMR***	3 roky s DMR***

	Pevný disk D	Pevný disk D
	produkt (výrobce/typ):	0B36404 - HGST Ultrastar 8TB-7200ot-256MB-24/7
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	interní 3,5"
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 8 TB	8 TB
rozhraní	SATA	SATA
rychlost otáčení	min 7200 ot/s	7200 ot/s
záruka	3 roky s DMR***	3 roky s DMR***

	DLP projektor	DLP projektor
	produkt (výrobce/typ):	9H.JGT77.13E - DLP Proj. BenQ MH733
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie	DLP projektor	DLP projektor
rozlišení	1920x1080	1920x1080
jas	4000 lm	4000 lm
životnost lampy	3000 h	3000 h
rozhraní	HDMI, D-sub, USB	HDMI, D-sub, USB
záruka	2 roky	2 roky

	externí Blu-ray	externí Blu-ray
	produkt (výrobce/typ):	BP55EB40 - LG BP55EB40
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	slim	slim
rychlost zápisu BD-R a BD-R(DL)	6x	6x
rychlost zápisu BD-R (TL/QL), BD-RE (DL, TL)	2x	2x
podpora zápisu na	CD/DVD/DVD-RAM	CD/DVD/DVD-RAM
rozhraní	USB 2.0	USB 2.0
záruka	2 roky	2 roky

	interaktivní tabule	interaktivní tabule
	produkt (výrobce/typ):	2016-sb885 - Interaktivní tabule SMART Board 885 s repro
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
velikost úhlopříčky	220 cm	220 cm
roznání českého rukopisu	ano	ano
multi touch (počet dotyků)	4	4
pero (počet)	2	2
integrovane reproduktory	ano	ano
rozhraní	1x USB	1x USB
záruka	3 roky	3 roky

	monitor B	monitor B
	produkt (výrobce/typ):	AOC LCD Q27P1 27" IPS
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení / typ	LCD barevný - IPS	LCD barevný - IPS
provedení zobrazovací plochy monitoru	antireflexní (matný)	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky*	min 27 "	min 27 "
pracovní rozlišení	min. 2560 x 1440	min. 2560 x 1440
jas - minimálně [cd/m2]	250	300
kontrast	1000:1	1000:1
pozorovací úhel	178°x178°	178°x178°
odezva maximálně	8 ms šedá-šedá	5 ms šedá-šedá
rozhraní (konektory)	digital pro připojení k nabízeným PC (možno splnit dodáním redukce)	digital pro připojení k nabízeným PC (možno splnit dodáním redukce)
certifikáty	TCO 05	TCO 05
možnost nastavení náklonu (předoza	ano	ano
možnost výškového nastavení	ano	ano
Záruka	délka	5 let
	oprava u zákazníka	následující pracovní den
		následující pracovní den

Rozšiřitelnost	integrované reproduktory s výstupem na sluchátka (lze dodat přídavný sound bar připevněný k tělu monitoru).	min 2x 1W	min 2x 1W
	možnost připojení na HDMI, DisplayPort (redukce)	ano	ano

		Sestava NB-13A	Sestava NB-13A
		produkt (výrobce/typ):	HP ProBook 640 G4
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost (nejedná se o minimální požadovaný paramet	13,3"-14"	14"
	typ	IPS / antireflex	antireflexní
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	5123
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
SSD	velikost	512 GB	512GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	docking station		
	audio konektor jack 3,5mm sdružený	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	microSDHC + externí čtečka
	TPM chip	ano	ano
	čtečka otisku prstů	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
	4G modul	ano	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazn	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava NB-15A	Sestava NB-15A
		produkt (výrobce/typ):	HP ProBook 650 G4
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	15,6"	15,6"
	typ	IPS / antireflex	antireflexní
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	5 123

	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	8 GB	8 GB
HDD	kapacita	1 TB	1 TB
	otáčky [rpm]	5400	7200
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	microSDHC + externí čtečka
	TPM chip	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava NB-17B	Sestava NB-17B
		produkt (výrobce/typ):	HP Zbook 17 G5
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	17"	17"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	8 500	9 370
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
HDD	kapacita	1TB	1TB 7200RPM
	otáčky [rpm]	5400	7200
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	17 h
Porty	USB 3.0	3x	5x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano, 1x HDMI
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
	4G modul	ano	ano

OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava PC-A	Sestava PC-A	
		produkt (výrobce/typ):	HP Elite 705 G4	
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem	
Skříň	provedení	Miditower	Microtower	
Napájecí zdroj	výkon	-	-	
	účinnost	odpovídající 80plusGOLD	odpovídající 80plusGOLD	
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	7000	8086	
	virtualizace	ano	ano	
Operační paměť	velikost	8GB	8GB	
HDD	připuštěny 2 možnosti	SSHD - 1 TB (8 GB SSD, 64 MB cache)		
	požadován celkově 1ks disku	HDD - 1 TB (7200 ot./s, 64 MB cache)	HDD - 1 TB (7200 ot./s, 64 MB cache)	
SSD	velikost	128 GB	128 GB	
	rychlost (čtení/zápis)	500/250 MB/s	500/250 MB/s	
Základní deska	integrovaná grafická karta	2x digitální výstup na monitor	2x digitální výstup na monitor	
	integrovaná zvuková karta	1x	1x	
	počet volných PCI Express x16 slotů	0x	4x	
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - 5x (3 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB 11x
		síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
výstup pro sluchátka		1x	1x	
Mechanika	DVD-RW	ano	ano	
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)	USB	USB	
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB	
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM	
Záruka	délka	5 let	5 let	
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano	
	záruční oprava u zákazníka	do dalšího pracovního dne	do dalšího pracovního dne	
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano	
Rozšiřitelnost	velikost RAM celkem 16GB	ano	ano	
	výměna mechaniky DVD-RW za BD-R/DVD-RW	ano	ano	

	Pevný disk D	Pevný disk D
	produkt (výrobce/typ):	0B36404 - HGST Ultrastar 8TB-7200ot-256MB-24/7
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	interní 3,5"
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 8 TB	8 TB
rozhraní	SATA	SATA
rychlost otáčení	min 7200 ot/s	7200 ot/s

záruka	3 roky s DMR***	3 roky s DMR***
--------	-----------------	-----------------

	Pevný disk E	Pevný disk E
	produkt (výrobce/typ):	0B36040 - HGST Ultrastar 4TB-7200ot-256MB-24/7
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	interní 3,5"
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 4 TB	4 TB
rozhraní	SATA	SATA
určení	pro NAS (provoz 7x24)	pro NAS (provoz 7x24)
rychlost otáčení	min 7200 ot/s	7200 ot/s
záruka	3 roky s DMR***	3 roky s DMR***

	Pevný disk F	Pevný disk F
	produkt (výrobce/typ):	0B36039 - HGST Ultrastar 6TB-7200ot-256MB-24/7
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	interní 3,5"
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 6 TB	6 TB
rozhraní	SATA	SATA
určení	pro NAS (provoz 7x24)	pro NAS (provoz 7x24)
rychlost otáčení	min 7200 ot/s	7200 ot/s
záruka	3 roky s DMR***	3 roky s DMR***

	Pevný disk G	Pevný disk G
	produkt (výrobce/typ):	STSHX-M201TCBM - Maxtor M3 Portable, 2TB externí HDD, 2,5", USB 3.0, černý
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	externí 2,5"	externí 2,5"
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 2 TB	2 TB
napájení	USB	USB
rozhraní	USB 3.0	USB 3.0
záruka	3 roky	3 roky

	SW1	SW1
	produkt (výrobce/typ):	AB-10547 ABBYY FineReader 14 Standard / standalone / ESD
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
produkt	ABBY FineReader Professional	AB-10547 ABBYY FineReader 14 Standard / standalone / ESD

	tiskárna B	tiskárna B
	produkt (výrobce/typ):	CQ890C - HP Designjet T520 24-in
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlišení	2400x2400	2400x2400
konektivita	USB + LAN + Wifi	USB + LAN + Wifi
formát	A1	A1
paměť	1 GB	1 GB

řezačka papíru	ano	ano
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	UPS	UPS
	produkt (výrobce/typ):	EATON UPS Ellipse PRO 1200 FR USB
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
maximální zatížení	min 1000VA	1200VA
typ	line interactive	line interactive
ochrana	4x standardní zásuvka(mohou být totožné se zálohovanými) + RJ45	5x záložní/5x přepěťová + RJ45
zálohování	4x standardní zásuvka	5x zásuvka + 5x zásuvka
záruka	3 roky	3 roky

		název	ks	1ks bez DPH s popl	celkem bez DPH
Diskové pole NAS	AS6212RD	Asustor™ by Asus AS6212RD 12-bay, Intel Celeron Quad Core 1,6 GHz, 4 GB DDR3L	28	25851	723828
Pevný disk F	0B36039	HGST Ultrastar 6TB-7200ot-256MB-24/7	204	3908	797232
Pevný disk D	0B36404	HGST Ultrastar 8TB-7200ot-256MB-24/7	132	5209	687588
DLP projektor	9H.JGT77.13E	DLP BenQ MH733	3	14548	43644
Externí Blu-ray	BP55EB40	LG BP55EB40	42	1794	75348
Interaktivní tabule	2016-sb885	Interaktivní tabule SMART Board 885	1	50649	50649
Monitor B		OC LCD Q27P1 27" IPS	182	4385	798070
Rozšíření monitoru B o reproduktory			182	0	0
Sestava NB-13A		HP ProBook 640 G3 + mechanika	9	24018	216162
polstrovaný batoh pro NB 13-14"			9	255	2295
Sestava NB-15A		HP ProBook 650 G3 + mechanika	18	19136	344448
polstrovaný batoh pro NB 15,6"			18	255	4590
Sestava NB-17B		HP Zbook 17 G4	103	34834	3587902
polstrovaný batoh pro NB 17"			103	255	26265
Sestava PC-A		HP Elite 705	62	12806	793972
Rozšíření sestavy PC-A: celková RAM 16GB			62	1532	94984
Rozšíření sestavy PC-A: mechanika BDR/DVDRW		BD-R Combo	62	1929	119598
Pevný disk D	0B36404	HGST Ultrastar 8TB-7200ot-256MB-24/7	8	5209	41672
Pevný disk E	0B36040	HGST Ultrastar 4TB-7200ot-256MB-24/7	732	3129	2290428
Pevný disk F	0B36039	HGST Ultrastar 6TB-7200ot-256MB-24/7	392	3908	1531936
Pevný disk G	STSHX-M201TCBM	Maxtor M3 Portable, 2TB externí HDD, 2.5", USB 3.0, černý	120	1655	198600
SW1	AB-10547	ABBYY FineReader 14 Standard / standalone / ESD	16	2741	43856
Tiskárna B	CQ890C	HP Designjet T520 24-in ePrinter	1	32655	32655
UPS	ELP1200FR	EATON UPS Ellipse PRO 1200 FR USB	26	4668	121368
					12627090