

0507 - Oprava vrat a Oprava vrat na budovách v prostoru TP-1

Počet listů :

CENOVÁ NABÍDKA

vrata b. č. 15 rozměr vrat 4200 x 4000 mm

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	demontáž spodních plechových dílců vrat	sb	1		
2	vyrovnání konstrukce vrat	sb	1		
3	doplnění tepelné izolace spodní dílce vrat dodávka + montáž	sb	1		
4	upevnění a vyspravení stávajících plechových dílců vrat	sb	1		
5	vytmelení výplní vrat proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1		
6	oprava pákového uzávěru vrat	ks	1		
7	montáž nových čepových závěsů (doplnění ke stávajícím)	ks	4		
8	dodávka pant nosný 300 kg	ks	4		
9	navaření zesílení rámu vrat v prostoru pantů	ks	12		
10	odstranění nesoudržných nátěrů oškrábáním s broušením - vrata	m2	33,6		
11	odstranění nesoudržných nátěrů oškrábáním s broušením - rám	m2	3,05		
12	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	36,65		
13	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	36,65		
14	základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	36,65		
15	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	36,65		
16	bezpečnostní šrafování černo žluté - nátěr	m	11		
17	demontáž zámku včetně kování	ks	1		
18	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1		
19	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1		
cena celkem bez DPH za 1 kus vrat					
oprava celkem 6 kusů vrat				bez DPH	

vrata b. č. 14 rozměr vrat 3600 x 3600 mm

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	vyrovnání konstrukce vrat	sb	1		
2	montáž nových čepových závěsů (doplnění ke stávajícím)	ks	4		
3	dodávka pant nosný 300 kg	ks	4		
4	upevnění a vyspravení stávajících plechových dílců vrat	sb	1		
5	navareňení zesílení rámu vrat v prostoru pantů	ks	12		
6	vytmelení výplní vrat proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1		
7	oprava pákového uzávěru vrat	ks	1		
8	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - vrata	m2	25,92		
9	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - rám	m2	2,7		
10	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	28,62		
11	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	28,62		
12	základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	28,62		
13	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	28,62		
14	bezpečnostní šrafování černo žluté - nátěr	m	11		
15	demontáž zámku včetně kování	ks	1		
16	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1		
17	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1		
cena celkem bez DPH za 1 kus vrat					
oprava celkem 1 kusu vrat				bez DPH	

vrata b. č. 14 rozměr vrat 4200 x 4000 mm

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	vyrovnání konstrukce vrat	sb	1		
2	montáž nových čepových závěsů (doplnění ke stávajícím)	ks	4		
3	dodávka pant nosný 300 kg	ks	4		
4	upevnění a vyspravení stávajících plechových dílců vrat	sb	1		
5	navaření zesílení rámu vrat v prostoru pantů	ks	12		
6	vytmelení výplní vrat proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1		
7	oprava pákového uzávěru vrat	ks	1		
8	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - vrata	m2	33,6		
9	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - rám	m2	3,05		
10	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	36,65		
11	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	36,65		
12	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	36,65		
13	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	36,65		
14	bezpečnostní šrafování černo žluté - nátěr	m	11		
15	demontáž zámku včetně kování	ks	1		
16	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1		
17	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1		
cena celkem bez DPH za 1 kus vrat					
oprava celkem 1 kusu vrat				bez DPH	

vrata b. č. 18 rozměr vrat 3700x4100 mm

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	vyrovnání konstrukce vrat	sb	1		
2	montáž nových čepových závěsů (doplnění ke stávajícím)	ks	4		
3	dodávka pant nosný 300 kg	ks	4		
4	upevnění a vyspravení stávajících plechových dílců vrat	sb	1		
5	navaření zesílení rámmů vrat v prostoru pantů	ks	12		
6	vytmelení výplní vrat proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1		
7	oprava pákového uzávěru vrat	ks	1		
8	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - vrata	m2	30,34		
9	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - rám	m2	2,8		
10	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	33,14		
11	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	33,14		
12	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	33,14		
13	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	33,14		
14	bezpečnostní šrafování černo žluté - nátěr	m	11		
15	demontáž zámku včetně kování	ks	1		
16	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1		
17	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1		
cena celkem bez DPH za 1 kus vrat					
oprava celkem 4 ks vrat				bez DPH	

dvoukřídle dveře přístavek hala 15 - rozměr 1520x2000

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	vyspravení stávajících plechových dílců dveří	sb	1		
2	doplnění tepelné izolace křidel dveří dodávka + montáž	sb	1		
3	vytmelení výplní dveří proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1		
4	odstranění nesoudržných nátěrů oškrabáním s broušením - dveře včetně zárubni	m2	6,2		
5	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	6,2		
6	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	6,2		
7	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	6,2		

8	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	6,2
9	demontáž zámku včetně kování	ks	1
10	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1
11	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1

cena celkem bez DPH za 1 kus dveří

oprava celkem 2 kusů dveří bez DPH

dvoukřídle dveře přístavek hala 16 - rozměr 1520x2000

poř.č.	popis	MJ	množství
1	vyspravení stávajících plechových dílců dveří	sb	1
2	doplnění tepelné izolace křidel dveří dodávka + montáž	sb	1
3	vytmelení výplní dveří proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1
4	odstranění nesoudržných nátěrů oškrábáním s broušením - dveře včetně zárubní	m2	6,2
5	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	6,2
6	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	6,2
7	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	6,2
8	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	6,2
9	demontáž zámku včetně kování	ks	1
10	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1
11	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1

cena celkem bez DPH za 1 kus dveří

oprava celkem 3kusů dveří bez DPH

dvoukřídle dveře přístavek hala 18 - rozměr 1520x2000

poř.č.	popis	MJ	množství
1	vyspravení stávajících plechových dílců dveří	sb	1
2	vytmelení výplní dveří proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1
3	odstranění nesoudržných nátěrů oškrábáním s broušením - dveře včetně zárubní	m2	6,2
4	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	6,2
5	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	6,2
6	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	6,2
7	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	6,2
9	demontáž zámku včetně kování	ks	1
10	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1
11	dodávka a montáž kování FAB klika, klika	ks	1

cena celkem bez DPH za 1 kus dveří	
oprava celkem 1 kusu dveří	bez DPH

jednokřídle dveře přístavek hala 18 - rozměr 1150x2000

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	vyspravení stávajících plechových dílců dveří	sb	1		
2	vymělení výplní dveří proti zatékání vody včetně dodávky tmelu	sb	1		
3	odstranění nesoudržných nátěrů oškrábáním s broušením - dveře včetně zárubni	m2	5		
4	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	5		
5	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	5		
6	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	5		
7	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	5		
8	demontáž zámku včetně kování	ks	1		
9	dodávka a montáž zámku zadlabacího vložkového rozteč 90 mm, zádlab 60 mm	ks	1		
10	dodávka a montáž kování FAB klíka, klíka	ks	1		
cena celkem bez DPH za 1 kus dveří					
oprava celkem 1 kusu dveří				bez DPH	

dvoukřídla vrata ocelová Vozatajská kasárna b.č. 3

poř.č.	popis	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	vyvěšení stávajících zateplených křidel vrat	ks	2		
2	demontáž stávajících závěsů na zárubni vrat odřezáním	ks	8		
3	montáž nových závěsů na zárubeň včetně dodávky	ks	8		
4	odstranění nesoudržných nátěrů oškrábáním s broušením - zárubni	m2	1,5		
5	odrezování odrezovačem bezoplachovým	m2	1,5		
6	odmaštění odmašťovačem vodouředitelným	m2	1,5		
7	základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí syntetický	m2	1,5		
8	krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický dvojnásobný	m2	1,5		
9	bezpečnostní šrafování černo žluté - nátěr	m	4		

10	montáž vrat ocelových dvoukřídlových	ks	1
11	dodávka vrat ocelových dvoukřídlových $U_w=1,2$ W/m ² K včetně kování a zámku FAB rozměr 3300x3400 mm	ks	1
12	odvoz kovového odpadu na SPS do 1500m	sb	1
cena celkem bez DPH za 1 kus vrat			
oprava celkem 5 kusů vrat		bez DPH	

REKAPITULACE

CE 05-19-15 Vozatajská kasárna Jaroměř, b.č. 3
CE 05-19-54 Nový Ples b.č. 14
CE 05-19-54 Nový Ples b.č. 15
CE 05-19-54 Nový Ples b.č. 16
CE 05-19-54 Nový Ples b.č. 18
cena celkem bez DPH
DPH 21 %
cena celkem včetně DPH

cena bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
--------------	-----	-------------------

