



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: *11/48665967/2018*

číslo zhotovitele: .....

### „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

Gymnázium Český Brod  
se sídlem Vítězná 616, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Mgr. Ivo Kocum, ředitel  
IČO: 48665967  
DIČ: CZ48665967  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9292100257/0100

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

BFK service, a.s.  
sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky  
zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva  
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva  
bank. Spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-35098660277/0100  
IČO: 27155153  
DIČ: CZ27155153  
zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

kontaktní osoba: Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva  
tel.: +420 321 770 352, email: info@bfk.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku



tuto smlouvu o dílo:

## Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Snižování energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt gymnázia v Českém Brodě na pozemku parc. 597 k.ú. a obec Český Brod, adresa Vítězná 616, Český Brod, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebnímu plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;



- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací
- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel



povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „**ZZVZ**“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla respektovat **Plán organizace výstavby** zpracovaný Objednatelem, který stanoví časové termíny během státních maturitních zkoušek, ve kterých bude možné realizovat Zhotovitelem pouze takové stavební práce, které nebudou rušivého charakteru, aby v důsledku stavebních prací nebyl narušen řádný průběh státních maturitních zkoušek.



## Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 17 kalendářních měsíců (68 kalendářních týdnů) ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitelem objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

## Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 25.970.049,24 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5.453.710,34 Kč.



Celková cena za dílo včetně DPH činí 31.423.759,58 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

#### **Článek IV. Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě



skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006303, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006304.

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nespíní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn



fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy





bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

- 4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

- 4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

#### **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

#### **Článek VI. Staveniště**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.



## Článek VII.

### Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:  
Bc. Tomáš Soukup, ☎: 257 280 121 ✉: soukup@kr-s.cz Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Ivo Kocum, ředitel příspěvkové organizace, tel: + 420 607 850 428.

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL – včetně tel. a email. kontaktu]  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Fořt, tel. 321 770 352, info@bfk.cz  
Zástupce stavbyvedoucího: Jiří Novotný, tel. 602 319 387, novotnyj@bfk.cz  
Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Luboš Novotný, tel. 602 318 381, novotnyl@bfk.cz  
Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO: Ing. Petr Kouba, tel. 603 505 544, kouba.44@seznam.cz

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva, Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva, tel. 321 770 352, info@bfk.cz

## Článek VIII.

### Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro



provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.



- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.



- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16.. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl



dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

- 8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je nebo může být se zhotovitelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..
- 8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

#### Článek IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je



přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).

- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

### Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč**





**1.000,-** za každou vadu a za každý den prodlení.

- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatel písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

### **Článek XI.**

#### **Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící



užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **Článek XII.**

### **Výpověď, Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením Zhotoviteli.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátců DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.



- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
  - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

### **Článek XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad



v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

- 13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7.této smlouvy.
- 13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

#### **Článek XIV. Bankovní záruka**

- 14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna



objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

## **Článek XV. Závěrečná ustanovení**

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinná ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí



být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne .....*6.8.2018*.....  
č. usnesení ...*06.1.24.2018.18K*.....
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 15.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele (příloha bude předložena v nabídce/příkládá účastník/příloha bude aktualizována vybraným dodavatelem v závislosti na ukončení zadávacího řízení)

**Příloha č. 2:** Formulář pro ohlášení změn stavby

**Příloha č. 3:** Oceněný výkaz výměr

**Příloha č. 4:** Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění

**Příloha č. 5:** Seznam poddodavatelů

**Volná samostatná příloha č. 6 na CD** - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

**Volná samostatná příloha č. 7 na CD** - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Zásmukách dne 23.7.2018

V *Č. Brodě* dne .....*03-09-2018*.....

Zhotovitel

Objednatel

*Ing. Pavel Kabát*

BFK service a.s.  
Ing. Pavel Kabát

*Ing. Ivo Kocum*

Gymnázium Český Brod  
Ing. Ivo Kocum

**BFK service a.s.**

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky  
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153









EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**  
**„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“**

**Určeno:** ....., ředitel PO  
(v kopii věcně příslušný odbor)

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**

**Popis problému:**

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 9003 - 17 Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616  
**Objekt:** 01 Gymnázium Český Brod  
**Rozpočet:** 01 Snížení energetické náročnosti objektu

**Zadavatel** Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 IČO: 48665967  
 Vítězná 616 DIČ:  
 28201 Český Brod

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 726 779,63
PSV	13 169 264,61
MON	2 044 005,00
Vedlejší náklady	350 000,00
Ostatní náklady	680 000,00
<b>Celkem</b>	<b>25 970 049,24</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 970 049,24 CZK
Základní DPH	21 %	5 453 710,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **31 423 759,58 CZK**

v *Lišném Brodě* dne 18.7.2018 03-09-2018

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

*Mr. Kocourek*  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**GYMNÁZIUM  
 ČESKÝ BROD**  
 Vítězná 616  
 PSČ 282 27  
 (1)

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			419 168,90	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 396 992,04	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 858 291,44	11
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 862,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			67 465,05	0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			63 443,97	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			171 860,66	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 206 180,47	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 501 295,20	6
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			42 300,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			29 850,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			213 639,48	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			39 221,01	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			512 886,80	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			55 386,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			460 577,27	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			298 134,49	1
711	Izolace proti vodě	PSV			276 495,97	1
713	Izolace tepelné	PSV			915 511,14	4
730	Ústřední vytápění	PSV			165 807,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 641 705,06	6
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			732 886,60	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			746 973,04	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 879 129,79	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			465 375,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			158 230,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			5 817 262,63	22

781	Obklady keramické	PSV			22 500,00	0
783	Nátěry	PSV			46 140,00	0
784	Malby	PSV			146 248,38	1
786	Čalounické úpravy	PSV			155 000,00	1
M21	Elektromontáže	MON			73 827,00	0
M211	Hromosvody	MON			149 413,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 820 765,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			387 224,35	1
VN	Vedlejší náklady	VN			350 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			680 000,00	3
Cena celkem					25 970 049,24	100



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>419 168,90</b>		
1	10001	Vytčení všech stávajících podzemních sítí a vedení	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
2	10002	Úprava stávající vzrostlé zeleně (stromy, keře)	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
3	10003	Rozebření dlažeb ze zámkové dlažby pro další použití	m <sup>2</sup>	19,00000	75,00	1 425,00		Vlastní
4	10004	Vytřhání žulových obrubníků pro další použití před hlavním vchodem : 1,6+5,14+1,6	m	8,34000	125,00	1 042,50		Vlastní
5	10005	Vybourání stáv. betonového žlabu kolem objektu žlab po obvodu objektu : 148,2*0,62*0,15	m <sup>3</sup>	13,78260	3 100,00	42 726,06		Vlastní
6	1919735113R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody pro žlab : 0,4+4,2+5,235+3,99+2,0+4,63+2,0+24,175 2,5+1,3+0,7+2,8+5,065 1,0+2,9+13,355 Mezisoučet pro kanalizaci : (9,0+9,0+1,0+38,0)*2 Mezisoučet	m	190,25000	125,00	23 781,25	822-1	RTS 18/ I
7	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm pro žlab : 4,2*1,0+5,14*1,5+3,99*1,0+4,63*3,2-2,6*1,2+24,175*1,0 (2,8+1,2+0,6+2,7+5,065)*1,1 (1,0+2,8+13,355)*1,0 Mezisoučet pro kanalizaci : (9,0+9,0+1,0+38,0)*0,4 Mezisoučet	m <sup>2</sup>	105,10750	275,00	28 904,56	822-1	RTS 18/ I
8	10006	Ostranění historické dlažby pod živičným krytem pro žlab : 4,2*1,0+5,14*1,5+3,99*1,0+4,63*3,2-2,6*1,2+24,175*1,0 pro kanalizaci : (1,0+38,0)*0,4	m <sup>2</sup>	67,37100	110,00	7 410,81		Vlastní
9	121101100R00	Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením pro žlab : (4,65+8,0+3,2+7,8+3,2+3,575)*1,0*0,15 15,64*1,0*0,15 (15,625+2,5+5,01+1,6+2,0+4,76)*1,0*0,15 Mezisoučet pro kanalizaci : (90,0-57,0)*0,4*0,15 Mezisoučet	m <sup>3</sup>	13,61400	95,00	1 293,33	800-1	RTS 18/ I
10	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. kanalizace : 90,0*0,4*1,0 - omíce : -(90,0-57,0)*0,4*0,15	m <sup>3</sup>	34,02000	585,00	19 221,30	800-1	RTS 18/ I
11	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m <sup>3</sup> , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro okapový žlab kolem objektu : Začátek provozního součtu (4,2*1,0+5,14*1,5+3,99*1,0+4,63*3,2-2,6*1,2+24,175*1,0)*1,05 (4,65+8+3,2+7,8+3,2+3,575+2,6+1,2+0,6+2,7+5,065)*1,1*2,34 (1,0+2,8+13,355+16,64)*1,0*1,0 (15,625+2,5+5,01+1,6+2,0+4,76)*1,0 (4,5*1,0+5,7*1,0+1,4*0,6)*1,05 Konec provozního součtu 2/3 : 240,86821*2/3 - omíce : -11,63	m <sup>3</sup>	148,94881	310,00	46 174,13	800-1	RTS 18/ I
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro okapový žlab kolem objektu : Začátek provozního součtu (4,2*1,0+5,14*1,5+3,99*1,0+4,63*3,2-2,6*1,2+24,175*1,0)*1,05 (4,65+8+3,2+7,8+3,2+3,575+2,6+1,2+0,6+2,7+5,065)*1,1*2,34 (1,0+2,8+13,355+16,64)*1,0*1,0	m <sup>3</sup>	80,28940	1 300,00	104 376,22	800-1	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(15,625+2,5+5,01+1,6+2,0+4,76)*1,0			31,495			
		(4,5*1,0+5,7*1,0+1,4*0,6)*1,05			11,592			
		Konec provozního součtu						
		1/3 : 240,86821*1/3			80,2894			
13	151101101R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	85,18000	98,00	8 347,64	800-1	RTS 18/1
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, pro okapový žlab kolem objektu : (4,65+8+3,2+7,8+3,2+3,575+2,6+1,2+0,6+2,7+5,065)*2,0			85,18			
14	151101111R00	Odstránění pažení a rozpeření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	85,18000	25,00	2 129,50	800-1	RTS 18/1
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	209,62765	125,00	26 203,46	800-1	RTS 18/1
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, okapový žlab kolem objektu : (4,2*1,0+5,14*1,5+3,99*1,0+4,63*3,2-2,6*1,2+24,175*1,0)*1,05			54,35955			
		(4,65+8,0+3,2+7,8+3,2+3,575+2,6+1,2+0,6+2,7+5,065)*1,1*2,34			109,62666			
		(1,0+2,8+13,355+16,64)*1,0*1,0			33,795			
		(15,625+2,5+5,01+1,6+2,0+4,76)*1,0			31,495			
		(4,5*1,0+5,7*1,0+1,4*0,6)*1,05			11,592			
		odpočet žlabu : -148,2*0,62*0,34			-31,24056			
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,20000	415,00	6 723,00	800-1	RTS 18/1
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 90,0*0,4*0,45			16,2			
17	58337320R	šterkropisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	27,54000	235,00	6 471,90	SPCM	RTS 18/1
		materiál na obsyp potrubí : 16,2*1,7			27,54			
18	181301102R00	Rozprostření a urovňování omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	38,79480	55,00	2 133,71	800-1	RTS 18/1
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		žlab : (4,65+8,0+3,2+7,8+3,2+3,575)*0,33			10,04025			
		15,64*0,33			5,1612			
		(15,625+2,5+5,01+1,6+2,0+4,76)*0,33			10,39335			
		Mez.součet			25,5948			
		kanalizace : (90,0-57,0)*0,4			13,2			
		Mez.součet			13,2			
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	38,79480	17,00	659,51		RTS 18/1
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zálež	kg	2,00000	135,00	270,00	SPCM	RTS 18/1
21	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	61,42534	60,00	3 685,52	800-1	RTS 18/1
		výkopek : 13,614+34,02+148,94881+80,28940			276,87221			
		- zásyp : -209,62765			-209,62765			
		- rozprostření omnice : -38,7948*0,15			-5,81922			
22	162701103R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	61,42534	215,00	13 206,45	800-1	RTS 18/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice	m3	61,42534	14,00	859,95	800-1	RTS 18/1
24	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	110,56561	135,00	14 926,36	800-1	RTS 18/1
		61,42534*1,8			110,56561			
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	65,00720	125,00	8 125,90	801-3	RTS 18/1
26	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	455,05037	12,50	5 688,13	801-3	RTS 18/1
27	97901	Poplatek za skládku sutí - beton	t	30,32172	220,00	6 670,78		Vlastní
28	97902	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	34,68548	260,00	9 011,93		Vlastní
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 396 992,04</b>		
29	30001	Hydroizolace - tlaková injektáž	m2	190,38550	6 500,00	1 237 505,75		Vlastní
		1.PP : 6,25*0,85+2,85*0,7+9,8*0,7+14,6*0,7+15,75*0,7+15,75*0,7			46,4375			
		(6,1+2,6+6,7+0,8+1,9+6,9+1,9+0,8+6,85+2,6+6,2+2,7+5,4)*0,7			36,015			
		2,6*0,45+(9,9+4,65)*0,7+1,6*0,35+0,9*0,45+(2,15+2,1)*0,6			14,87			
		1,2*0,45+(5,3+5,4+14,8+35,8)*0,7+6,1*0,53+3,4*0,7			49,063			
		55,0*0,8			44			
30	311231283R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel voštinových, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	5,63360	4 610,00	25 970,90	801-1	RTS 18/1
		podezdění traverzy v půdním prostoru vestavby : 35,21*0,8*0,2			5,6336			



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	314233521RT2	Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průřechu přes 150 x 150 mm z cihel pálených plných P 25, délky 290 mm komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení 1,82*0,56*6,1 1,65*0,56*4,3	m3	10,19032	4 790,00	48 811,63	801-4	RTS 18/1
				6,21712				
				3,9732				
32	30002	Ztužení vnitřku komínů jeklovou kci 50/50 s plechovými pásy 50/5 v metrových modulech, vč. základního nátěru jekl 50/50/5 mm : (6,1*4+4,3*4)*6,85*1,1 2*(1,82+0,56)*6,85*1,1 2*(1,65+0,56)*6,85*1,1 Mezisoučet: pásovina 50/5 mm : 2*(1,82+0,56)*7*1,96*1,1 2*(1,65+0,56)*5*1,96*1,1 Mezisoučet	kg	502,11282	110,00	55 232,41		Vlastní
				313,456				
				35,8666				
				33,3047				
				382,6273				
				71,83792				
				47,6476				
				119,48552				
33	316381116R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmým v podhledu proti zatáknání tloušťky přes 80 do 100 mm B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, 0,76*0,66*2 1,65*0,66 4,835*0,695 4,835*0,695 1,92*0,66 1,75*0,66	m2	11,23505	1 490,00	16 740,22	801-1	RTS 18/1
				1,0032				
				1,089				
				3,36033				
				3,36033				
				1,2672				
				1,155				
34	62701	Spárování nových komínů 2*(1,82+0,56)*6,1 2*(1,65+0,56)*4,3	m2	48,04200	265,00	12 731,13		Vlastní
				29,036				
				19,006				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 858 291,44</b>		
35	40101	Zednické přímocce před montáží stropních nosníků a trapézových plechů, (sekání kapes, rýh, provedení podkladních betonů vč. bednění pod zhlaví nosníků)	hod	180,00000	250,00	40 000,00		Vlastní
36	589311600R	beton třídy C 20/25; konzistence zavíhlá; frakce kameniva do 22 mm; z cementu struskoportlandského	m3	2,50000	2 350,00	5 875,00	SPCM	RTS 18/1
37	41101	M+D ocelové konstrukce stropu z oceli S235 vč. základního nátěru nad 3.NP dle výkazu oceli : Začátek provozního součtu O1 - U240 : 464,8 O2 - U180 : 118,8 O3 - U240 : 421,6 O4 - U260 : 394,2 O5 - U300 : 669,9 O6 - U300 : 3880,8 O7 - U260 : 553,3 O8 - U280 : 869,4 O9 - U260 : 1114,3 O10 - IPE240 : 1897,3 O11 - IPE200 : 887,0 O12 - IPE240 : 9025,8 O13 - U280 : 606,1 O14 - HEB100 : 397,8 O15 - HEB100 : 167,3 O16 - HEB100 : 122,4 O17 - I140 : 59,0 O19 - HEB100 : 118,3 O20 - P8x170 : 50,0 O21 - P8x140 : 4,6 O22 - P15x350 : 43,3 O23 - P8x170 : 5,6 O24 - U300 : 1386,0 O25 - U300 : 1293,0 O26 - I260 : 877,8 O27 - I260 : 940,5 O30 - U300 : 693,0 O31 - U240 : 657,4 O32 - U200 : 417,5 O33 - U200 : 1960,8 Konec provozního součtu 30098,2*1,1	kg	33 108,02000	89,00	2 284 453,38		Vlastní
				464,8				
				118,8				
				421,6				
				394,2				
				669,9				
				3880,8				
				553,3				
				869,4				
				1114,3				
				1897,3				
				887				
				9025,8				
				606,1				
				397,8				
				167,3				
				122,4				
				59				
				118,3				
				50				
				4,6				
				43,3				
				5,6				
				1386				
				1293,0				
				877,8				
				940,5				
				693				
				657,4				
				417,5				
				1960,8				
				33108,02				
38	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	144,00000	195,00	28 080,00	801-4	RTS 18/1

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
39	41102	M+D trapézového plechu TR40/160, tl. 0,63 mm plocha dle výkazu oceli : O18 : 468,50	m2	468,50000	589,00	275 946,50		Vlastní
40	41132325R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvámic, nebo z hraněných či zaoblených vin zabudovaného piechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 strop nad 3.NP : dle plochy trapézového plechu : 468,5*0,08*1,1	m3	41,22800	3 250,00	133 991,00	801-1	RTS 18/ I
41	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, velkntých i spojilých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramikými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavie hřibových sloupů, plochých střeč a pro zavěšení železobetonových podhledů, strop nad 3.NP : dle plochy trapézového plechu : ocel RB : 468,5/0,16*1,1*0,395*0,001	t	1,27227	32 500,00	41 348,78	801-1	RTS 18/ I
42	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných síť průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm prostě uložených, velkntých i spojilých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramikými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavie hřibových sloupů, plochých střeč a pro zavěšení železobetonových podhledů, strop nad 3.NP : dle plochy trapézového plechu : 468,5*1,2*3,033*0,001	t	1,70515	26 800,00	48 596,78	801-1	RTS 18/ I
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>2 862,00</b>		
43	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace : 90,0*0,4*0,1	m3	3,60000	795,00	2 862,00	827-1	RTS 18/ I
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>67 465,05</b>		
44	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem žlab po obvodu objektu : 148,2*0,62*0,08 zpevněná plocha u žlabu : 14,6*0,6*0,08 venkovní dlažba před hlavním vstupem do objektu : 5,00*0,08 náhrada živičného krytu : 38,00*0,08	m3	11,49152	3 190,00	36 657,95	801-1	RTS 18/ I
45	56001	Provedení podkladního lože z kamene se zhutněním pod žlabem okolo objektu : 148,2*0,62*0,15 zpevněná plocha u žlabu : 14,6*0,6*0,15 venkovní dlažba před hlavním vstupem do objektu : 5,00*0,15 pod zámkovou dlažbu : 19,00*0,15 náhrada živičného krytu : 38,00*0,15 pod živičný kryt - kanalizace : 57,0*0,4*0,3	m3	31,23660	450,00	14 056,47		Vlastní
46	5834008T	Kamenivo drcené PDK 16/32 - Košťálov 31,2366*1,95	t	60,91137	275,00	16 750,63		Vlastní
<b>Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>						<b>63 443,97</b>		
47	56601	Vyspravení živičného krytu na 8 m2	t	2,00000	3 860,00	7 600,00		Vlastní
48	56602	Doasfaltování ploch pro žlab : ((4,2+5,235+3,99+24,175)*0,33+4,63*1,33)*0,15*2,0 pro kanalizaci : (9,0+9,0+1,0+38,0)*0,4*0,15*2,0	t	12,40977	4 500,00	55 843,97		Vlastní
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>171 860,66</b>		
49	59701	Žlab odvodňovací líniový, včetně dodávky roštu a žlabu 1.PP : u 0.06 : 1,0 u 0.12 : 1,0	m	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní
50	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	19,00000	205,00	3 895,00	822-1	RTS 18/ I
51	596141111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z cementové malty, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m žlab po obvodu objektu : 148,2*0,62 zpevněná plocha u žlabu : 14,6*0,6	m2	143,64400	650,00	93 368,60	822-1	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		venkovní dlažba před hlavním vstupem do objektu :						
		5,00				5		
		náhrada živичného krytu :						
		38,00				38		
52	583800571R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula), 5/7 cm	t	20,52057	3 260,00	66 897,06	SPCM	RTS 18/ I
		143,644/7				20,52057		

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>1 206 180,47</b>			
53	61001	Zakrytí podlah při realizaci díla geotextilií	m2	400,00000	45,00	18 000,00		Vlastní
54	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	586,56212	28,00	16 423,74	801-1	RTS 18/ I

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

okna :

W01 : 1,49*2,715*56	226,5396
W02 : 1,825*2,715*7	34,68413
W03 : (0,608*0,78+1,825*2,715)*1	5,42912
W04 : 1,28*2,715*1	3,4752
W05 : 0,8*1,78*2	2,848
W06 : 1,1*1,75*1	1,925
W07 : 1,305*1,305*2	3,40605
W08 : 1,06*1,06*5	5,618
W09 : 1,06*0,81*14	12,0204
W10 : 1,06*0,66*6	4,1976
W11 : 0,66*0,69*3	1,3662
W12 : 1,06*0,66*5	3,498
W13 : 1,1*2,27*6	14,982
W14 : 1,57*1,97*16	49,4864
W15 : 1,57*1,97*8	24,7432
W16 : 1,0*1,97*6	11,82
W17 : 0,63*1,97*18	22,3398
W18 : 0,55*1,77*4	3,894
W19 : 1,49*2,55*9	34,1955
W20 : 0,835*2,55*6	12,7755
W21 : 1,25*1,87*1	2,3375
W22 : 1,825*2,885*6	31,59075
W23 : 1,62*3,63*2	11,7612
W24 : 1,62*2,895*2	9,3798
W25 : 1,62*2,895*1	4,6899
W26 : 1,55*1,15*1	1,7825
W27 : 0,54*1,29*4	2,7864
W28 : 0,4*0,9*1	0,36
W29 : 1,1*1,525*1	1,6775
W30 : 0,665*0,525*2	0,69825
W31 : 0,545*0,325*6	1,06275
W32 : 0,935*0,535*5	2,50113
W33 : 1,43*2,18*1	3,1174
W34 : 1,43*2,005*1	2,86715
W35 : 0,55*1,97*2	2,167
W36 : 0,5*0,86*2	0,86
W37 : 0,56*0,6*2	0,66
W38 : 1,43*2,515*1	3,59645

Mez součet

563,13937

dveře :

D02 : 1,15*2,075*1	2,38625
D04 : 1,57*2,625*1	4,12125
D05 : 1,15*2,075*1	2,38625
D06 : 1,25*3,325*1	4,15625
D07 : 1,55*2,83*1	4,3865
D08 : 1,15*2,075*1	2,38625
D09 : 0,9*2,0*1	1,8
D10 : 0,9*2,0*1	1,8

Mez součet

23,42275

55	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	231,25100	679,00	133 894,33	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okna :

W01 : (2*2,715+1,49)*0,2*56	77,504
W02 : (2*2,715+1,825)*0,2*7	10,157
W03 : (2*3,495+1,825)*0,2*1	1,763
W04 : (2*2,715+1,28)*0,2*1	1,342
W05 : (2*1,78+0,8)*0,2*2	1,744

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		W06 : (2*1,75+1,1)*0,2*1			0,92			
		W07 : (2*1,305+1,305)*0,2*2			1,566			
		W08 : (2*1,06+1,06)*0,2*5			3,18			
		W09 : (2*0,81+1,06)*0,2*14			7,504			
		W10 : (2*0,66+1,06)*0,2*6			2,856			
		W11 : (2*0,69+0,66)*0,2*3			1,224			
		W12 : (2*0,66+1,06)*0,2*5			2,38			
		W13 : (2*2,27+1,1)*0,2*6			6,768			
		W14 : (2*1,97+1,57)*0,2*16			17,632			
		W15 : (2*1,97+1,57)*0,2*8			8,816			
		W16 : (2*1,97+1,0)*0,2*6			5,928			
		W17 : (2*1,97+0,63)*0,2*18			16,452			
		W18 : (2*1,77+0,55)*0,2*4			3,272			
		W19 : (2*2,55+1,49)*0,2*9			11,862			
		W20 : (2*2,55+0,835)*0,2*6			7,122			
		W21 : (2*1,87+1,25)*0,2*1			0,998			
		W22 : (2*2,885+1,825)*0,2*6			9,114			
		W23 : (2*3,63+1,62)*0,2*2			3,552			
		W24 : (2*2,895+1,62)*0,2*2			2,964			
		W25 : (2*2,895+1,62)*0,2*1			1,482			
		W26 : (2*1,15+1,55)*0,2*1			0,77			
		W27 : (2*1,29+0,54)*0,2*4			2,496			
		W28 : (2*0,9+0,4)*0,2*1			0,44			
		W29 : (2*1,525+1,1)*0,2*1			0,83			
		W30 : (2*0,525+0,665)*0,2*2			0,686			
		W31 : (2*0,325+0,545)*0,2*6			1,434			
		W32 : (2*0,535+0,935)*0,2*5			2,005			
		W33 : (2*2,18+1,43)*0,2*1			1,158			
		W34 : (2*2,005+1,43)*0,2*1			1,088			
		W35 : (2*1,97+0,55)*0,2*2			1,796			
		W36 : (2*0,86+0,5)*0,2*2			0,888			
		W37 : (2*0,6+0,55)*0,2*2			0,7			
		W38 : (2*2,515+1,43)*0,2*1			1,292			
		Mezisoučet			223,685			
		dveře :						
		D02 : (2*2,075+1,15)*0,2*1			1,06			
		D04 : (2*2,625+1,57)*0,2*1			1,364			
		D05 : (2*2,075+1,15)*0,2*1			1,06			
		D06 : (2*3,325+1,25)*0,2*1			1,58			
		D07 : (2*2,83+1,55)*0,2*1			1,442			
		D08 : (2*2,075+1,15)*0,2*1			1,06			
		Mezisoučet			7,506			
56	610991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení, odříznutí po dokončení omítek	m	1 118,42500	85,00	95 066,13	801-1	RTS 18/ I
		W01 : (2*2,715+1,49)*56			387,52			
		W02 : (2*2,715+1,825)*7			50,785			
		W03 : (2*3,495+1,825)*1			8,815			
		W04 : (2*2,715+1,28)*1			6,71			
		W05 : (2*1,78+0,8)*2			8,72			
		W06 : (2*1,75+1,1)*1			4,6			
		W07 : (2*1,305+1,305)*2			7,83			
		W08 : (2*1,06+1,06)*5			15,9			
		W09 : (2*0,81+1,06)*14			37,52			
		W10 : (2*0,66+1,06)*6			14,28			
		W11 : (2*0,69+0,66)*3			6,12			
		W12 : (2*0,66+1,06)*5			11,9			
		W13 : (2*2,27+1,1)*6			33,84			
		W14 : (2*1,97+1,57)*16			88,16			
		W15 : (2*1,97+1,57)*8			44,08			
		W16 : (2*1,97+1,0)*6			29,64			
		W17 : (2*1,97+0,63)*18			82,26			
		W18 : (2*1,77+0,55)*4			16,36			
		W19 : (2*2,55+1,49)*9			59,31			
		W20 : (2*2,55+0,835)*6			35,61			
		W21 : (2*1,87+1,25)*1			4,99			
		W22 : (2*2,885+1,825)*6			45,57			
		W23 : (2*3,63+1,62)*2			17,76			
		W24 : (2*2,895+1,62)*2			14,82			
		W25 : (2*2,895+1,62)*1			7,41			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		W26 : (2*1,15+1,55)*1			3,85			
		W27 : (2*1,29+0,54)*4			12,48			
		W28 : (2*0,9+0,4)*1			2,2			
		W29 : (2*1,525+1,1)*1			4,15			
		W30 : (2*0,525+0,665)*2			3,43			
		W31 : (2*0,325+0,545)*6			7,17			
		W32 : (2*0,535+0,935)*5			10,025			
		W33 : (2*2,18+1,43)*1			5,79			
		W34 : (2*2,005+1,43)*1			5,44			
		W35 : (2*1,97+0,55)*2			8,98			
		W36 : (2*0,86+0,5)*2			4,44			
		W37 : (2*0,6+0,55)*2			3,5			
		W38 : (2*2,515+1,43)*1			6,46			
57	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1 428,98000	145,00	207 202,10	801-4	RTS 18/ I
		okna :						
		W01 : (2*2,715+1,49)*56+1,49*56			470,96			
		W02 : (2*2,715+1,825)*7+1,825*7			63,56			
		W03 : (2*3,495+1,825)*1+1,825*1			10,64			
		W04 : (2*2,715+1,28)*1+1,28*1			7,99			
		W05 : (2*1,78+0,8)*2+0,8*2			10,32			
		W06 : (2*1,75+1,1)*1+1,1*1			5,7			
		W07 : (2*1,305+1,305)*2+1,305*2			10,44			
		W08 : (2*1,06+1,06)*5+1,06*5			21,2			
		W09 : (2*0,81+1,06)*14+1,06*14			52,36			
		W10 : (2*0,66+1,06)*8+1,06*8			20,64			
		W11 : (2*0,69+0,66)*3+0,66*3			8,1			
		W12 : (2*0,66+1,06)*5+1,06*5			17,2			
		W13 : (2*2,27+1,1)*6+1,1*6			40,44			
		W14 : (2*1,97+1,57)*16+1,57*16			113,28			
		W15 : (2*1,97+1,57)*8+1,57*8			56,64			
		W16 : (2*1,97+1,0)*6+1,0*6			35,64			
		W17 : (2*1,97+0,63)*18+0,63*18			93,6			
		W18 : (2*1,77+0,55)*4+0,55*4			18,56			
		W19 : (2*2,55+1,49)*9+1,49*9			72,72			
		W20 : (2*2,55+0,835)*6+0,835*6			40,62			
		W21 : (2*1,87+1,25)*1+1,25*1			6,24			
		W22 : (2*2,885+1,825)*6+1,825*6			56,52			
		W23 : (2*3,63+1,62)*2+1,62*2			21			
		W24 : (2*2,895+1,62)*2+1,62*2			18,06			
		W25 : (2*2,895+1,62)*1+1,62*1			9,03			
		W26 : (2*1,15+1,55)*1+1,55*1			5,4			
		W27 : (2*1,29+0,54)*4+0,54*4			14,64			
		W28 : (2*0,9+0,4)*1+0,4*1			2,6			
		W29 : (2*1,525+1,1)*1+1,1*1			5,25			
		W30 : (2*0,525+0,665)*2+0,665*2			4,76			
		W31 : (2*0,325+0,545)*6+0,545*6			10,44			
		W32 : (2*0,535+0,935)*5+0,935*5			14,7			
		W33 : (2*2,18+1,43)*1+1,43*1			7,22			
		W34 : (2*2,005+1,43)*1+1,43*1			6,87			
		W35 : (2*1,97+0,55)*2+0,55*2			10,08			
		W36 : (2*0,86+0,5)*2+0,5*2			5,44			
		W37 : (2*0,6+0,55)*2+0,55*2			4,6			
		W38 : (2*2,515+1,43)*1+1,43*1			7,89			
		Mezisoučet			1381,35			
		dveře :						
		D02 : (2*2,075+1,15)*1			5,3			
		D04 : (2*2,625+1,57)*1			6,82			
		D05 : (2*2,075+1,15)*1			5,3			
		D06 : (2*3,325+1,25)*1			7,9			
		D07 : (2*2,83+1,55)*1			7,21			
		D08 : (2*2,075+1,15)*1			5,3			
		D09 : (2*2,0+0,9)*1			4,9			
		D10 : (2*2,0+0,9)*1			4,9			
		Mezisoučet			47,63			
58	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	747,00000	45,00	33 615,00	801-1	RTS 18/ I
		1.PP :						
		0.01 : 2*(9,65+6,0)*1,8			56,34			
		0.02 : 2*(7,0+6,0)*1,8			46,8			
		0.03 : 2*(7,0+6,0)*1,8			46,8			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.04 : 2*(7,0+6,0)*1,8+2*(2,6+2,0)*1,8				63,36		
		0.06 : 2*(2,0+6,0)*1,8				28,8		
		0.07 : 2*(4,45+6,6)*1,8				39,78		
		0.11 : 2*(4,45+6,6)*1,8				39,78		
		0.12 : 2*(1,9+6,0)*1,8				28,44		
		0.13 : 2*(3,2+4,5)*1,8				27,72		
		0.14 : 2*(3,0+3,0)*1,8				21,6		
		0.15 : 2*(6,3+5,5+4,2)*1,8-2,1*1,8				53,82		
		0.17 : 2*(5,3+2,6)*1,8				28,44		
		0.18 : 2*(2,5+4,1)*1,8				23,76		
		0.19 : 2*(6,7+4,1)*1,8				38,88		
		0.20 : 2*(31,3+5,4+1,5)*1,8-2,1*1,8				133,74		
		0.21 : 2*(2,6+4,3)*1,8				24,84		
		0.23 : (4,9+2,2+1,4+4,0+3,0)*1,8				27,9		
		0.24 : 2*(1,5+3,0)*1,8				16,2		
59	612434183RT1	Omičkový sanační systém pro vnitřní zdvo sanační postřik , sanační jádrová omítka tl. 20 mm, sanační štuková omítka tl. 2 mm,	m2	747,00000	675,00	429 525,00	801-4	RTS 18/ I
60	61101	Zateplení stropu pod tělocvičnou, EPS šedý,tl.200 mm, zakončený cementovým lepidlem s výztužnou tkaninou	m2	147,49000	1 250,00	184 362,50		Vlastní
		skladba C1 :						
		0.16 : 110,16				110,16		
		0.22 : 37,33				37,33		
61	61301	Špic kominového zdiva	m2	18,60000	135,00	2 511,00		Vlastní
		2*(1,3+0,56)*5,0				18,6		
62	61302	Omička kominův štuková	m2	18,60000	450,00	8 370,00		Vlastní
63	61102	Zapravení nadpraží otvorů po demontáži okenních výplní z EPS vč.lepidla s výztužnou sítí	m	220,60190	350,00	77 210,67		Vlastní
		W01 : 1,49*56				83,44		
		W02 : 1,825*7				12,775		
		W03 : 1,825*1				1,825		
		W13 : 1,1*6				6,6		
		W14 : 1,57*16				25,12		
		W15 : 2,465*8				19,72		
		W16 : 1,0*6				6		
		W17 : 0,63*18				11,34		
		W18 : 0,55*4				2,2		
		W19 : 1,49*9				13,41		
		W20 : 0,835*6				5,01		
		W21 : 1,25*1				1,25		
		W22 : 2,865*6				17,19		
		W23 : 2,5434*2				5,0868		
		W24 : 1,62*2				3,24		
		W25 : 1,62*1				1,62		
		W29 : 1,1*1				1,1		
		W33 : 2,245*1				2,2451		
		W38 : 1,43*1				1,43		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 501 295,20</b>		
64	62001	Repase všech ponechaných kominových těles	kus	25,00000	10 000,00	250 000,00		Vlastní
		poznámka P01 : 25				25		
65	622451122R00	Omičky vnější cementové stěn nebo štítů hrubě zatřené	m2	367,87160	199,00	73 206,45	801-1	RTS 18/ I
		skladba konstrukce S04 :						
		(5,855+0,55+4,87+0,15+5,4+0,15+4,9+0,6+35,405)*(1,434+2,59)/2				116,05216		
		11,17*(2,578+2,678)/2				29,35476		
		(5,44+2,4+6,245+0,945+1,815+6,925+1,94+0,87+6,28+2,25+4,93+2,77+5,265)*(2,46+2,05)/2				108,40913		
		(5,16+2,845+11,18)*1,95				37,41075		
		14,64*(1,96+1,61)/2				26,1324		
		16,455*1,464				24,09012		
		(1,55+5,165)*1,614				10,83801		
		(1,795+8,85)*1,464				15,58428		
66	62002	Repase kamenného soklu po obvodu celé budovy s potřebným nahrazením zvětralých kamenů, vč. náhrady zkorodovaných kamenných parapetů sklepních oken	m2	314,15700	3 750,00	1 178 088,75		Vlastní
		poznámka P03 :						
		(5,855+0,55+4,87+1,7+2,12+1,7+4,9+0,65+35,405)*(1,1+2,3)/2				97,835		
		0,8*2,0+10,37*(1,1+1,0)/2				12,4885		
		(5,44+3,0+6,3+0,945+1,815+6,925+1,94+0,87+6,35+3,0+4,93)*(1,2+1,6)/2				58,121		
		2,77*1,6+5,265*(1,6+1,9)/2				13,64575		
		(5,16+2,845+11,18)*1,8				34,533		
		14,64*(1,8+2,1)/2				28,548		
		14,455*2,2+(1,55+5,165)*2,05+(1,795+8,85)*2,2				68,98575		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>42 300,00</b>		
67	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150 1,0+5,0+9,0+9,0+16,5+8,0+1,5+1,0+9,0+0,5+2,0+8,5+1,0+16,0+1,0+1,0	m	90,00000	420,00	37 800,00	800-721	RTS 18/ I
68	87001	Napojení nových vpustí do stávající dešťové kanalizace	kus	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>29 850,00</b>		
69	89001	M+D litinové vpusti - ozn. Z01	kus	15,00000	1 990,00	29 850,00		Vlastní
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>213 639,48</b>		
70	90001	Zajištění střechy při rekonstrukci proti povětrnostním vlivům - (např. plachty, fólie atd.)	m2	1 415,99200	65,00	92 039,48		Vlastní
71	90002	Zakrytí ozdobných prvků na fasádě před jejím poškozením	m2	85,00000	60,00	5 100,00		Vlastní
72	90003	Zakrytí podlahy při výměně oken a dveří	m2	490,00000	25,00	12 250,00		Vlastní
73	90004	Oprava stávající větrací šachtičky	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
74	90005	Oprava stávajícího anglického dvorku	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
75	90006	Zednické přípomoci po profesích (ÚT, VZT, EL)	hod	320,00000	250,00	80 000,00		Vlastní
76	58501	Drobný materiál na zednické přípomoci	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
77	90007	M+D přenosného hasičiho přístroje s hasiči schopnosti 21A - práškový P6T místnost se VZT jednotkou : 1	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>39 221,01</b>		
78	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 4,2+5,2+4,4+1,2+3,8+1,2+24,6+0,6+11,4+4,9 5,0+2,3+0,5+2,5+7,4+2,5+0,5+4,0+4,0+1,0+2,7 4,7+3,45+12,75+15,8+17,6	m	148,20000	128,00	18 969,60	822-1	RTS 18/ I
79	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z diažebních kostek z betonu prostého pod záhonové obrubníky : 148,2*0,15*0,1 pod žulové obrubníky : 8,34*0,4*0,4	m3	3,55740	2 150,00	7 648,41	822-1	RTS 18/ I
80	59217330R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	150,00000	59,00	8 850,00	SPCM	RTS 18/ I
81	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm před hlavním vchodem : 1,6+5,14+1,6	m	8,34000	450,00	3 753,00	822-1	RTS 18/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>512 886,80</b>		
82	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro výměnu oken : W01 : 1,49*1,5*56 W02 : 1,825*1,5*7 W03 : 1,825*1,5*1 W04 : 1,28*1,5*1 W05 : 0,8*1,5*2 W06 : 1,1*1,5*1 W07 : 1,305*1,5*2 W08 : 1,06*1,5*5 W09 : 1,06*1,5*14 W10 : 1,06*1,5*6 W11 : 0,66*1,5*3 W12 : 1,06*1,5*5 W13 : 1,1*1,5*6 W14 : 1,57*1,5*16 W15 : 1,57*1,5*8 W16 : 1,0*1,5*6 W17 : 0,63*1,5*18 W18 : 0,55*1,5*4 W19 : 1,49*1,5*9 W20 : 0,835*1,5*6 W21 : 1,25*1,5*1 W22 : 1,825*1,5*6 W23 : 1,62*1,5*2 W24 : 1,62*1,5*2 W25 : 1,62*1,5*1 W26 : 1,55*1,5*1 W27 : 0,54*1,5*4 W28 : 0,4*1,5*1 W29 : 1,1*1,5*1 W30 : 0,665*1,5*2 W31 : 0,545*1,5*6 W32 : 0,935*1,5*5	m2	408,81750	110,00	44 969,93	800-3	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		W33 : 1,43*1,5*1		2,145				
		W34 : 1,43*1,5*1		2,145				
		W35 : 0,55*1,5*2		1,65				
		W36 : 0,5*1,5*2		1,5				
		W37 : 0,55*1,5*2		1,65				
		W38 : 1,43*1,5*1		2,145				
		Mezísoučet		394,3875				
		pro výměnu dveří :						
		D02 : 1,15*1,5*1		1,725				
		D04 : 1,57*1,5*1		2,355				
		D05 : 1,15*1,5*1		1,725				
		D06 : 1,25*1,5*1		1,875				
		D07 : 1,55*1,5*1		2,325				
		D08 : 1,15*1,5*1		1,725				
		D09 : 0,9*1,5*1		1,35				
		D10 : 0,9*1,5*1		1,35				
		Mezísoučet		14,43				
83	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	3 124,51175	60,00	187 470,71	800-3	RTS 18/ I
		59,6*(16,0+14,9)/2+15,2*1,0		936,02				
		14,77*14,8		218,596				
		7,24*15,0		108,6				
		(2,4+6,3+0,945+1,815+6,925+1,94+0,87+6,3+2,25)*(14,4+14,5)/2		429,81525				
		(4,93+2,77+5,265)*(15,4+15,6)/2		200,9575				
		(5,16+2,845+11,18)*15,5		297,3675				
		18,24*(15,5+15,8)/2		285,456				
		18,25*(15,8+16,0)/2		290,2545				
		(1,55+5,165)*15,0		100,725				
		(3,595+12,45)*16,0		256,72				
84	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	12 498,04700	1,25	15 622,56	800-3	RTS 18/ I
		3124,51175*4		12498,047				
85	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	3 124,51175	50,00	156 225,59	800-3	RTS 18/ I
86	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 124,51175	15,50	42 180,91	800-3	RTS 18/ I
87	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	12 498,04700	0,25	3 124,51	800-3	RTS 18/ I
		3124,51175*4		12498,047				
88	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 124,51175	8,00	24 996,09	800-3	RTS 18/ I
89	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,30000	55,00	14 536,50	800-3	RTS 18/ I
		pro komíny :						
		(1,5*4,65+2,0*5,15)*2		34,55				
		1,5*7,25*2		21,75				
		2,0*5,9*2		23,6				
		2,5*7,25*2		36,25				
		1,5*5,9*2		17,7				
		1,5*7,25*2		21,75				
		2,0*5,9*2		23,6				
		1,5*7,25*2		21,75				
		1,5*7,25*2		21,75				
		2,0*6,1*2		24,4				
		2,0*4,3*2		17,2				
90	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	264,30000	35,00	9 250,50	800-3	RTS 18/ I
91	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	264,30000	40,00	10 572,00	800-3	RTS 18/ I
92	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m nad vstupy do budovy : 2,5*5	m	12,50000	135,00	1 687,50	800-3	RTS 18/ I
		12,5*4		50				
93	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	50,00000	35,00	1 750,00	800-3	RTS 18/ I
94	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	12,50000	40,00	500,00	800-3	RTS 18/ I
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>55 386,50</b>		
95	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výšky podlaží po výměně oken a dveří :	m2	984,30000	55,00	54 136,50	801-1	RTS 18/ I



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		490,00		490				
		Mezísoučet		450				
		v místnostech se sanačními omytkami :						
		1.PP :						
		0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,06, 0,07, 0,11, 0,12 : 58,59+42,65+42,35+42,50+29,45+30,25+11,90		257,69				
		0,13, 0,14, 0,15, 0,17, 0,18, 0,19, 0,20, 0,21, 0,23, 0,24 :		236,61				
		14,22+6,34+8,81+13,85+10,20+25,05+123,51+11,15+14,30+9,18						
		Mezísoučet		494,3				
96	95001	M+D přenosného hasicího přístroje s hasicí schopností 21A - práškový P6T	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
		místnost se VZT jednotkou v půdním prostoru : 1		1				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>460 577,27</b>		
97	96001	Demontáž stáv. odvodňovacího žlabu	m	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
98	96002	Ubourání slávilových schodů	m3	0,21645	4 500,00	974,03		Vlastní
		0,9*0,3*0,185+1,5*0,6*0,185		0,21645				
99	96003	Vybourání krycích komínových desek tl. do 100 mm	m2	20,39255	450,00	9 176,65		Vlastní
		2,75*0,66		1,815				
		1,49*0,66		0,9834				
		1,7*0,66		1,122				
		1,975*0,66		1,3035				
		1,32*0,66		0,8712				
		1,4*0,66		0,924				
		1,8*0,66		1,188				
		0,86*0,66		0,5676				
		0,58*0,66		0,3828				
		0,76*0,66*2		1,0032				
		1,65*0,66		1,089				
		4,835*0,695		3,36033				
		4,835*0,695		3,36033				
		1,92*0,66		1,2672				
		1,75*0,66		1,155				
100	96004	Demontáž komínových lávek	m	16,55000	500,00	8 275,00		Vlastní
		2,6+1,4+1,7+1,9+1,3+1,3+1,7+0,75+0,45+1,8+1,65		16,55				
101	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	56,70210	890,00	50 464,87	801-3	RTS 18/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1,05*0,56*4,65+1,6*0,56*5,15		7,3486				
		1,39*0,56*7,25		5,6434				
		1,7*0,56*5,9		5,6168				
		1,875*0,56*7,25		7,6125				
		1,32*0,56*5,9		4,36128				
		1,3*0,56*7,25		5,278				
		1,7*0,56*5,9		5,6168				
		0,76*0,56*7,25		3,0856				
		0,48*0,56*7,25		1,9488				
		1,82*0,56*6,1		6,21712				
		1,65*0,56*4,3		3,9732				
102	96801	Vyvěšení a vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně likvidace	m2	563,13937	175,00	98 549,39		Vlastní
		W01 : 1,49*2,715*56		226,5396				
		W02 : 1,825*2,715*7		34,68413				
		W03 : (0,608*0,78+1,825*2,715)*1		5,42912				
		W04 : 1,28*2,715*1		3,4752				
		W05 : 0,8*1,78*2		2,848				
		W06 : 1,1*1,75*1		1,925				
		W07 : 1,305*1,305*2		3,40605				
		W08 : 1,06*1,06*5		5,618				
		W09 : 1,06*0,81*14		12,0204				
		W10 : 1,06*0,66*6		4,1976				
		W11 : 0,66*0,69*3		1,3662				
		W12 : 1,06*0,66*5		3,498				
		W13 : 1,1*2,27*6		14,982				
		W14 : 1,57*1,97*16		49,4864				
		W15 : 1,57*1,97*8		24,7432				
		W16 : 1,0*1,97*6		11,82				
		W17 : 0,63*1,97*18		22,3398				
		W18 : 0,55*1,77*4		3,894				
		W19 : 1,49*2,55*9		34,1955				
		W20 : 0,835*2,55*6		12,7755				
		W21 : 1,25*1,87*1		2,3375				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		W22 : 1,825*2,685*6		31,59075				
		W23 : 1,62*3,63*2		11,7612				
		W24 : 1,62*2,895*2		9,3798				
		W25 : 1,62*2,895*1		4,6899				
		W26 : 1,55*1,15*1		1,7825				
		W27 : 0,54*1,29*4		2,7864				
		W28 : 0,4*0,9*1		0,36				
		W29 : 1,1*1,525*1		1,6775				
		W30 : 0,665*0,525*2		0,69825				
		W31 : 0,545*0,325*6		1,06275				
		W32 : 0,935*0,535*5		2,50113				
		W33 : 1,43*2,18*1		3,1174				
		W34 : 1,43*2,005*1		2,86715				
		W35 : 0,55*1,97*2		2,167				
		W36 : 0,5*0,86*2		0,86				
		W37 : 0,55*0,6*2		0,66				
		W38 : 1,43*2,515*1		3,59645				
103	96802	Demontáž stávajících klíček z oken	hod	80,00000	250,00	20 000,00		Vlastní
104	96803	Vyvěšení dřevěných dveří a vybourání dřevěných zárubní včetně likvidace	m2	23,42275	250,00	5 855,69		Vlastní
		D02 : 1,15*2,075*1		2,38625				
		D04 : 1,57*2,625*1		4,12125				
		D05 : 1,15*2,075*1		2,38625				
		D06 : 1,25*3,325*1		4,15625				
		D07 : 1,55*2,83*1		4,3865				
		D08 : 1,15*2,075*1		2,38625				
		D09 : 0,9*2,0*1		1,8				
		D10 : 0,9*2,0*1		1,8				
105	96804	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm včetně likvidace	m	262,92500	65,00	17 090,13		Vlastní
		W01 : 1,49*56		83,44				
		W02 : 1,825*7		12,775				
		W03 : 1,825*1		1,825				
		W04 : 1,28*1		1,28				
		W05 : 0,8*2		1,6				
		W06 : 1,1*1		1,1				
		W07 : 1,305*2		2,61				
		W08 : 1,06*5		5,3				
		W09 : 1,06*14		14,84				
		W10 : 1,06*6		6,36				
		W11 : 0,66*3		1,98				
		W12 : 1,06*5		5,3				
		W13 : 1,1*6		6,6				
		W14 : 1,57*16		25,12				
		W15 : 1,57*8		12,56				
		W16 : 1,0*6		6				
		W17 : 0,63*18		11,34				
		W18 : 0,55*4		2,2				
		W19 : 1,49*9		13,41				
		W20 : 0,835*6		5,01				
		W21 : 1,25*1		1,25				
		W22 : 1,825*6		10,95				
		W23 : 1,62*2		3,24				
		W24 : 1,62*2		3,24				
		W25 : 1,62*1		1,62				
		W26 : 1,55*1		1,55				
		W27 : 0,54*4		2,16				
		W28 : 0,4*1		0,4				
		W29 : 1,1*1		1,1				
		W30 : 0,665*2		1,33				
		W31 : 0,545*6		3,27				
		W32 : 0,935*5		4,675				
		W33 : 1,43*1		1,43				
		W34 : 1,43*1		1,43				
		W35 : 0,55*2		1,1				
		W36 : 0,5*2		1				
		W37 : 0,55*2		1,1				
		W38 : 1,43*1		1,43				
106	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	223,68500	78,00	17 447,43	801-3	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		W01 : (2*2,715+1,49)*0,2*56			77,504			
		W02 : (2*2,715+1,825)*0,2*7			10,157			
		W03 : (2*3,495+1,825)*0,2*1			1,763			
		W04 : (2*2,715+1,28)*0,2*1			1,342			
		W05 : (2*1,78+0,8)*0,2*2			1,744			
		W06 : (2*1,75+1,1)*0,2*1			0,92			
		W07 : (2*1,305+1,305)*0,2*2			1,566			
		W08 : (2*1,06+1,06)*0,2*5			3,18			
		W09 : (2*0,81+1,06)*0,2*14			7,504			
		W10 : (2*0,66+1,06)*0,2*6			2,856			
		W11 : (2*0,69+0,66)*0,2*3			1,224			
		W12 : (2*0,66+1,06)*0,2*5			2,38			
		W13 : (2*2,27+1,1)*0,2*6			6,768			
		W14 : (2*1,97+1,57)*0,2*16			17,632			
		W15 : (2*1,97+1,57)*0,2*8			8,816			
		W16 : (2*1,97+1,0)*0,2*6			5,928			
		W17 : (2*1,97+0,63)*0,2*18			16,452			
		W18 : (2*1,77+0,55)*0,2*4			3,272			
		W19 : (2*2,55+1,49)*0,2*9			11,862			
		W20 : (2*2,55+0,835)*0,2*6			7,122			
		W21 : (2*1,87+1,25)*0,2*1			0,998			
		W22 : (2*2,885+1,825)*0,2*6			9,114			
		W23 : (2*3,63+1,62)*0,2*2			3,552			
		W24 : (2*2,895+1,62)*0,2*2			2,964			
		W25 : (2*2,895+1,62)*0,2*1			1,482			
		W26 : (2*1,15+1,55)*0,2*1			0,77			
		W27 : (2*1,29+0,54)*0,2*4			2,496			
		W28 : (2*0,9+0,4)*0,2*1			0,44			
		W29 : (2*1,525+1,1)*0,2*1			0,83			
		W30 : (2*0,525+0,665)*0,2*2			0,686			
		W31 : (2*0,325+0,545)*0,2*6			1,434			
		W32 : (2*0,535+0,935)*0,2*5			2,005			
		W33 : (2*2,18+1,43)*0,2*1			1,158			
		W34 : (2*2,005+1,43)*0,2*1			1,088			
		W35 : (2*1,97+0,55)*0,2*2			1,796			
		W36 : (2*0,86+0,5)*0,2*2			0,888			
		W37 : (2*0,6+0,55)*0,2*2			0,7			
		W38 : (2*2,515+1,43)*0,2*1			1,292			
107	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % pro sanační omítku : 1.PP : 0.01 : 2*(9,65+6,0)*1,8 0.02 : 2*(7,0+6,0)*1,8 0.03 : 2*(7,0+6,0)*1,8 0.04 : 2*(7,0+6,0)*1,8+2*(2,6+2,0)*1,8 0.06 : 2*(2,0+6,0)*1,8 0.07 : 2*(4,45+6,6)*1,8 0.11 : 2*(4,45+6,6)*1,8 0.12 : 2*(1,9+6,0)*1,8 0.13 : 2*(3,2+4,5)*1,8 0.14 : 2*(3,0+3,0)*1,8 0.15 : 2*(6,3+5,5+4,2)*1,8-2,1*1,8 0.17 : 2*(5,3+2,6)*1,8 0.18 : 2*(2,5+4,1)*1,8 0.19 : 2*(6,7+4,1)*1,8 0.20 : 2*(31,3+5,4+1,5)*1,8-2,1*1,8 0.21 : 2*(2,6+4,3)*1,8 0.23 : (4,9+2,2+1,4+4,0+3,0)*1,8 0.24 : 2*(1,5+3,0)*1,8	m2	747,00000	65,00	48 555,00	801-3	RTS 18/ I
108	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vycištění spár zdíva cihelného mimo kominového stěny : 747,00 ostění : 223,685	m2	970,68500	95,00	92 215,08	801-3	RTS 18/ I
109	622604121R00	Očištění fasád ruční čistění ocelovým kartáčem, pro sanační omítku : 747,00	m2	747,00000	115,00	85 905,00	801-1	RTS 18/ I
110	97801	Otlučení omítky kominu s vyškrobáním spár 2*(1,3+0,56)*5,0	m2	18,60000	165,00	3 069,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>298 134,49</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
111	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	542,06271	550,00	298 134,49	801-4	RTS 18/1

**Díl: 711 IZOLACE PROTI VODĚ 276 495,97**

112	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci skladba S04 : (5,655+0,55+4,87+0,15+5,4+0,15+4,9+0,6+35,405)*(1,434+2,59)/2 11,17*(2,578+2,678)/2 (5,44+2,4+6,245+0,945+1,815+6,925+1,94+0,87+6,28+2,25+4,93+2,77+5,265)*(2,46+2,05)/2  (5,16+2,845+1,18)*1,95 14,64*(1,96+1,61)/2 16,455*1,464 (1,55+5,165)*1,614 (1,795+8,85)*1,464	m2	367,87160	15,00	5 518,07	800-711	RTS 18/1
								116,05216
								29,35476
								108,40913
								37,41075
								26,1324
								24,09012
								10,83801
								15,58428

113	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý 367,8716*0,5	kg	183,93580	46,50	8 553,01	SPCM	RTS 18/1
								183,9358

114	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	367,87160	185,00	68 056,25	800-711	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

115	62801	Pás modifikovaný asfaltový sklerená rohož tl. 4 mm 367,8716*1,2	m2	441,44592	135,00	59 595,20		Vlastní
								441,44592

116	62802	Pás modifikovaný asfaltový polyesterová rohož tl. 4 mm 367,8716*1,2	m2	441,44592	128,00	56 505,08		Vlastní
								441,44592

117	711823121R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svislé, včetně dodávky fólie skladba S04 : 367,8716	m2	367,87160	65,00	23 911,65	800-711	RTS 18/1
								367,8716

118	283231430R	fólie izolační zemní drenážní, ztracené bednění; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE 367,8716*1,15	m2	423,05234	115,00	48 651,02	SPCM	RTS 18/1
								423,05234

119	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	4,75474	1 200,00	5 705,69	800-711	RTS 18/1
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	----------

**Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ 915 511,14**

120	71301	Montáž + dodávka parozábrany reflexní 150g/m2 - podlaha podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 : dle plochy trapezového plechu : 468,50 Mez.součet 468,5 podlaha na zateplené části půdy (sever) - ozn. F02 : 13,6*10,3+10,9*5,9+12,3*3,2+19,8*10,3+13,4*0,5-1,75*3,7 - schodiště : -(4,9*1,0+0,75*0,6) - zdivo : -(4,1*0,6+4,8*0,6+4,3*0,65+2,1*0,55+1,85*0,65) Mez.součet 432,0725 podlaha na zateplené části půdy (západ nad WC - ozn. F03 : 23,8*1,9+8,3*1,2+(8,3+6,4)/2*1,0 Mez.součet 62,53 67,53	m2	963,10250	65,00	62 601,66		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

121	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu podlaha na zateplené části půdy (sever) - ozn. F02 : 13,6*10,3+10,9*5,9+12,3*3,2+19,8*10,3+13,4*0,5-1,75*3,7 - schodiště : -(4,9*1,0+0,75*0,6) - zdivo : -(4,1*0,6+4,8*0,6+4,3*0,65+2,1*0,55+1,85*0,65) Mez.součet 432,0725 podlaha na zateplené části půdy (západ nad WC - ozn. F03 : 23,8*1,9+8,3*1,2+(8,3+6,4)/2*1,0 Mez.součet 62,53 62,53	m2	494,60250	50,00	24 730,13	800-713	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	----------

122	28301	Polystyrén EPS 100S, (lambda) max = max 0,037 W/mK tl 160 mm podlaha na zateplené části půdy (sever) - ozn. F02 : 432,0725*1,02*2 881,4279	m2	881,42790	390,00	343 756,88		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

123	63101	Skelná vata (role), (lambda) max = max. 0,036 W/mK tl.140mm podlaha na zateplené části půdy (západ nad WC - ozn. F03 : 62,53*1,02 63,7806	m2	63,78060	175,00	11 161,61		Vlastní
-----	-------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

124	63102	Skelná vata (role), (lambda) max = max. 0,036 W/mK tl.180mm podlaha na zateplené části půdy (západ nad WC - ozn. F03 : 62,53*1,02 63,7806	m2	63,78060	230,00	14 669,54		Vlastní
-----	-------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

125	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 : dle plochy trapezového plechu : na parotěsnou zábranu - minerální vata : 468,50 468,5	m2	468,50000	26,00	12 181,00	800-713	RTS 18/1
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	----------

126	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

127	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

128	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

129	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

130	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

131	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

132	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

133	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

134	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

135	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

136	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

137	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

138	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

139	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

140	63103	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm podlaha v půdní vestavbě - ozn. F01 :	m2	477,87000	225,00	107 520,75		Vlastní
-----	-------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		dle plochy trapézového plechu : na parotěsnou zábranu - minerální vata - 468,50*1,02				477,87		
127	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá skladba S1 : (34,52+29,5)/2*6,2*2+9,435*6,2*1/2 skladba S2 : 2*(34,52+9,435)*1,7+9,435*4,4*1/2	m2	596,37650	135,00	80 510,83	800-713	RTS 18/ I
128	63104	Minerální vata (lambda) max = max. 0,035 W/mK tl.160mm skladba S1 : 426,1725*1,02*2 skladba S2 : 170,204*1,02*2	m2	1 216,60806	175,00	212 906,41		Vlastní
129	71302	M+D parozábrany reflexní 150g/m2 - šikmá + svislá část skladba S1 : (34,52+29,5)/2*6,2*2+9,435*6,2*1/2 skladba S2 : 2*(34,52+9,435)*1,7+9,435*4,4*1/2	m2	596,37650	65,00	38 764,47		Vlastní
130	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	6,70786	1 000,00	6 707,86	800-713	RTS 18/ I
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>165 807,00</b>		
131	73001	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet - příloha č.1	kpl	1,00000	165 807,00	165 807,00		Vlastní
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 641 705,06</b>		
132	762342812R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm dle plochy demontáže krytiny : 1415,992	m2	1 415,99200	59,00	83 543,53	800-762	RTS 18/ I
133	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	320,00000	85,00	27 200,00	800-762	RTS 18/ I
134	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	180,00000	65,00	11 700,00	800-762	RTS 18/ I
135	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	180,00000	369,00	66 420,00	800-762	RTS 18/ I
136	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	484,95000	299,00	145 000,05	800-762	RTS 18/ I
		dle výkazu dřevěných konstrukčních prvků :						
		D1 - 125/160 : 368,5				368,5		
		D2 - 180/220 : 19,8				19,8		
		D3 - 180/220 : 9,5				9,5		
		D4 - 160/160 : 10,45				10,45		
		D5 - 60/160 : 19,8				19,8		
		D6 - 130/80 : 12,0				12		
		D7 - 130/80 : 8,9				8,9		
		D8 - 160/180 : 24,2				24,2		
		D9 - 130/80 : 3,8				3,8		
		D10 - 140/160 : 8,0				8		
137	76201	Rekonstrukce vikýřů - demontáž + nová konstrukce vikýře (kompletní provedení)	kus	5,00000	25 000,00	125 000,00		Vlastní
138	76202	M+D ocelových prvků krovu z oceli S235 vč. základního nátěru dle výkazu oceli :	kg	4 615,93000	115,00	530 831,95		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		O1 - U100 : 207,4				207,4		
		O2 - U100 : 31,10				31,1		
		O3 - U160 : 334,6				334,6		
		O4 - U160 : 451,2				451,2		
		O5 - U160 : 142,9				142,9		
		O6 - P15x120 : 375,2				375,2		
		O7 - U180 : 584,1				584,1		
		O8 - U180 : 148,5				148,5		
		O9 - U180 : 108,9				108,9		
		O10 - U180 : 368,5				368,5		
		O11 - P15x120 : 236,7				236,7		
		O12 - P15x120 : 69,9				69,9		
		O13 - P15x120 : 95,4				95,4		
		O14 - P12x200 : 936,3				936,3		
		O15 - P20x140 : 105,6				105,6		
		Konec provozního součtu						
		prořez 10% : 4196,3*1,1				4615,93		
139	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 80° kontralatě, příbité	m2	1 415,99200	12,00	16 991,90	800-762	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm, vodorovně dle plochy demontáže krytiny : 1415,992	m2	1 415,99200	55,00	77 879,56	800-762	RTS 18/1
141	762395000R00	Spojovací a ochranné profiředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace dle výkazu dřevěných konstrukčních prvků : D1 - 125/160 : 368,5*0,125*0,16 D2 - 180/220 : 19,8*0,18*0,22 D3 - 180/220 : 9,5*0,18*0,22 D4 - 160/160 : 10,45*0,16*0,16 D5 - 60/160 : 19,8*0,06*0,16 D6 - 130/80 : 12,0*0,13*0,08 D7 - 130/80 : 8,9*0,13*0,08 D8 - 160/180 : 24,2*0,16*0,18 D9 - 130/80 : 3,8*0,13*0,08 D10 - 140/160 : 8,0*0,14*0,16 Mezisoučet kontralatě 60/40 : 1500,00*0,06*0,04 latě 60/40 : 5500,00*0,06*0,04 Mezisoučet	m3	26,92092	890,00	23 959,62	800-762	RTS 18/1
142	60501	Dodávka řeziva - hranoly SM 10,12092*1,1	m3	11,13301	6 950,00	77 374,42		Vlastní
143	60502	Dodávka řeziva - latě 60x40 mm kontralatě 60/40 : 3,6*1,1 latě 60/40 : 13,2*1,1	m3	18,48000	7 150,00	132 132,00		Vlastní
144	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu hranoly : 10,12092 latě + kontralatě : 3,60+13,20	m3	26,92092	845,00	22 748,18	800-762	RTS 18/1
145	76203	Montáž kotvení poistářů z lať 40x60 mm a 600 mm lepené k EPS PUR montážní N.E. pěnou podlaha na zateplené části půdy (sever) - ozn. F02 : 13,6*10,3+10,9*5,9+12,3*3,2+19,8*10,3+13,4*0,5-1,75*3,7 - schodiště : -(4,9*1,0+0,75*0,6) - zdvho : -(4,1*0,6+4,8*0,6+4,3*0,65+2,1*0,55+1,85*0,65)	m2	432,07250	145,00	62 650,51		Vlastní
146	60517111R	lať průřez 24 cm2 podlaha na zateplené části půdy (sever) - ozn. F02 : 792,0*0,06*0,04*1,1	m3	2,09088	7 150,00	14 949,78	SPCM	RTS 18/1
147	76204	M+D OSB desek P+D tl. 18 mm podlaha na zateplené části půdy (sever) - ozn. F02 : 13,6*10,3+10,9*5,9+12,3*3,2+19,8*10,3+13,4*0,5-1,75*3,7 - schodiště : -(4,9*1,0+0,75*0,6) - zdvho : -(4,1*0,6+4,8*0,6+4,3*0,65+2,1*0,55+1,85*0,65)	m2	432,07250	255,00	110 178,49		Vlastní
148	76206	Výměna stříšky nad vstupem 3,71*2,0	m2	7,42000	2 500,00	18 550,00		Vlastní
149	76207	M+D ptačích budek na kavky	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00		Vlastní
150	76208	Výměna 2ks úžlabních krokví nad rízářem WC	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
151	76209	Očištění celé konstrukce krovu a nátěr fungicidním preparátem, včetně oškrabání protipožárního nátěru	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
152	76210	Protiholubí opatření - zahalení věžičky do jemné sítě s kovovými očky	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
153	76211	Protiholubí opatření - použití chemie (želé) na horizontální zábrany	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
154	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	32,72278	1 100,00	35 995,08	800-762	RTS 18/1
<b>Díl: 7631</b>	<b>Konstrukce sádrokartonové</b>					<b>732 886,60</b>		
155	76310	SDK rošt na krovový závěs bez zaklopení protipožárním SDK - šikmá + svislá část skladba S1 : (34,52+29,5)/2*6,2*2+9,435*6,2*1/2 skladba S2 : 2*(34,52+9,435)*1,7+9,435*4,4*1/2	m2	596,37650	750,00	447 282,36		Vlastní
156	76311	Dřevěná konstrukce boků vestavby z fošen 160x60 mm de 2 řadách, vzájemně posunuté o půl modulu tl. o 300 mm skladba S2 : 2*(34,52+9,435)*1,7 9,435*4,4*1/2	m2	170,20400	590,00	100 420,36		Vlastní
157	76312	SDK kastlík vedený pod stropem pro VZT potrubí dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	101,37500	750,00	76 031,25		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		poznámka P7 :						
		1.NP :						
		1.02, 1.03, 1.04 : 7,13+7,215+9,9		24,245				
		2.NP :						
		2.01, 2.02, 2.03, 2.04 : 9,82+7,16+7,09+7,115		31,185				
		3.NP :						
		3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 3.06 : 10,005+7,18+9,88+8,515+10,365		45,945				
158	76313	M+D revizních dvířek RD bílý komaxit US zámek 30x30 cm	kus	17,00000	2 300,00	39 100,00		Vlastní
159	76314	M+D pláště technické místnosti VZT na půdě (SDK protipož. 12,5 mm, minerál. vata 60+160 mm, mezi ocel. kci, jechl 60/60/6 mm á 600 mm, SDK protipož. 15 mm)	m2	50,04000	690,00	34 527,60		Vlastní
		skladba S05 : 2*(5,0+3,1)*3,2-0,9*2,0		50,04				
160	998763103	Přesun hmot pro sádrokartony, výšky do 24 m	t	23,68334	1 500,00	35 525,01		Vlastní
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>746 973,04</b>		
161	764312832R00	Demontáž krytiny hladké sřešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	1 416,86700	75,00	106 265,03	800-764	RTS 18/ I
		(35,955+33,255)/2*2,9-1,9*2,2*4		83,6345				
		(33,255+29,655)/2*5,0+3,8*5,0/2-1,9*1,2*4-1,9*1,6/2*4		151,575				
		(4,3+3,2)/2*1,8*2*4		54				
		(5,635+3,2)/2*2,0		8,835				
		(3,2*4,7)/2+(3,0*4,7)/2		14,57				
		(16,1+11,9)/2*2,6-5,0*1,7		27,9				
		(12,2+5,8)/2*5,2-3,0*5,8/2-3,7*1,5-(3,7+2,1)/2*1,2		29,07				
		(3,5+1,4)/2*1,7*2		8,33				
		3,6*3,1		11,16				
		3,6*2,7+3,6*2,3/2		13,86				
		(8,85+5,8)/2*3,0		21,975				
		5,8*5,2/2		15,08				
		1,8*(1,8+4,7)		11,7				
		(1,7+2,0)/2*3,1		5,735				
		(2,3+1,8)/2*2,7		5,535				
		2,9*2,3/2		3,335				
		(22,7+21,6)/2*2,9+(6,6+4,5)/2*2,0		75,335				
		(21,6+21,1)/2*5,6		119,56				
		2,0*2,0/2		2				
		(15,7+10,4)/2*2,9		37,845				
		(10,4+2,6)/2*5,2		33,8				
		(12,855+7,0)/2*3,0		29,4825				
		7,0*5,6/2		19,6				
		1,535*3,0*4		18,42				
		2,6*3,0		7,8				
		2,6*5,2		13,52				
		(6,72+12,12)/2*2,4		22,608				
		(12,12+19,6)/2*5,9		93,574				
		40,91*2,9+26,735*2,0-(10,735+5,0)/2*4,9		133,55825				
		40,91*5,1+7,5*2,5-5,0*2,2/2-3,7*1,5-(3,7+2,1)/2*1,2		212,861				
		(3,2+2,0)/2*1,2*2		6,24				
		((2,5+3,4)/2*2,9+(3,4+0,5)/2*3,4)*2		30,37				
		(7,355+4,9)/2*3,5+4,9*3,0/2		28,79625				
		1,535*2,6		3,991				
		2,41*3,4/2*2		8,194				
		(12,425+7,2)/2*3,0-2,0*2,2		25,0375				
		7,2*5,1/2-2,0*1,0-2,0*1,7/2		14,66				
		(4,3+3,1)/2*1,8*2		13,32				
162	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na sřešcích šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivé přes 20 m	m2	1 416,86700	22,00	31 171,07	800-711	RTS 18/ I
163	764348815R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 45°	kus	277,00000	7,00	1 939,00	800-764	RTS 18/ I
164	764348291R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu montáž zachytáče sněhu lopatkového	kus	277,00000	10,00	2 770,00	800-764	RTS 18/ I
165	55301	Sněhový zachytávač, odstín RAL3013 nebo podobný, materiál ocel, povrch Komaxit	kus	277,00000	36,00	10 526,00		Vlastní
166	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	248,76500	35,00	8 706,78	800-764	RTS 18/ I
		1,65*56+1,96*7+0,5*2+1,425+0,925*2+3,55+1,1*5+1,36*6		127,605				
		1,75*16+1,75*8+1,15*6+4,765*3+0,74*4+1,575*9+0,935*6+1,1		87,04				
		1,95*6+1,7*2+1,7*2+1,7+1,8+0,4+0,38+1,05*5		28,03				
		1,53+1,53+0,75*2+1,53		6,09				
167	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	7,00000	150,00	1 050,00	800-764	RTS 18/ I
168	76401	Oplechování parapetů oken W01 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1650 mm, rš. 395 mm - ozn. K01	kus	56,00000	1 490,00	82 880,00		Vlastní
169	76402	Oplechování parapetů oken W02 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1960 mm, rš. 395 mm - ozn. K02	kus	7,00000	1 750,00	12 250,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
170	76403	Oplechování parapetů oken W03 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=500 mm, rš. 275 mm - ozn. K03	kus	2,00000	349,00	698,00		Vlastní
171	76404	Oplechování parapetů oken W04 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1425 mm, rš. 395 mm - ozn. K04	kus	1,00000	1 295,00	1 295,00		Vlastní
172	76405	Oplechování parapetů oken W05 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=925 mm, rš. 395 mm - ozn. K05	kus	2,00000	870,00	1 740,00		Vlastní
173	76406	Oplechování parapetů oken W11 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=3550 mm, rš. 425 mm - ozn. K11	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
174	76407	Oplechování parapetů oken W12 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1100 mm, rš. 275 mm - ozn. K12	kus	5,00000	695,00	3 475,00		Vlastní
175	76408	Oplechování parapetů oken W13 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1360 mm, rš. 395 mm - ozn. K13	kus	6,00000	1 239,00	7 434,00		Vlastní
176	76409	Oplechování parapetů oken W14 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1750 mm, rš. 395 mm - ozn. K14	kus	16,00000	1 570,00	25 120,00		Vlastní
177	76410	Oplechování parapetů oken W15 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1750 mm, rš. 395 mm - ozn. K15	kus	8,00000	1 570,00	12 560,00		Vlastní
178	76411	Oplechování parapetů oken W16 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1150 mm, rš. 395 mm - ozn. K16	kus	6,00000	1 065,00	6 390,00		Vlastní
179	76412	Oplechování parapetů oken W17 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=4765 mm, rš. 395 mm - ozn. K17	kus	3,00000	4 129,00	12 387,00		Vlastní
180	76413	Oplechování parapetů oken W18 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=740 mm, rš. 395 mm - ozn. K18	kus	4,00000	715,00	2 860,00		Vlastní
181	76414	Oplechování parapetů oken W19 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1575 mm, rš. 395 mm - ozn. K19	kus	9,00000	1 420,00	12 780,00		Vlastní
182	76415	Oplechování parapetů oken W20 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=935 mm, rš. 395 mm - ozn. K20	kus	6,00000	879,00	5 274,00		Vlastní
183	76416	Oplechování parapetů oken W21 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1100 mm, rš. 275 mm - ozn. K21	kus	1,00000	695,00	695,00		Vlastní
184	76417	Oplechování parapetů oken W22 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1950 mm, rš. 395 mm - ozn. K22	kus	6,00000	1 739,00	10 434,00		Vlastní
185	76418	Oplechování parapetů oken W23 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1700 mm, rš. 395 mm - ozn. K23	kus	2,00000	1 529,00	3 058,00		Vlastní
186	76419	Oplechování parapetů oken W24 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1700 mm, rš. 395 mm - ozn. K24	kus	2,00000	1 529,00	3 058,00		Vlastní
187	76720	Oplechování parapetů oken W25 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1700 mm, rš. 395 mm - ozn. K25	kus	1,00000	1 529,00	1 529,00		Vlastní
188	76421	Oplechování parapetů oken W26 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1800 mm, rš. 395 mm - ozn. K26	kus	1,00000	1 615,00	1 615,00		Vlastní
189	76422	Oplechování parapetů oken W27 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=400 mm, rš. 275 mm - ozn. K27	kus	4,00000	289,00	1 156,00		Vlastní
190	76423	Oplechování parapetů oken W28 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=380 mm, rš. 275 mm - ozn. K28	kus	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
191	76424	Oplechování parapetů oken W32 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1050 mm, rš. 265 mm - ozn. K32	kus	5,00000	659,00	3 295,00		Vlastní
192	76425	Oplechování parapetů oken W33 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1530 mm, rš. 395 mm - ozn. K33	kus	1,00000	1 385,00	1 385,00		Vlastní
193	76426	Oplechování parapetů oken W34 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1530 mm, rš. 395 mm - ozn. K34	kus	1,00000	1 385,00	1 385,00		Vlastní
194	76427	Oplechování parapetů oken W35 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=750 mm, rš. 395 mm - ozn. K35	kus	2,00000	725,00	1 450,00		Vlastní
195	76428	Oplechování parapetů oken W38 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1530 mm, rš. 395 mm - ozn. K38	kus	1,00000	1 385,00	1 385,00		Vlastní
196	76429	Oplechování úžlabí střešy z Cu plechu tl. 0,6 mm, rš 730 mm - ozn. K50	m	75,00000	1 359,00	101 925,00		Vlastní
197	76430	Oplechování úžlabí nad vikýř do dvora z Cu plechu tl. 0,6 mm, rš 465 mm - ozn. K51 ozn. K51 : 1,55*5	m	7,75000	865,00	6 703,75		Vlastní
198	76431	Oplechování úžlabí vedle vikýřů do dvora z Cu plechu tl. 0,6 mm, rš 430 mm - ozn. K52 ozn. K52 : 3,2*12	m	38,40000	799,00	30 681,60		Vlastní
199	76432	Závětrná lišta vikýřů z Cu plechu tl. 0,6 mm, rš 395 mm - ozn. K53	m	55,00000	765,00	41 525,00		Vlastní
200	76433	Oplechování stříšky nad dveřmi D07 u zdi z Cu plechu tl. 0,6 mm, rš. 515 mm - ozn. K54	m	3,00000	925,00	2 775,00		Vlastní
201	76434	Lemování komínového tělesa z Cu plechu - ozn. K55	m2	57,00000	2 050,00	116 850,00		Vlastní
202	76435	Podkladní plech úžlabí okolo věže z Pz plechu rš 265 mm - ozn. K56	m	18,00000	195,00	3 510,00		Vlastní
203	76436	Odvětrávací komínky kanalizace z Cu plechu	kus	4,00000	2 480,00	9 920,00		Vlastní
204	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm	kus	7,00000	4 985,00	34 895,00	800-764	RTS 18/ I
205	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,79138	3 850,00	14 596,81	800-764	RTS 18/ I
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>1 879 129,79</b>		
206	76502	Dířuzné olevená pojistná hydroizolace skladba S1 : 1416,867	m2	1 416,86700	95,00	134 602,37		Vlastní
207	76501	Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek, dořezů skladba S1 : 1416,867	m2	1 416,86700	1 150,00	1 629 397,05		Vlastní
208	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	104,66397	1 100,00	115 130,37	800-765	RTS 18/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>465 375,00</b>		
209	76601	M+D dřevěného střešního okna 800x1600 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W39, otevření : u spodního okraje okna (klíka)	kus	7,00000	25 800,00	180 600,00		Vlastní
210	76602	M+D dřevěného střešního okna 800x1600 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W40, otevření : dvoubodový dotlakový zámek umístěný v horní části okna, možnost otevírat "na dálku" tyčí	kus	8,00000	25 950,00	207 600,00		Vlastní



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
211	76603	Repase stáv. dřev. dveří vč. zárubně 2100x4750 mm, s oblokovým nadsvětlíkem - popis dle výpisu dveří, - ozn. D01	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
212	76604	M+D doplnění dřevěných schodiškových stupňů do nové výškové úrovně podlahy půdy	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
213	76605	M+D dřevěného schodiště z nezateplené části půdy do zateplené části půdy	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
214	76606	M+D mantinelu okolo schodiště z OSB desek II. 20mm, v.400 mm půda : 1,0+4,9+1,6	m	7,50000	290,00	2 175,00		Vlastní
				7,5				
215	76607	M+D průlezu na půdčtce - vyndávací zátky	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>158 230,00</b>		
216	76701	Repase stávajících kominových lávek 1,35+1,3+0,9+1,3+1,3+1,3+3,2+1,2+1,1+7,3+1,35+2,3+3,0+3,2+1,3	m	31,40000	1 950,00	61 230,00		Vlastní
				31,4				
217	76702	Doplnění pletiva přes průduchy	kus	60,00000	1 200,00	72 000,00		Vlastní
218	76703	M+D kovových dveří 900x2000 mm vč. zárubní, popis dle tabulky dveří - ozn. D10, s požární odolností EW 15 DP3	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>						<b>5 817 262,63</b>		
219	76900a	M+D vzorového plastového okna 1490x2715 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W1, pro odsouhlasení NPÚ	kus	1,00000	33 690,00	33 690,00		Vlastní
220	76900b	M+D vzorového plastového okna 1100x2270 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W13, pro odsouhlasení NPÚ	kus	1,00000	20 950,00	20 950,00		Vlastní
221	76901	M+D plastového okna 1490x2715 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W01	kus	56,00000	33 690,00	1 886 640,00		Vlastní
222	76902	M+D plastového okna 1825x2715 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W02	kus	7,00000	40 490,00	283 430,00		Vlastní
223	76903	M+D plastového okna 608x780+1825x2715 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W03	kus	1,00000	45 650,00	45 650,00		Vlastní
224	76904	M+D plastového okna 1280x2715 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W04	kus	1,00000	27 765,00	27 765,00		Vlastní
225	76905	M+D plastového okna 800x1780 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W05	kus	2,00000	12 350,00	24 700,00		Vlastní
226	76906	M+D plastového okna 1100x1750 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W06	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00		Vlastní
227	76907	M+D plastového okna 1305x1305 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W07	kus	2,00000	13 990,00	27 980,00		Vlastní
228	76908	M+D plastového okna 1060x1060 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W08	kus	5,00000	10 955,00	54 775,00		Vlastní
229	76909	M+D plastového okna 1060x810 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W09	kus	14,00000	9 290,00	130 060,00		Vlastní
230	76910	M+D plastového okna 1060x860 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W10	kus	6,00000	8 350,00	50 100,00		Vlastní
231	76911	M+D plastového okna 660x690 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W11	kus	3,00000	5 060,00	15 180,00		Vlastní
232	76912	M+D plastového okna 1080x860 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W12	kus	5,00000	6 350,00	31 750,00		Vlastní
233	76913	M+D plastového okna 1100x2270 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W13	kus	6,00000	20 590,00	123 540,00		Vlastní
234	76914	M+D plastového okna 1570x1970 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W14	kus	16,00000	28 655,00	458 480,00		Vlastní
235	76915	M+D plastového okna 1570x1970 mm, v horní části oblouk - popis dle tabulky oken - ozn. W15	kus	8,00000	52 850,00	422 800,00		Vlastní
236	76916	M+D plastového okna 1000x1970 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W16	kus	6,00000	18 870,00	113 220,00		Vlastní
237	76917	M+D plastového okna 630x1970 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W17	kus	18,00000	11 750,00	211 500,00		Vlastní
238	76918	M+D plastového okna 550x1770 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W18	kus	4,00000	9 730,00	38 920,00		Vlastní
239	76919	M+D plastového okna 1490x2550 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W19	kus	9,00000	32 100,00	288 900,00		Vlastní
240	76920	M+D plastového okna 835x2550 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W20	kus	6,00000	16 550,00	99 300,00		Vlastní
241	76921	M+D plastového okna 1250x1870 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W21	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
242	76922	M+D plastového okna 1825x2885 mm, v horní části oblouk - popis dle tabulky oken - ozn. W22	kus	6,00000	75 450,00	452 700,00		Vlastní
243	76923	M+D plastového okna 1620x3630 mm, v horní části oblouk - popis dle tabulky oken - ozn. W23	kus	2,00000	80 950,00	161 900,00		Vlastní
244	76924	M+D plastového okna 1620x2895 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W24	kus	2,00000	41 100,00	82 200,00		Vlastní
245	76925	M+D plastového okna 1620x2895 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W25	kus	1,00000	41 100,00	41 100,00		Vlastní
246	76926	M+D plastového okna 1550x1150 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W26	kus	1,00000	14 460,00	14 460,00		Vlastní
247	76927	M+D plastového okna 540x1290 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W27	kus	4,00000	6 350,00	25 400,00		Vlastní
248	76928	M+D plastového okna 400x900 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W28	kus	1,00000	4 270,00	4 270,00		Vlastní
249	76929	M+D plastového okna 1100x1525 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W29	kus	1,00000	14 365,00	14 365,00		Vlastní
250	76930	M+D plastového okna 665x525 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W30	kus	2,00000	4 850,00	9 300,00		Vlastní
251	76931	M+D plastového okna 545x325 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W31	kus	6,00000	3 800,00	22 800,00		Vlastní
252	76932	M+D plastového okna 935x535 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W32	kus	5,00000	7 490,00	37 450,00		Vlastní
253	76933	M+D plastového okna 1430x2180 mm, v horní části oblouk - popis dle tabulky oken - ozn. W33	kus	1,00000	41 850,00	41 850,00		Vlastní
254	76934	M+D plastového okna 1430x2005 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W34	kus	1,00000	23 950,00	23 950,00		Vlastní
255	76935	M+D plastového okna 550x1970 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W35	kus	2,00000	10 490,00	20 980,00		Vlastní
256	76936	M+D plastového okna 500x860 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W36	kus	2,00000	4 660,00	9 320,00		Vlastní
257	76937	M+D plastového okna 550x600 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W37	kus	2,00000	4 150,00	8 300,00		Vlastní
258	76938	M+D plastového okna 1430x2515 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W38	kus	1,00000	28 710,00	28 710,00		Vlastní
259	76939	M+D plastových dveří 1150x2075 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D02	kus	1,00000	27 650,00	27 650,00		Vlastní
260	76940	M+D plastových dveří 1570x2625 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D04	kus	1,00000	52 600,00	52 600,00		Vlastní
261	76941	M+D plastových dveří 1150x2075 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D05	kus	1,00000	27 450,00	27 450,00		Vlastní
262	76942	M+D plastových dveří 1250x3325 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D06	kus	1,00000	40 950,00	40 950,00		Vlastní
263	76943	M+D plastových dveří 1550x2830 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D07	kus	1,00000	50 250,00	50 250,00		Vlastní
264	76944	M+D plastových dveří 1150x2075 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D08	kus	1,00000	26 175,00	26 175,00		Vlastní
265	76945	M+D plastových dveří 900x2000 mm, popis dle tabulky dveří - ozn. D09	kus	1,00000	19 650,00	19 650,00		Vlastní
266	76947	M+D komůrkového plastového parapetu barva bílá - hloubka 350 mm W01 : 1,49*56 W02 : 1,825*7	m	262,92500	565,00	148 562,63		Vlastní
				83,44				
				12,775				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		W03 : 1,825*1				1,825		
		W04 : 1,28*1				1,28		
		W05 : 0,8*2				1,6		
		W06 : 1,1*1				1,1		
		W07 : 1,305*2				2,61		
		W08 : 1,06*5				5,3		
		W09 : 1,06*14				14,84		
		W10 : 1,06*6				6,36		
		W11 : 0,66*3				1,98		
		W12 : 1,06*5				5,3		
		W13 : 1,1*6				6,6		
		W14 : 1,57*16				25,12		
		W15 : 1,57*8				12,56		
		W16 : 1,0*6				6		
		W17 : 0,63*18				11,34		
		W18 : 0,55*4				2,2		
		W19 : 1,49*9				13,41		
		W20 : 0,835*6				5,01		
		W21 : 1,25*1				1,25		
		W22 : 1,825*6				10,95		
		W23 : 1,62*2				3,24		
		W24 : 1,62*2				3,24		
		W25 : 1,62*1				1,62		
		W26 : 1,55*1				1,55		
		W27 : 0,54*4				2,16		
		W28 : 0,4*1				0,4		
		W29 : 1,1*1				1,1		
		W30 : 0,665*2				1,33		
		W31 : 0,545*6				3,27		
		W32 : 0,935*5				4,675		
		W33 : 1,43*1				1,43		
		W34 : 1,43*1				1,43		
		W35 : 0,55*2				1,1		
		W36 : 0,5*2				1		
		W37 : 0,55*2				1,1		
		W38 : 1,43*1				1,43		

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					<b>22 500,00</b>		
267	78101	Výměna poškozených obkladů na hygienických zařízeních	m2	15,00000	1 500,00	22 500,00		Vlastní
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>46 140,00</b>		
266	78301	Repase litinových prvků kotvených k soklu včetně grafitového nátěru, 1x škrabák na boly a 2 držáky na ruce	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
269	78302	Oprava omyvatelných nátěrů pod parapety	m2	55,00000	185,00	10 175,00		Vlastní
270	78303	Finální nástřik směsí vloček a laku na podkladní disperzní barvu (ne chodbách, v tělocvičně)	m2	43,00000	255,00	10 965,00		Vlastní
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>146 248,38</b>		
271	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	2 249,97500	65,00	146 248,38	800-784	RTS 18/ I
		po výměně oken : 350,00		350				
		sanační omítka : 800,00		800				
		komín na půdě : 18,60		18,6				
		SDK kastlík pro VZT : 101,375*1,0		101,375				
		třídy : 980,00		980				
<b>Díl: 786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>					<b>155 000,00</b>		
272	78601	M+D látkových rolet (272g/m2) do okenních špalet (výšky 2700mm, šířky 1500 mm), dle výpisu oken	kus	62,00000	2 500,00	155 000,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>73 827,00</b>		
273	21001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet - příloha č.2	kpl	1,00000	73 827,00	73 827,00		Vlastní
<b>Díl: M211</b>	<b>Hromosvody</b>					<b>149 413,00</b>		
274	21101	Hromosvody - viz samostatný rozpočet - příloha č.3	kpl	1,00000	149 413,00	149 413,00		Vlastní
<b>Díl: M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>					<b>1 820 765,00</b>		
275	24001	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet - příloha č.4	kpl	1,00000	1 820 765,00	1 820 765,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>	<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>387 224,35</b>		
276	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	209,22686	258,00	53 980,53	801-3	RTS 18/ I
277	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	627,68058	154,00	96 662,81	801-3	RTS 18/ I
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	209,22686	222,00	46 448,36	801-3	RTS 18/ I
279	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 673,81488	24,00	40 171,56	801-3	RTS 18/ I
280	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	209,22686	175,00	36 614,70	801-3	RTS 18/ I
281	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 464,58802	15,00	21 968,82	801-3	RTS 18/ I
282	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	166,00000	250,00	41 500,00	801-3	RTS 18/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01	Snížení energetické náročnosti objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
283	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	17,30000	950,00	16 435,00	801-3	RTS 18/ I
284	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	8,50000	1 450,00	12 325,00	801-3	RTS 18/ I
285	97999	Poplatek za skládku - směsný materiál	t	14,56384	1 450,00	21 117,57		Vlastní
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>350 000,00</b>		
286	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		RTS 18/ I
287	0054T	Kompletační činnost	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>680 000,00</b>		
288	ON01	Dokumentace skutečného provedení (4 paré)	soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00		Vlastní
289	ON02	Povinná publicita - velká cedule na okraji stavby se základními informacemi o projektu(stavbě), cedule, potisk, montáž a demontáž, podpůrná kce	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
290	ON03	Povinná publicita - malé cedulka u vstupu do objektu (fasáda, vestibul) po ukončení realizace	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
291	ON04	Zkoušky a revize - náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
292	ON05	Díleňská dokumentace okenních prvků	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
293	ON06	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadávací dokumentace	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
294	ON07	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
295	ON08	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
296	ON09	Náklady na bankovní záruku	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
297	ON010	Měření hluku	kpi	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>25 970 049,24</b>
---------------	----------------------



Položka	Název	Množství	MJ	Cena/jedn.	Cena celkem
<b>Zařízení</b>					
1	Kombinovaný rozdělovač/sběrač, 2-cestný, Q <sub>max</sub> =1,0 m <sup>3</sup> /h, 2 x DN 25 - přívod, 4 x DN 20, včetně návarků pro termomanometry a vypouštěcí armatury, tepelné izolace a podpěr	1	ks	7 286 Kč	7 286,00
2	Plechová skřín rozdělovače, 755x830x160mm	1	ks	3 989 Kč	3 989,00
3	Přesun hmot pro kotelnu, výšky do 6 m	1	ks	560 Kč	560,00
<b>Armatury</b>					
4	Třicestný směšovací ventil, závitový, DN 15, Kv=4,0, včetně servopohonu 230 V (3-bodový)	1,00	ks	3 860,00	3 860,00
5	Kulový kohout, DN 25	6,00	ks	222,00	1 332,00
6	dtto DN 20	6,00	ks	134,00	804,00
7	Filtr topenařský, DN 25	1,00	ks	177,00	177,00
8	dtto DN 20	1,00	ks	110,00	110,00
9	Zpětná klapka, DN 25	1,00	ks	272,00	272,00
10	dtto DN 20	1,00	ks	172,00	172,00
11	Automatický odvodušňovací ventil, včetně zpětné klapky	4,00	ks	192,00	768,00
12	Vypouštěcí kulový kohout, DN 15	6,00	ks	85,00	510,00
13	Teploměr 0-120 °C, včetně jímky a návarku	2,00	ks	135,00	270,00
14	Termomanometr, tlak 0-6 bar, teplota 0-120°C	2,00	ks	503,00	1 006,00
15	Návarek, vnitřní závit G 1/2"	4,00	ks	24,00	96,00
16	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	1,00	ks	320,00	320,00
<b>Oběhová čerpadla</b>					
17	Čerpadlo oběhové s el. regulací výkonu, Q=1,0 m <sup>3</sup> /h, H=2,0 m, 230V	1,00	ks	5 476,00	5 476,00
18	Čerpadlo oběhové s el. regulací výkonu, Q=0,5 m <sup>3</sup> /h, H=4,0 m, 230V	1,00	ks	5 476,00	5 476,00
19	Montáž oběhového čerpadla, napájení 230 V	2,00	ks	792,00	1 584,00
20	Přesun hmot pro oběhová čerpadla, výšky do 6 m	1,00	kpl	320,00	320,00
<b>Potrubní rozvody</b>					
21	Potrubí měděné hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a konzol, rozměr 28x1,5	16,00	m	303,00	4 848,00
22	dtto 22x1,0	42,00	m	227,00	9 534,00
23	dtto 18x1,0	82,00	m	180,00	14 760,00
24	dtto 15x1,0	52,00	m	146,00	7 592,00
25	Potrubí flexibilní vícevrstvé, PEX-AL-PEX, rozměr 32x3	34,00	m	278,00	9 452,00
26	Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kaširovaný vyztuženou Al folií, rozměr 28/60 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace)	4,00	m	153,00	612,00
27	dtto 28/40	12,00	m	136,00	1 632,00
28	dtto 22/60	42,00	m	128,00	5 376,00
29	Návieková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka /rozměr 20/32	34,00	m	74,00	2 516,00
30	dtto 20/18	82,00	m	57,00	4 674,00
31	dtto 20/15	52,00	m	51,00	2 652,00
<b>Otopná tělesa</b>					
32	Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvodušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu - rozměr 21 VK - 600/1200	6,00	ks	3 362,00	20 172,00

Armatury					
33	Dvojité rohové regulační uzavírací šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně svěrného šroubení pro cu trubky Ø 15 mm	6,00	ks	320,00	1 920,00
34	Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5°C - +28°C	6,00	ks	252,00	1 512,00
35	Objímka proti odčizení termostatické hlavice	6,00	ks	44,00	264,00
36	Vyregulování ventilu s dvojitou regulací	6,00	ks	98,00	588,00
Měření a regulace					
37	Přídavný modul regulátoru topných okruhů (kompatibilní s regulátorem LOGAMATIC 4122)	1,00	ks	19 981 Kč	19 981,00
38	Čidlo teploty příložené	1,00	ks	576,00	576,00
39	Kabel stíněný JYTY-O 4x1 - včetně instalace	36,00	m	22,00	792,00
40	Kabel stíněný JYTY-O 2x1 - včetně instalace	65,00	m	18,00	1 170,00
41	Kabel sílový CYKY 3x1,5	42,00	m	14,00	588,00
Stavba					
42	Prostupy potrubí ÚT stěnami dle výkresové dokumentace, začištění prostupů po montáži	4,00	ks	102,00	408,00
Vyregulování otopné soustavy					
43	Vyregulování otopné soustavy (přepočít hydraulických poměrů v potrubní síti, změna nastavení ventilů)	32,00	h	250,00	8 000,00
44	Revize termostatických ventilů (demontáž a montáž hlavice, kontrola funkce kuželky, změna nastavení hlavice)	16,00	h	250,00	4 000,00
45	Změna nastavení regulátoru ÚT (úprava parametrů ekvitermní křivky)	2,00	h	300,00	600,00
46	Změna nastavení oběhových čerpadel	2,00	h	350,00	700,00
Ostatní					
47	Napuštění topné vody, propláchnutí systému	1	kpl	850 Kč	850,00
48	Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310	1	kpl	5 650 Kč	5 650,00

Všecké položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Příloha č.2

**Stavba:** 9003 - 17 Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616  
**Objekt:** 01 Gymnázium Český Brod  
**Rozpočet:** 01b Elektroinstalace - příloha č.2

**Objednatel:** Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 IČO: 48665967  
 Vítězná 616 DIČ:  
 28201 Český Brod

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 827,30 CZK
Základní DPH	21 %	15 503,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK  
**Cena celkem s DPH 89 331,03 CZK**

v Českém Brodě dne 18.7.2018 03-09-2018

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
Za objednatele

**GYMNAZIUM  
 ČESKÝ BROD**  
 Vítězná 616  
 PSČ 282 27  
 (1)

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektroinstalace - rozvaděč RH	D			1 450,00	2
M21	Elektroinstalace - rozvaděč R6	D			7 230,00	10
M21	Elektroinstalace - rozvaděč Rvzt	D			18 296,00	25
M21	Elektroinstalace	MON			46 851,30	63
Cena celkem					73 827,30	2



## Příloha č.2

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01b	Elektroinstalace - příloha č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21 Elektroinstalace - rozvaděč RH</b>						<b>1 450,00</b>
1	01	Úprava/doplnění rozvaděče RH	hod	2,00000	350,00	700,00
2	02	Jistič 3 pólový B25A/3 vč.osazení	ks	1,00000	750,00	750,00
<b>Díl: M21 Elektroinstalace - rozvaděč R6</b>						<b>7 230,00</b>
3	01	Skříň rozvaděčová plastová nástěnná, 320x256x144, IP65, 12 pozic, DIN lišta, můstek PE+N, vývodky	ks	1,00000	2 070,00	2 070,00
4	02	Hlavní vypínač 3 pólový 32 A vč. osazení	ks	1,00000	1 922,00	1 922,00
5	03	Jistič 3 pólový B16A/3 vč.osazení	ks	1,00000	970,00	970,00
6	04	Jistič 1 pólový B6A/1 vč.osazení	ks	1,00000	220,00	220,00
7	05	Svorka řadová RS 2,5-4	ks	12,00000	54,00	648,00
8	06	Montážní práce elektro	hod	4,00000	350,00	1 400,00
<b>Díl: M21 Elektroinstalace - rozvaděč Rvzt</b>						<b>18 296,00</b>
8	01	Skříň rozvaděčová plastová nástěnná, 600x320x144, IP65, 3x12 pozic, DIN lišta, můstek PE+N, vývodky	ks	1,00000	2 070,00	2 070,00
9	02	Hlavní vypínač 3 pólový 25 A vč. osazení	ks	1,00000	1 922,00	1 922,00
10	03	Jistič 3 pólový B10A/3 vč.osazení	ks	1,00000	970,00	970,00
11	04	Jistič 1 pólový B16A/1 vč.osazení	ks	1,00000	220,00	220,00
12	05	Jistič 1 pólový B10A/1 vč.osazení	ks	1,00000	220,00	220,00
13	06	Jistič 1 pólový B6A/1 vč.osazení	ks	2,00000	220,00	440,00
14	07	Proudový chránič 30mA s napr.ochranou B/16A	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00
15	08	Elektroměr digitální, 3f, 45 A, instalace na DIN lištu	ks	1,00000	4 540,00	4 540,00
16	09	Zdroj napájecí, 230V, 24V, 75 W	ks	2,00000	1 180,00	2 360,00
17	10	Svorka řadová RS 2,5-4	ks	16,00000	54,00	864,00
18	11	Montážní práce elektro	hod	8,00000	350,00	2 800,00
<b>Díl: M21 Elektroinstalace</b>						<b>46 851,30</b>
19	01	Kabel CYKY 4x6,0	m	25,00000	100,90	2 522,50
20	02	Kabel CYKY 3x2,5	m	45,00000	45,00	2 025,00
21	03	Kabel CYKY 3x1,5	m	125,00000	38,00	4 750,00
22	04	Odbočná krabice se svorkovnicí	ks	4,00000	247,00	988,00
23	05	Vypínač 1 pólový na povrch IP44	ks	2,00000	298,00	596,00
24	06	Zářivkové svítidlo s krytem 2x49W IP65	ks	8,00000	1 780,00	14 240,00
25	07	Lišta vkládací 20/25	m	45,00000	65,00	2 925,00
26	08	Trubka pod omítku 29mm vč.protah.vodiče	m	32,00000	40,00	1 280,00
27	09	Ukončení kabelu do 4x10	ks	76,00000	16,80	1 276,80
28	10	Montážní dokumentace elektro	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
29	11	Pomocné práce, demontáž	hod	1,00000	5 000,00	5 000,00
30	12	Průraz betonem	ks	4,00000	242,00	968,00
31	13	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	30,00000	176,00	5 280,00
32	14	Revize el.zařízení	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem</b>						<b>73 827,30</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Příloha č.2

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01b	Elektroinstalace - příloha č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

### Příloha č.3

S:	9003 - 17	Snížení energetické náročnosti objektu budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616
O:	01	Gymnázium Český Brod
R:	01c	Hromosvody - příloha č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M211</b>		<b>Hromosvody</b>				<b>149 413,00</b>
1	01	Drát AlMgSi Zn 8 mm vč. podpěr	m	470,00000	135,00	63 450,00
2	02	Jímací tyč 1.5m držáků a svorek	ks	1,00000	450,00	450,00
3	03	Jímací tyč 4m vč. držáků a svorek	ks	5,00000	2 350,00	11 750,00
4	04	Svod vodičem HVI s podpůrným hrotem	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
5	05	Drát FeZn 10 mm v zemi	m	30,00000	55,00	1 650,00
6	06	Pásek FeZn 30x4 v zemi	m	210,00000	65,00	13 650,00
7	07	Svorka spojovací	ks	44,00000	35,00	1 540,00
8	08	Svorka okapová	ks	14,00000	35,00	490,00
9	09	Svorka na potrubí ST	ks	28,00000	45,00	1 260,00
10	10	Svorka připojovací	ks	2,00000	25,00	50,00
11	11	Svorka křížová	ks	1,00000	35,00	35,00
12	12	Ochranný úhelník	ks	14,00000	185,00	2 590,00
13	13	Zkušební svorka	ks	14,00000	45,00	630,00
14	14	Štítek	ks	28,00000	7,00	196,00
15	15	Tvarování montážního dílu	ks	16,00000	42,00	672,00
16	16	Pomocné montážní práce, demontáž	hod	35,00000	550,00	19 250,00
17	17	Výkop a zához rýhy 35x50cm	m	60,00000	175,00	10 500,00
18	18	Výkop a zához rýhy 35x80cm tř.3	m	30,00000	280,00	8 400,00
19	19	Revize hromosvodu	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00

<b>Celkem</b>						<b>149 413,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Příloha č.4

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě	Objednatel:	Gymnázium Český Brod		
Druh stavby:	Vzduchotechnika	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.		
Lokalita:	Český Brod	Zhotovitel:			
Zpracoval:	Energy Benefit Centre a.s.	Zpracováno dne:	10.2.2017		
Položka	Název	Množství	MJ	Cena jedn.	Cena celkem
<b>Provozní soubor 01 - VZT zařízení č.25</b>					
<b>Zařízení</b>					
1	VZT jednotka kompaktní horizontální Kompaktní vzduchotechnická jednotka horizontální, provedení pro přívod a odvod vzduchu, Vp=4850m <sup>3</sup> /h, dpext=300 Pa,Vo=4850 m <sup>3</sup> /h, dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, rotační rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 - 80 %, SPF čisté filtry 2,56 kW/m <sup>3</sup> /s, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server, teplovodní ohřivač vzduchu, filtr přívod F7 / odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace, včetně externího nástěnného ovladače s 10 m kabelem.	1,00	ks	331 022,00	331 022,00
1	VAV - sada pro řízení jednotky (2 ks diferenční snímač tlaku, hadičky, propojovací kabely) Klapka uzavírací se servopohonem s havarijní pružinovou funkcí, napájení 24 V AC, 800x400 mm, mat. pláště PZ plech, třída těsnosti 3, včetně přípojovacích přírub	1,00	ks	4 198,00	4 198,00
2	Pružná manžeta pro čtyřhranné potrubí, 800x400 mm, mat. PZ plech	2,00	ks	5 972,00	11 944,00
3	Směšovací uzel 15-60, 0-10 V, 24 V (kulové uzávěry s teploměry, 3-cestný ventil se servopohonem, oběhové čerpadlo, pružné napojovací hadice, regulační ventil obtoku)	4,00	ks	886,00	3 544,00
4	Tlumič hluku kulisový, rozměr 1200x600x1000 mm, 7 x kulisa š. 100 mm, rozměr 600x1000 mm, průtočná mezera 70 mm, zaoblené náběhové a odtokové hrany, parametry viz PD a TZ	1,00	ks	14 459,00	14 459,00
5	Protipožární klapka hranatá, rozměr 800x400x325 mm, požární odolnost EI 60, mat. PZ plech, mechanické ovládní (tep. tav. pojistka 72°C), snímání polohy listu klapky (konc. spinače)	2,00	ks	7 693,00	15 386,00
6	Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení ø 200, s komunikací ModBus, vč. servopohonu 0-10 V	4,00	ks	3 316,00	13 264,00
7	Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení ø 160, s komunikací ModBus, vč. servopohonu 0-10 V	16,00	ks	7 869,00	125 904,00
8	Tlumič hluku kruhový pozink., 200x500x50 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ	1,00	ks	7 732,00	7 732,00
9	Tlumič hluku kruhový pozink., 160x500x50 (pr. x d x tl. izolace) mm, parametry viz. TZ	15,00	ks	1 058,00	15 870,00
10	Vyústka přívodní, 525x125, komfortní, včetně regulační klapky, dvouřadá	1,00	ks	914,00	914,00
11	Vyústka odvodní, 250x250, komfortní, bez regulace, jednořadá	42,00	ks	725,00	30 450,00
12	Venkovní žaluzie, protidešťová, sací, 1200x600, mat. PZ plech	16,00	ks	417,00	6 672,00
13	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů	2,00	ks	2 501,00	5 002,00
14		1,00	ks	25 000,00	25 000,00
<b>VZT potrubí</b>					
15	Potrubí čtyřhranné, rozměr 1200x300, třída těsnosti C, mat. PZ plech	4,50	m	1 332,00	5 994,00
16	dtto rozměr 1100x200	15,50	m	1 171,00	18 150,50
17	dtto rozměr 1000x200	2,00	m	1 050,00	2 100,00
18	dtto rozměr 900x200	1,50	m	895,00	1 342,50
19	dtto rozměr 800x400	11,50	m	969,00	11 143,50
20	dtto rozměr 800x200	8,50	m	820,00	6 970,00
21	dtto rozměr 700x200	3,50	m	746,00	2 611,00
22	dtto rozměr 650x400	6,00	m	857,00	5 142,00
23	dtto rozměr 600x450	1,50	m	857,00	1 285,50
24	dtto rozměr 600x400	7,00	m	820,00	5 740,00
25	dtto rozměr 600x200	12,00	m	671,00	8 052,00
26	dtto rozměr 500x200	1,50	m	559,00	838,50
27	dtto rozměr 400x200	1,50	m	485,00	727,50
28	dtto rozměr 250x200	13,50	m	485,00	6 547,50
29	dtto rozměr 200x200	1,00	m	485,00	485,00
30	Potrubí kruhové, ø 400 mm, třída těsnosti C, mat. PZ plech	19,50	m	499,00	9 730,50
31	dtto ø 315 mm	9,50	m	379,00	3 600,50
32	dtto ø 250 mm	46,00	m	303,00	13 938,00
33	dtto ø 200 mm	216,50	m	218,00	47 197,00
34	dtto ø 160 mm	14,00	m	177,00	2 478,00
35	Příplatek za vedení potrubí větřicím průduchem, potrubí kruhové ø 250 mm	35,00	m	303,00	10 605,00
36	dtto ø 200 mm	136,50	m	218,00	29 757,00
37	dtto ø 160 mm	10,50	m	177,00	1 858,50
<b>VZT tvarovky</b>					
38	Koleno, 1100x200, 90°, mat. PZ plech	4,00	ks	1 985,00	7 940,00
39	Koleno, 1100x200, 45°, mat. PZ plech	2,00	ks	964,00	1 928,00
40	Koleno, 800x400, 90°, mat. PZ plech	24,00	ks	1 286,00	30 864,00
41	Koleno, 650x400, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	977,00	1 954,00
42	Koleno, ø 400 mm, 45°, mat. PZ plech	4,00	ks	713,00	2 852,00
43	Koleno, ø 315 mm, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	644,00	1 288,00
44	Koleno, ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	5,00	ks	465,00	2 325,00
45	Koleno, ø 250 mm, 45°, mat. PZ plech	2,00	ks	661,00	1 322,00
46	Koleno, ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	68,00	ks	417,00	28 356,00
47	Koleno, ø 160 mm, 90°, mat. PZ plech	6,00	ks	344,00	2 064,00
48	Koleno přechodové, 450x600/650x400, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	1 080,00	1 080,00
49	Koleno přechodové, 400x600/600x400, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	1 029,00	1 029,00
50	Odbočka, 1100x200 - ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	1 202,00	1 202,00
51	Odbočka, 1000x200 - ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	1 092,00	1 092,00
52	Odbočka, 1000x200 - ø 160 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	1 076,00	1 076,00
53	Odbočka, 900x200 - ø 160 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	920,00	920,00
54	Odbočka, 800x200 - ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	862,00	862,00
55	Odbočka, 800x200 - ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	851,00	851,00
56	Odbočka, 700x200 - ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	777,00	777,00

57	Odbočka, 600x200 - Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	712,00	712,00
58	Odbočka, 600x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	702,00	702,00
59	Odbočka, 500x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	590,00	590,00
60	Odbočka, 400x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	516,00	1 032,00
61	Odbočka, 250x200 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	516,00	1 032,00
62	Odbočka, 800x400 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	1 000,00	1 000,00
63	Odbočka, 800x400 - Ø 400 mm, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	1 035,00	2 070,00
64	Odbočka, 600x450 - Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	888,00	888,00
65	Odbočka kruhová, Ø 400 mm / Ø 315 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	893,00	893,00
66	Odbočka kruhová, Ø 400 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	828,00	828,00
67	Odbočka kruhová, Ø 400 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	770,00	770,00
68	Odbočka kruhová, Ø 315 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	770,00	770,00
69	Odbočka kruhová, Ø 315 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	716,00	1 432,00
70	Odbočka kruhová, Ø 250 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	4,00	ks	583,00	2 332,00
71	Přechod symetrický, 1200x600 / 800x400, mat. PZ plech	4,00	ks	2 382,00	9 528,00
72	Přechod symetrický, 1200x300 / 800x400, mat. PZ plech	2,00	ks	1 985,00	3 970,00
73	Přechod symetrický, 1100x200 / 450x600, mat. PZ plech	1,00	ks	1 758,00	1 758,00
74	Přechod symetrický, 1100x200 / 400x600, mat. PZ plech	1,00	ks	1 701,00	1 701,00
75	Přechod nesymetrický, 1100x200 / 1000x200, mat. PZ plech	1,00	ks	1 758,00	1 758,00
76	Přechod nesymetrický, 1100x200 / 900x200, mat. PZ plech	1,00	ks	1 758,00	1 758,00
77	Přechod nesymetrický, 1000x200 / 800x200, mat. PZ plech	1,00	ks	1 587,00	1 587,00
78	Přechod nesymetrický, 900x200 / 800x200, mat. PZ plech	1,00	ks	1 337,00	1 337,00
79	Přechod nesymetrický, 800x200 / 700x200, mat. PZ plech	1,00	ks	1 234,00	1 234,00
80	Přechod nesymetrický, 700x200 / 600x200, mat. PZ plech	1,00	ks	874,00	874,00
81	Přechod nesymetrický, 600x200 / 500x600, mat. PZ plech	1,00	ks	823,00	823,00
82	Přechod nesymetrický, 600x200 / 400x200, mat. PZ plech	1,00	ks	772,00	772,00
83	Přechod nesymetrický, 500x200 / 400x200, mat. PZ plech	1,00	ks	669,00	669,00
84	Přechod nesymetrický, 400x200 / 250x200, mat. PZ plech	2,00	ks	360,00	720,00
85	Přechod nesymetrický, 250x200 / 200x200, mat. PZ plech	2,00	ks	360,00	720,00
86	Přechod nesymetrický, 800x400 / 650x400, mat. PZ plech	1,00	ks	1 440,00	1 440,00
87	Přechod nesymetrický, 800x400 / 600x400, mat. PZ plech	1,00	ks	1 440,00	1 440,00
88	Přechod osový, Ø 400 mm / Ø 315 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	547,00	547,00
89	Přechod osový, Ø 400 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	441,00	441,00
90	Přechod osový, Ø 315 mm / Ø 250 mm, 90°, mat. PZ plech	2,00	ks	371,00	742,00
91	Přechod osový, Ø 315 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	1,00	ks	364,00	364,00
92	Přechod osový, Ø 250 mm / Ø 200 mm, 90°, mat. PZ plech	4,00	ks	284,00	1 136,00
<b>Izolace VZT potrubí</b>					
93	Tepelná izolace, tl. 40 mm	278,00	m2	422,00	117 316,00
94	Montáž tepelné izolace na VZT potrubí	278,00	m2	85,00	23 630,00
<b>MaR</b>					
95	Prostorový regulátor teploty, IP 20, komunikace Modbus nebo EXOline, externí vstupy (pohybové čidlo, okenní kontakt, kondenzační čidlo, čidlo CO2), montáž na stěnu	17,00	ks	3 015,00	51 255,00
96	Čidlo CO2, IR senzor, komunikace ModBus, EXOline, 0-10V, montáž na stěnu	17,00	ks	5 877,00	99 909,00
97	Komunikační modul pro řízení VaV regulátorů a VZT jednotky, komunikace ModBus, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu	2,00	ks	19 439,00	38 878,00
98	Kabel stíněný JYTY-O 4x1 - včetně instalace	75,00	m	44,00	3 300,00
99	Kabel stíněný JYTY-O 2x1 - včetně instalace	475,00	m	35,00	16 625,00
100	Kabel UTP kat. 5e - včetně instalace	575,00	m	59,00	33 925,00
101	Uvedení do provozu a nastavení komunikačních modulů a VAV regulátorů	32,00	h	1 000,00	32 000,00
<b>Ostatní</b>					
102	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	1,00	ks	35 000,00	35 000,00
103	Lešení lehké pomocné, v. podlahy 1,2 m	255,00	m2	80,00	20 400,00
104	Montážní práce VZT zařízení	240,00	h	1 503,00	360 720,00
105	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	1,00	kpl	40 000,00	40 000,00

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

Celkem **1 820 765,00**



# **DODATEK č. 1**

(dále také jen „dodatek“)

## **k pojistné smlouvě č.**

### **8059680628**

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz)

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

**BFK service a.s.**

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 54

28144, Zásmyky

IČO: 27155153

MS v Praze, oddíl B, vložka 9379

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

**Článek I.**  
**Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou**

- 1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

**ZMĚNY**

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejítí jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

**ROZSAH POJIŠTĚNÍ**

**Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
40 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 95 500 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 1 000 000,-Kč a spoluúčast ve výši 5 000,-Kč.



## Článek II.

### Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Pojištění odpovědnosti za újmu	21 303 Kč	48 656 Kč
<b>Součet</b>	<b>21 303 Kč</b>	<b>48 656 Kč</b>

<b>Změna pojistného celkem</b> Od 01.07.2017 00:00 hodin do 13.09.2017 00:00 hodin	4 319 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 Od 01.07.2017 00:00 hodin do 13.09.2017 00:00 hodin	0 Kč
<b>Součet</b>	<b>4 319 Kč</b>

**Změna pojistného** = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

**Změna ročního pojistného** = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

**Roční pojistné po změnách** = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

### Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 13.09.2017 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
01.07.2017	4 319 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8059680628.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **01.07.2017**

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Martin Drahoš

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Pardubicích dne 28.4.2017

**BFK service a.s.**<sup>1</sup>

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky  
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

*J. Miler Kabal*  
.....  
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 28.4.2017

**CSOB Pojišťovna**  
CSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu CSOB  
IČ: 45534306 DIČ: CZ559000761

.....  
razítko a podpis pojistitele

## Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8059680628

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 01.07.2017 00:00 hodin do 13.09.2017 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
01.07.2017	4 319 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8059680628.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 28.4.2017

44  
  
ČSOB Pojišťovna  
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
IČ: 45534306 DIČ: CZ699000791

.....  
razítko a podpis pojistitele



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí  
53002 Pardubice, Česká republika  
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B,  
vločka 567  
(dále jen „pojistitel“)  
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

## Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

**Hlavní předmět podnikání pojistitele:** Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů  
**Název a sídlo orgánu dohledu:** Česká národní banka, se sídlem na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  
**Pojišťovací zprostředkovatel (dále také "PZ") jednajícím jménem pojistitele na základě smlouvy o zprostředkování pojištění:**

Název/jméno a příjmení PZ a kontaktní údaje

### Informace o obsahu pojištění

- Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:
- Živelní pojištění
  - Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
  - Pojištění živelního přerušení provozu
  - Pojištění odcizení
  - Pojištění strojů
  - Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
    - Pojištění věcí
    - Pojištění finančních ztrát
  - Pojištění strojního přerušení provozu
  - Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
    - Pojištění věcí
    - Pojištění odpovědnosti
    - Pojištění ztráty očekávaného zisku
  - Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
    - Pojištění věcí movitých
    - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
  - Pojištění zásilek
  - Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
  - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
  - Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zaslátelce, které může zahrnovat:
    - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
    - Pojištění odpovědnosti zaslátelce za újmu
    - Pojištění finančních ztrát
  - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
  - Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
    - Pojištění vozidel
    - Pojištění nákladů na půjčovně
    - Pojištění okenních skel vozidla
    - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
  - Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
    - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
    - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
    - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Jednotlivá pojištění nabízejí pojistnou ochranu pro případ:

- poškození, zničení nebo pohřešování hmotných movitých věcí či staveb, zejména v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí, některá pojištění však nabízejí pojistnou ochranu i pro případ jakékoli škodné události, která není vyloučena pojistnými podmínkami či pojistnou smlouvou,
- finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody ve smyslu předchozí odrážky,
- odpovědnosti za újmu,
- trvalých následků úrazu, smrti způsobené úrazem či pro případ léčení úrazu v pojištění přepravovaných osob.

### USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH DOLOŽEK, O NICHŽ MOHOU EXISTOVÁT POCHYBNOSTI, ZDA JE POJISTNÍK MŮŽE ROZUMNĚ OČEKÁVAT

Všechna pojištění mají definovány vyluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Vyluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Vyluky z pojištění. Společné vyluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro

případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

### Všeobecné informace

**Pojistné a poplatky:** pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného je individuální a odvíjí se zejména od požadovaného rozsahu pojištění a doby trvání pojištění, je uvedena v nabídce pojištění a následně v pojistné smlouvě. Pojistitel neúčtuje jiné poplatky.

**Platba pojistného:** pojistné je možné platit na obchodních místech pojistitele, převodem na účet pojistitele nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách, se stanovením výše a splatností splátek. Pojistitel nevyžaduje zálohy na pojistné.

**Informace o daňových předpisech:** daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

**Doba platnosti pojistné smlouvy:** pojistnou smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou což platí i pro sjednání jednotlivých výše uvedených pojištění.

**Způsoby zániku pojistné smlouvy resp. pojištění:** pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- Uplynutím pojistné doby.
- Marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem pojistníkovi v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.
- Výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
- Výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události.
- Výpovědí do 2 měsíců ode dne, kdy se pojistník dozvěděl, že pojistitel při určení výše pojistného nebo výše pojistného plnění použil zakázané hledisko ve smyslu § 2769 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
- Výpovědí do 1 měsíce ode dne, kdy bylo pojistníkovi doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo o přeměně pojistitele.
- Výpovědí do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistiteli.
- Je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručenou druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
- Výpovědí pojistitele ve smyslu § 2791 odst. 2., § 2792 nebo § 2793 odst. 1. občanského zákoníku.
- Písemnou dohodou smluvních stran.
- Odstoupením od pojistné smlouvy.
- Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění ve smyslu § 2809 občanského zákoníku.

**Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:**

Od pojistné smlouvy mohou smluvní strany odstoupit dle § 2808 občanského zákoníku. Pojistitel má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením ve smyslu § 2788 občanského zákoníku a prokáže-li, že by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost dle § 2789 občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno do 2 měsíců od okamžiku, kdy smluvní strana porušení povinností zjistila nebo musela zjistit. Smluvní strany si vypořádají závazky dle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku. V případě pojistných smluv uzavřených se spotřebiteli jako pojistníky mimo prostory obvyklé pro podnikatelské podnikání je pojistník dále oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno v uvedené lhůtě 14 dnů. V případě spotřebitele je lhůta zachována i v případě je-li v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno pojistiteli. Pojistník může v tomto případě využít pro odstoupení od smlouvy formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na výše uvedených internetových stránkách pojistitele, který je rovněž dostupný na obchodních místech pojistitele.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně. Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy může pojistník zaslat na adresu sídla pojistitele.

**Právo platné pro pojistnou smlouvu:** pojistitel navrhuje, aby se pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná řídila českým právním řádem.

**Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob:** v zájmu řádného posouzení jakékoliv stížnosti týkající se pojištění je třeba zachovat písemnou formu (dopis, fax, e-mail) a ve stížnosti uvádět identifikační a kontaktní údaje osoby, která podala stížnost. Případné stížnosti lze zasílat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. Osoba, která stížnost podala, bude bez zbytečného odkladu pojistitelem vyrozuměna o tom, že pojistitel stížnost přijal, jakož i o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vyřízena. Následně pojistitel tuto osobu písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Není vyloučena možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.



# Pojistná smlouva

## č. 8059680628

Smluvní strany:

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458

PSČ 532 18

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 [www.csobpoj.cz](http://www.csobpoj.cz)

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

**BFK service a.s.**

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 54

28144, Zásmyky

IČO: 27155153

MS v Praze, oddíl B, vložka 9379

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“).

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
  - b) ve všech ostatních pojištěních:

**BFK service a.s.**  
Komenského nám. 54  
28144, Zásmyky  
IČO: 27155153

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
  - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
  - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 13.09.2015 00:00 hodin  
Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

## **Článek II. Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

### **1. Pojištění odpovědnosti za újmu**

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

### **ROZSAH POJIŠTĚNÍ**

#### **Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojištění plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
10 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojištění plnění ve výši 1,000.000,-Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

## **Článek III. Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit

Číslo pojistné smlouvy: 8059680628

pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
Odbor klientského centra  
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

NPS Group s.r.o.  
Školská 281  
28002 Kolín I

## Článek IV. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za újmu	27 353 Kč	27 353 Kč
<b>Součet</b>	<b>27 353 Kč</b>	<b>27 353 Kč</b>

**Pojistné** = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

**Roční pojistné** = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

### Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 13.09.2016 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Data splátky pojistného	Splátka pojistného
13.10.2015	27 353 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8059680628.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 13.09.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zasláným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Martin Drahoš, email: martin.drahos@csobpoj.cz

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o



- změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
- b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
  - c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
  - d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku, plnou moc k tomu, aby ho zastupoval, jeho jménem právně jednal a tam, kde mu obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují, aby jeho jménem požadoval jakékoliv informace od orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů apod.) nebo od jakýchkoliv třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho jménem u zmíněných orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými a činil si z nich výpisy či opisy.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.
3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

**a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednajícím na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

**b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí**

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

**c) Sjednávané pojištění odpovědnosti**

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
  - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčástí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 5
8. Přílohy:  
1) VPP OC 2014  
2) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající jedno pojistitel.

V Pardubicích dne 28.7.2015

**BFK service a.s.** <sup>2</sup>  
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky  
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

*J. Tauerová*  
.....  
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích dne 28.7.2015

44

**ČSOB Pojišťovna**  
ČSOB Pojišťovna a.s., Záměstí národní jednoty 1000  
IČ: 485 23 1100 • DIČ: CZ485231100

*J. Tauerová*  
.....  
razítko a podpis pojistitele

## Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8059680628

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 13.09.2015 00:00 hodin do 13.09.2016 00:00 hodin.


Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
13.10.2015	27 353 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8059680628.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 28.7.2015

44  
  
.....  
razítko a podpis pojistitele




ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458,  
PSČ 532 18, Česká republika  
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl B, vložka 567  
(dále jen „pojišťitel“)  
Tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

## Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění

**Hlavní předmět podnikání pojistitele:** Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

**Název a sídlo orgánu dohledu:** Česká národní banka, se sídlem na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

**Pojišťovací zprostředkovatel (dále také "PZ") jednající  
jménem pojistitele na základě smlouvy o  
zprostředkování pojištění:**



Název/jméno a příjmení PZ a kontaktní údaje

### Informace o obsahu pojištění

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí
  - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí
  - Pojištění odpovědnosti
  - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
  - Pojištění věcí movitých
  - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasilatele, které může zahrnovat:
  - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
  - Pojištění odpovědnosti zasilatele za újmu
  - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
  - Pojištění vozidel
  - Pojištění nákladů na půjčovné
  - Pojištění okenních skel vozidla
  - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
  - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
  - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Jednotlivá pojištění nabízejí pojistnou ochranu pro případ:

- poškození, zničení nebo pohřešování hmotných movitých věcí či staveb, zejména v rozsahu vyjmenovaných pojistných nebezpečí, některá pojištění však nabízejí pojistnou ochranu i pro případ jakékoli škodné události, která není vyloučena pojistnými podmínkami či pojistnou smlouvou,
- finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody ve smyslu předchozí odrážky,
- odpovědnosti za újmu,
- trvalých následků úrazu, smrti způsobené úrazem či pro případ léčení úrazu v pojištění přepravovaných osob.

### USTANOVENÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK A SMLUVNÍCH DOLOŽEK, O NICHŽ MOHOU EXISTOVAT POCHYBNOSTI, ZDA JE POJISTNÍK MŮŽE ROZUMNĚ OČEKÁVAT

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro

případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

### **Všeobecné informace**

**Pojistné a poplatky:** pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného je individuální a odvíjí se zejména od požadovaného rozsahu pojištění a doby trvání pojištění, je uvedena v nabídce pojištění a následně v pojistné smlouvě. Pojistitel neúčtuje jiné poplatky.

**Platba pojistného:** pojistné je možné platit na obchodních místech pojistitele, převodem na účet pojistitele nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách, se stanovením výše a splatnosti splátek. Pojistitel nevyžaduje zálohy na pojistné.

**Informace o daňových předpisech:** daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

**Doba platnosti pojistné smlouvy:** pojistnou smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou což platí i pro sjednání jednotlivých výše uvedených pojištění.

**Způsoby zániku pojistné smlouvy resp. pojištění:** pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- Uplynutím pojistné doby.
- Marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem pojistníkovi v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.
- Výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
- Výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události.
- Výpovědí do 2 měsíců ode dne, kdy se pojistník dozvěděl, že pojistitel při určení výše pojistného nebo výše pojistného plnění použil zakázané hledisko ve smyslu § 2769 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
- Výpovědí do 1 měsíce ode dne, kdy bylo pojistníkovi doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo o přeměně pojistitele.
- Výpovědí do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistiteli.
- Je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručenou druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období.
- Výpovědí pojistitele ve smyslu § 2791 odst. 2., § 2792 nebo § 2793 odst. 1. občanského zákoníku.
- Písemnou dohodou smluvních stran.
- Odstoupením od pojistné smlouvy.
- Zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění ve smyslu § 2809 občanského zákoníku.

### **Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:**

Od pojistné smlouvy mohou smluvní strany odstoupit dle § 2808 občanského zákoníku. Pojistitel má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením ve smyslu § 2788 občanského zákoníku a prokáže-li, že by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost dle § 2789 občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno do 2 měsíců od okamžiku, kdy smluvní strana porušení povinností zjistila nebo musela zjistit. Smluvní strany si vypořádají závazky dle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku. V případě pojistných smluv uzavřených se spotřebiteli jako pojistníky mimo prostory obvyklé pro podnikatelské podnikání je pojistník dále oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření pojistné smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku. Právo na odstoupení zaniká, není-li uplatněno v uvedené lhůtě 14 dnů. V případě spotřebitele je lhůta zachována i v případě je-li v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno pojistiteli. Pojistník může v tomto případě využít pro odstoupení od smlouvy formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na výše uvedených internetových stránkách pojistitele, který je rovněž dostupný na obchodních místech pojistitele.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně. Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy může pojistník zaslat na adresu sídla pojistitele.

**Právo platné pro pojistnou smlouvu:** pojistitel navrhuje, aby se pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná řídila českým právním řádem.

**Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných osob:** v zájmu řádného posouzení jakékoliv stížnosti týkající se pojištění je třeba zachovat písemnou formu (dopis, fax, e-mail) a ve stížnosti uvádět identifikační a kontaktní údaje osoby, která podala stížnost. Případné stížnosti lze zasílat na výše uvedenou adresu sídla pojistitele. Osoba, která stížnost podala, bude bez zbytečného odkladu pojistitelem vyzooměna o tom, že pojistitel stížnost přijal, jakož i o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vyřízena. Následně pojistitel tuto osobu písemně vyzoomí o vyřízení stížnosti. Není vyloučena možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.



# **Direct pojišťovna, a.s.**

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno,

IČO: 250 73 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Bc. Marek Štrégl, upisovatel

(dále jen „pojistitel“)

a

# **BFK service a.s.**

IČO: 271 55 153

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

Zastupující: Ing. PAVEL KABÁT, předseda představenstva

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou.

uzavírají

## **smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění**

# **č. 900000030334**

Pojištění se sjednává s účinností od 01.08.2018, 00:00 hodin do 31.12.2019, 24:00 hod.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: NPS Group s.r.o.,

IČO: 257 84 242, sídlo: Školská 281, Kolín IV, 280 02 Kolín.

### **I. Všeobecná ujednání**

Pojištění se dále řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. v platném znění. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen VPPOP), Doplnkovými pojistnými podmínkami DPSM-2014 (dále jen DPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této pojistné smlouvě.

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Vypovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo porušení ze strany pojišťovny.

### **II. Pojištěný, je-li rozdílný od pojistníka**

Pojištěný je shodný s pojistníkem.

## Škodové stavebně montážní pojištění

### 1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

- 1.1. Pojištění se sjednává pro budované dílo „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ na místě pojištění uvedeném v bodu 2. této smlouvy, prováděné na základě stavebního povolení v souladu s právními a technickými předpisy, a dále uvedená rizika, která s výstavbou díla souvisejí. Dodavatelem stavby je BFK service a.s., IČO: 271 55 153. Objednatelem stavby je Gymnázium Český Brod, IČO: 486 65 967 se sídlem: Vítězná 616, 282 01 Český Brod.

I. Pojištění stavebního díla		Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
I.1.	Celková hodnota stavebního kontraktu včetně všech stavebních materiálů a stavebních součástí použitých k tomuto účelu	25 970 049 (bez DPH)	50 000
I.2.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle 9. bodu 6. DPSM v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika.	10% z hodnoty kontraktu	
I.3.	Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl. 4, bodu 2. písm. a), c) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107.	500 000	50 000
I.4.	Stavební nebo montážní stroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM 108 a SM 202.	500 000	50 000

Dále se pro pojištění stavebního díla sjednávají sublimity pojistného plnění se samostatnými spoluúčastmi:

Příčina pojistné události (pojistné nebezpečí)		Limit plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
I.5.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (záplava, povodeň)	3 000 000	10% z poj. plnění min. 50 000
I.6.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (vichřice, krupobití)	6 000 000	50 000
I.7.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (sesuv půdy, zemětřesení)	3 000 000	10% z poj. plnění min. 50 000
I.8.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení u pojištěných položek I.1., I.3. a I.4. Pojištění se řídí doložkou SM 250.	1 000 000	10 000

1.2. Pro pojištění věcí uvedených v bodě 1.1. se dále ujednává:

- 1.2.1. Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v bodu 1.1. odrážka I.1. je horní hranicí plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojištění dle této smlouvy.
- 1.2.2. Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne plnění za následné poškození nebo zničení jiných částí pojištěné věci, které je vadně vykonanou prací způsobeno.
- 1.2.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v bodu 1.1. této smlouvy. U pojištění věcí se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku některé z příčin uvedených v bodu 1.1. této smlouvy pod položkou I.5. až I.7. (přírodní katastrofická rizika) nebo I.8. (odcizení), pro něž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojištitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.



- 2. Místo pojištění**  
Místem pojištění je Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod.
- 3. Pojistná hodnota**  
Pojistná hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.
- 4. Zvláštní ujednání**
- 4.1. Pojistníkem a zároveň pojištěným je společnost BFK service a.s., IČO: 271 55 153.  
Pro účely tohoto pojištění jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby a všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
- 4.2. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v bodu 1.1 této pojistné smlouvy.
- 4.3. Pojištění věcí v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu doložek SM 008, SM 106, SM 107, SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 117, SM 202, SM 203, SM 250 uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě.
- 5. Pojištění odpovědnosti za škodu**  
Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.
- 6. Počátek a doba trvání pojištění**
- 6.1. Pojištění nabývá účinnosti dne 01.08.2018, 00:00 hodin.
- 6.2. Pojištění zaniká uplynutím dne 31.12.2019, 24:00 hod. nebo dnem kolaudace nebo přejímky pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.
- 7. Hlášení pojistných událostí a správa pojistné smlouvy**
- 7.1. Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na adresu:
- Direct pojišťovna, a.s.  
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno  
Telefon: 221 221 221  
e-mail: [likvidace@direct.cz](mailto:likvidace@direct.cz)
- Správa pojistné smlouvy:  
Direct pojišťovna, a.s., Centrála PRAHA  
jméno: Bc. Marek Štrégl  
marek.stregl@direct.cz tel. 775 882 627
- 7.2. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplně, vážně a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
- 7.3. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal VPPOP a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.
- 7.4. Pokud je pojistník fyzická osoba, pojistitel zpracovává její osobní údaje a osobní údaje dalších osob uvedených na smlouvě. Hlavním důvodem zpracování je sjednání, uzavření a plnění smlouvy, dodržování právních povinností a také ochrana oprávněných zájmů pojistitele či pojistníka, případně zájmů dalších osob, kterých se zpracování týká nebo může týkat (pojištěné osoby, poškození apod.). Mezi oprávněné zájmy patří i přímý marketing spočívající v zasílání obchodních sdělení, která se

týkají naší činnosti, produktů a služeb. Součástí zpracování může být i předání osobních údajů ostatním pojišťovnám, jakož i sdružením pojišťoven, popř. do jiných států, je-li to nezbytné pro ochranu nebo výkon práv (včetně prevence podvodu) a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. Při zpracování osobních údajů se řídíme všemi pravidly stanovenými právními předpisy.

- 7.5. Pokud je pojištěný na pojistné smlouvě fyzická osoba odlišná od pojistníka, pojistník se podpisem této smlouvy zavazuje těmto osobám předat informaci o tom, že pojistitel zpracovává jejich osobní údaje, a sdělit jim, kde informace o zpracování osobních údajů naleznou nebo jim o zpracování jejich osobních údajů pojistitelem předat úplné informace.
- 7.6. Pojistník potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a že je předal všem pojištěným osobám, včetně práva na informace, přístup k údajům a jejich přenositelnost, práva na opravu, výmaz nebo omezení, a práva podat námitky proti zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů (IZOS 04/2018).
- 7.7. Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právními předpisy České republiky a spory pojištění rozhodují soudy České republiky.
- 7.8. Pojistné smlouva se zhotovuje ve třech dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jedno obdrží pojistitel, jedno pojistník a jedno makléř.
- 7.9. Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.

## 8. Plnění pojišťovny

- 8.1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek a smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě
- 8.2. Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelně vzniklé před začátkem pojištění poskytovaného touto pojistnou smlouvou.

## 9. Pojistné

- 9.1. Pojištění stavebního (montážního díla)  
Pojistné za dílo 33.360,- Kč
- 9.2. Celkové pojistné za dobu pojištění činí 33.360,- Kč
- 9.3. Pojistné za dobu pojištění ve výši 33.360,- Kč je jednorázové pojistné, které pojistník uhradí na účet Direct pojišťovny, a.s. číslo účtu: 1882155024/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konstantní symbol: 3558, variabilní symbol: 1300161218 v jedné splátce s termínem splatnosti 13.08.2018.
- 9.4. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet Direct pojišťovny, a.s.

## Přílohy:

### Příloha č.1 Doložky

- SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení
- SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- SM 107 Sklady a sociální zařízení
- SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů
- SM 109 Umístění stavebního materiálu
- SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy
- SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy
- SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště
- SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů
- SM 203 Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení
- SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

**Příloha č. 2 Pojistné podmínky VPPOP a DPSM**  
Plná moc zprostředkovatele

V Praze dne 23.07.2018



**BFK service a.s.**

Nová Paka, nám. 54, 281 44 Zásnuky  
BFK service a.s. IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

**direct**

Nové sady 996/25  
602 00 Brno  
pojišťovna IČO: 25073958

Direct pojišťovna, a.s.  
Bc. Marek Štrégl, upisovatel

# PŘÍLOHA č. 1

## Seznam doložek, v jejichž znění je sjednáno pojištění podle této smlouvy

### Doložka SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok vzniklý v důsledku zemětřesení jedině tehdy, když pojištěný prokáže, že riziko zemětřesení bylo vzato v úvahu při projektování pojištěné stavby podle oficiálních stavebních zákonů, platných pro místo stavby, a že byla dodržena kvalita materiálu, řemeslné práce a rozměry, na nichž byly založeny výpočty.

### Doložka SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobený nebo vzniklý na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které v součtu nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavěnosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku, do níž bude pojistitel plnit: 50 metrů.

### Doložka SM 107 Sklady a sociální zařízení

- a) Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení sociálního zařízení staveniště nebo skladů stavebního či montážního materiálu, způsobené požárem, jen v těch případech, pokud jsou tyto samostatné objekty od sebe vzdáleny buď podle schválené stavební projektové dokumentace, nebo minimálně 20 m.
- b) Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení sociálního zařízení staveniště nebo skladů stavebního či montážního materiálu, způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, pokud jsou tyto objekty umístěny nad hladinou dvacetileté vody zaznamenanou Povodím toku.
- c) Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění za každou pojistnou událost pro každý objekt sociálního zařízení nebo pro každou samostatnou skladovací jednotku do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro zařízení staveniště ve smyslu článku 4, bodu 2. písm. a) DPSM.

### Doložka SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů, způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, pokud jsou tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení svojí činnosti umístěny nad hladinou dvacetileté vody zaznamenanou Povodím toku.

### Doložka SM 109 Umístění materiálu pro montáž a stavbu

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěného materiálu, způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, pokud množství stavebního materiálu nepřekročí jeho třídní spotřebu a pokud je umístěn nad hladinou dvacetileté vody zaznamenanou Povodím toku.

### Doložka SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady. Dodržením přiměřených bezpečnostních opatření se rozumí v této doložce provedení takových technických řešení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění s ohledem na hodnoty srážek, záplav a povodní pro pojištěné místo (a celkovou dobu pojištění), převzatých ze statistik příslušného hydrometeorologického ústavu a správy příslušného vodního toku vzhledem k periodickému

opakování 10 let.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

Tyto podmínky se vztahují i na zařízení staveniště.

#### **Doložka SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy**

Pojistitel nehradí náklady na odstranění suti ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy půdy. Dále pojistitel nenahradí náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných zplanýrovaných oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

#### **Doložka SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště**

Na základě článku 14, bodu [1] VPPOP se ujednává, že pojištěný je povinen plnit dále tyto povinnosti:

- a) zabezpečení touto smlouvou pojištěné stavby pro případ požáru bude provedeno v souladu s platnými předpisy a písemnými stanovisky místně příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru, vydanými pro tyto stavby v rámci povoleného řízení.
- b) „horké práce“ – např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně – v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly „horké práce“ musí být opětovně zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- c) všechny hořlavé materiály (např. materiál pro šalování, který není připraven pro betonování, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech „horkých prací“;
- d) odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojistitel právo plnění ze smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

#### **Doložka SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního, horkovodního, parního a kanalizačního potrubí**

Pojišťovna poskytne pojistné plnění za jakoukoliv škodu nebo odpovědnostní nárok vzniklý zaplavením nebo ucpaním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do 50 m délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou škodní událost.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

- potrubí bylo po položení, montáži a veškerých zkouškách (včetně případného tepelného předepnutí v souladu s technologickým postupem) zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
- potrubí bylo po položení, montáži a veškerých zkouškách (včetně případného tepelného předepnutí v souladu s technologickým postupem) uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna atd.,
- výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány po provedení veškerých zkoušek (včetně případného tepelného předepnutí v souladu s technologickým postupem).

#### **Doložka SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů**

V souladu s ustanovením článku 4, bodu 2. písm. b) DPSM se ujednává, že pojištění podle této pojistné smlouvy se rozšiřuje i na škodu vzniklou na stavebních nebo montážních strojích mimo:

1. ztrátu nebo škodu způsobenou elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, defektem nebo lomem, zmrznutím chladicí kapaliny nebo jiného média, vadným mazáním nebo nedostatkem maziva nebo chladicí média; vznikne-li však následkem této poruchy, selhání, defektu nebo lomu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou vnější škodu poskytnuto pojistné plnění,

2. ztrátu nebo škodu na součástech a příslušenství podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou např. hroty, vrtáky, nože a jiné řezné nástroje, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mřížky a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, ohebné a pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí, spojovací a těsnicí materiál,
3. ztrátu nebo škodu vzniklou explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
4. motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou a drážní vozidla kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi, dále na letadla nebo plavidla,
5. ztrátu nebo škodu úplným nebo částečným potopením při přílivu,
6. ztrátu nebo škodu, pokud se pojištěná věc testuje nebo používá k účelu, pro který nebyla vyrobena,
7. ztrátu nebo škodu vzniklou při přepravě, pokud není ujednáno jinak,
8. ztrátu nebo škodu na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,
9. ztrátu nebo škodu, za kterou odpovídá prodejce nebo výrobce na základě zákona nebo smlouvy

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že poškození, zničení nebo ztráta podle ustanovení výluk této doložky, VPPOP a DPSM není kryta, přísluší důkazní břemeno, že toto poškození, zničení nebo ztráta je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

#### Doložka SM 203 Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení

Pojistitel neposkytne pojištěnému pojistné plnění za škodu na pojištěných použitých položkách

- kterou lze připsat předcházejícímu provozu,
- kterou lze připsat demontáži (není-li demontáž kryta),
- vzniklou na jakýchkoliv nekovových součástech.

#### Doložka SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežmi

1. V souladu s článkem 6, bodem 2. písm. u) DPSM, se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení pojištěné věci nebo její části, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
2. Došlo-li k odcizení pojištěné věci, nebo její části, krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna plnění do limitů uvedených v bodě 3. a 4. tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události. Pojištění stavebních nebo montážních strojů se řídí ujednáním, uvedeným v bodě 5. této doložky a zařízení a vybavení stavenišť se řídí ujednáním, uvedeným v bodě 6. této doložky.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uloženy a zabezpečeny pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 300 cm<sup>2</sup> a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení odpovídalo minimálně ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

3. **Limity plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru s výjimkou zařízení a vybavení stavenišť, jsou stanoveny takto:**

**Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru**

3.1.	do 20 000	dveře	Plně, zabezpečeny proti vysazení ze závěsů, dvoukřídle dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,
		zámek dveří	Zámek s cylindrickou vložkou nebo zámek dozický

		prosklené plochy	Všechna okna (včetně střešních, vikýřových apod.) musí být řádně uzavřena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, ostatní vstupy a technické otvory s plochou větší než 300 cm <sup>2</sup> , musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží
3.2.	do 100 000	dveře	V rozsahu 3.1. této doložky
		zámek dveří	Bezpečnostní uzamykací systém nebo dva samostatné zapuštěné zámky s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo jeden zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou spolu s jedním dozickým zámkem nebo jiné uzamykací zařízení. Současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	V rozsahu 3.1. této doložky
3.3.	do 300 000	dveře	Vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN EN 1627 2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů, dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování,
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém spolu s druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením, Současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu 3.1. této doložky, všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm <sup>2</sup> nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 300 cm <sup>2</sup> , které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým uzávěrem nebo folií či sklem odolným proti proražení nebo EZS specifikovanou v rozsahu 3.4. této doložky
3.4	nad 300 000	dveře	vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN EN 1627 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12x20 cm, musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů, dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování, zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení,
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	v rozsahu 3.3. této doložky
		Ostraha / EZS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu. EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 ed. 2; EZS instalovaná do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3.kategorie podle ČSN 50131

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném prostranství podle požadavků následujícího bodu 4. této doložky. V případě odcizení již zabudovaného materiálu nebo jednotlivých částí dfla bude pojistitel plnit, pokud dojde k překonání upevnění nebo uchycení již zabudovaného materiálu nebo jednotlivých částí dfla.

**4. Limity plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor, s výjimkou stavebních a montážních strojů, jsou stanoveny takto:**

4.1.	do 50 000	zámek vstupů	Předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm.
		oplocení	Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo dvěma visacími zámky s tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata minimálně stejně vysoká jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů.

4.2.	Do 300 000	zámek vstupů  oplocení	Předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostatního drátu o výšce min. 40 cm. Vzdálenost mezi jednotlivými ostatními dráty nesmí být větší než 10 cm. Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo dvěma visacími zámků s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou těmenu min. 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojují a uzamykají k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata o stejné výšce jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů.
4.3.	do 1 000 000	Zámek vstupů	v rozsahu 4.2. této doložky
		Ostraha	v mimořádné době trvale sítězené kvalifikovanou fyzickou ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo podobným spojením umožňujícím přivolání pomoci <i>nebo</i> v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a sítězené volně pobíhajícímu služebním psem
		Oplocení	v rozsahu 4.2. této doložky
4.4.	nad 1 000 000	Oplocení	v rozsahu 4.2. této doložky a s vrcholovou ochranou ostatním drátem
		Zámek vstupů	v rozsahu 4.2. této doložky
		Ostraha / EZS	v mimořádné době osvětlené, trvale sítězené fyzickou ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo podobným spojením umožňujícím přivolání pomoci <i>nebo</i> v mimořádné době chráněné funkční EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu

#### 5. Podmínky pojištění stavebních nebo montážních strojů pro případ krádeže vloupáním

Krádeží vloupáním se pro účely pojištění stavebních nebo montážních strojů rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- do místa, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo do pojištěné věci se dostal tak, že ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání nebo
- v místě, kde byla pojištěná věc uzamčena, nebo v pojištěné věci se skryl, a po jejím uzamčení se věci zmocnil nebo
- místo, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo pojištěnou věc otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením nebo
- se zmocnil povrchových částí pojištěné věci k této věci z vnějšku připevněných pomocí nástroje nebo nástrojů nebo
- se zmocnil celé pojištěné věci za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byla připevněna nebo
- se zmocnil celé pojištěné věci tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené zařízení, které je určeno výrobcem stroje jako zařízení chránící pojištěnou věc před odcizením.

V případě pojistné události je pojistné plnění bez dalších podmínek omezeno limitem plnění, sjednaným pro pojištění stavebních nebo montážních strojů, nejvýše však částkou 1 000 000,- Kč.

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000,- Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním jezdem jsou v době pojistné události vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujič alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujič řadicí páky nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

#### 6. Podmínky pojištění zařízení a vybavení staveniště pro případ krádeže vloupáním:

Zařízení a vybavení staveniště musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství. Limity plnění a způsoby zabezpečení pro pojištění zařízení a vybavení staveniště jsou stanoveny takto:

6.1	do 200 000 Kč	zámek vstupů	v rozsahu 4.1. této doložky
		oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
6.2.	nad 200 000 Kč	zámek vstupů	v rozsahu 4.4. této doložky
		ostraha	v mimořádné době trvale sítězené kvalifikovanou fyzickou ostrahou vybavenou mobilním telefonem nebo podobným spojením umožňujícím přivolání pomoci <i>nebo</i> v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a sítězené volně pobíhajícímu služebním psem
		oplocení	v rozsahu 4.5. této doložky

Dále se ujednává, že drobné zařízení a vybavení staveniště (čerpádky, vrátky, atd.), které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle výše uvedených požadavků uvedených v bodech 4.6.1. a 4.6.2. této



doložky, musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

#### 7. Loupežné přepadení

Loupežným přepadením se rozumí přivlastnění si pojištěné věci nebo její části tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jeho pracovníkovi anebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. V případě pojistné události, způsobené loupežným přepadením, je pojistné plnění bez dalších podmínek omezeno limitem plnění, sjednaným ve smlouvě pro pojištění věci pro případ krádeže.

#### 8. Výklad pojmů

**Bezpečnostní uzamykací systém** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (především chrání cylindrickou vložku před vyhatáním, rozlomením, vytržením a odvrácením, nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

**Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. (především chrání cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří).

**Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tyto dveře jsou zpravidla profesionálně vyrobeny nebo upraveny tak, že jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou dveřního křídla nebo křidel, plechem nebo mříží, zesíleny závěsy se zábrany proti vysazení a vyrazení, případně jsou opatřeny vícebodovým rozvorovým zámkem.

**Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 8 mm. Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a nesmějí být z venkovní strany demontovatelná.

**Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci** podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní oboustranné závory, třebodového rozvorového zámku, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků nebo posouzením příslušného soudního znalce nebo v případě zasklení také osvědčením vydaným do 31.12.2001. Montáž musí být provedena podle pokynů výrobce.

**Cylindrická vložka** je mechanismus, který je oddělitelný od příslušného zámku a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít počínaje způsobem zabezpečení D, osvědčení podle ČSN EN 1303 minimálně 4. bezpečnostní třídy.

**Funkční roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2., nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, rozbrušovačkou apod.)

**EZS** - elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou mající ze zákona k této činnosti koncesi garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS musí splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 s doporučením certifikátu shody s platnými směrnici České asociace pojišťoven (ČAP). Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EIS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

**Fólie** - zabraňující proražení skla, sklo s nalepenou folií podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A

**Jiné uzamykací zařízení** - mající osvědčení podle ČSN EN 1627 3. bezpečnostní třídy.

**Kvalifikovanou funkční ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:

- být fyzicky zdatná, zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená,
- být starší 18 let a mladší 60 let,
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy apod.),
- být vybaven spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže,
- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budovy,
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek nejméně však 1x za 60 minut,

- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

**Křídlový uzávěr** – skládá se z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN EN 1627 2. bezpečnostní třídy.

**Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole a revolvery.

**Ochranná mříž** - je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm a vzdálenosti jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně ukotven s podkladem a okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí.

**PCO** - trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se jednoho nebo více systému EZS a jehož součástí je zásahová skupina s dojezdem nejdéle do 15 minut., pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.

**Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o tloušťce minimálně 40 mm (rám – jehličnaté řezivo, výplň – papírová voština neztužená, plášť-dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušťky 5 mm).

**Pronajatou částí budovy** se rozumí vnitřní prostor budovy nebo její části, pronajatý právněnou osobou.

**Roletový uzávěr** - skládá se z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navjžených na válec. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN EN 1627 2. bezpečnostní třídy.

**Sklo odolné proti proražení** – podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A.

**Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

**Tišňový hlásič** – spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc.

**Uzamčeným prostorem** se rozumí stavebně ohraničený prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci, a který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře, řádně uzavřena zevnitř všechny okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, matcový klíč apod.

Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
- nebo uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, marigotka apod., tj. prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

Seznam citovaných norem:

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkoušení

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace

-oOo-

## Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

### Obsah

Článek 1: Úvodní ustanovení	1
Článek 2: Vznik a trvání pojištění	1
Článek 3: Změna pojištění	1
Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení od pojistné smlouvy	1
Článek 5: Změna účastníků pojištění a přechod práv a povinností	2
Článek 6: Pojistný zájem	2
Článek 7: Pojištění cizího pojistného nebezpečí	2
Článek 8: Základní výluky z pojištění	3
Článek 9: Pojistné	3
Článek 10: Plnění pojistitele	3
Článek 11: Zachraňovací náklady	4
Článek 12: Přechod práva na pojistitele	4
Článek 13: Šetření pojistitele	4
Článek 14: Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby uplatňující právo na pojistné plnění	4
Článek 15: Povinnosti pojistitele	5
Článek 16: Forma jednání	5
Článek 17: Postup při rozdílných názorech	5
Článek 18: Doručování písemností	6
Článek 19: Územní platnost pojištění	6
Článek 20: Odměny pojistitele a poplatky spojené s pojištěním	6
Článek 21: Výklad pojmů	6

### Článek 1: Úvodní ustanovení

- Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami, příslušnými doplňkovými či jinými pojistnými podmínkami či ujednáními (dále jen pojistné podmínky), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, zákone č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.
- Pojištění se dále řídí i dalšími doplňkovými pojistnými podmínkami, tak jak je uvedeno v odst. 1. tohoto článku s tím, že pokud je některé ustanovení uvedené v takových doplňkových pojistných podmínkách nebo jiných pojistných podmínkách či ujednáních (dále jen doplňkové pojistné podmínky) v rozporu s ustanovením uvedeným v těchto všeobecných pojistných podmínkách, má přednost ustanovení v doplňkových pojistných podmínkách. V případě, že ustanovení všeobecných a doplňkových pojistných podmínek nejsou v rozporu, platí ustanovení těchto všeobecných i takových doplňkových pojistných podmínek zároveň.
- Všeobecné pojistné podmínky i doplňkové pojistné podmínky jsou nedílnou součástí každé pojistné smlouvy, s tím, že pokud se dostane některé z ujednání uvedených v pojistné smlouvě do rozporu s všeobecnými či doplňkovými pojistnými podmínkami, platí ujednání v pojistné smlouvě. V případě, že ujednání v pojistné smlouvě a ustanovení všeobecných a doplňkových pojistných podmínek nejsou v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i všeobecných a doplňkových pojistných podmínek zároveň.
- V pojistné smlouvě se lze odchýlit od těchto pojistných podmínek nebo doplňkových pojistných podmínek.
- Je-li pojistníkem podnikatel, nepoužijí se ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.
- Jednáním a vyřizováním jazykem je čeština.
- Pojistné podmínky vymezují zpravidla zejména vznik, trvání a zánik pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Dále vymezují další skutečnosti, zejména pravidla doručování písemností, formu jednání, povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného a jiné osoby uplatňující právo na pojistné plnění a postup v případě rozdílných názorů.

### Článek 2: Vznik a trvání pojištění

- Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a v případě pojištění na dobu určitou i dnem konce pojištění. Vznik pojištění lze ujednat v pojistné smlouvě přesným datem a časem. Pro případ, že počátek pojištění není určen přesným časem, vzniká pojištění v 00:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě

jako počátek pojištění, nejdříve však následující den po uzavření smlouvy. Pro případ, že v pojistné smlouvě není počátek pojištění vůbec ujednán, pojištění vzniká v 00:00 hodin následujícího dne po uzavření pojistné smlouvy.

- Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednána doba určitá. Pojistné období je 12 (slovy: dvanáct) měsíců (jeden pojistný rok), pokud není ujednáno jinak.
- Pojištění vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Při ztrátě, poškození nebo zničení pojistky vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky; toto ujednání platí i pro případ vydání kopie pojistné smlouvy. Pro případ, že pojistná smlouva zakládá povinnost předložit pojistku k uplatnění práva na pojistné plnění, může pojistitel požadovat, aby se původní pojistka před vydáním druhopisu umožila. Náklady s tímto spojené jsou uvedeny v Sazebníku poplatků a odměn, který je uveden v Článku 20 těchto pojistných podmínek.

### Článek 3: Změna pojištění

- Změny v pojistné smlouvě lze provést na základě písemné dohody pojistníka a pojistitele. Dohoda o změně pojistného vztahu se řídí ujednáními o uzavření pojistné smlouvy a její účinnost je uvedena v textu takové dohody.
- V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedochází ke změně počátku a konce pojistných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smlouvě. To platí i v případě, že dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové pojištění. První pojistné období dodatkem sjednaného pojištění však začíná počátkem tohoto nového pojištění a končí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy.
- Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele na základě předchozí písemné žádosti pojistníka.
- Pojištění se pro případ neutrazení pojistného nepřerušuje.

### Článek 4: Zánik pojištění a odstoupení od pojistné smlouvy

- Pojištění zaniká v případech uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.
- Pojištění zaniká zejména:
  - uplynutím pojistné doby v případě pojištění sjednaného na dobu určitou. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění uplynutím této doby nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne a pokud nejsou ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlouží se pojištění za těchto podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno;
  - písemnou výpověď ke konci pojistného období, pokud byla výpověď kterémukoli účastníku smlouvy doručena nejméně šest týdnů před jeho uplynutím, bylo-li sjednáno pojištění s běžným pojistným při pozdějším doručení zániká pojištění ke konci následujícího pojistného období;
  - písemnou výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Pojištění zanikne po uplynutí osmidenáti výpovědní doby, která začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi;
  - písemnou výpověď do tří měsíců ode dne oznámení vzniku škodné události; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi;
  - dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Upomínka musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného v dodatečně lhůtě stanovené pojistitelem;
  - dnem, kdy došlo k písemnému oznámení o změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku pojistiteli, není-li v článku 7 těchto pojistných podmínek ujednáno jinak. Pojistitel je v této souvislosti oprávněn požadovat příslušné dokumenty či doklady, které takovou změnu prokážou, v opačném případě bude pojistitel oznámení považovat za neúčinné;
  - dohodou smluvních stran;
  - dnem zániku pojistného nebezpečí nebo pojištěných věcí, např. úplným zničením nebo odcizením pojištěné věci;

- i) dnem, kdy došlo k zániku právnické osoby bez právního nástupce;
  - j) dnem smrti pojištěné fyzické osoby, není-li v článku 5 stanoveno jinak; dochází-li v důsledku smrti pojištěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje sjednané pojištění, posoudí se zánik, resp. změna účastníků pojištění podle ustanovení uprávňujících důsledky změny vlastnictví věci;
  - k) ukončením provozování živnosti pojištěného; prohlášením konkursu na majetek pojištěného nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;
  - l) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojištění; pojištěný může pojištění plnění odmítnout, byla-li příčinou škodné události skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku škodné události a kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zavineného porušení povinnosti k pravdivým sdělením ze strany pojištěného dle příslušného ustanovení občanského zákoníku (pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojištěného na skutečnosti, které mají význam pro pojišťovací rozhodnutí, jak ohodnotí pojištění rizika, zda je pojišťovat a za jakých podmínek při uzavírání pojištění smlouvy či dohody o její změně) a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu pojištěný neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel, tak za jiných podmínek;
  - m) dnem zániku pojištění zájmu, přičemž pojištěný má právo na pojištění až do doby, kdy se o zánik pojištění zájmu prokazatelně dozvěděl; povinnost prokázání zániku pojištění zájmu stojí na straně pojištěného.
- [3] Jestliže se v době trvání pojištění pojištění riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojištění smlouvy, pojištěný by za těchto podmínek pojišťovnou smlouvu neuzavřel, má pojištěný právo pojištění vypovědět do jednoho měsíce, kdy mu byla změna oznámena s osmičlennou výpovědní dobou.
  - [4] Pojištěný je dále oprávněn od dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojištění rizika, vypovědět pojištění bez výpovědní doby pro případ nesplnění povinností pojištěného nebo pojištěného oznámit pojištěnému takové zvýšení pojištění rizika; účinky výpovědi pojištění nastanou ke dni doručení výpovědi pojištěnému a pojištění k tomuto dni zaniká.
  - [5] Pojištěný je rovněž oprávněn od pojištění smlouvy odstoupit, a to v těchto případech:
    - a) poruší-li pojištěný nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým sdělením (pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojištěného na skutečnosti, které mají význam pro pojišťovací rozhodnutí pojištěného, jak ohodnotí pojištění rizika, zda je pojišťovat a za jakých podmínek při uzavírání pojištění smlouvy či dohody o její změně) a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu či dohodu o její změně pojištěný neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel, tak za jiných podmínek. Pro tento případ se smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si dosud poskytnutá plnění, pojištěný je však oprávněn započíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Právo odstoupit od smlouvy pro tento případ lze uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo musel zjistit porušení povinností k pravdivým sdělením.
    - b) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpadku pojištěného nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení pojištěnému a k tomuto dni pojištění zanikne.
  - [6] Odstoupil-li pojištěný od pojištění smlouvy, má pojištěný právo započíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pro případ odstoupení pojištěného od pojištění smlouvy, na základě které získal pojištění, pojištěný nebo jiná osoba pojištění plnění, nahradí pojištěný ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným to, co ze zaplaceného pojištění plnění přesahuje zaplacené pojištění.
  - [7] Byla-li pojištění smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojištěný právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do třinácti dnů ode dne jejího uzavření. Toto právo pojištěný nemá u smluv sjednaných na dobu kratší než jeden měsíc u cestovního pojištění, pojištění zavazadel, pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním nebo obdobného pojištění. Odstoupení od smlouvy je pojištěný povinen zaslat písemně na adresu pojištěného.

#### Článek 5: Změna účastníků pojištění a přechod práv a povinností

- [1] Pokud se změni vlastník pojištěné věci a dosavadní vlastník věci nebyl pojištěným, pojištění touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí z dosavadního vlastníka na nového vlastníka věci. To platí i v případě, kdy se novým vlastníkem věci stane pojištěný.
- [2] Zemře-li pojištěný, pojištění zanikne až uplynutím posledního pojištění období, za které je zapláceno pojištění, a to i pokud jde o pojištění období s počátkem po smrti pojištěného. Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění na místo pojištěného jeho právní nástupce. Není-li však zapláceno pojištění za pojištění období, v němž pojištěný zemřel, zanikne pojištění dnem smrti pojištěného. Pro pojištění cizího pojištění nebezpečí se však odchýlně použije Článek 7, odst. 6 těchto pojištění podmínek.
- [3] Není-li smlouvou sjednáno jiné pojištění odpovědnosti za újmu než pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví věci, posoudí se zánik a změny účastníků takového pojištění podle ustanovení týkajících se změny vlastnictví věci uvedených v tomto článku.
- [4] Ujednání o trvání pojištění podle tohoto článku jsou platná pouze v případě, že pojištěná věc či soubor věcí se nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané pojištění vztahuje.

#### Článek 6: Pojištění zájem

- [1] Pojištění zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Zanikne-li pojištění zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojištěný má právo na pojištění až do doby, kdy se o zánik pojištění zájmu dozvěděl. Podmínkou vzniku a trvání pojištění je pojištění zájem pojištěného.
- [2] Pojištěný má v každém případě zájem na vlastním majetku.
- [3] Pojištěný má pojištění zájem i na majetku jiné osoby, hrozila-li by mu bez jeho existence a uchování přímé majetkové újma. Pojištěný pro tento případ osvědčí svůj pojištění zájem v případě, že k pojištění dal souhlas pojištěný, např. podpisem pojištění smlouvy. Jinými příklady pojištění, ze kterých lze dovozovat právní zájem jsou zejména:
  - pojištění má k pojištěnému majetku jakékoliv jiné věcné právo, včetně věcného břemene, práva stavby nebo zástavního práva,
  - pojištěný užívá pojištěný majetek na základě smlouvy (např. nájemní),
  - smluvní ustanovení povinnosti pojištěného takový majetek pojištění (zasíláteřská smlouva),
  - vlastníkem či spoluvlastníkem pojištěného majetku je některá z osob blízkých pojištěného, zejména jeho rodinných příslušníků či osob, se kterými trvale žije,
  - vlastníkem či spoluvlastníkem pojištěného majetku je některá z osob ovládaných pojištěným (dceřiná společnost),
  - vlastníkem či spoluvlastníkem pojištěného majetku je právnická osoba, jejímž společníkem je pojištěný,
  - pojištěný majetek slouží k zajištění pohledávky pojištěného (zástava),
  - pojištěný spravuje pojištěný majetek pro jinou osobu (jako jeho správce či svěřenecký fond),
  - jiný pojištění zájem pojištěného na pojištění majetku.
- [4] Pojištěný má dále pojištění zájem i na pojištění odpovědnosti jiné osoby, osvědčí-li svůj pojištění zájem souhlasem pojištěného s pojištěným, např. jeho podpisem pojištění smlouvy. Jinými příklady takového pojištění zájmu pojištěného, na které se vztahuje povinnost k náhradě újmy jakékoliv z následujících osob:
  - osoby blízké pojištěnému, zejména jeho rodinní příslušníci či osoby, se kterými trvale žije,
  - právnické osoby, jejichž je pojištěný členem či společníkem nebo statutárním orgánem či jeho členem,
  - statutární orgány pojištěného či jejich členové,
  - osoby ovládané pojištěným (dceřiná společnost),
  - zaměstnanci pojištěného,
  - subdodavatelé a jiné obdobné osoby,
  - jiné osoby, na jejichž pojištění má pojištěný pojištění zájem.
- [5] Pojištěný má pojištění zájem i na jiné hodnotě pojištění zájmu jiné osoby (tzv. pojištění cizího pojištění nebezpečí - Článek 7).
- [6] Při pojištění majetku může být pojištěný i budoucí pojištění zájem. Byla-li smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nezvanikne, není pojištěný povinen platit pojištění; pojištěný má však právo na přiměřenou odměnu dle Seznamu poplatků.
- [7] Pojištěný pojištěný vědomě neexistující pojištění zájem, ale pojištěný o tom nevěděl ani nemohl vědět, je smlouva neplatná; pojištěný však náleží odměna odpovídající pojištění až do doby, kdy se o neplatnost dozvěděl.
- [8] V případě zániku pojištění zájmu je pojištěný povinen tuto informaci písemně sdělit pojištěnému s uvedením veškerých důvodů a dokumentů, ze kterých bude zánik pojištění zájmu vyplývat.

#### Článek 7: Pojištění cizího pojištění nebezpečí

- [1] Pojištěný má právo uzavřít ve vlastní prospěch smlouvu vztahující se na pojištění nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby (pojištěného), pokud má na takovém pojištění pojištění zájem. V pojištění smlouvě uzavřené pojištěným v jeho vlastní prospěch musí být výslovně uvedeno, že pojištěný souhlasí s tím, aby bylo pojištění plnění v případě pojistné události vyplaceno pojištěným pojištěnému a že si je vědom, že práva na pojištění plnění nenabude.
- [2] Pojištěný je povinen pro tento případ prokazatelně seznámit pojištěného s obsahem pojištění smlouvy vztahující se na pojištění nebezpečí pojištěného.
- [3] Pro případ, že v pojištění smlouvě není výslovně ujednáno, že pojištěný souhlasí s výplatou pojištění plnění v případě pojistné události pojištěnému, nárok na pojištění plnění má pojištěný a pojištěný vyplatí pojištění plnění pojištěnému (platí i v případě, že pojištěný je povinen vyplatit pojištění plnění, na které má nárok pojištěný, osobě odlišné od pojištěného - např. pojištění odpovědnosti za újmu).
- [4] Neprokáže-li pojištěný souhlas pojištěného s výplatou pojištění plnění pojištěnému do konce pojištění doby, zaniká pojištění uplynutím této pojištění doby. Nastane-li pojištění událost, aniž byl takový souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojištění plnění pojištěný.
- [5] Pro případ, že je pojištěným potomek pojištěného, který není plně svéprávný, musí být souhlas pojištěného s výplatou pojištění plnění pojištěnému nahrazen zvláštním souhlasem. Zvláštní souhlas se nevyžaduje, pokud je pojištěný sám zákonným zástupcem pojištěného a nejedná se o pojištění majetku.
- [6] Dnem pojištěného smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního zástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznáme-li však pojištěný pojištěný v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojištěného smrti, nebo ode dne jeho zániku bez právního zástupce, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojištěného.

**Článek 8: Základní výluky z pojištění**

- [1] Z pojištění jsou vyloučeny škody způsobené následkem:
- [2] – válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, výluky, stávky, teroristických aktů, tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky či nábožensky, nebo škody vzniklé úředními opatřeními nebo zásahem státní moci či veřejné správy, pokud není v DPP nebo pojištění smlouvě uvedeno jinak;
- jaderné energie, jaderného záření, radioaktivní kontaminace, včetně chemické či biologické kontaminace;
- zastavením nebo přerušením činností, pokud není v DPP nebo pojištění smlouvě uvedeno jinak;
- vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění a která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo jeho zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojištěti.
- [3] Vyloučena je újma, která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo jeho zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojištěti.
- [4] Pojišťitel neposkytuje plnění ve výši hodnoty zvláštní obliby.
- [5] Pojišťitel dále nehradí pojištění plnění za újmu, která byla způsobena úmyslným jednáním pojištěníka, pojištěného, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.
- [6] Právo na pojištění plnění či jiné plnění z pojištění nevzniká v případech, že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, nebo které by vystavilo pojištětele sankcím, zákazům nebo omezením podle rezolucí OSN nebo obchodních či ekonomických sankcí, práv či řízení nebo jiných jurisdikcí aplikovaných na pojištětele.
- [7] Je-li v pojištění smlouvě ujednáno, že se pojištění vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nezakládá takové ujednání v pojištění smlouvě neplatnost ani neúčinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojištění krytí. Na pojištění se mohou vztahovat další výluky, které jsou uvedeny v pojištění smlouvě, doplňkových pojištních podmínkách, jiných pojištních podmínkách nebo smluvních ujednáních či v právních předpisech.

**Článek 9: Pojištění**

- [1] Pojišťitel je povinen řádně a včas platit pojištění.
- [2] Pojišťitel má právo na pojištění za dobu trvání pojištění, není-li ujednáno jinak nebo stanoveno právním předpisem jinak. Zanikne-li pojištění v důsledku pojištní události, náleží pojištěti pojištění do konce pojištního období, v němž pojištní událost nastala; v takovém případě náleží pojištěti jednorázové pojištní celé.
- [3] Pojištění se stanoví pomocí pojištních sazeb stanovených pojištětem na základě rozsahu a obsahu pojištění, ohodnocením pojištního rizika a pojištní hodnoty věci. Pojištění je smluvní cenou za poskytnutou pojištní ochranu a jeho výše musí být uvedena v pojištní smlouvě.
- [4] Pojištění se sjednává jako běžné pojištění, není-li ujednáno v pojištní smlouvě, že se sjednává jako jednorázové pojištění. Běžné pojištění se sjednává za dohodnutá pojištní období, jejichž délka je uvedena v pojištní smlouvě. Jednorázové pojištění se sjednává za celou pojištní dobu. První pojištní období počíná běžet dnem počátku pojištění, není-li v pojištní smlouvě nebo v doplňkových nebo jiných pojištních podmínkách uvedeno jinak. Právo pojištětele na pojištění vzniká dnem uzavření pojištní smlouvy.
- [5] Běžné pojištění je splatné vždy první den příslušného pojištního období a jednorázové pojištění dnem počátku pojištění, není-li ujednáno v pojištní smlouvě nebo doplňkových pojištních podmínkách jinak. Pojištění se považuje za uhrazené dnem připsání příslušné částky na bankovní účet pojištěti. Včasné uhrazení je pojištní, je-li připsáno nejpozději poslední den splatnosti na bankovní účet pojištěti. Pojištění je rovněž považováno za uhrazené, je-li uhrazeno v hotovosti pojištěti nebo je uhrazeno zástupci pojištěti, který je oprávněn inkasovat pojištění na základě uděleného oprávnění.
- [6] Pojištění se považováno za uhrazené ze strany pojištěníka či ze strany jiné osoby se souhlasem pojištěníka, je-li uhrazeno pod variabilním symbolem stanoveným pojištětem.
- [7] V pojištní smlouvě je možné dohodnout, že pojištník uhradí běžné nebo jednorázové pojištní ve splátkách. Nebude-li některá splátka pojištního uhrazena řádně a včas, pojištník ztrácí výhodu splátek a pojištěti má právo na vyrovnání celého zbyvajících pojištního najednou, na základě písemné výzvy k úhradě zaslané pojištníkoví.
- [8] Pojištěti je oprávněn odečíst od pojištního plnění splatné pohledávky pojištního nebo jiné pohledávky z pojištění, s výjimkou pohledávek pojištního nebo jiných pohledávek z povinného pojištění. V souvislosti s prodloužením s úhradou pojištního má pojištěti právo požadovat úrok z prodloužení a další náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vymáháním dlužného pojištního. Přehled nákladů je uveden v Sazebníku poplatků a odměn dle Článku 20 těchto pojištních podmínek.
- [9] Pojištěti má právo ze zaplaceného pojištního uhrazovat své pohledávky za pojištním v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s pojištěním má pojištěti právo uhradit přednostně.
- [10] Pojištěti je oprávněn jednostranně nově upravit výši běžného pojištního na další pojištní období v případech stanovených občanským zákoníkem, tímto pojištními podmínkami nebo dohodou s pojištníkem. Za dohodu s pojištníkem o změně

pojištního se považuje také úprava pojištního na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých je zřejmý způsob stanovení nové výše pojištního (např. systém bonus / malus).

- [11] V případě změny podmínek rozhodných pro stanovení výše pojištního je pojištěti oprávněn jednostranně měnit výši pojištního, zejména v případě:
- změny nebo vydání nových obecně závazných právních předpisů či ustálené soudní praxe;
- změny faktorů vedoucích ke zvyšování pojištního plnění bez závislosti na vůli pojištěti;
- nepostačitelosti pojištního v souladu s právními předpisy upravujícími oblast pojištního.
- [12] Pojištěti je povinen sdělit novou výši pojištního pojištníkoví nejpozději dva měsíce předem dnem splatnosti pojištního za pojištní období, ve kterém se má výše pojištního změnit. Pojištěti ve sdělení o změně výše pojištního uvede poučení pro pojištěníka, ve kterém mu sdělí, že může svůj nesouhlas s novou výši pojištního projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o změně dozvěděl; pro tento případ pojištěti zařídí neuplynutím pojištního období, na které bylo pojištní zapláceno, pokud se strany nedohodly jinak. Pokud není pojištěti v uvedené lhůtě doručen nesouhlas pojištěníka s novou výši pojištního, pojištění nezaniká a pojištěti má právo na novou výši pojištního.

**Článek 10: Plnění pojištětelem**

- [1] Právo na pojištní plnění z pojištní události vzniká osobě oprávněné z pojištního plnění, tj. pojištěnému, není-li v pojištní smlouvě nebo pojištních podmínkách vztahujících se k pojištění uvedena jiná osoba. Pojištěti poskytne pojištní plnění, pokud osoba uplatňující právo na pojištní plnění prokáže a šetření pojištětelem potvrdí, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojištětelem pojištní plnění poskytnout a je zjištěn rozsah této povinnosti.
- [2] Pojištěti poskytuje plnění v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, mezinárodních úmluv nebo z dohody s pojištníkem nevyplyvá něco jiného. Pro účely stanovení výše plnění se užíje kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku škodné události. Pro účely výplaty plnění v cizí měně se užíje kurz banky pojištětelem platný ke dni výplaty plnění. Pojištěti nenese jakékoliv riziko související s přepočtem měn.
- [3] Pojištní plnění je poskytováno pojištětem v penězích, a to i v případech výplaty pojištního plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění je povinen způsobenou újmu nahradit uvedením do předchozího stavu.
- [4] Splatnost pojištního plnění je sjednána do 15 dnů ode dne ukončení šetření, není-li v pojištní smlouvě ujednáno jinak. Šetření je ukončeno, jakmile pojištěti sdělí jeho výsledky oprávněné osobě z pojištního plnění. Rozhoduje-li o náhradě škody oprávněný orgán, je dnem ukončení šetření den, kdy nabylo rozhodnutí tohoto orgánu právní mocí.
- [5] Plnění pojištětelem zjištěné podle předchozích bodů tohoto článku nesmí přesáhnout sjednanou pojištní částku jednotlivě pojištěné věci postížené škodnou událostí, nebo stanovený limit pojištního plnění (odst. 12 a násl. tohoto článku). Pojištěti má právo přezkoumat při uzavření smlouvy a při šetření škodné události hodnotu pojištního majetku. Sjednaný limit pojištního plnění je horní hranicí plnění pojištětelem ze všech pojištních událostí vzniklých v jednom pojištním roce.
- [6] Pojištění se sjednává se spoluúčastí oprávněné osoby, kterou je částka dohodnutá v pojištní smlouvě. Může být stanovena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. Tato částka se v případě každého pojištění, ve kterém je sjednána spoluúčast, odečítá z celkového pojištního plnění, tj. z částky pojištního plnění před odečtením spoluúčasti, nebo v každém případě zvláštních případů pojištního plnění ve smyslu článku 11 těchto pojištních podmínek.
- [7] Pokud výše škody nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojištěti není povinen poskytnout plnění pojištního.
- [8] Je-li v době pojištní události stanovena pojištní částka nižší než pojištní hodnota věci, je pojištěti oprávněn snížit pojištní plnění ve stejném poměru jako je pojištní částka k pojištní hodnotě pojištěné věci. Toto ustanovení neplatí při pojištění na první riziko a pro případ, že pojištník neporuší povinnost oznámit pojištěti zvýšení pojištní hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo ji odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.
- [9] Pojištěti může nahradit pojištěnému veškeré vynaložené náklady, avšak pouze další pojištěnému předchozí písemný souhlas s jejich vynaložením, a to i nad pojištní částku.
- [10] Oprávněné osobě z pojištního plnění, která není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jako DPH), poskytne pojištěti pojištní plnění za opravu nebo náhradu související s pojištní událostí včetně odpovídající výše DPH. Oprávněné osobě z pojištního plnění, která je plátcem DPH poskytne pojištěti pojištní plnění za opravu nebo náhradu související s pojištní událostí sníženou o odpovídající výši DPH.
- [11] Pojištěti neposkytne pojištní plnění:
- a) pokud byla příčinou škodné události skutečnost, kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl pojištěti zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti k pravdivým sdělením dle občanského zákoníku;
- b) uvede-li pojištník nebo pojištěný pojištětelem v omylu o podstatných okolnostech týkajících se pojištění nebo uvede-li neúplně nebo nepravdivě informace o předmětu pojištění, vzniku škodné události nebo uvede-li nepravdivě informace v nároku na výši pojištního plnění;

## Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů a podnikatelů

- c) pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkresené údaje týkající se rozsahu škodné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamířila;
- d) za zvýšené náklady na vodné a stočné v souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení;
- e) za náklady vynaložené na obvyklou údržbu nebo ošetřování pojištěné věci;
- f) jestliže příčinou škodné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku škodné události a pro kterou by pojištnou smlouvou uzavřel nebo by ji uzavřel za jiných podmínek, pokud by tuto skutečnost při uzavírání smlouvy věděl. Pro tento případ pojištění zaniká dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění.
- [12] Pokud byly náklady šetření vynaložené pojištěním vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků pojištění, má pojištitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu nebo snížit plnění. Pravidla týkající se náhrady zachraňovacích nákladů se řídí občanským zákoníkem a článkem 12 těchto pojistných podmínek.
- [13] Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice plnění v případě, kdy:  
– nelze v době sjednání pojištění určit pojištnou hodnotu („pojištění na první riziko“),  
– se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („zlomkové pojištění“),  
– se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; pro tyto případy platí povinnost pojištěníka stanovit na jeho vlastní odpovědnost pojištnou částku ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy; dále povinnost oznámit pojištění zvýšení pojistné hodnoty alespoň o 10 %, případně ji odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění pojištěitele uplatnit podpojištění v případě porušení výše uvedených povinností.
- [14] Sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojištěitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce.
- [15] Snížila-li se v průběhu pojistného roku v důsledku vzniku pojistné události horní hranice plnění pojištěitele, může si pojištník na základě dohody s pojištěitelem pro zbytek pojistného roku obnovit limit pojistného plnění za dodatečné pojistné.
- [16] Pojištitel má právo snížit pojistné plnění poměrně vůči tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet, pokud bylo v důsledku porušení povinností pojištěníka nebo pojištěného při sjednání o uzavření pojistné smlouvy nebo její změně ujednáno nižší pojistné; nebo pokud pojištník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojištěiteli bezodkladně změny týkající se skutečností, které byly předmětem dotazů pojištěitele nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojištitel v důsledku toho nemohl stanovit novou výši pojistného; nebo pokud pojištník nebo pojištěný porušil povinnost bezodkladně oznámit pojištěiteli zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.

### Článek 11: Zachraňovací náklady

- [1] Pojištník má právo na náhradu zachraňovacích nákladů, které účelně vynaloží při odvrácení bezprostředně hrozící škodné události, na zmírnění následků již nastalé škodné události, nebo plnil-li povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z důvodů bezpečnostních, hygienických či ekologických, nebo pokud byly náklady vynaloženy na demolicí, vyčištění a odvoz sutí bránící opravě nebo znovuzřízení pojištěné věci, nejvýše však do 10% pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, není-li ujednáno jinak. Toto omezení však neplatí pro náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob. Omezení rovněž neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy se souhlasem pojištěitele. Ujednání v tomto odstavci se týká i práva pojištěníka na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.
- [2] V pojistné smlouvě lze ujednat pojištění nákladů uvedených v odst. 1 tohoto článku nad stanovený limit na samostatnou pojištnou částku za zvlášť stanovené pojistné.
- [3] O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.
- [4] Ujednání tohoto článku platí a vztahuje se i na pojištěného nebo jinou osobu, která vynaložila zachraňovací náklady nad rámec povinností stanovených jiným zákonem.

### Článek 12: Přechod práva na pojištěitele

- [1] Vzniklo-li v souvislosti s hrozcí nebo nastalou škodnou událostí osobě, jež má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojištěitele, a to až do výše plnění, které pojištitel oprávněně osobě vyplatil. Ujednání se nepoužije, pokud tato práva vznikla této osobě vůči tomu, kdo býje s touto oprávněnou osobou ve společné domácnosti nebo je na ní odkázán výživou, ledaže způsobí škodnou událost úmyslně.
- [2] Osoba, ježž právo na pojištěitele přešlo, je povinna vydat pojištěiteli potřebné doklady a sdělit mu veškeré informace, které jsou zapotřebí k uplatnění pohledávky. Zmánil-li tato osoba přechod práva na pojištěitele, má pojištitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. V případě, že již pojištitel plnění poskytl, má právo na náhradu škody až do výše této částky.

### Článek 13: Šetření pojištěitele

- [1] Pojištitel zahájí šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří měsíců po ob-

- držení takového oznámení. Nebude-li možné šetření v této lhůtě ukončit, je pojištitel povinen sdělit osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění, důvody této skutečnosti.
- [2] Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení), nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek je rozhodný pro stanovení povinnosti pojištěitele poskytnout pojistné plnění, nebo ve věci trestního oznámení pro podezření z pojištného podvodu, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamíčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojištitel v prodlání s plněním své povinnosti vyplatit pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.
- [3] Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne ukončení šetření pojištěitele nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je ukončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.
- [4] Pojištitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo výměnu věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojištitel povinen plnit jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho doporučení.
- [5] V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytne pojištitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše zálohy pojištitel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újm. Pojištitel zálohu neposkytne, je-li rozumný důvod její poskytnutí odepřít, zejména:  
– není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,  
– porušil-li pojištník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinnosti související s uplatněním práva na pojistné plnění a s šetřením pojištěitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné události nebo jakékoli jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé, nebo hrubě zkresené údaje týkající se škodné události, nebo jsou-li takové údaje zamířeny, nebo neposkytuje-li řádné součinnost,  
– je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo  
– existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojištěníka, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou osobu jednající z jejich podnětu.
- [6] Pojištitel je oprávněn započíst proti plnění z pojištění svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznikla z jiného pojištění.
- [7] Uzavřením pojistné smlouvy pojištník:  
a) pro případ vzniku škodné události zprostředkuje státní zastupitelství, policii další orgány či jiné trestním nebo správním řízením, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu zdravotní pojišťovny povinnosti mčlenství;  
b) zmocňuje pojištěitele, resp. ji pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících souvislosti se škodnou událostí mohly nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů zhotovovat nich kopie či výpisy;  
c) zmocňuje pojištěitele, resp. ji pověřenou osobu nahlížet do podkladů jiných pojišťoven souvislosti se šetřením škodných událostí jejich povinností poskytnout pojistné plnění.

Výše uvedené zmocnění se vztahuje na dobu po smrti nebo zániku pojištěníka.

### Článek 14: Povinnosti pojištěníka, pojištěného a jiné osoby uplatňující právo na pojistné plnění

- [1] Kromě povinností stanovených v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či doplňkových nebo jiných pojistných podmínkách či ujednáních, občanském zákoníku a dalších právních předpisech jsou pojištník, pojištěný a jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zejména povinni:  
a) uvést úplné a pravdivé informace týkající se sjednávajícího pojištění, zejména o předmětu pojištění a stanovit s největší možnou přesností za pomoci všech prostředků a dokumentů, které má nebo má mít k dispozici, pojištnou hodnotu pojišťovaných věcí nebo souboru pojišťovaných věcí;  
b) písemně oznámit bez zbytečného odkladu pojištěiteli změny týkající se skutečností, na které byl pojištěitelem tázán nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, bankovního spojení a všech dalších kontaktních údajů poskytnutých za účelem vzájemné komunikace aj;  
c) neodmítnout bez souhlasu pojištěitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a nelmožnit takové jednání třetí osobě. Zvýšení pojistného rizika je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojištěiteli;  
d) dbát, aby škodná událost nastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení pojistného nebezpečí, které jsou jim uloženy právními, bezpečnostními, požárními a jinými předpisy, projektovou dokumentací nebo které vzali na sebe pojištnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob;  
e) ihned oznámit policii jakoukoli škodnou událost, jestliže byla způsobena požárem, výbuchem, odcizením, nálezem dopravního prostředku nebo okolností

vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu či pokusu o něj. Současně dané skutečnosti oznámí pojištěli;

- f) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů písemně oznámí pojištěli, že nastala škodná událost, dát o jejím vzniku pravdivé a úplné vysvětlení; dále podat pravdivé vysvětlení o rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předložit pojištěli potřebné doklady a postupovat způsobem ujednaným v pojistné smlouvě;
  - g) pojištěli nebo firm pověřeným osobám umožnit posoudit pojistné riziko, dále vstup do míst pojištění, a to až v době sjednání či trvání pojištění nebo při likvidaci škody. Na základě písemného upozornění pojištěle odstranit zvlášť rizikové okolnosti, které souvisí se sjednáním pojištěním a které by mohly být příčinou škodné události;
  - h) umožnit přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku. Podle před- městů pojištění předložit pojištěli projektovou, požární technickou, účetní a jinou dokumentaci, např. protipovodňovou, revizní zprávy, faktury, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, stavební nebo montážní deník, smlouvy o dílo, rozpočty a další doklady, které jsou k dispozici a mohou přispět k posouzení nároků na plnění ze škodné události a jeho výši a umožnit pojištěli pořádit si z nich kopie. Dále umožnit pojištěli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného;
  - i) v žádném případě neměnit stav způsobený škodnou událostí, pokud vznikla povinnost oznámit vznik škody polici, a to do doby ohledání místa škodné události polici. V ostatních případech nesmí změnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojištěle, nebo pokud není škodná událost pojištělem prošetřena. To však neplatí, je-li okamžitá změna nutná z bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů. V takových případech musí pojištělý pořádit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události digitálními záznamy, fotografiemi, nebo videozáznamy. Poškozené nebo zničené věci je povinen uložit a uschovat, dokud pojištěli nevydá souhlas k jejich likvidaci;
  - j) stanovit přesné výši škody způsobenou škodnou událostí za pomoci všech dokumentů, které má nebo má mít k dispozici a předložit pojištěli k porovnání kopií všechny doklady, ze kterých při stanovení výše škody vycházej;
  - k) bez zbytečného prodlení oznámit pojištěli, že se našla ztracená nebo poškozená věc, které se pojištění týká. V případě, že již obdržel pojistné plnění, je povinen toto plnění vrátit pojištěli po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci. Jsou-li nutné k odstranění závad vzniklých v době, kdy nemohl s věcí nakládat, zejména však částku, kterou by obdržel při prodeji této věci provedeném v součinnosti s pojištělem;
  - l) oznámit pojištěli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, došlo-li v průběhu trvání pojištění k jejímu zvýšení o více než 10 %, není-li ujednáno jinak. Při nesplnění této povinnosti má pojištěli právo uplatnit podpojištění;
  - m) oznámit pojištěli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku škodné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika);
  - n) oznámit pojištěli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úspadku a o způsobu řešení úpadku pojištělíka a pojištěného;
  - o) oznámit pojištěli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno proti jeho osobě trestní řízení, informovat o jeho průběhu a výsledcích;
  - p) předložit pojištěli dokumenty, které si vyžádá v souvislosti s uzavřením, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti veškerou další požadovanou součinnost;
  - q) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladů o zániku společného jmění manželů). Bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznamovanou a pojištění nadále trvá, pokud se pojištělý nedohodne s pojištělíkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci;
  - r) dále bez zbytečného odkladu oznámit pojištěli všechny změny ve skutečnostech, na které byl téžán při sjednání pojištění; v daném případě vzniká pojištěli právo na změnu pojistné smlouvy;
  - s) starat se řádně o údržbu, servis a revize pojištěné věci, a pokud nastala škodná událost, učinit veškerá dostupná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala;
  - t) učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle právních předpisů přechází na pojištěle;
  - u) v případě zničení nebo odcizení vkladních knížek, šekových knížek, platebních karet a jiných obdobných dokumentů neprodleně zahájit a provést umožňovací či jiné obdobné řízení;
  - v) dodržovat rozsah i způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost tak, jak ukládají obecné platné právní předpisy;
  - w) uložit znalecké posudky a jiné doklady o pojistné hodnotě věci tak, aby nedošlo k jejich zničení nebo odcizení současně se škodnou událostí;
  - x) oznámit bezodkladně pojištěli ostatní pojištěle, u kterých jsou pojištění proti témuž pojištěnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách a písemně oznámit identifikaci údaje takového pojištěle na adresu sídla společnosti Triglav pojišťovna, a.s.
- [2] Mělo-li porušení některé z povinností uvedených v tomto článku podstatný vliv na vznik škodné události nebo na zvětšení rozsahu jejích následků nebo ztěžilo zjištění

prvního důvodu plnění či šetření rozsahu škody, je pojištěli oprávněn pojistné plnění ze smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit. Porušil-li pojištělý povinnosti uvedené v bodě 1 pod písmeny a), b), c), q) tohoto článku, je pojištěli oprávněn pojistné plnění ze smlouvy neposkytnout.

#### Článek 15: Povinnosti pojištěle

- [1] Vedle povinností stanovených pojistnou smlouvou a občanským zákoníkem či jinými právními předpisy má pojištěli dále tyto povinnosti:
  - a) po písemném oznámení škodné události, se kterou je spojen požadavek na plnění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu povinností pojištěle plnit. Toto šetření ukončit do 3 měsíců po tom, co událost byla pojištěli oznámena. Nemůže-li pojištěli šetření v této lhůtě ukončit, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztěženo z viny oprávněné osoby, pojištělíka nebo pojištěného;
  - b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojištělík položí při jednání o uzavření či změně pojistné smlouvy;
  - c) vydat pojištělíkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy; na žádost a náklady pojištělíka vydá pojištěli novou kopii smlouvy;
  - d) vrátit pojištělímu doklady, které pojištěli zapůjčil a jež si vyžádá, není-li nezbytné, aby zůstaly ve spise v originále;
  - e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění jakož i o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojistné smlouvy nebo při likvidaci pojistné události. Poskytnout tyto informace může jen s písemným souhlasem pojištěného, nebo pokud tak stanoví zákon. Vyžádání souhlasu není třeba v případě pracovníků zajišťujících externí likvidaci a přízvaných znalců.

#### Článek 16: Forma jednání

- [1] Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, musí být pojistná smlouva sjednána v písemné formě. Přijel-li pojištělík nabídku včasným zaplacením pojistného, je písemná forma pojistné smlouvy zachována.
- [2] Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:
  - a) trvání a zánik pojištění,
  - b) změny pojistného,
  - c) změny rozsahu pojištění.
- [3] Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platná, zejména je-li vlastnoručně podepsána jednatelí osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojištěle se zabezpečeným přístupem.
- [4] Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 2) tohoto článku, mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojištěle nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojištěli doručování do datové schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení škodné události, pro oznámení pojištělíka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojištělíka o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojištěli.
- [5] V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešení škodných událostí, je pojištěli oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojištěli při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.
- [6] Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.

#### Článek 17: Postup při rozdílných názorech

- [1] Při neshodě o plnění stanoveném pojištělem je dána možnost zavést řízení znalců.
- [2] Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalcí a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemně znalce do 2 týdnů ode dne, kdy se obě strany dohodou na zavedení řízení znalců, platí tato skutečnost jako uznání názorů znalce druhé strany i stranou, která znalce neurčila.
- [3] Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku k osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti. Znalecký posudek zpracovaný znalcí obou stran bude předán oběma smluvním stranám.
- [4] Oba určené znalci se dohodnou na osobě třetího znalce, který bude předsedat řízení znalců a má rozhodující hlas v případě neshody znalců; ten své rozhodnutí předá oběma smluvním stranám.
- [5] Náklady na činnost předsedy řízení znalců hradí obě smluvní strany rovným dílem.
- [6] Veškeré spory, které z pojistné smlouvy nebo souvisejících smluvních dokumentů vyplynou, se řídí právními předpisy České republiky.
- [7] Pokud nebude možné vyřešit spor smlouvou cestou, bude spor řešen prostřednictvím příslušného soudu České republiky.

#### Článek 18: Doručování písemností

- [1] Pojistitel doručuje písemnosti pojištníkově, pojištěnému nebo oprávněné osobě na poslední známou korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba jsou povinni oznámit pojištiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla.
- [2] Pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba nespíní svoji povinnost podle odst. 1 tohoto článku a neoznámí pojištiteli změnu své korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla, čímž značí doručení zásilky, považuje se písemnost za řádně došlou třetím pracovním dnem po jejím odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- [3] Odepře-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba doručovanou písemnost převzít, písemnost se považuje za doručenu dnem, ve kterém bylo převzetí odepřeno.
- [4] Vrátí-li pošta pojištiteli nevyzvednutou písemnost po uplynutí úložní lhůty (odeslanou pojištěním doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou), čímž je doručení písemnosti zmařeno, považuje se za řádně došlou v poslední den odběrné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud tento den připadne na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, je dnem doručení první následující pracovní den.
- [5] Zmaří-li adresát doručit písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že neoznámí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojištiteli.
- [6] Písemnosti (včetně právních jednání) doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány:
  - a) pojištiteli na adresu sídla pojištětele, popřípadě jinou adresu, kterou pojištitel pojištníkově oznámí;
  - b) pojištěním na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojištiteli. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojištitel dodatečně oznámí, budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojištiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.
- [7] Nejde-li o doručení podle odstavců 3) až 5), je písemnost odeslaná pojištěním doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost odeslaná pojištěním doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- [8] Písemnost odeslaná pojištěním doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenu i v případě, že jí namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.
- [9] Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojištětele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojištěním elektronicky na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenu desátý den po jejím odeslání, nezávisle na datumu jejího doručení zjištěného nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevyžaduje.
- [10] Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojištětele nebo jiná pojištěním pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 6, písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

#### Článek 19: Územní platnost pojištění

- [1] Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastaly na území České republiky.
- [2] V pojistné smlouvě je možno ujednat odlišné území, pro které je pojištění sjednáno. Je-li v pojistné smlouvě výslovně uvedena jiná územní platnost než území České republiky, řídí se posuzování nároků na odškodnění výhradně českým právním řádem.
- [3] Pojištitel poskytne pojistné plnění, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jen v případě, že k pojistné události došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro movité věci, které byly v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící škodné události přemístěny na dobu nezbytné nutnosti z místa pojištění za účelem zmírnění následků a rozsahu škody.

#### Článek 20: Odměny pojištětele a poplatky spojené s pojištěním

- [1] Veškeré odměny, náklady pojištětele a poplatky spojené s pojištěním jsou uvedeny v Sazebníku poplatků a odměn, který je veřejně přístupný na vyžádání na jednotlivých pobočkách Direct pojišťovny nebo je přístupný na [www.direct.cz](http://www.direct.cz).

#### Článek 21: Výklad pojmu

- [1] Adhezní způsob uzavření pojistné smlouvy je takový, kdy jedna strana předloží druhé straně již hotový text smlouvy, který druhá strana může buď přijmout, nebo odmítnout.
- [2] Fyzická osoba je člověk jako jednotlivec.
- [3] Hodnota zvláštní obliby je cena určité věci zpravidla nepřiměřená skutečné hodnotě věci, stanovená s ohledem na zvláštní osobní, popřípadě citový vztah vlastníka nebo zájemce o tuto věc (například rodinný šperk).

- [4] Konec pojištění je okamžik označující zánik pojištění, který je v pojistné smlouvě přesně vymezen datem a časem nebo pojistným nebezpečím.
- [5] Límec pojištění plnění je omezení horní hranice plnění.
- [6] Nahodilá událost je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- [7] Obchod na dálku je uzavření smlouvy mezi pojištěním a pojištěním pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefon, fax, elektronická pošta, internet), které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
- [8] Oprávněná osoba je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
- [9] Počátek pojištění je okamžik označující vznik pojištění, který je v pojistné smlouvě přesně vymezen datem, nebo datem a časem.
- [10] Pojištěním se rozumí Direct pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958.
- [11] Pojistka je pojištěním vydané potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.
- [12] Pojistná částka je stanovena pojištěním jako částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.
- [13] Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- [14] Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:
  - a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu),
  - b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke znehodnocení věcí opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu),
  - c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění na obvyklou cenu).
- [15] Pojistná smlouva je závazek pojištětele vůči pojištníkově poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojištník se zavazuje zaplatit pojištěním pojistné.
- [16] Pojistná událost je událost krytá pojištěním.
- [17] Pojistné období je časový úsek dohodnutý v pojistné smlouvě, za který se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění.
- [18] Pojistné plnění je jednorázová částka nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy poskytnuty pojištěním v případě vzniku pojistné události.
- [19] Pojištník je osoba, která uzavřela s pojištěním pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.
- [20] Pojistný rok je doba jednoho běžného roku, tj. 12 měsíců. Začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem, který bezprostředně předchází dni, který se číselně shoduje se dnem počátku pojištění.
- [21] Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku škodné události.
- [22] Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku škodné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvyší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojištník tážal při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvýší pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.
- [23] Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
- [24] Pojištník je právnická osoba, která je oprávněna na základě povolení dohledového orgánu České národní banky provozovat pojišťovací činnost.
- [25] Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.
- [26] Událostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí události vzniklé:
  - z ionizujícího záření nebo kontaminacími radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva;
  - z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu;
  - z působení zbraní využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
- [27] Spoluúčast je v pojistné smlouvě dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na každé pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem z pojistného plnění nebo jejich kombinací. Odečítá se od celkové výše plnění po každé pojistné události. Do její výše se plnění neposkytuje.
- [28] Škodná událost je nahodilá událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
- [29] Účastníkem pojištění jsou pojištník a pojištník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
- [30] Újmu způsobenou úmyslně je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

Tyto všeobecné pojistné podmínky jsou platné od 10. 12. 2013.



# DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

## ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení

1. Škodové stavební a montážní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, kde je stanovena obecná úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, kde je uvedena speciální úprava stavebního a montážního pojištění a pojistnou smlouvou. Škodové stavební a montážní pojištění (dále jen „pojištění“) se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími dotčenými právními předpisy.

## ČÁST I POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

### ČLÁNEK 2 Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro budované stavební nebo montážní dílo nebo jejich části, specifikované v pojistné smlouvě, a to pro případ škody způsobené jakoukoli nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle v místě pojištění a není těmito doplňkovými pojistnými podmínkami vyloučena.
2. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc nebo její část pohřešována v příčinné souvislosti s událostí, za kterou vzniká pojištěnému právo na plnění podle těchto doplňkových pojistných podmínek.
3. Pojištění lze sjednat i pro jiná pojistná nebezpečí blíže specifikovaná v pojistné smlouvě.

### ČLÁNEK 3 Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, která nastane při budování stavebního nebo montážního díla nebo v příčinné souvislosti s ním, a se kterou je podle těchto doplňkových pojistných podmínek a pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit.

### ČLÁNEK 4 Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje pouze na budované stavební nebo montážní dílo nebo jeho část, výslovně uvedené v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje i na veškerý stavební materiál skladovaný na staveništi, který bude použit pro budované dílo.
2. Je-li výslovně uvedeno v pojistné smlouvě a stanoveno zvláštní pojistné, pojištění se vztahuje i na:
  - a) zařízení staveniště;
  - b) stavební nebo montážní stroje;
  - c) stavební nebo montážní výstroj a zařízení;
  - d) stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo;
  - e) okolní stávající majetek.

3. Pojištění podle bodu 2 tohoto článku nelze sjednat samostatně, tzn. pokud není sjednáno pojištění podle bodu 1. tohoto článku.
4. Pojištění lze sjednat i pro jiné předměty specifikované v pojistné smlouvě.

## ČLÁNEK 5 Místo pojištění

1. Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.

## ČLÁNEK 6 Vyluky z pojištění

1. Kromě základních vyluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se pojištění dále nevztahuje na:

- a) drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené;
- b) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty;
- c) peníze na hotovosti, cenné papíry a ceniny;
- d) písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, dřevné štítky, magnetické disky, ostatní nosiče dat a záznamy na nich;
- e) věci zvláštní kulturní, historické a umělecké hodnoty, umělecká díla, starožitnosti a sbírky;
- f) motorová vozidla se státní poznávací značkou, letadla a vodní plavidla všeho druhu;
- g) pozemky, porosty a rostliny.

2. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody nebo zvětšení škod vzniklých:

- a) záplavou nebo povodní staveb nebo rozestavěných staveb nebo jejich částí na vodních tocích, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
- b) záplavou rozestavěných staveb, vzniklou z atmosférických srážek, kromě záplavy způsobené lijákem s intenzitou vyšší než  $30\text{mm}\cdot\text{h}^{-1}$ , potvrzeným Českým hydrometeorologickým ústavem;
- c) záplavou, způsobenou kolísáním hladiny spodní vody a to u staveb nebo rozestavěných staveb a jejich částí, které jsou trvale pod hladinou spodní vody;
- d) sesuvem půdy v nezabezpečených stavebních jamách;
- e) na stavebních částech, na kterých byla chybně nebo nesprávně provedena stavební činnost. Pokud však v důsledku chybně provedené stavební činnosti dojde k nehodě, která způsobí vnější poškození nebo zničení jiných pojištěných věcí, než na kterých byla chybně provedena stavební činnost, pak se na toto poškození nebo zničení pojištění vztahuje.
- f) znečištěním životního prostředí;
- g) vadou materiálu, vadným výrobkem dodaným k montáži nebo chybně provedenou prací na montovaných dílech. Pokud však v důsledku chybně provedené montáže dojde k nehodě, která způsobí vnější poškození nebo zničení jiných pojištěných věcí, než na kterých byla montáž chybně provedena, pak se na toto poškození nebo zničení pojištění vztahuje;
- h) chybnou či vadnou projektovou dokumentací, nebo chybnou konstrukcí;
- i) vnitřně vzniklou mechanickou nebo elektrickou poruchou, poškozením nebo zničením pojištěných věcí přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo obdobného média, chybným mazáním, nedostatkem maziva či chladicí kapaliny. Pokud však v důsledku takového poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo vnější zničení pojištěných věcí, pak se na toto následné vnější poškození nebo vnější zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje;
- j) na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích apod.;

- k) na dílech a nástrojích, které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní části drtičů, pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky);
  - l) bezprostřední korozi, erozi a oxidaci;
  - m) dlouhodobým vlivem biologických, chemických a tepelných procesů, znečištěním či vznikem usazenin;
  - n) vlivem normálních atmosférických podmínek, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
  - o) ztrátou, která byla objevena při inventuře a která nesouvisí s pojistnou událostí;
  - p) na souborech informací, zvukových, obrazových, datových a jiných záznamech;
  - q) poškozením nebo zničením pojištěné věci působením hmyzu nebo hlodavců;
  - r) opotřebením, trvalým vlivem provozu, postupným stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním, usazováním kotelního kamene;
  - s) na činných médiích (např. paliva, maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory);
  - t) následnou ztrátou všeho druhu včetně ušlého zisku, zvýšením nákladů na výrobu, uložením pokuty, pronevěrou, mankem, prodlením a nedodržením termínů, nedodržením sjednaných parametrů díla a ztrátou trhu nebo kontraktu;
  - u) odcizením, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, ztrátou nebo jiným pohřešováním s výjimkou případu upraveného v článku 2, bodu 2. těchto doplňkových pojistných podmínek;
  - v) závazkem převzatým na základě dohody nebo smlouvy sjednané pojištěným, za které by pojištěný neodpovídal, kdyby taková dohoda nebo smlouva nebyla sjednána;
  - w) nerespektováním právních předpisů, profesních zásad a postupů obsažených v projektové dokumentaci, vyhotovené oprávněným subjektem, kterými se řídí činnosti při budování stavebního nebo montážního díla.
3. Výluky uvedené pod písmeny j) až o) tohoto článku se vztahují pouze na takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které nenastalo v důsledku živelních událostí.
4. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na jiné škody, než na škody uvedené v tomto článku.

## ČLÁNEK 7

### Pojistná hodnota, pojistná částka

1. Pojistná hodnota je hodnota pojištěné věci, která je v pojistné smlouvě vyjádřena:
  - a) pro **budované stavební nebo montážní dílo** je jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty materiálů, nákladů na dopravu, cla, montážních nákladů, mezd;
  - b) pro **zařízení staveniště, zařízení místa montáže, montážní výstroj, stavební nebo montážní stroje** je nová cena pojištěných věcí, není-li pojištění sjednáno na první riziko;
  - c) u **stávajícího majetku**, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo je jeho nová cena, není-li pojištění sjednáno na první riziko;
  - d) u **stávajícího okolního majetku** částka stanovená dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem (pojištění na první riziko).
2. Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky.
3. Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele za všechny pojistné události, které nastaly v pojistném roce nebo v období, na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná částka má pro každou pojištěnou věc nebo soubor věcí odpovídat pojistné hodnotě věci v pojistném roce nebo pojistném období, na které bylo pojištění sjednáno, nejde-li o pojištění na první riziko.
4. Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná částka, která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.
5. Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.
6. Pojistnou částku může pojištěný pro zbytek doby pojištění navýšit písemným dodatkem k pojistné smlouvě až do její původní výše. Za navýšení pojistné částky stanoví pojistitel dodatkové pojistné.

## ČLÁNEK 8

### Pojištění na první riziko

1. Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku, určí pojistnou hodnotu pojištěný podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka je nejvyšší hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v pojistném roce nebo v pojistném období, na které bylo sjednáno pojištění. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, že se jedná o pojištění na první riziko.

## ČLÁNEK 9

### Plnění pojistitele

1. Bylo-li budované stavební nebo montážní dílo a ostatní pojištěné věci z pojištění na novou cenu poškozeny, zničeny, nebo odcizeny, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným časově i místně obvyklým nákladům na opravu nebo znovuzřízení věci, které jsou potřebné pro uvedení budovaného díla a pojištěných věcí do stavu, v jakém se nacházely bezprostředně před vznikem pojistné události, včetně nákladů na demontáž, dopravu do opravy a z opravy, celní poplatky apod. sníženou o cenu použitelných zbytků.
2. Byly-li poškozeny, zničeny nebo odcizeny pojištěné věci z pojištění na první riziko (stavební a montážní stroje a výstroj, stávající okolní majetek apod.), vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným časově a místně obvyklým nákladům na opravu nebo znovuzřízení věci, které jsou potřebné pro uvedení poškozené věci do stavu, v jakém se nacházela bezprostředně před pojistnou událostí, včetně nákladů na demontáž, nákladů spojených s opravou, celní poplatky apod., nejvýše však časovou cenu věci sníženou o případnou cenu zbytků nahrazovaných částí věci.
3. Do přiměřených nákladů podle bodu 1. a 2. tohoto článku se nezahrnují odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí, pokud to není v pojistné smlouvě ujednáno a placeno zvláštní pojistné.
4. Pojistitel neuhradí jakoukoli změnu nebo zlepšení oproti stavu, jaký měla pojištěná věc před vznikem pojistné události.
5. Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící události nebo k odvrácení nebo zmírnění škody na pojištěné věci z nastalé pojistné události, pojistitel mu nahradí takto vynaložené náklady, jsou-li úměrné rozsahu škody, která hrozila a pojistné hodnotě ohrožené pojištěné věci, nejvýše však pojistnou částku sjednanou pro věc, která byla pojistnou událostí ohrožena, nebo sjednanou pro věc, které se vynaložené náklady týkaly. Za takové náklady se nepovažují náklady spojené s obvyklou péčí, údržbou a ošetřováním pojištěné věci.
6. Pokud měl pojištěný právní povinnost z hygienických nebo bezpečnostních důvodů nebo z důvodu veřejného zájmu provést opatření na odklizení zbytků pojištěné věci, která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí, nebo pokud pojištěný vynaložil přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutě nutné k opravě nebo znovuzřízení pojištěné věci postižené pojistnou událostí, nahradí mu pojistitel takto vynaložené náklady, nejvýše však 10% z pojistné částky sjednané pro věc, které se vynaložené náklady týkaly.
7. Pojistitel je vždy povinen nahradit celé náklady podle bodu 5. a 6. tohoto článku, které byly vynaloženy na jeho pokyn.
8. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za provizorní opravy, pokud zvyšují náklady konečných oprav způsobených pojistnou událostí.
9. Pojistitel má proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu vyplaceného plnění, pokud škodní událost byla způsobena hrubou nedbalostí.
10. Byla-li škodní událost způsobena zcela nebo zčásti osobou, která v době této škodné události byla prokazatelně pod vlivem návykových, omamných a psychotropních látek, nebo u které byl prokazatelně zjištěn obsah alkoholu v krvi, nebo která se odmítla podrobit dechové nebo krevní zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, omamných a psychotropních látek, pojistitel není povinen plnit.

## **ČÁST II. Pojištění odpovědnosti**

### **ČLÁNEK 10 Pojistná nebezpečí**

1. Je-li to výslovně uvedeno v pojistné smlouvě a stanoveno zvláštní pojistné, pojištění se sjednává i pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu nebo újmu vzniklou jinému v souvislosti se stavebními a montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místě montáže, uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, pokud pojištěný za škodu nebo újmu odpovídá v důsledku své činnosti nebo vztahu z této činnosti vyplývajícího.
2. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit:
  - újmu vzniklou jiné osobě úrazem, nemocí nebo smrtí této osoby;
  - škodu vzniklou poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání;
  - škodu vzniklou poškozením, usmrcením nebo pohřešováním zvířete, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, nemoci, smrti, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen škodní událost) došlo v době trvání pojištění, v souvislosti se stavební nebo montážní činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
3. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou jinému jinak než úrazem, nemocí a smrtí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud má původ ve škodě či újmě způsobené úrazem, nemocí a smrtí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (dále jen následná finanční škoda či újma). Nevztahuje se však na dotčení práva na ochranu osobnosti nebo právní osobnosti právnické osoby.
4. Pojištění se vztahuje i na regresy zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění vůči třetím osobám.
5. Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, je spolupojištěna odpovědnost za škodu v rozsahu těchto doplňkových pojistných podmínek i jiných osob jmenovitě uvedených v pojistné smlouvě, které se podílejí na stavebních nebo montážních pracích, prováděných na místě pojištění.
6. Pojištění odpovědnosti lze sjednat pouze k pojištění věci podle Části I. těchto doplňkových pojistných podmínek.

### **ČLÁNEK 11 Pojistná událost**

1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle pojistných nebezpečí uvedených v článku 10 těchto doplňkových pojistných podmínek.

### **ČLÁNEK 12 Vyluky z pojištění**

1. Kromě základních vyluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
  - a) kterou způsobil pojištěný tím, že porušil v době před uzavřením pojistné smlouvy právní povinnosti;
  - b) převzatou pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou na základě dohody či smlouvy, za kterou by pojištěný neodpovídal, kdyby taková dohoda nebo smlouva neexistovaly;

- c) způsobenou činnostmi, u kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění nebo při výkonu kterých vzniká pojištění na základě zákona, za předpokladu, že vznikl nárok na plnění ze zákonného nebo povinně smluvního pojištění;
  - d) způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí a důsledky poddolování;
  - e) způsobenou formaldehydem nebo azbestem;
  - f) na věcech, které pojištěný dodal jinému, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti a na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;
  - g) vyplývající z přepravních a zasilatelských smluv;
  - h) vzniklou jinak než na zdraví, životě a na věci, včetně následných škod, zejména ušlého zisku, zvýšených nákladů, pokut, mank, ztráty vzniklé nedodržením termínů, nedodržením sjednaných parametrů díla, ztrátou trhu nebo kontraktu.
2. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za jakékoli škody, zvětšení škod přímo či nepřímo vzniklé následkem znečištění životního prostředí.
3. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu nebo újmu vzniklou:
- a) na cizích věcech, které pojištěný oprávněně užívá;
  - b) na cizích věcech, které převzal za účelem provedení objednané činnosti;
  - c) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinou majetkovou spoluúčast.
4. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na odpovědnost za škodu nebo újmu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v bodech 1., 2. a 3. tohoto článku.
5. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu nebo újmu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti.
6. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu na věcech v osobním vlastnictví pojištěného.

### ČLÁNEK 13 Plnění pojistitele

1. Plnění z jedné pojistné události je omezeno limitem plnění, sjednaným v pojistné smlouvě. V případě, že limit plnění není v pojistné smlouvě sjednán, ujednává se tento ve výši 1 000 000 Kč. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. U škody na věci je plnění poskytováno v časové ceně.
2. Plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu trvání pojištění a plnění poskytovaná podle bodu 3 tohoto článku nesmí přesáhnout pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Pojistitel je povinen nahradit náklady:
- a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci (členu) v souvislosti se škodní událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 10 bod 7. Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti);
  - b) občanského soudního řízení o náhradě škody, jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody, pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit a splnil povinnosti uložené podle článku 13 bodu 1. písm. f) a článku 13 bodu 5 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti;
  - c) obhajoby pojištěného nebo jeho zaměstnance (člena) před odvolacím soudem, náklady jeho právního zastoupení v řízení o náhradě škody odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta, jakož i náklady mimosoudního projednávání nároků poškozeného vzniklé poškozenému, jeho zástupci, případně pojištěnému, jestliže pojištěný splnil povinnosti uložené podle článku 13 bodu 1. písm. f) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti a pojistitel se k úhradě těchto nákladů písemně zavázala. Jestliže poškozený uplatní svůj nárok proti pojištěnému u soudu, pojistitel na výzvu pojištěného nebo soudu vstoupí do řízení jako vedlejší účastník a předloží potřebné doklady.

4. Pokud součet náhrad několika poškozeným za škodu nebo újmu z jedné škodní události převyšuje pojistnou částku stanovenou v pojistné smlouvě, snižuje pojistitel vyplácené náhrady všem poškozeným ve stejném poměru.
5. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplácené částky nebo snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho vyplácí důchod. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na úhradu těch nákladů řízení o náhradě škody nebo újmy, které byly pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za pojištěného uhradil.
6. Pojištěný je povinen bez zbytečného prodlení pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na které se váže vznik práv uvedených v bodu 6. tohoto článku a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. Jestliže pojištěný poruší tuto povinnost, pojistitel je oprávněn požadovat od pojištěného úhradu nákladů, které mu nedodržením této povinnosti vznikly, až do výše vypláceného pojistného plnění, nebo navrácení prospěchu, který takto pojištěný získal.
7. Za škodu způsobenou na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (obrazy, sochy, sbírky známek apod.) je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do částky 10 000 Kč za jednu věc nebo sbírku a za škodu na penězích do výše 5 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
8. Pojistitel má proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu vypláceného plnění, pokud škodní událost byla způsobena hrubou nedbalostí.
9. Pojistitel není povinen plnit, jestliže:
  - a) škodní událost byla způsobena zcela nebo zčásti osobou, která v době této škodné události byla prokazatelně pod vlivem návykových, omamných a psychotropních látek, nebo u které byl prokazatelně zjištěn obsah alkoholu v krvi, nebo která se odmítla podrobit dechové nebo krevní zkoušce na zjištění alkoholu či návykových, omamných a psychotropních látek;
  - b) pojištěný bez souhlasu pojistitele nevzněl námitku promlčení, zavázal se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohledávku nebo uzavřel soudní smír bez souhlasu pojistitele;
  - c) pojištěný bez předchozího souhlasu pojistitele celkově nebo zčásti uznal nebo uspokojil nárok z titulu odpovědnosti za škodu.
10. Vznikne-li škoda v době trvání pojištění na stávajícím okolním majetku v přímé souvislosti se stavební nebo montážní činností, poskytne pojistitel pojistné plnění jen tehdy, byl-li tento okolní stávající majetek pojištěn dle Části I. těchto doplňkových pojistných podmínek.

## ČLÁNEK 14 Výklad pojmů

**Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a. s. platí dále uvedený výklad pojmů.**

1. **Budované dílo** je materiální výsledek všech činností prováděných podle schválené projektové dokumentace, na základě pravomocného stavebního povolení a jako předmět smluvního plnění dodavatele tak, aby mohlo po zhotovení sloužit požadovanému účelu.
2. **Budova** je objekt pevně spojený se zemí, který je uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před působením vnějších konstrukcí vlivů, patří sem i halové objekty. Za budovu se nepovažuje „mobilní“ zařízení typu stánek, jakékoliv sestavy mobilních buněk, přístřešky a nafukovací haly.
3. **Ceniny** jsou zejména platné poštovní známky a kolky, dálniční známky, losy, jízdenky MHD, stravenky, karty CCS apod.
4. **Cennosti** jsou zejména:
  - a) peníze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mince, platné zahraniční bankovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku ČNB;
  - b) drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené;
  - c) šekové a vkladní knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny.
5. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy převzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.

6. **Cizí věci užívané** jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy, nikoli věci převzaté, mimo cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, vozidel, a to i přípojných, s přidělenou registrační značkou, lodí a letadel včetně jejich příslušenství.
7. **Časová cena věci** je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
8. **Hromadná škodní událost** je více spolu časově souvisejících škodních událostí, které vyplývají ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady nebo jiného nebezpečí. Pro vznik hromadné škodní události je rozhodný vznik první škodní události v řadě.
9. **Místem pojištění** se rozumí v pojistné smlouvě uvedená adresa jako místo pojištění nebo vymezené území (Evropa, ČR apod.) nebo místo dané parcelním číslem, staveništěm apod.
10. **Movité věci** jsou veškeré movité věci mimo zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, vozidla, a to i přípojná, s přidělenou RZ nebo SPZ včetně jejich příslušenství, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.
11. **Nová cena** je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu.
12. **Nosiče dat** jsou paměťová média k ukládání informací strojně zpracovatelných na elektronických zařízeních.
13. **Objednanou činností** se rozumí zejména výstavba, rekonstrukce, montáž, a to včetně souvisejících přípravných prací a provozních zkoušek, v souladu se smlouvou o dílo.
14. **Obratem pojištěného** se pro účely pojištění rozumí předpokládaná nebo dosažená hodnota všech dodávek stavebních a montážních prací, které mají být nebo byly realizovány v pojistném roce.
15. **Opotřebení** je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s přihlédnutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané životnosti. Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, modernizací apod.
16. **Poddolováním** se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a podobných podzemních staveb.
17. **Pohřešováním věci** nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.
18. **Poškozením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení nebo je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto je věc použitelná pro svoje původní určení.
19. **Povodní** se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.
20. **Požár** je oheň v podobě plamene, který vznikne mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl úmyslně rozšířen. Musí mít dostatečnou vlastní energii a teplotu, aby se přenášel z předmětu na předmět a zachvacoval je s prudkostí vzrůstajícího se živlu, hrozícího nabytí zhooubného rozsahu. Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně a sálavého tepla např. žehlení, sušení, pražení, pečení, vaření, ohřívání, uzení atd., nebo pád věci nebo její hosení někým do ohně nebo na oheň, požárem není rovněž žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu jako propálení, ožehnutí nebo spálení cigaretou, žhavým uhlím, lampou, topným tělesem apod. Škodnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru, působením hasební látky použité při hašení nebo stržením při zdolávání požáru či odstraňování jeho následku.
21. **Požítím alkoholu** se rozumí požití alkoholického nápoje, pokud byl v krvi zjištěn obsah alkoholu ve výši nad 0,3 promile nebo pokud se pojištěný odmítl podrobit zjištění množství alkoholu v krvi a neprokázal, že alkohol v takové míře nepožil.
22. **Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovuzřízení věci** na opravu nebo znovuzřízení věci je cena opravy nebo znovuzřízení bezprostředně před škodnou událostí v místě pojištění obvyklá, která je provedena stejnou technologií s použitím stejných nebo srovnatelných materiálů, bez jakýchkoli příplatků za urychlení opravy nebo znovuzřízení pojištěné věci.



23. **Rozestavěná stavba, nedokončená stavební výroba**, je souhrn prací a dodávek charakteru stavební výroby, prováděné podle schválené projektové dokumentace, na základě pravomocného stavebního povolení, jako předmět smluvního plnění dodavatele podle smlouvy o dílo nebo jako vlastní investice, a to od termínu zahájení stavby do termínu dokončení stavby uvedeném v pojistné smlouvě.
24. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
25. **Sesouvání půdy, skal, ledu nebo sněhu** se rozumí jejich pozvolný pohyb z vyšších poloh svahu do nižších, vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné pukliny a vrásnění na povrchu svahu, jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké pukliny na stavbách. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Pojištění se nevztahuje na škody v důsledku činnosti pojištěného, povrchové a hlubinné těžby, nebo hloubení a jiných zemních, konstrukčních a demoličních prací ať již probíhajících v době trvání pojištění nebo před jeho začátkem.
26. **Stavbami na vodních tocích** jsou mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a další objekty, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo které do průtočného profilu toku zasahují.
27. **Stavbou** se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
28. **Stavební a montážní stroje** jsou stroje na zdvihání břemen, zpracování směsí, manipulaci, na zemní práce, vrtání, úpravu surovin a materiálů, spojování dílů, kompresory, čerpadla, měřicí a zkušební zařízení apod. Mohou být umístěny na podvozcích nebo na vozidlech, která nejsou určena pro veřejné komunikace (bez registrační značky) nebo na vozidlech s registrační značkou.
29. **Stavební a montážní výstroj a zařízení** je movitý majetek sloužící potřebám výstavby. Jedná se především o lešení, míchačky, bednění, pažení, okružní pily, ohýbačky, veškeré ruční elektrické nářadí, nástroje apod.
30. **Stavební součásti** jsou předměty a zařízení, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému byly určeny. Tyto předměty a zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení věci. Stavebními součástmi nejsou výrobní zařízení, zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou a stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (všechny věci, které jsou samostatnými movitými předměty).
31. **Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce budov. Za škodné události způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou sněhu nebo námrazy. Pojistitel hradí jen v případě, kdy tíha sněhu nebo námrazy přesahuje  $100 \text{ kg/m}^2$ .
32. **Úderem blesku** je viditelné působení tepelných nebo destruktivních účinků blesku na pojištěnou věc. Pojištění se nevztahuje na druhotné (sekundární) účinky výboje blesku na elektrická zařízení a na elektronická zařízení.
33. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně  $20.8 \text{ m/s}$ . Není-li tato rychlost pro místo škody zjištěná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu v okolí věci vyvolal obdobné škody na obdobných věcech nebo na rovněž tak odporu schopných jiných věcech. Pojištěna je rovněž škoda způsobená současně s vichřicí zatékáním dešťové vody otvory vzniklými vichřicí.
34. **Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou** se pro účely tohoto pojištění je poškození nebo zničení stroje a strojního zařízení (např. motory, převodovky, čerpadla, kompresory, přístroje, kotle, ohřívače, výměníky, nádoby, trubky, roury) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů a strojních zařízení. Za uvedenou poruchu se považuje také mechanická porucha části pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem vady materiálu, chybné konstrukce nebo výroby a mechanická porucha části pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin.
35. **Výbuchem** je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadel, výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru, v hlavních střelných zbraních a jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

36. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění a je způsobena z jiných zdrojů než vodních toků.
37. **Zařízením staveniště** jsou dočasné objekty vybudované pro potřebu výstavby, sloužící provozním, správním nebo sociálním potřebám účastníků výstavby. Jejich hodnota je zahrnuta do ceny budovaného díla. Zařízením staveniště jsou skladovací přístřešky, přípravná a mísicí zařízení, lešení, přípojky elektrické energie, vody a dalších provozních médií, administrativní budovy, ubytovny zaměstnanců.
38. **Zbytky** (případné zbytky, zbytky nahrazovaných částí apod.) jsou majetkem pojištěného a jejich hodnota se vyčíslí na základě tržní ceny.
39. **Zemětřesení** jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseizmické účinky zemětřesení v místě škodné události, nikoliv v epicentru. Škoda způsobená zemětřesením v čase 72 hodin za sebou se počítá jako jedna škodná událost.
40. **Znečištění životního prostředí** se rozumí jakékoli zhoršení životního prostředí (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, vod, flory a fauny apod.). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i případná další škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí. Kontaminací vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových, podzemních a odpadních vod odváděných kanalizací a dále i škoda, která je v příčinné souvislosti s kontaminací vod, jako je úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.
41. **Zničení věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
42. **Zřícením skal, zemín nebo lavín** se rozumí jev, kdy se na svazích náhle uvedou do pohybu skalní bloky, části hornin, masy zeminy, sněhu nebo ledu a řítí se po svahu do údolí.

**Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem: 1. 1. 2014**



POJIŠŤOVACÍ MAKLĚŘ

NPS Group s.r.o.

Školská 281, 280 02 Kolín IV

tel.: 321 719 111, fax: 321 716 292

www.npsg.cz

## PLNÁ MOC

Zmocnitel

BFK service a.s.

IČ: 271 55 153

Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky

zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva a  
Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva

Dále jen „zmocnitel“

uděluje tímto plnou moc zmocněnci

NPS Group s.r.o., se sídlem Školská 281, 280 02 Kolín,  
zapsaná v obchodním rejstříku 29.7.1999 vedeném Městským  
soudem v Praze v oddílu C, vložce 69939  
IČO 25 78 42 42, DIČ CZ 25 78 42 42  
zastoupená: p. Radkem Novákem, jednatelem

k obstarání všech pojistných zájmů zmocnítele, zejména k jednání s pojišťovnami ohledně nabídek pojistné ochrany zmocnítele včetně zprostředkování uzavření pojistných smluv, ke správě stávajících pojistných smluv, jakož i ke všem úkonům, které souvisejí s hlášením a likvidací pojistných událostí a uplatňováním nároků z pojištění. Zmocněnec není oprávněn tuto plnou moc částečně, či v plném rozsahu přenést na třetí osoby dle vlastní úvahy. Plná moc nabývá účinnosti dnem:

V Kolíně dne 1.3.2015

.....  
zmocnitel

**BFK service a.s.** <sup>2</sup>

Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky  
IČ: 271 55 153 • DIČ: CZ27155153





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník BFK service a.s.  
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky  
IČO: 27155153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379  
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „Snížení energetické náročnosti  
budovy Gymnázia Český Brod“, (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli  
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl na plnění VZ
RBE Koláčny s.r.o.	27197671	Výměna střešního pláště a nové klempířské konstrukce	14,87
Pavel Doležal - Z.I.T.	48660787	Ocelové konstrukce a zámečnická výroba	8,98
Matrix a.s.	25947672	Výměna výplní otvorů	22,08
INBAU Kolín, s.r.o.	25604945	SDK konstrukce a zateplení podkrovní	3,48
Martin Lochman	12518361	Hromosvody a zemnění	0,46
Okthem s.r.o.	28183100	Elektro instalace	0,37
PULSKLIMA, spol. s r.o.	63144409	Vzduchotechnika Prokázání kvalifikace – osoba odpovědná za dohled nad realizací vzduchotechniky, živnostenské oprávnění vodoinstalatérství a topenářství	7,01
Jiří Vepřek	64756815	ÚT topení	0,55





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Pavel Mikšík	42761590	Dodatečné tlakové izolace	2,05
KOUBA ENGINEERING s.r.o.	24806951	zajištění odborné způsobilosti v oboru prevenci rizik BOZP a PO Prokázání části kvalifikačních předpokladů – doložení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik BOZP a PO	0,1

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva

V Zásmukách dne 29.6.2018

Podpis: .....

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky  
IČ: 27156153 • DIČ: CZ27156153

