

**KUPNÍ SMLOUVA do 100 000,-Kč číslo: 176/2016**  
**I. SMLUVNÍ STRANY**

KUPUJÍCÍ	PRODÁVAJÍCÍ
<p>Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7</p> <p><b>zastoupené MV-GR HZS ČR</b> <b>Školní a výcvikové zařízení HZS ČR</b> <b>Trnkova 85, 628 00 Brno</b></p> <p>kontaktní adresa: <b>MV - GR HZS ČR</b> <b>Školní a výcvikové zařízení HZS ČR</b> <b>Trnkova 85, 628 00 Brno</b></p> <p>Bankovní spojení: <b>ČNB, pobočka Praha 1</b> Číslo účtu IČ: DIC: <b>CZ00007064</b></p>	<p><b>ALPSPORT s.r.o.</b> Heřmanice u Oder 63, 742 35 Vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20581</p> <p>Zastoupená:</p> <p><b>jednatel</b> funkce</p> <p>jméno</p> <p>Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ: <b>CZ25835793</b></p>

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Název služby / zboží	Měrná Jednotka	Množství	Cena za kus vč. DPH
Lezecký materiál - viz příloha 1			
<b>Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem vč. DPH a dopravy</b>			<b>64.088,-</b>

Místo plnění (předání díla, zboží):

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno  
Trnkova 85, 628 00 Brno

Dodací lhůta:

do 4 týdnů

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

Jméno

Telefon

**III. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; zastoupené MV-GR HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Středisko Brno, zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dokladem o převzetí díla (zboží) na kontaktní adresu. Splatnost faktury 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smluvní strany tímto potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

V Brně, dne **12-10-2016**

V *Ostravě*, dne **21-10-2016**

MV-generální reditelství HZS ČR  
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  
Středisko Brno  
Trnkova 85, 628 00 Brno-Líšeň

**Alpsport**  
ALPSPORT s. r. o.  
Heřmanice u Oder 63, 742 35  
IČ: 25835793

PRG.

**K článku II. Předmět smlouvy**

**Název zboží**

	Množství	Cena za kus bez DPH	Cena bez DPH
Lano 100 m bílé	1 ks	2777,-	2777,-
Lano 30 m červené	5 ks	873,-	4365,-
Lano 30 m	1 ks	972,-	972,-
Karabina hruškovitý tvar HMS	75 ks	225,-	16875,-
Postroj	1 ks	1838,-	1838,-
Sedací postroj	4 ks	1349,-	5396,-
Univerzální hrudní úvazek	4 ks	939,-	3756,-
Lano dynamické jednoduché 30 m	4 ks	1190,-	4760,-
Lano typ A 80 m	1 ks	1904,-	1904,-
Slaňovací prostředek	3ks	1805,-	5415,-
Rukavice, vel. M	1 ks	701,-	701,-
Karabina	2 ks	618,-	1236,-
Chránička na lano	5 ks	192,-	960,-
Pomocná horolezecká šňůra 30 m	1 ks	357,-	357,-
Pomocná horolezecká šňůra 100 m	1 ks	1653,-	1653,-

Cena celkem bez DPH 52.965,-

DPH 11.122,65

Haléřové vyrovnání 0,35 Kč

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem vč. DPH 64.088,-

V Brně, dne 12-10-2016

MV-generální ředitelství HZS ČR  
Školní a výcvikové zařízení HZS  
Středisko Brno  
Trnkova 85, 628 00 Brno  
.....14.....

Kupi

v Ostravě, dne 21-10-2016

**Alpsport**  
ALPSPORT s. r. o.  
Helmunice u Odry 63, 742 38  
5835783, DIČ: CZ25835793

**MINISTERSTVO VNITRA**  
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno, Trnkova 85, 628 00 Brno

**Příloha č. 2**  
Počet listů: 5

**Základní údaje veřejné zakázky-technická specifikace**

<b>Název:</b>	Nákup lezeckého materiálu
<b>K č.j.:</b>	MV-123486-11/SVZBR-2016
<b>Předmět:</b>	Dodávka
<b>Druh majetku:</b>	Lezecký materiál
<b>Datum zveřejnění:</b>	20.09.2016
<b>Termín pro podání nabídek:</b>	04.10.2016 do 10.00 hodin
<b>Termín oznámení vítěze:</b>	04.10.2016
<b>Termín realizace:</b>	do 4 týdnů od podpisu smlouvy

**Popis veřejné zakázky malého rozsahu-technická specifikace:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lezeckého materiálu.

**Lano - 100m bílé - 1 ks,  
30m červené - 5ks:**

lano typu A, EN 1891

technologie pletení lan **ROUTE 44**, • **ultrasonic** zakončení konců lana,  
4 barevné varianty. Barva: bílá, červená, černá, khaki

Hmotnost: 72 g/m

Pevnost: v tahu 35,8 kN (pevnost v uzlu 22,3 kN)

Průměr: 10,5 mm

Počet pádů: 15

Statický průtah: 3,4 %

**Lano 30m - 1ks:**

lano typu A, EN 1891

průměr lana (mm)	10,5
hmotnost (g/m)	75
počet pádů	min. 17
poměrná hmotnost opletu (%)	48,5
posuv opletu (mm)	0
prodloužení (50–150 kg) (%)	4,6
srážení (%)	1,2
min. pevnost s uzly (kN)	18

**Karabina hruškovitý tvar HMS - 75 ks:**

Šroubovací pojistka zámku, zkosený **Keylock**, hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost karabiny v rukavicích

eloxovaný povrch

individuálně testována na zatížení 10 kN a má své unikátní sériové číslo

Barva: modrá matná

Hmotnost: 83 g

Materiál: dural

Pevnost v podélné ose: 30 kN

Pevnost napříč: 9 kN

Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN

Světlost (d): 26 mm

**Postroj 1 ks:**

Plně nastavitelný úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními popruhy. inovované spony umožňují plynulé a rychlé nastavení v nejrychlejších časech a s maximálním komfortem a jednoduché rychlo zapnutí/rozepnutí

- popruhy pro spojení nohaviček s bederním pásem vyrobeny z odolné PES tkaniny přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu dle normy EN 361 označeny štítkem „A“
- přední navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)
- 2 postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358)
- pro vyšší odolnost vůči korozi ocelové spony ošetřeny technologií E-coating a duralové polohovací body eloxováním
- 2 velká poutka na materiál s nosností 5 kg
- sloty pro bezpečné zavěšení vybavení (motorová pila, vrtačka...) s nosností 35 kg
- poutka s nosností 5 kg pro organizaci materiálu
- připojovací ramenní body pro záchranu z úzkých prostorů (EN 1497)
- rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení batohu nebo dýchacího přístroje (EN 361)
- identifikační a metodický štítek
- Barva: černá se žlutou,
- Hmotnost: 1960 g speed
- [vel. M/L] (± 15 g)

**Sedací postroj – 4ks:**

vel. XL – 1ks, vel. L – 3ks

Plně nastavitelný sedací úvazek s sponami pro polohování pracovníka. spony umožňují plynulé a rychlé nastavení v nejrychlejších časech a s maximálním komfortem

- popruhy pro spojení nohaviček s bederním pásem vyrobeny z odolné PES tkaniny tepelně zakončený popruh v bederním pásu pro jednoduchou manipulaci a vyšší životnost
- ocelové spony ošetřeny technologií E-coating a duralové polohovací body eloxováním
- postranní body pro polohování s možností nastavení polohy (EN 358)
- přední navazovací bod pro připojení slaňovacích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)
- dvě opletená materiálová poutka s nosností 5 kg
- sloty pro bezpečné zavěšení vybavení (motorová pila, vrtačka...) s nosností 35 kg
- poutka s nosností 5 kg pro lepší organizaci materiálu
- široké polstrování poskytuje  
Hmotnost: 1400 g [vel. M/L] (±15 g)

**Univerzální hrudní úvazek kompatibilní s výše uvedeným sedacím a dohromady s ním splňující normu EN 361 - 4 ks:**

Plně nastavitelný

- nepolstrovaný
- vybaven kovovými materiálovými poutky o nosnosti 50 kg

Barva: černá  
Hmotnost: 600 g (± 15 g)  
Velikost: UNI

**Lano dynamické jednoduché 30m - 4 ks:**

10.4 mm jednoduché lano EN 892

- technologie **ROUTE 44**
- ohebnost, kompaktnost a především odolnost
- snadné vázání a rozvazování uzlů,
- silný oplet s výbornou odolností proti oděru
- **termotransferové** koncové značení lana
- **ultrasonic** zakončení konců lana
- 

Barva: modrá  
Hmotnost: 70 g/m  
Délka: svazek: 30 m

Průměr: 10,4 mm

Počet pádů: 10  
Dynamický průtah: 31,3 %  
Statický průtah: 6 %  
Rázová síla: 8,7 kN

**Lano Typ A EN 1891 80m - 1ks:**

průměr lana (mm)	10
hmotnost (g/m)	67
počet pádů	30
poměrná hmotnost opletu (%)	39
posuv opletu (mm)	0
prodloužení (50–150 kg) (%)	3,8
srážení (%)	3
pevnost (kN)	34
min. pevnost s uzly (kN)	17
použitý materiál	PA
typ	A

**Slaňovací prostředek Certifikace CE EN 341 class A - 3ks:**

Rychlost slaňování je kontrolována sevřením ruky na volném konci lana (sestup se zahajuje pomocí rukojeti na brzdě). Průměr lana 9 - 12mm Hmotnost 326g Barva modrá. Dvě kladky.

**Rukavice velikost M - 1 ks:**

Lehké rukavice pro jištění a slaňování. Vyrobeny z kvalitní kůže, zaručující vyvážený poměr odolnosti a jemnosti. Zdvojená vrstva na exponovaných místech, horní část prodyšný nylon, neoprenový úplet, zapínání na suchý zip. Dírka pro zavěšení. Barva pískově žlutá. CE EN 420, EN 388 (3133)

**Karabina - 2 ks:**

- Materiál: hliníková slitina, eloxovaný povrch
- Pevnost v podélné/příčné ose: 24/8 kN
- Pevnost s otevřeným zámkem: 8 kN
- Světlost zámku: 16 mm
- Hmotnost: 71 g
- Velikost: 109 x 60 mm
- Certifikace: EN 362

karabina s integrovanou kladečkou pro tažení lana.

Šroubovací pojistka zámku.

Individuální značení každého výrobku.

**Chráníčka na lano - 5ks:**

Poutko na přichycení, instalace suchým zipem okolo lana 10,5 mm

Černá 50 cm

**Pomocná horolezecká šňůra 30m – 1ks:**

hmotnost (g/m) **18.9**

pevnost (daN) **510**

průměr (mm) **5**

délka : 30m

**Pomocná horolezecká šňůra 100m – 1ks**

hmotnost (g/m) **23.2**

pevnost (daN) **1000**

průměr (mm) **6**

*Místo plnění:*

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR- středisko Brno,  
Trnkova 85, 628 00 Brno-Líšeň.

**Kontaktní osoba:**           

**Kritéria pro vyhodnocení:** Nejnižší nabídková cena            100 %