

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/206/2018

11 Výroba dříví na OM, TMÚ, TMN, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, LÚ Velký dub, LÚ Senná Brána, LÚ Borný, 4.Q 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize

Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Telefon/fax:

E-mail:

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Telefon/fax:

E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Břehyně 280, 472 01 Doksy .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 241 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoní dne 5.9.2018

V Králově Dvoře dne 7.9.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 200+/300	300	m3	399	119700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých případech s překážkami.Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 200+/800	500	m3	409	204500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=80; dřevina=SM,BO,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 200+/1400	400	m3	419	167600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=80; dřevina=SM,BO,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 200+/1700	300	m3	429	128700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM,BO,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=200; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1700; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých				

	případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 100+/300	300	m3	399	119700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, BR, SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 100+/800	500	m3	409	204500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=80; dřevina=SM, BO, BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 100+/1400	400	m3	419	167600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=80; dřevina=SM, BO, BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seřiznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT nebo vyvážecí souprava 100+/1700	300	m3	429	128700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2018; výčet JPRL=Velký dub, Borný, Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, BO, BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1700; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba mýtní na holině 30%, clonná 20%, nahodilá 50 % v některých případech i jednotlivě roztroušená. Terén většinou svažité a v některých				

	případech s překážkami. Sortimenty 2-12m u jehličnatého dříví, včetně skládkování na podvaly, u listnatých dřevin nejčastěji 2-4m dle požadavků odbytu. Seříznutí pařezu při zpracování zlomů a vývrátů s odstraněním z porostu dle instrukcí lesního. Nástup do pěti dnů od výzvy.;
--	--