

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

NEMOCNICE STRAKONICE, a. s.

se sídlem: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

IČ: 260 95 181

DIČ skupiny: CZ26095181

zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod složkou B 1465

bankovní spojení: ČSOB Strakonice, č.ú. 199127585/0300

zastoupená: MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Kvapilem, členem představenstva

(dále jen „**kupující**“)

a

Z TECHNIK s.r.o.

se sídlem: Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10

IČ: 04115490

DIČ: CZ04115490

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242801

bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2181117281/8040

zastoupená: Richardem Krutinou, jednatelem

(dále jen „**prodávající**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu **1ks laparoskopické sestavy** (dále jen „**zboží**“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Spolu se zbožím budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání zboží, tj. zejména návod k použití zboží v českém jazyce, záruční list, apod.
2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
3. Předmět smlouvy při dodávce zboží dále zahrnuje:
 - kompletační a koordinační činnost;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
 - obstarání-dodávku zboží a zařízení;
 - dopravu, nakládku, vykládku na místě dodání ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení;
 - odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. Při přijímacím řízení;
 - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce;
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele;
- zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli;
- provedení individuálního vyzkoušení zboží v souladu se smlouvou;
- předání záručních listů a návodů k obsluze ke zdravotnickému zařízení v českém jazyce;
- protokolárně předání a převzetí díla;
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce montáže a funkčnosti zdravotnického zařízení a zboží;

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží činí XXXXXXXXXX
V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodání zboží kupujícímu do místa plnění, jeho uvedení do provozu a předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy) a zaškolení obsluhy zboží.
2. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
5. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
6. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Za zaplacení kupní ceny je považováno připsání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy všemi stranami. Přesné datum předání bude provedeno na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Za předání zboží se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpis protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami.
2. Protokol o předání zboží bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byl ze strany prodávajícího seznámen s návodem k použití zboží.
3. Dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání veškerých návodů k použití (1x v tištěné, 1x v elektronické podobě), prohlášení o shodě výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, záručního listu (vše v českém jazyce), proškolení obsluhy z užívání a údržby přístroje zdarma.

4. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
5. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu. Za kupní cenu zboží se pro účely smluvní pokuty považuje kupní cena zboží včetně DPH.

IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (čl. III. odst. 1 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho dodáním kupujícímu.
2. V případě, že zboží bude kupujícímu doručeno prostřednictvím přepravce, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetím zboží od tohoto přepravce.

V.

Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží (čl. III. odst. 1 této smlouvy).
3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
4. Záruka se dále nevztahuje na příslušenství zboží spotřebního charakteru, jako jsou baterie, žárovky.
5. Po dobu záruky bude dodavatel poskytovat záruční servis, předepsané prohlídky a revize vč. náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné při prohlídkách přístroje pravidelně měnit dle platné legislativy a návodů výrobce, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a to zdarma.
6. V případě uplatnění vad se prodávající zavazuje, že započne s jejich odstraněním nejpozději do 3 pracovních dní od nahlášení vady prodávajícímu.
7. Prodávající se zavazuje, že po dobu odstraňování vad až do doby jejich úplného vyřízení poskytne kupujícímu na základě jeho žádosti náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

VI.

Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

VII.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
2. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí osobu bez souhlasu prodávajícího.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména jeho §§ 2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, zejména před zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Pro projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
7. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Přílohy:

příloha č. 1 Přesná specifikace zboží



NEMOCNICE STRAKONICE, a. s.

Za Z TECHNIK s.r.o.:



příloha č. 1 Přesná specifikace zboží

Laparoskopická sestava 2D FullHD

Medicínský HD LCD monitor

- medicínský LCD monitor úhlopříčka 32“ – poměr 16:9
- Full HD rozlišení obrazu 1920 x 1080
- kontrast min. 1300 : 1
- zobrazovací úhel 178° (horizontálně i vertikálně)
- antireflexní úprava
- překreslovací frekvence: max. 22 ms
- váha max 13 kg
- vstupy min.: 2x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2x DVI-D, C-video, S-Video, 1x VGA, 2x SOG
- výstup min.: 2x HD/SD-SDI, 2x DVI, 1x Component, 2 x SOG
- splňuje vyhlášku 93/42/EEC
- umístění monitoru pomocí 100 mmVESA/WVESA na přístrojovém endoskopickém vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Kamerová jednotka

- Medicínský atest
- Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
- Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu HDTV 1920x1080p
- Umožňuje funkční připojení nejnovějších typů 3-čipové CMOS FullHD a 3-čipové CCD FullHD kamerové hlavy, možnost připojení flexibilních HD videolaparoskopů a HD videolaparoskopů s multičipovou technologií na distálním konci
- Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevné zobrazování bez použití kontrastní látky
- Integrovaný modul pro využití fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu v případě připojení speciálního světelného zdroje pro NIR osvětlení tkáně
- Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
- Integrované záznamové zařízení - archivace obrázků (včetně formátu JPEG) pomocí USB 3.0
- Video dokumentace (včetně formátu MPEG4 H.264 codec) pomocí externího zařízení
- Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
- Výstupy - 2x DVI-D, HD-SDI, 3G-SDI, Y/C
- Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
- Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb
- Předvolba nastavení až 50 údajů patientských dat
- Možnost ovládání nastavení (např. vyvážení bílé nebo zesílení jasu) z čelního panelu nebo ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na videoendoskopu
- Možnost zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením
- Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému
- Součástí nabídky bude 3-čip CCD Full HD kamerová hlava dle níže uvedené specifikace
- Možnost centrálního ovládání přes systém integrovaného ovládání dotykovým displejem

Světelný zdroj

- 4 LED lampy
- Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
- Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
- Světelný zdroj integrovaný v kamerové jednotce
- Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
- Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení

- Jedním z pracovních režimů je integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevné zobrazování
- Možnost využití funkce tzv. Standby pro pohotovostní vypnutí přístroje v průběhu operačního výkonu
- Součástí dodávky budou 2 ks autoklávovatelného světlovodného kabelu o pr. 4,25 mm a délce 3 m.

3CMOS Full HD kamerová hlava

- 3-čipová CMOS kamerová hlava s rozlišením 1920 x 1080p, medicínský atest
- očníkové uchycení pro teleskopy
- možnost využití i pro aplikace pomocí ICG kontrastu bez nutnosti použití jiné nebo speciální kamerové hlavy
- 3 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro nastavení ovládání třívybraných funkcí kamerové jednotky
- Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování
- 2x optický zoom pomocí integrovaného ZOOM objektivu
- Manuální ovládání zoomu a ostření pomocí otočného prstencového ovladače na kamerové hlavě
- Umožňuje připojení všech endoskopů pomocí rychlospojky, tzv. očníkového adaptéru
- Váha 220 g

Záznamové zařízení

- medical miniPC, Windows 7 Pro, LAN 1000mbit
- paměť 1 TB
- komunikační rozhraní buď klávesnice + myš nebo dotyková obrazovka
- možnost nastavení automatického zálohování dat
- video a foto ve FULL HD
- možnost importu dat
- min. požadované funkce: nahrávání a zpracování fotek a videí, úprava a export záznamů, databáze pacientů, třídění záznamů
- min. 3 USB konektory
- vstupy HD-SDI, DVI
- video výstup DVI
- podporované formáty min. JPEG, BMP, TIFF, MPEG4, H.264
- V-PACS výstup (standard DICOM) – veškeré podmínky připojení jsou uvedeny na konci specifikace.