



**Technické požadavky zadavatele**  
**veřejné zakázka na dodávku modelů a trenažerů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu**  
**část 2 Modely a trenažery**

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky – část 2 Modely a trenažery - níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Dodavatel dodá níže uvedené modely a trenažery, které budou splňovat minimálně níže uvedený rozsah požadovaných technických parametrů, přičemž dodavatel v tabulce vyznačí, zda dodávané modely a trenažery dané požadavky splňují:

**1. Celotělový model pro výuku – dospělý 1ks**

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Simulace vzhledu muže a ženy pomocí paruky	<b>ANO</b>	
Celotělový simulátor skloubený, rozsah kloubů jako u skutečných pacientů	<b>ANO</b>	
Nácvik procedur s pomůckami jako u reálného pacienta – kompletní hygiena celého těla, hygiena ústní dutiny, výplachy očí a uší	<b>ANO</b>	
Nácvik péče o tracheostomii, ileostomii a kolostomii včetně výplachu a odsávání	<b>ANO</b>	
Simulátor musí umožňovat podání klysmatu a cévkování močového měchýře reálnými cévkami a vyšetření prostaty s nálezem	<b>ANO</b> <b>ANO</b>	<b>U ŽENY</b> <b>STÁDIUM B</b>
Aplikace IM injekcí minimálně 3 různá místa	<b>ANO</b>	
nácvik nitrožilního přístupu na ruce – možnost aplikovat injekce nebo odebrat krev	<b>ANO</b>	



Požadované ošetřovatelské techniky – polohování, přemístování, koupání, obvazování (i jednotlivých prstů na rukou a nohou), vyjímání umělého chrupu a naslouchadel, měření krevního tlaku s reálně snímanými hodnotami systolickými, diastolickými a pulsu	<b>ANO</b>	
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: Pokročilý GERI manekýn, OS120-0303A (LF04030)		

## **2. Simulátor péče o pacienty s NG, OG a PEG 1ks**

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Torzo horní poloviny lidského těla včetně hlavy s pohyblivým krkem pro nácvik polohování	<b>ANO</b>	
Pro nácvik péče o pacienty s perkutánní endoskopickougastrostomií, orogastrickou sondou a nasogastrickou sondou	<b>ANO</b>	
Práce se simulátorem jako s reálným pacientem, možnost zavádění reálné enterální výživy třemi cestami	<b>ANO</b>	
Zpětná vazba polohy sondy pohledem přes průhledné části simulátoru nebo auskultací	<b>ANO</b>	
Reálný nácvik Fowlerovy polohy	<b>ANO</b>	
včetně panelu se znázorněnými cestami a příslušenství k použití	<b>ANO</b>	
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: Simulátor péče o pacienty s NG, OG a PEG, MW8		

## **3. Trenažér asistovaného porodu 1ks**

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Torzo pánevní oblasti ženského těla pro nácvik asistovaného porodu Vakuumextrakcí nebo pro použití kleští	<b>ANO</b>	
Celistvý jednolitý simulátor z elastického a odolného materiálu bez výměnných částí, pro co nejvěrnější simulaci vzhledu a dotykového vjemu lidského těla	<b>ANO</b>	
Simulátor umožňuje porod hlavičky dítěte. Včetně hlavičky a lubrikantu pro porod	<b>ANO</b>	



Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:  
Porodnický trenažér Charlieho matka-pánevní torzo, OT001

#### 4. Modely pro individuální nácvik výkonů - zavedení močového katetru - muž, žena 1ks

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Torzo pánevní oblasti lidského těla s vyměnitelnými bloky s vestavěným zásobníkem tekutiny mužského a ženského pohlaví, které lze použít bez pánevního torza nebo jako umístěné v torzu pro větší realističnost	ANO	
Nácvik uretrálního a supra-pubického cévkování, polohování pacienta, cévkování ve stoje a v leže	ANO	
Reálný vzhled pohlaví: - mužské - ochablý penis s předkožkou a reálným močovodem pro použití standardních katetrů 14-16 french - ženské - oddělený pysky s reálným močovodem a vaginálním otvorem.	ANO	
Dodávka včetně french a aseptických katetrů a příslušenství k okamžitému použití	ANO	
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: Pokročilý model katetrizace-výměnné orgány, OS140-0250 (60150)		

#### 5. Poslechová sada - dospělý a kojeneček 1ks

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Sada obsahuje torzo horní poloviny mužského těla bez hlavy pro nácvik vyšetření poslechem a celotělovou figurínu dítěte pro nácvik vyšetření poslechem, péči o dýchací cesty a zavedení pupeční kanyly	ANO	
Poslech jednotlivých zvuků pomocí speciálního stetoskopu, nebo pomocí externího reproduktoru	ANO	
Torzo dospělého - minimálně 12 srdečních a 16 plicních zvuků a patologií	ANO	
Figurína dítěte - minimálně 11 srdečních, 9 plicních a 4 střevní zvuky a patologie	ANO	
Jednoduché nastavení zvuků pomocí bezdrátového ovládání	ANO	
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu:		



Poslechová sada dospělého a kojence, OS120-1102 (LF01220)

## 6. Základní cévkovací trenážer - sada 1ks

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Sada obsahuje dvě torza pánevní oblasti lidského těla s vyměnitelnými bloky s vestavěným zásobníkem tekutiny mužského a ženského pohlaví, které lze použít bez pánevního torza nebo jako umístěné v torzu pro větší realističnost	<b>ANO</b>	
Nácvik uretrálního cévkování v poloze v leže	<b>ANO</b>	
Reálný vzhled pohlaví - mužské - ochablý penis s předkožkou a reálným močovodem pro použití standardních katetrů 14-16 french - ženské - oddělený pysky s reálným močovodem a vaginálním otvorem.	<b>ANO</b>	
Dodávka včetně úložných vaků	<b>ANO</b>	
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: Základní sada pro katetrizaci, OS140-0293 (60166)		

## 7. Model pro individuální nácvik porodu 1ks

Požadavek	Plnění ANO/NE	Poznámka
Model dítěte s možností tvorby scénáře pro reálný nácvik porodu	<b>ANO</b>	
nácvik porodu fyziologického s modulem cervikální dilatace	<b>ANO</b>	
Nácvik porodu s možností porodního krvácení	<b>ANO</b>	
Nácvik porodu koncem pánevním	<b>ANO</b>	
Nácvik porodu vaginálního za použití kleští nebo vakuového zařízení	<b>ANO</b>	
Nácvik porodu s dystoktíí ramének	<b>ANO</b>	
Nácvik porodu s možností zavedení močového katetru	<b>ANO</b>	
Nácvik porodu s výhřezem pupečníku	<b>ANO</b>	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Porodní model dítěte s Bluetooth: pro práci v předem připraveném scénáři se záznamem postupu a času provedeného zákroku, s možností archivace a tisku průběhu porodu.	<b>ANO</b>	
Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: Porodní torzo PROMPT Flex Pokročilý, OS140-0380+OS140-0383+OS140-0382 (80106+80102+80101)		