

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2017/537**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Mgr. Ing. Janem Ševčíkem,  
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**TEON STAV s.r.o.**

IČO: 28647777

DIČ: CZ28647777

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 36669 C

sídlo: Pstruží 186, 738 11 Pstruží

zastoupený: Ing. Andrea Milatová, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo „**Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská**“ číslo S911/2017/537 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 10.1.2018 je **změna ceny za dílo.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/537 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

1 885 418,56 Kč bez DPH.

Na podkladě výsledku projednání se bod 1., článku IV. smlouvy - **cena za dílo**, dodatkem č.3 mění, z důvodu objednatelem dodatečně požadovaných víceprací a s tím spojených i méněprací následovně:

18 160,00 Kč bez DPH cena za vícepráce  
-76 588,50 Kč bez DPH cena za méněpráce

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/537 včetně dodatku č.1, č.2 a č.3

-58 428,50 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.3

36 321,73 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.2

30 463,70 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

tak nově zní takto:

**1.893.775,49 Kč celkem bez DPH**

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- z důvodu zvýšení bezpečnosti při nájezdu dlouhou odvozní soupravou na objekt propustku, vyžaduje objednatel úpravu rádiusu nájezdu jeho rozšířením o cca 1m v úseku cca 30m<sup>-1</sup>.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Pstruží dne: .....

Ve Frýdku-Místku, dne: 27.8.2018

.....  


Za zhotovitele  
Ing. Andrea Milatová  
Jednatel společnosti



Za objednatele  
Mgr. Ing. Jan Ševčík  
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Přílohou - rozpočet víceprací

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

C101 - Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**76 588,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**76 588,50**

4 - Vodovodné konstrukce

26 942,00

5 - Komunikace pozemní

46 794,00

99 Přesun hmot

2 852,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

**C101 - Komunikace**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**76 588,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
76 588,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
16 083,59  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**92 672,09**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

C101 - Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**76 588,50**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**76 588,50**

#### D 4 Vodovorné konstrukce

**26 942,00**

|    |   |           |  |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 80 | K | 451312111 | Podklad z prostého betonu pod dlažbu tř.C 25/30n XF3, ve vrstvě tl. 150 mm podkladní beton pod skluzu z kamenné dlažby | m2 | 70,900 | 290,00 | 20 561,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

VV

"beton tl.150mm pro odláždění rigolu vpravo km 0,034+0,050"

70,900

|    |   |           |  |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 32 | K | 451315191 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého Příplatek k ceně za sklon svahu přes 1:5 | m2 | 70,900 | 90,00 | 6 381,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

VV

"beton tl.150mm pro odláždění rigolu vpravo km 0,034+0,050"  
3,7\*4+4,3\*2+5,1\*4+4,5\*4+4,55\*2

70,900

#### D 5 Komunikace pozemní

**46 794,00**

|    |   |           |  |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 67 | K | 594511111 | Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodovorné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu<br>Kamenná dlažba dle ČSN 72 1860 tl. 200 mm - hutný pískovec (tř.jakosti II) | m2 | 70,900 | 550,00 | 38 995,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

VV

"odláždění rigolu vpravo km 0,034+0,050" 3,7\*4+4,3\*2+5,1\*4+4,5\*4+4,55\*2

70,900

|    |   |           |  |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 44 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením,<br>cementová malta MC25 dle ČSN EN 998-2, stupeň vlivu prostředí XF4 | m2 | 70,900 | 110,00 | 7 799,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

VV

"odláždění rigolu vpravo km 0,034+0,050" 3,7\*4+4,3\*2+5,1\*4+4,5\*4+4,55\*2

70,900



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCR2

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** 18 160,00

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 18 160,00   | 3 813,60  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH** v CZK 21 973,60

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCR2

Stavba: Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestrábská

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Naklady stavby celkem</b> |                      |                    |                  |     |
| C101                         | Komunikace           | 18 160,00          | 21 973,60        | STA |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestřábská

Objekt:

**C101 - Komunikace**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 160,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 18 160,00   | 21,00%     | 3 813,60  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 973,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestrábská

Objekt:

C101 - Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**18 160,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

18 160,00

1 - Zemní práce

1 536,00

2 - Zakládání

16 624,00

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypání odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládku sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m<sup>3</sup>na objektu. Násypy, jejichž součet objemu přesáhne 100 000 m<sup>3</sup> na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky P<sub>5</sub>, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypání do hrází; uložení neúříděné sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neúříděných sypání do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. Podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekularní a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nevyšší 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrnou přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky P<sub>5</sub> na nerudkovany materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, ocení se uložení sypání individuálně. 14. Zajistuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

|    |   |            |   |                |       |        |                |
|----|---|------------|---|----------------|-------|--------|----------------|
| WV |   | 16*1,5*0,2 |   | 4,800          |       |        |                |
| 16 | M | 583440030R | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK frakce 0-125  | m <sup>3</sup> | 4,800 | 255,00 | 1 224,00       |
| WV |   | 16*1,5*0,2 |   | 4,800          |       |        |                |
| D  | 2 |            | Zakládání   |                |       |        | 16 624,00      |
| 23 | K | 211561111  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m <sup>3</sup> | 9,600 | 550,00 | 5 280,00       |
| WV |   |            | "hloubení rýh pro siltiční drenáže" 16*1,5*0,4  |                | 9,600 |        | CS ÚRS 2013 01 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Renovace propustku s opravou stávající komunikace na LC Jestrábská

Objekt:

C101 - Komunikace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**18 160,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

18 160,00

D 1 Zemní práce

1 536,00

|    |   |           |  |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 15 | K | 171101111 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně, materiál štetřekodrt fr.0/125 | m3 | 4,800 | 65,00 | 312,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K   | 212752212 | Tratvody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m <sup>3</sup> /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m              | 32,000   | 290,00       | 9 280,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | WV  |           | 2*16  |                | 32,000   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 212972113 | Opláštění drenáž trub filtrační textilií  | m              | 32,000   | 27,00        | 864,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | WV  |           | 1   |                | 1,000    |              |                   |                 |
| 79 | M   | 693110650 | geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 600kg, šíře 200cm  | m <sup>2</sup> | 48,000   | 25,00        | 1 200,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | WV  |           | 16*1,5*2  |                | 48,000   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet  |                | 48,000   |              |                   |                 |

## Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

### Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekaptulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekaptulace stavby** obsahuje sestavu Rekaptulace stavby a Rekaptulace objektů stavby a soupisu prací.  
 V sestavě Rekaptulace stavby jsou uvedeny identifikační údaje o stavbě, včetně záložek na soubor práce, NSU, CC-CZ, CZ-CRY, CZ-CFA a rekaptulace.  
 celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekaptulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekaptulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s ostatními náklady a ostatní náklady. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekaptulace členění soupisu prací, Soupis prací, Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.  
 Krycí list soupisu obsahuje rekaptulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekaptulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CFA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekaptulace členění soupisu prací obsahuje rekaptulaci členění soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekaptulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu  
 Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.ceny sloupce J.montáž, J.montáž, jejíž součet definuje J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součtin množství a J.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

### Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupisu prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovyými kládnými číslicemi

Poznamka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupislech prací obsahují pole:

- J.montáž - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.montáž nenulovyými kládnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádné materiály je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.montáž, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.