



MKOLP0023AG5

01102/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel

město Kolín
Sídlo Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města
Zástupce objednatele ve věcech technických

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel

BFK service a.s.
Sídlo Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zastoupený Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva

V zastoupení dle plné moci jednají

IČ 27155153
DIČ CZ 27155153

Bankovní spojení
Číslo účtu

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 9379

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„VÝSTAVBA PAVILONU MATEŘSKÉ ŠKOLY
POHÁDKA, KOLÍN V“**

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 11.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1284/2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO 01
- SO 02

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahují změnové listy č. 1 - 18:

Změnový list č. 1	6 031,00 Kč
Změnový list č. 2	60 870,66 Kč
Změnový list č. 3	100 891,41 Kč
Změnový list č. 4a	37 873,00 Kč
Změnový list č. 4b	39 915,00 Kč
Změnový list č. 5a	192 210,99 Kč
Změnový list č. 5b	98 440,37 Kč
Změnový list č. 6	9 398,20 Kč
Změnový list č. 7	61 411,00 Kč
Změnový list č. 8	239 891,00 Kč
Změnový list č. 9	20,00 Kč
Změnový list č. 10	34 822,87 Kč
Změnový list č. 11	24 535,00 Kč
Změnový list č. 12	67 409,08 Kč
Změnový list č. 13	34 936,40 Kč
Změnový list č. 14	20 922,62 Kč
Změnový list č. 15c	- 18 305,25 Kč
Změnový list č. 16	38 916,00 Kč
Změnový list č. 17	80 750,00 Kč
Změnový list č. 18	314 340,12 Kč
Změnový list č. 19	13 168,43 Kč
Změnový list č. 20	23 550,00 Kč
Změnový list č. 21	2 907,39 Kč
Změnový list č. 22	31 005,00 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH

1 515 910,29 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla dle SOD bez DPH	9 841 883,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	1 515 910,29 Kč
Cena díla celkem bez DPH	11 357 793,29 Kč
DPH	2 385 136,59 Kč
Cena díla včetně DPH	13 742 929,88 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.12.2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4a
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 4b
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 5a
 - Příloha č. 7 – Změnový list č. 5b
 - Příloha č. 8 – Změnový list č. 6
 - Příloha č. 9 – Změnový list č. 7
 - Příloha č. 10 – Změnový list č. 8
 - Příloha č. 11 – Změnový list č. 9
 - Příloha č. 12 – Změnový list č. 10
 - Příloha č. 13 – Změnový list č. 11
 - Příloha č. 14 – Změnový list č. 12
 - Příloha č. 15 – Změnový list č. 13
 - Příloha č. 16 – Změnový list č. 14
 - Příloha č. 17 – Změnový list č. 15c
 - Příloha č. 18 – Změnový list č. 16
 - Příloha č. 19 – Změnový list č. 17
 - Příloha č. 20 – Změnový list č. 18
 - Příloha č. 21 – Změnový list č. 19
 - Příloha č. 22 – Změnový list č. 20
 - Příloha č. 23 – Změnový list č. 21
 - Příloha č. 24 – Změnový list č. 22

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 3.9. 2018, usnesení č. 5775/49/RM/2018.

V Kolíně dne 3.9.2018

V Zásmukách dne

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

za zhotovitele
Ing. Jiří Fořt
místopředseda představenstva

4

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Dne: 23.8.2018

VÝSTAVBA PAVILONU MŠ POHÁDKA, KOLÍN V

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PRO DOD Č. 2

Pořadí	Číslo ZL	Stručný popis	Celkem bez DPH
1	ZL č. 1	Posunutí zvonkového tabla a kamery - zajištění provizorního vstupu do stávající budovy	6 031,00 Kč
2	ZL č. 2	Stavební část - provizorní vstup, přístřešek do stávající budovy MŠ a demontáže dětských prvků	60 870,66 Kč
3	ZL č. 3	Stavební část - doplnění rozsahu dle skutečnosti na stavbě - zaměřená a z požadavků HZS pro vnější výplň	100 891,41 Kč
4	ZL č. 4a	Slaboproudá část: doplnění slaboproudých rozvodů v rámci nové přístavby dle požadavku provozovatele a	37 873,00 Kč
5	ZL č. 4b	Slaboproudá část: doplnění slaboproudých rozvodů dle požadavku provozovatele a HZS pro nouzové otev	39 915,00 Kč
6	ZL č. 5a	Stavební část - dopočet rozšíření základových pasů, výkopových prací na základě dopracovaného celkovéh	192 210,99 Kč
7	ZL č. 5b	Stavební část - dopočet pažení základových pasů na základě provedené sondy a následného vypracování posouzení zatížení základové spáry a celkového statického výpočtu	98 440,37 Kč
8	ZL č. 6	Kácení stromů, včetně vegetace	9 398,20 Kč
9	ZL č. 7	Stavební část - dodávka ocelových zárubní, včetně povrchové úpravy	61 411,00 Kč
10	ZL č. 8	Stavební část - zámečnické konstrukce - doplnění zábradlí a madel dle skutečnosti	239 891,00 Kč
11	ZL č. 9	Stavební část - dopočet požárních ucpávek a PHP dle skutečnosti na stavbě	20,00 Kč
12	ZL č. 10	Stavební část - skladba podlah - kročejová izolace; změna tl. min. vaty pod technickým podlaží, upravené skladby podlah z důvodu požadavku kročejového útlumu a dále na základě proveditelnosti při navazování výšek v 1.NP se stávajícím objektem budovy MŠ,	34 822,87 Kč
13	ZL č. 11	Stavební část - kolize budoucích základů rampy s vegetací, zjištěno při vlastní realizaci a geodetické zaměření,	24 535,00 Kč
14	ZL č. 12	Stavební část - dopočet ztužujících pásů a věnců dle skutečnosti a návaznosti na statiku objektu, doplněné skladby podlah	67 409,08 Kč
15	ZL č. 13	Stavební část - změna lepidla za flexibilní z důvodu podlahového vytápění v podlaží, dilatační lišta v podlaží v rámci objektové dilatace; D+M silikonů, akrylů, ukončovací lišty	34 936,40 Kč
16	ZL č. 14	Stavební část - dopočet ztužujících pásů a věnců dle skutečnosti a návaznosti na statiku objektu pro 1.NP	20 922,62 Kč
17	ZL č. 15c	Stavební část - D+M ocelových chrániček v místě budoucí rampy pro tělesně postižené z důvodu kolize se stávající hranicí pozemku a min. odstupových vzdáleností potrubí dle ČSN	18 305,25 Kč
18	ZL č. 16	Stavební část - změna typu WC klozet pro děti v rámci zařizovacích předmětů	38 916,00 Kč
19	ZL č. 17	Stavební část - doplnění podlahového trubního vedení, včetně objehových čerpadel v rámci realizace a dopočtu dle charakteristiky tepelných výkonů v jednotlivých místnostech s přihlédnutím na tepelnou	80 750,00 Kč
20	ZL č. 18	Stavební část - D+M venkovního točitého únikového schodiště + nová dokumentace, včetně vyřízení DIO a opravy chodníku	314 340,12 Kč
21	ZL č. 19	Stavební část - D+M kabelové chráničky v rámci budoucího nového přívodu z hlavního RE ul. Chelčického	13 168,43 Kč
22	ZL č. 20	Stavební část - D+M protipožárního elektrorozváděče s EI 30min na chodbách m.č. 1.03 a 2.03	23 550,00 Kč
23	ZL č. 21	Stavební část - dopočet skutečností, nerealizované činnosti a požadavek investora	2 907,39 Kč
24	ZL č. 22	Stavební část - D+M přelezového žebříku bez suchovodu. Umístění mezi spojovacím krčkem a hlavní střechou přístavby pavilónu MŠ	31 005,00 Kč
SOUHRN ZL - CELKEM BEZ DPH			1 515 910,29 Kč

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 1

 Posunutí zvonkového tabla a kamery - zajištění provizorního vstupu do stávající budovy, nebylo součástí vv a PD
 SO_02: Stavební objekt - Vedlejší způsobilé výdaje_ Slaboproudé rozvody


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
022: Slaboproud							6 031,00
1	H	viz. doložka ZL č. 1	D - Instalační krabice pod tablo	ks	1,00	1 145,00	1 145,00
2	H	viz. doložka ZL č. 1	M - Instalační krabice pod tablo	ks	1,00	805,00	805,00
3	H	viz. doložka ZL č. 1	D - Systémový kabel pro kameru	m	5,00	31,00	155,00
4	H	viz. doložka ZL č. 1	M - Systémový kabel pro kameru	m	5,00	19,00	95,00
5	H	viz. doložka ZL č. 1	D - Kabeláž pro vstupní tablo	m	8,00	23,50	188,00
6	H	viz. doložka ZL č. 1	M - Kabeláž pro vstupní tablo	m	8,00	19,00	152,00
7	H	viz. doložka ZL č. 1	D - Lišta PVC	m	4,00	27,00	108,00
8	H	viz. doložka ZL č. 1	M - Lišta PVC	m	4,00	31,00	124,00
9	H	viz. doložka ZL č. 1	D - Instalační materiál	soub	1,00	431,00	431,00
10	H	viz. doložka ZL č. 1	M - Instalační materiál	soub	1,00	245,00	245,00
11	H	viz. doložka ZL č. 1	Přepojení vstupního tabla / demontáž a montáž /	clk	1,00	985,00	985,00
12	H	viz. doložka ZL č. 1	Přepojení kamery / demontáž a montáž /	clk	1,00	492,00	492,00
13	H	viz. doložka ZL č. 1	Kontrola systému CCTV a DT	clk	1,00	860,00	860,00
14	H	viz. doložka ZL č. 1	Přesuny hmot, doprava	clk	1,00	246,00	246,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				-
CELKEM			PŘÍPOČTY				6 031,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				6 031,00

Poznámka: CN neobsahuje dodatečné požadavky a upřesnění HZS Kolín (autononní hlásiče, nouzové otevírání dveří v rámci požárních uzávěrů, úprava stávajících dvoukřídlových dveří a dodatečné rozšíření tabla a zvonků, nové definitivní umístění kamerového systému)

Zpracováno: 29.1.2018

Datum

 Schváleno: TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 2

Stavební část - provizorní vstup, přístřešek do stávající budovy MŠ a demontáže dětských prvků, nebylo součástí vv a PD

SO 01_ stavební objekt - Hlavní způsobitelné výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			003: Svislé konstrukce				2 801,18
1	SP	346272113	Přízdívka špalet Ytong tl. 10cm	m2	2,03	975,00	1 974,38
2	SP	342272323	Příčka Ytong tl. 10cm	m2	1,04	795,00	826,80
			006: Úpravy povrchů				3 658,70
1	SP	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,75	395,00	296,25
31	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5m2 na MC (boční vstup)	ks	1,00	445,00	445,00
3	SP		D - Zárubeň ocelová 900/1790/š.ú. 100, nepožární	ks	1,00	900,00	900,00
4	SP	622142001	Trmel+perlinka+Al roh + štuk na Ytong	m2	1,69	816,00	1 377,41
16	SP	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmitá omítka tl. 1,5mm, včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,69	235,00	396,68
5	SP	979082111	Vodorovné přemístění suti do 50m	t	0,31	780,00	243,36
			009: Ostatní konstrukce a práce				11 161,12
6	SP	622225124	Demontáž stávající KZS (boční vstup)	m2	0,98	137,00	133,58
7	SP	962023391	Odbourání parapetního zdiva tl. 45cm	m3	0,44	937,00	411,34
8	SP	968072455	Vybourání ocelové zárubně š. 900mm	ks	1,00	300,00	300,00
9	SP	9539419R	Demontáž stávajících venkovních prvků dětského hřiště, včetně ručního odkopu základů s přemístěním	soub	1,00	9 700,00	9 700,00
10	SP	979082111	Vodorovné přemístění suti do 50m	t	0,79	780,00	616,20
			735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 800,00
11	SP		Demontáž a likvidace stávajícího radiátoru	soub	1,00	300,00	300,00
12	SP		Lokální zmrazení potrubního systému	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
			762: Konstrukce tesařské				36 014,67
13	SP	76271311R	Krov 80*80	m	13,00	320,00	4 160,00
14	SP	72671322R	Pozednice 10*80	m	7,00	320,00	2 240,00
15	SP	76271322R	Sloupek 10*10	m	15,00	320,00	4 800,00
16	SP	76233511R	Střešní lať 6*4 - zábradlí	m	20,00	42,00	840,00
17	SP		OSB deska pro zábradlí	m2	5,50	345,00	1 897,50
18	SP		OSB deska pro záklop střecha	m2	9,00	345,00	3 105,00
19	SP	7678111R	Kotevní patka pozink 100*100	ks	5,00	320,00	1 600,00
20	SP	7678112R	Okapnička	m	3,40	370,00	1 258,00
21	SP	7124515R	Nepřiskovaná lepenka	m	9,00	272,00	2 448,00
22	SP	762295001	Spojovací materiál	soub	1,00	840,00	840,00
23	SP	76222311R	výroba a montáž provizorního schodiště, včetně dvojitého zábradlí, 7 schodnic, zabudněné	kpl	1,00	12 120,00	12 120,00
24	SP		Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech do 12m	%	2,00	353,09	706,17
			766: Konstrukce truhlářské				4 435,00
2	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křidlových š přes 0,8m do ocelové zárubně	kus	1,00	750,00	750,00
25	H		Dveře dřevěné plně hladké vchodové 900/1970P, včetně kování, zámků, vložek a pantů, bez ELEKTROZÁMKU	kus	1,00	3 685,00	3 685,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				60 870,66
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				60 870,66

Poznámka:

Zpracováno: 31.1.2018

Datum

Schváleno:

TDS:

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 3

Stavební část - doplnění rozsahu dle skutečnosti na stavbě - zaměřená a z požadavků HZS pro vnější výplně oken a dveří - plastové, hliníkové

SO 01_ stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			766: Konstrukce truhlářské				100 891,41
15	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-1,18	675,00	795,15
16	H	767001002	Okno plastové dle PD včetně žaluzií	m2	-1,18	3 230,00	3 804,94
17	H	767002001	Dveře únikové plastové dle PD - včetně montáže ;skutečnost: (6,02-1,89)	m2	4,13	29 850,00	123 280,50
18	H	767002002	Dveře vstupní hliníkové dle PD - včetně montáže	m2	-7,59	12 275,00	93 167,25
20	H	767002002R	Demontáž a zpětná montáž stávajících dvoukřídlých AL vstupních dveří poz. 06 s přemístěním do nové pozice v přístavbě MŠ	ks	1,00	9 861,00	9 861,00
19	H	767002003	Dveře hliníkové dle PD - včetně montáže; skutečnost: (8,128-6,300)	m2	1,83	17 125,00	31 304,50
21	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných , laminovaných do 40cm délky do 2,6m	m	56,55	155,00	8 765,25
22	SP	607941R01	Deska parapetní dřevěná vnitřní do š.35 cm	m	56,55	450,00	25 447,50
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				- 97 767,34
CELKEM			PŘÍPOČTY				198 658,75
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				100 891,41

Poznámka:


Zpracováno: 7.2.2018

Datum

Schváleno:

TDS:

2



BFK service a.s.
 Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
 IČ: 27155163 • DIČ: CZ27155163

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 4a

Slaboproudá část: doplnění slaboproudých rozvodů v rámci nové přístavby dle požadavku provozovatele a na základě nutnosti kompatibility technického zázemí v stávajícím objektu MŠ;

SO 01_ stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje


SO 02_ stavební objekt - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01			008: Ostatní konstrukce a práce				3 600,00
14	SP	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm; skutečnost (236,00-196,00)	m	40,00	90,00	3 600,00
SO 01			021: Silnoproud				16 913,00
1	H		Tlačítkové tablo 1 tl. Audio IP 2 N Helios + zápuštná krabice se sříškou; vstup pro imobilní	kus	1,00	16 913,00	16 913,00
SO 02			022: Slaboproud				17 360,00
2	H	37451243	Zásuvka data 1xRJ45 Tango bílý, slonová kost	ks	-2,00	190,00	- 380,00
7	H		Zásuvka data 2xRJ45 Tango bílý, slonová kost	ks	2,00	290,00	580,00
3	MP	220260551	Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 16	m	80,00	35,00	2 800,00
8	MP		Montáž PVC kanálu 40x20	m	50,00	59,00	2 950,00
4	H	34571021	Trubka elektroinstalační 16	m	80,00	9,00	720,00
9	H		Lišta PVC 40x20	m	50,00	54,00	2 700,00
5	MP	220280221	Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	-10,00	10,00	- 100,00
6	H	34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm	m	-10,00	13,00	- 130,00
7	MP	220880409	Zhotovení datového rozvodu pr DLS, MÚ UNZ včetně konektorování za 1 měřicí bod	kus	2,00	110,00	220,00
8	H	220000036	Montáž datového kabelu UTP	m	400,00	10,00	4 000,00
9	H	220000037	Datový kabel UTP	m	400,00	10,00	4 000,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				- 610,00
CELKEM			PŘÍPOČTY				36 483,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				37 873,00

Poznámka:

 Zpracováno: 4.4.2018
Datum

Schváleno: TDS:



BFK service a.s.
 Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky
 IČ: 27166163 • DIČ: CZ27155153

Výstavba pavilonu Materské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 4b

 Slaboproudá část: doplnění slaboproudých rozvodů dle požadavku provozovatele a HZS pro nouzové otevírání dveří z učeben,
 doplnění autonomních hlásičů v rozsahu osobní návštěvy HZS

SO 02_ stavební objekt - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02			022: Slaboproud				18 611,00
1	H	36589587	Stolní telefon	kus	-2,00	890,00	1 780,00
3	H		Stolní telefon IP GXP 1625	kus	2,00	1 518,00	3 036,00
2	H	220000054	Bytový videotelefon 3 BJ - včetně table	soub	-1,00	12 050,00	12 050,00
5	H		Tlačítkové tablo 8 tl. Audio IP 2 N Helios + zápusná krabice se stříškou	soub	1,00	21 473,00	21 473,00
7	H		Switch netis Poe 6108	kus	1,00	2 946,00	2 946,00
4	H	200000056	Zámek elektrický	soub	1,00	1 350,00	1 350,00
6	H	220000069	Požární detektor	kus	2,00	750,00	1 500,00
8	H		Požární detektor CO	kus	2,00	1 068,00	2 136,00
SO 02			022: Slaboproud - elektrické ovládání dveří z učeben				21 304,00
9	H		Box + zdroj 2A/12V	ks	2,00	3 378,00	6 756,00
10	H		Nouzové tlačítko pro otevření dveří požární	ks	2,00	888,00	1 776,00
11	H		Zámek reverzní BEFO 31211	ks	2,00	3 006,00	6 012,00
12	H		Tlačítko ovládací / barevné / vč. instalační krabice	ks	2,00	732,00	1 464,00
13	H		Paměťové ovládací relé	ks	2,00	1 166,00	2 332,00
14	H		Kabeláž	m	18,00	56,00	1 008,00
15	H		Instalační materiál	soub	1,00	660,00	660,00
16	H		Oživení systému	soub	1,00	1 056,00	1 056,00
17	H		Doprava	celk	1,00	240,00	240,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				- 13 830,00
CELKEM			PŘÍPOČTY				53 745,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				39 915,00

Poznámka:

 Zpracováno: 13.2.2018
 Datum

Schváleno: TDS:



 Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
 IČ: 27155163 • DIČ: CZ27155163

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 5a

 Stavební část - dopočet rozšíření základových pasů, výkopových prací na základě dopracovaného celkového statického výpočtu, nebylo součástí v a PD
 SO 01_ stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
001: Zemní práce							73 328,66
2	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600mm v hornině tř. 3 objemu do 100m ³ ; dopočet rozšíření výkopů základových pasů $(19,90-2,00)*(0,10+0,30)*0,855$	m3	6,12	295,00	1 805,99
3	SP	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 - sonda	m3	2,00	1 110,00	2 220,00
4	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,00	79,00	158,00
5	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 hloubky 1m; dopočet dle skutečnosti $(111,709+6,122)$	m3	117,83	72,00	8 483,83
6	SP	167101101	Nakládání výkopku do 100m ³ hor. 1-4	m3	87,83	40,00	3 513,24
8	SP	162701155	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000m z horniny tř. 1 až 4	m3	87,83	220,00	19 322,82
9	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění zkd 1km	m3	87,83	18,00	1 580,96
7	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	149,31	140,00	20 903,82
10	SP	167101101	Nakládání výkopku do 100m ³ hor. 1-4 - mezideponie	m3	30,00	40,00	1 200,00
11	SP	162701155	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000m z horniny tř. 1 až 4 - mezideponie	m3	30,00	220,00	6 600,00
12	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění zkd 1km - mezideponie	m3	30,00	18,00	540,00
13	SP	181301102	Rozproštění výkopku do plochy v tl. cca 15cm - strojní rozproštění v místě stavby	m2	200,00	35,00	7 000,00
002: Základy							17 473,78
2	SP	274313611	Základové pasy zbetonu tř. C16/20; dopočet rozšíření základových pasů $(19,90-2,00)*(0,10+0,30)*0,855$	m3	6,12	2 490,00	15 243,78
14	SP		Úprava a statické přemostění v místě stávajícího topného kanálu z Kari síť SZ 10/100/100	soub	1,00	2 230,00	2 230,00
009: Ostatní konstrukce a práce							101 408,55
15	SP	960321271R	Bourání stavebních konstrukcí po úrovní terénu: skutečnost (34,292m ³ - schodiště $12,00*0,493=28,372m^3$	m3	28,37	1 915,00	54 332,36
7	SP	979083117	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku do 6000m	t	82,30	317,00	26 089,42
8	SP	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu	t	82,30	255,00	20 986,76
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				192 210,99
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				192 210,99


Poznámka: Tato CN neobsahuje ruční provedení sondy ohledně zajištění pozice stávajícího topného kanálu parovodu. Výkopek skrývky cca 30m³ byl uložen na mezideponii v rámci upotřebení při KTÚ kolem objektu stavby. Přílohou tohoto ZL č. 5 jsou vážné listky sken I., II.

Zpracováno: 4.4.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V**Podklad pro změnový list č. 5b**

Stavební část - dopočet pažení základových pasů na základě provedené sondy a následného vypracování posouzení zatížení základové spáry a celkového statického výpočtu, bylo zjištěno při vlastní realizaci

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobílé výdaje

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			015: Roubení				76 705,22
1	SP	151101101	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,0m; výpočet: (19,16+11,10+19,16+19,16+10,30+11,10+3,25+6,25+4,85+3,85+4,85+2,00+3,15+2,20+4,80+57,80)*2*0,80	m2	292,77	95,00	27 812,96
2	SP	151101111	Odstranění příložného pažení stěn hl do 2 m	m2	292,77	20,00	5 855,36
3	SP	151101401	Zřízení vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	292,77	87,00	25 470,82
4	SP	151101411	Odstranění vzeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	292,77	60,00	17 566,08
	99		099: Přesun hmot HSV				21 735,15
5	SP	998001011	Přesun hmot pro základové konstrukce v do 2m, včetně nájemného za příložné pažení stěn	t	46,84	464,00	21 735,15
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				-
CELKEM			PŘÍPOČTY				98 440,37
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				98 440,37

Poznámka:

Zpracováno: 4.4.2018

Datum

Schváleno:

TDS:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 6

Stavební část - zjištění kolize budoucích základů s vegetací. Nebylo součástí v v a PD
SO 02_ stavební objekt - Vedlejší způsobilé výdaje


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			001: Zemní práce				9 398,20
3	SP	112101151	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene d D do 200 ve svahu do 1:1; (smrk stříbrný)	ks	1,00	1 090,00	1 090,00
4	SP	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20m a zasypáním jámy	ks	1,00	450,00	450,00
8	SP	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	4,20	59,00	247,80
9	SP	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo ve svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5m	m2	4,20	1 590,00	6 678,00
3	SP	131303102	Opatrné hloubení jam ručním náradím v nesoudržných horninách tř. 4; obnažení kořenového systému v místě průběhu základových pasů, bez ošetření kořenů - sonda v rámci požadavku ŽP; výpočet (3,50*0,30*0,80)	m3	0,84	1 110,00	932,40
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				-
CELKEM			PŘÍPOČTY				9 398,20
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				9 398,20

Zpracováno: 22.2.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Identifikační číslo: 04, 201 44 Zastupitelství
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 7

 Stavební část - dodávka ocelových zárubní, včetně povrchové úpravy, nebylo součástí vv a PD
 SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			006: Úpravy povrchů				52 771,00
1	T02/L		Ocelová zárubeň YHt 170/1970/1000 L EI30 (pro uzávěr EW15 DP3-C4), silikonové profilové těsnění, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, výztuha nadpraží pro samozavírač, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	2 478,00	2 478,00
2	T02/L		Ocelová zárubeň YHt 205/1970/1000 L EI30 (pro uzávěr EW15 DP3-C4), silikonové profilové těsnění, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, výztuha nadpraží pro samozavírač, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	2 742,00	2 742,00
3	L		Ocelová zárubeň YHt 145/1700/600 L EI30 (pro uzávěr EI15 DP3-C2), silikonové profilové těsnění, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, výztuha nadpraží pro samozavírač, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	2 132,00	2 132,00
4	P		Ocelová zárubeň YHt 155/1970/800 P EI30 (pro uzávěr EI15 DP3-C2), silikonové profilové těsnění, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, výztuha nadpraží pro samozavírač, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	2 296,00	2 296,00
5	T04/P		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/900 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 852,00	1 852,00
9	T08/P		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/700 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 780,00	1 780,00
7	T05/P		Ocelová zárubeň YHtm 165/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
8	T07/L		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
9	T05/L		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/800 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 816,00	1 816,00
10	T05/P		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 816,00	1 816,00
11	T05/L		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
12	T05/P		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
13	T06/L		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/900 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 767,00	1 767,00
14	T03/P		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
15	T09/L		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/700 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 780,00	1 780,00
16	T01/L		Ocelová zárubeň YHt 205/1970/1000 L EI30 (pro uzávěr EW15 DP3-C4), silikonové profilové těsnění, pevné závěsy s vyšší únosností OZ50, výztuha nadpraží pro samozavírač, přesah do podlahy, pozinkovaný plech + základní nátěr	ks	1,00	2 742,00	2 742,00
17	T04/P		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/900 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 852,00	1 852,00
18	T08/P		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/700 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 780,00	1 780,00
19	T05/P		Ocelová zárubeň YHtm 165/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 851,00	1 851,00
20	T07/L		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
21	T05/L		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/800 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 816,00	1 816,00
22	T05/P		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 816,00	1 816,00

23	T05/P		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
24	T06/L		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/900 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 769,00	1 769,00
25	T05/L		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
26	T03/P		Ocelová zárubeň YHtm 145/1970/800 P bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 732,00	1 732,00
27	T09/L		Ocelová zárubeň YHtm 155/1970/700 L bez PO, TPE profilové těsnění, 1D stavitelné závěsy OZ34, přesah do podlahy, černý plech + základní nátěr	ks	1,00	1 780,00	1 780,00
			Doprava paušální	soub	1,00	1 200,00	1 200,00
			784: Malby				8 640,00
28	K	783221122	Nátěry ocelových zárubní v základním nepříplatkovém vzorkovníku RAL	ks	27,00	320,00	8 640,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				61 411,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				61 411,00

Poznámka:


Zpracováno: 12.4.2018

Datum

Schváleno:

TDS:

Handwritten signature



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 8

Stavební část - zámečnické konstrukce - doplnění zábradlí a madel dle skutečnosti, nebylo součástí v v a PD
SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			767: Konstrukce zámečnické				239 891,00
1	SP	767165114R1	Ocelové zábradlí na rampě vč. madla pro vozíčkáře ,celková délka zábradlí 31bm.povrchová úprava - polyuretanový nátěr ,cena za D+M	mb	31,00	4 720,00	146 320,00
2	SP	767165114R2	Ocelové zábradlí- zrcadlo schodiště,celková délka zábradlí 11bm.povrchová úprava - polyuretanový nátěr, cena za D+M	mb	11,00	5 141,00	56 551,00
3	SP	767165114R3	Ocelové zábradlí hlavní vstup schodiště,celková délka zábradlí 6bm, povrchová úprava - polyuretanový nátěr, cena za D+M	mb	6,00	4 720,00	28 320,00
4	SP	767002004R	Madlo zadní schodiště č. 1.25, celková délka zábradlí 6bm, povrchová úprava - polyuretanový nátěr, cena za D+M	mb	6,00	1 450,00	8 700,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				239 891,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				239 891,00

Poznámka:

Přílohou tohoto ZL č. 8 je doložka CN zhotovitele

Zpracováno: 28.2.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín VStavební část - dopočet požárních ucpávek a PHP dle skutečnosti na stavbě
SO 01_ stavební objekt - Hlavní způsobí výdaje**Podklad pro změnový list č. 9**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			009: Ostatní konstrukce a práce				3 880,00
19	H	44932113	Přístroj hasicí ruční práškový	kus	-4,00	970,00	3 880,00
			021: Silnoproud				500,00
50	H	210000030	Požární ucpávky 10x10cm	kus	2,00	250,00	500,00
			727: Protipožární prostupy a manžety				3 400,00
1	SP	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,00	500,00	1 000,00
2	SP	727121133	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	8,00	300,00	2 400,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				3 880,00
CELKEM			PŘÍPOČTY				3 900,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				20,00

Poznámka:


Zpracováno: 8.3.2018

Datum

Schváleno:

TDS:

2



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 10

Stavební část - skladba podlah - kročejová izolace; změna tl. min. vaty pod technickým podlažím, upravené skladby podlah z důvodu požadavku kročejového útlumu a dále na základě proveditelnosti při navazování výšek v 1.NP se stávajícím objektem budovy MŠ, nebylo řešeno v rámci DSPS
SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobíle výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
006: Úpravy povrchů							22 089,40
5	H	63148164	Deska minerální izolační 600x1200mm tl. 200mm	m2	-232,52	810,00	188 341,20
6	H	63148164R1	Deska minerální izolační 600x1200mm tl. 140mm	m2	232,52	715,00	166 251,80
713: Izolace tepelné							56 912,27
1	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva; dopočet skutečnost (460m2-235,77m2)	m2	224,23	24,00	5 381,52
2	H	28375908	Deska z pěnového polystyrénu bílá EPS 150S 1000x1000x40mm - Kročejová izolace II.NP	m2	-235,77	125,00	29 471,25
3	H	622252001R1	Kročejová izolace EPS T 4000 tl. 40 mm; 1.NP	m2	242,00	96,00	23 232,00
4	H	622252001R2	Kročejová izolace Isover T-P tl. 40 mm; 2.NP	m2	218,00	265,00	57 770,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				217 812,45
CELKEM			PŘÍPOČTY				252 635,32
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				34 822,87

Poznámka:

Zpracováno: 19.3.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



IC: 27155153 • DIC: C227155153

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 11

Stavba: Kolize budoucích základů rampy s vegetací, zjištěno při vlastní realizaci a geodetické zaměření, nebylo řešeno v rámci PD
 SO-02_ústavbní objekt - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			001: Zemní práce				24 535,00
1	SP	112101151-R1	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene d D do 1000 ve svahu do 1:1 - výškově rizikové práce v těsné blízkosti hranice pozemku(Fraxinus-Jasan)	ks	1,00	9 050,00	9 050,00
2	SP	112101151-R2	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene d D do 500 ve svahu do 1:1 - výškově rizikové práce v těsné blízkosti hranice pozemku(Betula-Břiza)	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
4	SP	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20m a zasypáním jámy; (Jasan + Břiza)	ks	2,00	450,00	900,00
9	SP	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo ve svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5m; (Jasan+Břiza)	m2	6,50	1 590,00	10 335,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				24 535,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				24 535,00


Poznámka:

Zpracováno: 22.3.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 12

Stavění objekt - slopočet ztužujících pásů a věnců dle skutečnosti a návaznosti na statiku objektu, doplněné skladby podlah

kanalizace s napojením na vedenou odbočku z RŠ; nebylo řešeno v rámci vv a PD

SO 01, stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

SO 02, stavební objekt - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01			001: Zemní práce				5 415,66
3	SP	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4; 4,5*0,6*1,4 (kanalizace od RŠ do napojení na odbočku z RŠ1 v chodníku)	m3	3,78	1 110,00	4 195,80
5 ZL č. 5a	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 hloubky 1,4m;	m3	3,78	72,00	272,16
6 ZL č. 5a	SP	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 hor. 1-4	m3	0,81	40,00	32,40
4	SP	162701155-R1	Vodorovné přemístění výkopku do 50m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,81	80,00	64,80
5	SP	181301102-R1	Ruční rozproštění výkopku v místě stavby	m3	0,81	120,00	97,20
6	SP	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného; 4,5*0,6*0,10	m3	0,27	890,00	240,30
7	SP	175101109R	Obsyp potrubí z kameniva drobného; 4,5*0,6*0,20	m3	0,54	950,00	513,00
			004: Vodorovné konstrukce: 1.PP				49 053,98
10	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců; š. ZB - 400mm;(19,16*2+11,2*2+6,2+3,6+1,932+1,037+3,15+1,4+4,45+3,4+4,45+0,4+5,79+0,4+3,15+3,4)*0,17*2; š.ZB 500mm;(9,2+9,2)*0,17*2	m2	41,44	385,00	15 954,02
11	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců - Vyrovnávací podkladní beton; (19,16*2+11,2*2+6,2+3,6+1,932+1,037+3,15+1,4+4,45+3,4+4,45+0,4+5,79+0,4+3,15+3,4)*0,07*2; (9,2+9,2)*0,07*2	m2	-17,06	275,00	4 692,33
12	SP	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20; š.ZB-400mm;(19,16*2+11,2*2+6,2+3,6+1,932+1,037+3,15+1,4+4,45+3,4+4,45+0,4+5,79+0,4+3,15+3,4)*0,4*0,15; š.ZB-500mm;(9,2+9,2)*0,5*0,15	m3	7,59	2 790,00	21 173,31
13	SP	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 - Vyrovnávací podkladní beton; š.ZB - 40cm (19,16*2+11,2*2+6,2+3,6+1,932+1,037+3,15+1,4+4,45+3,4+4,45+0,4+5,79+0,4+3,15+3,4)*0,4*0,05; š.ZB - 50cm (9,2+9,2)*0,5*0,05	m2	-0,95	2 790,00	2 656,08
14	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m3	41,44	60,00	2 486,34
15	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců - Vyrovnávací podkladní beton	m2	-17,06	60,00	1 023,78
16	SP	417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců - armatura (R12;R16)	t	0,80	28 500,00	22 686,00
17	SP	417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi - Vyrovnávací podkladní beton; š.ZB-40cm (19,16*2+11,2*2+6,2+3,6+1,932+1,037+3,15+1,4+4,45+3,4+4,45+0,4+5,79+0,4+3,15+3,4)*0,4*18,48/6/1000*1,1; š.ZB - 50cm (9,2+9,2)*0,5*18,48/6/1000*1,1	t	-0,17	28 500,00	4 873,50
			711: Izolace proti vodě				11 507,86
18	SP	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP; š.ZB - 40cm;(19,16*2+11,2*2+6,2+3,6+1,932+1,037+3,15+1,4+4,45+3,4+4,45+0,4+5,79+0,4+3,15+3,4)*0,4; š.ZB-500mm;(9,2+9,2)*0,5	m2	50,59	15,00	758,88
19	H	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislé pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. natavitelného pásu dle PD	m2	50,59	175,00	8 853,60
20	H	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m3	50,59	5,00	252,96
21	H	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	50,59	28,00	1 416,58
4	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2,00	112,82	225,64
			721: Vnitřní kanalizace:				1 406,58
5	SP	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,50	370,00	1 295,00
22	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,50	24,00	84,00
24	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,00	13,79	27,58
ROZDÍL - SO 01							
CELKEM			ODPOČTY				- 13 245,69
CELKEM			PŘÍPOČTY				80 629,56
CELKEM - SO 01			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				67 383,88
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02			001: Zemní práce				25,20
5	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic; CHODNÍK (1,0*0,6)	m2	0,60	42,00	25,20
ROZDÍL - SO 02							
CELKEM			ODPOČTY				-
CELKEM			PŘÍPOČTY				25,20

CELKEM - SO 02	ROZDIL (ODPOČTY+PRÍPOČTY)				25,20
----------------	-----------------------------	--	--	--	-------

1,2

CELKEM SO 01 + SO 02, bez DPH


67 409,08 Kč

Poznámka:

Zpracováno:	13.4.2018
	<small>Datum</small>

Schváleno:		TDS:	
------------	--	------	--

Handwritten signature



změna lepidla za flexibilní z důvodu podlahového vytápění v podlaže, dilatační lišta v podlaže v rámci objektové dilatace; D+M silikonů, akrylů, ukončovací lišty

SO 03_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			771: Podlahy z dlaždic				23 476,40
1	SP	771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-196,44	355,00	69 736,20
2	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2; (podlahové vytápění)	m2	196,44	415,00	81 522,60
3	SP	77159126R	D+M silikonů	mb	75,00	60,00	4 500,00
4	SP	77159126Ra	D+M akrylů	mb	29,00	60,00	1 740,00
5	SP	77159117R	D+M AL lišt	mb	35,00	120,00	4 200,00
6	SP	77159115R	D+M podlahové dilatační lišty s těsněním	mb	2,50	500,00	1 250,00
			781: Obklady keramické				11 460,00
2	H	59761003	Obkládačky keramické - koupelny 25 x 25 x 0,7 cm l. j.	m2	-150,80	240,00	36 192,00
2	H	59761003	Obkládačky keramické - koupelny 20 x 20 x 0,7 cm l. j. nebo 20 x 25 x 0,7 cm l. j.	m2	150,80	240,00	36 192,00
3	SP	77159126R	D+M silikonů	mb	75,00	60,00	4 500,00
4	SP	77159126Ra	D+M akrylů	mb	46,00	60,00	2 760,00
5	SP	77159117R	D+M AL lišt	mb	35,00	120,00	4 200,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				- 105 928,20
CELKEM			PŘÍPOČTY				140 864,60
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				34 936,40


Poznámka:

Zpracováno: 20.4.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 14

Stavební část - dopočet ztužujících pásů a věnců dle skutečnosti a návaznosti na statiku objektu pro 1.NP

SO 00 _stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			004: Vodorovné konstrukce: 1.NP				20 922,62
10	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců; š. ZB - 400mm;(5,9+0,9+0,4+0,9+2,15+0,8+0,4+0,9+1,065+0,125)*2*0,2; š. ZB 300mm;(6,554+0,16+3,333+0,4+1,269+0,3+1,25*2+2,145+4,779+0,3+19,6+11,1+19,3)*2*0,2; š. ZB 250mm; (4,45+3,8+4,45)*2*0,2	m2	33,78	385,00	13 005,30
11	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců - Vyrovnávací podkladní beton;	m2	-14,00	275,00	3 850,00
12	SP	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ZB tř. C 16/20, š. ZB- 400mm;(5,9+0,9+0,4+0,9+2,15+0,8+0,4+0,9+1,065+0,125)*0,4*0,165; š. ZB- 300mm;(6,554+0,16+3,333+0,4+1,269+0,3+1,25*2+2,145+4,779+0,3+19,6+11,1+19,3)*0,3*0,09	m3	4,97	2 790,00	13 866,30
13	SP	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ZB tř. C 16/20 - Vyrovnávací podkladní beton; š. ZB - 40cm (5,9+0,9+0,4+0,9+2,15+0,8+0,4+0,9+1,065+0,125)*0,3*0,09; š. ZB - 30cm (6,554+0,16+3,333+0,4+1,269+0,3+1,25*2+2,145+4,779+0,3+19,6+11,1+19,3)*0,3*0,09; š. ZB - 25cm (4,45+3,8+4,45)*0,25*0,09	m2	-2,71	2 790,00	7 560,90
14	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m3	33,78	60,00	2 026,80
15	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců - Vyrovnávací podkladní beton	m2	-14,00	60,00	839,88
16	SP	417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců - armatura (R12;R16)	t	0,25	28 500,00	7 125,00
17	SP	417361921	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi - Vyrovnávací podkladní beton; š. ZB-40cm (4,45+3,8+4,45)*0,25*18,48/6/1000*1,1; š. ZB - 30cm (6,554+0,16+3,333+0,4+1,269+0,3+1,25*2+2,145+4,779+0,3+19,6+11,1+19,3)*0,3*18,48/6/1000*1,1; š. ZB- 25cm; (4,45+3,8+4,45)*0,25*18,48/6/1000*1,1	t	-0,10	28 500,00	2 850,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				15 100,78
CELKEM			PŘÍPOČTY				36 023,40
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				20 922,62

Poznámka:

Zpracováno: 26.4.2018

Datum

Schváleno: TDS:

Handwritten signature

Handwritten signature



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 15c

Stavební část - D+M ocelových chrániček v místě budoucí rampy pro tělesně postižené z důvodu kolize se stávající hranicí pozemku a min. odstupových vzdáleností potrubí dle ČSN SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobí výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			008: Trubní vedení				- 18 305,25
1	SP	132201101_R1	Ruční výkop rýhy š. 0,60m hl. 0,80m	bm	18,00	675,00	12 150,00
2	SP	162201203_R1	Ruční přesun přebytečné zeminy v místě staveniště do 20m; výpočet (18,00*0,60*0,48)	m3	5,25	523,00	2 743,66
8_ZL č.5	SP	162701155	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,25	220,00	1 154,12
9_ZL č.5	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění zkd 1km	m3	5,25	18,00	94,43
7	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné); výpočet (5,25*1,70)	t	8,92	140,00	1 248,38
8	SP	130900016_R1	Zapískování chrániček SP f 0/4	m3	5,25	675,00	3 541,05
9	SP	175101101_R1	Zpětný ruční zásyp zeminy včetně hutnění; výpočet (18,00*0,60*0,32)	m3	3,46	406,00	1 403,14
10	SP	162201201_R1	Ruční přesun hmot do vzdálenosti 20 m	t	9,81	398,00	3 903,98
8	SP	866171004	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 vnějšího průměru D 140 mm	m	-52,00	335,00	- 17 420,00
9	SP	866241007	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 200 mm	m	-52,00	450,00	- 23 400,00
10	H	28615837	Trubka ocelová předizolovaná DN 32mm	m	-52,00	575,00	- 29 900,00
11	H	28615842	Trubka ocelová předizolovaná DN 80mm	m	-52,00	1 350,00	- 70 200,00
12	H	866002001	Propojení potrubí s dodatečnou izolací spoje do DN 108	kus	-4,00	2 500,00	- 10 000,00
13	H		Ocelové potrubí DN 250	m	18,00	3 527,00	63 486,00
14	H		Ocelové potrubí DN 150	m	18,00	975,00	17 550,00
15	H		Pomocný materiál - těsnění, manžety, rezie atd.	ks	1,00	2 240,00	2 240,00
16	SP		Momocné práce - topenářské	ks	1,00	23 100,00	23 100,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				- 150 920,00
CELKEM			PŘÍPOČTY				132 614,75
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				-18 305,25

Poznámka:

Podkladem pro vytvoření cenové nabídky byla osobní prohlídka a konzultace se zákazníkem a předložená technická dokumentace. Řešení spočívá v dodávce a montáži ocelových chrániček pod rampou pro budoucí předizolovaného potrubí na páru a kondenzát včetně příslušenství.

Zpracováno: 18.6.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Stavební část - změna typu WC klozet pro děti v rámci zařizovacích předmětů

Podklad pro změnový list č. 16

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
725: Zařizovací předměty							38 916,00
1	SP	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - Včetně sedátka duroplast	soubor	-12,00	2 255,00	27 060,00
2	SP	725112021_R1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny Kind odpad vodorovný - Včetně sedátka duroplast	soubor	12,00	5 498,00	65 976,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				27 060,00
CELKEM			PŘÍPOČTY				65 976,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				38 916,00


Poznámka:

Zpracováno: 10.5.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V**Podklad pro změnový list č. 17**

Stavební část - doplnění podlahového trubního vedení, včetně objemových čerpadel v rámci realizace a dopočtu dle charakteristiky tepelných výkonů v jednotlivých místnostech s přihlédnutím na tepelnou ztrátu zohledňující světové strany objektu

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje


Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				80 750,00
11	SP	735511039	Podlahové vytápění uchycovací klipy	kus	300,00	4,00	1 200,00
12	SP	735511202	Podlahové vytápění potrubí rozvodné pětivrstvé DN 20	m	1 620,00	42,00	68 040,00
13	SP	735511039a	Skupina čerpadlová Meibes, bez směšovače s filtrem, čerpadlo Grundfos Alpha 2	kus	2,00	5 755,00	11 510,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				80 750,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				80 750,00

Poznámka: Podkladem tohoto ZL č. 17 je výpočet v rámci uvedených výkonů jednotlivých místností a navržené vzdálenosti jednotlivých okruhů, výrobcem.

Zpracováno: 17.5.2018

Datum

Schváleno: TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 18

Stavební část - D+M venkovního točitého únikového schodiště + nová dokumentace, včetně vyřízení DIO a opravy chodníku

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			767: Konstrukce zámečnické				314 340,12
1	SP	767212111	D+M schodů vřetenových se zábradlím - včetně povrchové úpravy	kg	-2 461,44	112,00	- 275 681,28
2	SP	767212111_R1	D+M venkovního točitého únikového schodiště, včetně mezipodesty, zhuštěné svíslé výplně á 80mm, dále dvojité madlo, viz. tabulka výkazu spotřeby materiálu; konečná povrchová v jednotné RAL - polyuretan	kg	4 263,97	112,00	477 564,64
3	SP	767212111_R2	D+M venkovního točitého únikového schodiště - příplatek za pracnost (dvojité zábradlí, zhuštěné svíslé výplně zábradlí, doplnění mezipodesty, velikost poloměru vřetena atd.)	kg	4 263,97	14,80	63 106,76
4	SP		Oprava chodníku po vysokotonážním jeřábu (rozebrání, podsyp a výměna poškozených kostek); množství (30,00*1,50)	m2	45,00	630,00	28 350,00
5	SP		Prodloužení DIO a vyřízení nadrozměrné dopravy pro přepravu schodiště a jeřábu	soub	1,00	21 000,00	21 000,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				- 275 681,28
CELKEM			PŘÍPOČTY				590 021,40
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				314 340,12

Poznámka:

Pozor CN obsahuje pouze jednobarevnou polyuretanovou povrchovou úpravu dle výběru RAL v nepřípletkovém provedení. Pokud bude požadavek ze strany investora na vícebarevnost. Dovolujeme si tuto CN doplnit o navýšení v rámci složitosti a barevného provedení!

Zpracováno: 20.6.2018

Datum

Schváleno: _____ TDS: _____



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 19

Stavební část - D+M kabelové chráničky v rámci budoucího nového přívodu z hlavního RE ul. Chelčického

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

			001: Zemní práce				5 618,80
3	SP	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř.4; výp. (15,00*0,30*0,60)	mb	2,70	1 110,00	2 997,00
4	SP	130900016_R1	Zapískování chrániček ŠP f 0/4; výp. (15,0*0,30*0,30)	m3	1,35	675,00	911,25
5	SP	175101101_R1	Zpětný ruční zásyp zeminy včetně hutnění; výp (2,75-1,35)	m3	1,35	406,00	548,10
6	SP	162201201_R1	Ruční přesun hmot do vzdálenosti 20 m	t	2,53	398,00	1 004,95
7	SP	181301102_R1	Rozprostření výkopku do plochy v tl. cca 15cm - strojní rozprostření v místě stavby	m2	4,50	35,00	157,50
			009: Ostatní konstrukce a práce				5 269,63
15	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 100mm š do 150mm; výp. (0,70+1,80)	mb	2,50	107,00	267,50
16	SP	974082212	Vybourání prostupu v bet základu	m	0,90	4 380,00	3 942,00
17	SP	960321271	Vybourání prostupu v panelovém stropě	ks	1,00	1 020,00	1 020,00
18	SP	960321271	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	0,38	107,00	40,13
			021: Sítňoproud				2 280,00
19	SP		Trubka KOPOFLEX 75	mb	21,00	35,00	735,00
20	SP		Výtažná fólie červené barvy, š=300mm	m	15,00	15,00	225,00
21	SP		Montáž, doprava, spojovací materiál	soub	1,00	1 320,00	1 320,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				-
CELKEM			PŘÍPOČTY				13 168,43
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				13 168,43

Poznámka:

Zpracováno: 22.6.2018
Datum

Schváleno: TDS:  



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 20

Stavební část - D+M protipožárního elektrorozváděče s EI 30min na chodbách m.č. 1.03 a 2.03

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			021: Sílnoproud				23 550,00
12	H	35714973_R1	EI. rozvodnice zapuštěná s EI 30 min 400x650 pro 2x14mod.	ks	2,00	11 775,00	23 550,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				
CELKEM			PŘÍPOČTY				23 550,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				23 550,00


Poznámka: Z důvodu zjištění a prověření mezi PD elektro , VV a PBR stavby bylo zjištěno, že v chráněných únikových cestách - schodiště, chodby m.č. 1.03 a 2.03 - požární úsek dle kategorie N01.03/N2 musí být v požárním provedení s min. odolností EI 30 viz. příloha č. 1

Zpracováno: 22.6.2018

Datum

Schváleno:

TDS:



Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V
Podklad pro změnový list č. 21

Stavební část - dopočet skutečností, nerealizované činnosti a požadavek investora

SO 01_stavební objekt - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			009: Ostatní konstrukce a práce				1 980,00
17	SP	974031164	Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm; nerealizace pro stoupačky (3,00*4ks)	m	-12,00	165,00	1 980,00
			711: Izolace proti vodě				3 215,60
1	SP	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou; skutečnost m.č. (1.05;1.06;2.04)	m2	14,21	32,00	454,72
2	H	24551032	Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg - 1,5 kg/m2	kg	21,32	48,50	1 033,78
3	H	27323960	Pás těsnící	m	18,18	95,00	1 727,10
			714: Akustická a protiořesová opatření				11 016,00
1	SP	714123002	Montáž a dodávka akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt	m2	-14,40	750,00	10 800,00
2	SP	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech do 12m	%	-2,00	108,00	216,00
			721: Vnitřní kanalizace				771,50
3	SP	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100; dopočet v rámci odvodu dešťové vody ze svodu při venkovní rampě m.č. 1.23, vedeno pod rampou volně na terén	m	2,75	246,00	676,50
19	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00	95,00	95,00
			762: Konstrukce tesařské				9 088,51
1	SP	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz kotvených turbošrouby; skutečnost (45,479-22,11)	m2	23,37	170,00	3 972,73
2	H	60726125	Deska dřevoštěpková OSB 3 N-4PD nebrošená 2,2 x 62,5 x 250 cm; skutečnost (54,66-25,427)	m2	29,23	175,00	5 115,78
			763: Konstrukce montované				29 684,81
1	SP	763164215	SDK obklad dřevěných kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5; dopočet skutečností (18,00-10,97)	m	7,03	1 350,00	9 490,50
3	SP	763164215R1	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,6 m desky 1xDF 12,5; pro stoupačky (3,00*4ks)	m	12,00	1 250,00	15 000,00
4	SP	763164215R2	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,6 m desky 1xDF 12,5; pro stoupačky koleno	ks	4,00	1 150,00	4 600,00
2	SP	763164215R2	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2,00	297,16	594,31
			764: Konstrukce klempířské				3 979,02
3	SP	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,00	315,00	315,00
4	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,30	515,00	1 699,50
5	SP	764511602	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,50	539,00	1 886,50
7	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2,00	39,01	78,02
			766: Konstrukce truhlářské				6 798,00
1	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,00	600,00	600,00
3	SP	766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně; pro dveře pod schodištěm 600/1700P EW15 C DP3	kus	1,00	939,00	939,00
5	H	61160126	Dveře dřevěné vnitřní hiadké pině 1křídlové 60x197 cm - Včetně kování, zámků a vložek - dle PD	kus	-1,00	3 585,00	3 585,00
6	H	61160192_R1	Dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 1700 cm - Atypický rozměr - Včetně kování, zámků a vložek - dle PD	kus	1,00	5 478,00	5 478,00
11	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	-22,00	150,00	3 300,00
12	H	61187461	Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.127 cm š 15 cm	kus	-22,00	340,00	7 480,00
22	H	54917265	Samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz; dveře pod schody 600/1700P s PO	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
			771: Podlahy z dlaždic				8 857,99
2_ZL č 13	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2; m.č. 1.05;1.06;2.04-výpočet: (6,21+1,15+6,85)	m2	14,21	415,00	5 897,15
3	SP	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm; výpočet: (10,49-1,20-0,80-0,60+10,49-1,20-0,80-0,60)	m	15,78	130,00	2 051,40
4	H	59761259	Dlaždice keramické - 19,7 x 19,7 x 0,75 cm l. j.; výpočet (6,21+1,15+6,85)	m2	14,21	249,00	3 538,29
6	SP	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa; skutečnost - (m.č. 1.05; 1.06; 2.04)	m2	-14,21	185,00	2 628,85
			776: Podlahy povlakové				17 896,03
1	SP	776572110	Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	-14,40	32,00	460,80
2	H	776001001	Akustický pás do hery AK1 tl.12mm šíře 1200mm dl.6m	kus	-2,00	5 000,00	10 000,00

6	SP	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových; skutečnost - (m.č. 1.05; 1.06; 2.04)	m2	-14,21	95,00	-	1 349,95
8	H	28410249	Krytina podlahová homogenní PVC - včetně soklové lišty; skutečnost - (14,21+15,78*0,06)*1,10	m2	-16,67	365,00	-	6 085,28
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	ON	11434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	Kč	-1,00	15 000,00	-	15 000,00
ROZDÍL								
CELKEM			ODPOČTY				-	63 485,88
CELKEM			PŘÍPOČTY					66 393,27
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)					2 907,39

Poznámka:

Zpracováno: 31.7.2018

Datum

Schváleno:

TDS:

Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V

Podklad pro změnový list č. 22

Stavební část - D+M přelevového žebříku bez suchovodu. Umístění mezi spojovacím krčkem a hlavní střechou přístavby pavilónu MŠ

Nebylo řešeno v rámci PD ke stavebnímu povolení a nebylo součástí VV. Nový požadavek investora pro možnost údržby hlavní střechy přístavby pavilónu MŠ

SO 01_ stavební objekt - Hlavní způsobitelné výdaje

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
			767: Konstrukce zámečnické				31 005,00
1	SP		D+M přelevového žebříku s předkovkami do fasády se zábradlím, bez ochranného koše a zamykacího záklonu, bez suchovodu - včetně povrchové úpravy FeZn, včetně doplněného zemnění. Cena včetně zaměření, dopravy a přesunů hmot	bm	5,30	5 850,00	31 005,00
ROZDÍL							
CELKEM			ODPOČTY				-
CELKEM			PŘÍPOČTY				31 005,00
CELKEM			ROZDÍL (ODPOČTY+PŘÍPOČTY)				31 005,00

Poznámka: Z důvodu dostupnosti ze střechy spojovacího krčku na hlavní střechu přístavby pavilónu MŠ za účelem běžné kontroly a údržby střechy, včetně vpustí, bylo nutné zřídit přelevový žebřík. Tento žebřík má pouze charakter komunikačního spojení mezi úrovněmi střech. V žádném případě neslouží k evakuaci osob a napojení na požární techniku, tedy bez suchovodu

Zpracováno: 23.7.2018

Datum

Schváleno: TDS: