



Rámcová smlouva

uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění, mezi

Objednatel : **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ZBRASLAV**
zastoupený starostkou Ing. Zuzanou Vejvodovou
se sídlem Zbraslavské náměstí 464
156 03 Praha – Zbraslav

Bankovní spojení : IČO : 00241857 DIČ : CZ00241857
Česká spořitelna, a.s., pobočka Zbraslav
Číslo účtu :
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel : **P-V rekultivace s.r.o.**
zastoupená Martinem Voráčkem jednatelem společnosti
se sídlem Pod svahem 788/9
147 00 Praha 4 – Braník

Provozní areál: Méchenice

Bankovní spojení : IČO : 25715607 DIČ : CZ25715607
GE Money Bank a.s.,
Číslo účtu :
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany vedeny zájmem o zlepšení stavu místních komunikací v k.ú. Zbraslav ve správě
Městské části Praha – Zbraslav a v souladu s rozhodnutím rady Městské části Praha – Zbraslav
č.R 13 163 15 ze dne 18.5.2015
uzavírají tuto

rámcovou smlouvu

na Živičářské práce běžné údržby místních komunikací ve správě Městské části Praha - Zbraslav

Článek I.

1. Zhotovitel se touto cestou zavazuje na základě specifikací Objednatele (objednávky), případně smluv o dílo (dále jen „objednávka“), předkládaných po dobu platnosti této smlouvy Zhotoviteli dle potřeb Objednatele, provést pro Objednatele práce (dílo) za podmínek daných touto smlouvou, pokud nebude v jednotlivém případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Objednávka musí obsahovat :
 - a) určení místa plnění požadovaných prací
 - b) rozsah prací
 - c) orientační náklad požadované opravy v členění bez DPH a včetně DPH, odpovídající jednotkovým cenám uvedených zhotovitelem v nabídce
 - d) stanovení technologie opravy
 - e) délku záruční doby
 - f) termín zahájení a ukončení prací

3. Předpokládaná hodnota/ Nejvýše přípustná hodnota plnění zakázky dle této rámcové smlouvy je Objednatel stanovená na částku:

Celkem bez DPH	4.000.000,- Kč
DPH 21%	840.000,- Kč
CELKEM s DPH	4.840.000,- Kč

Cena zakázky dle jednotkových cen nabídky se nesmí v průběhu zakázky měnit s výjimkou zákonné výše DPH.

1. Smlouva se uzavírá na dobu dvou let od podpisu smlouvy do 1.5.2017
2. Dohodnuté závazné termíny nástupu Zhotovitele k realizaci zakázky po objednání Objednatel vzhledem k umístění provozního areálu v Měchenicích zajistí:
 - a) Pro práce havarijní do **4 hodin** od objednání, v případě havarijního stavu není pro realizaci prací k zajištění bezpečnosti potřeba dílčí smlouva a pro nezbytný rozsah prací k odvrácení ohrožení zdraví a majetku postačuje objednávka doručená Zhotoviteli. Objednávka se v takovém případě považuje za doručenou i telefonickým oznámením Zhotoviteli.
 - b) Pro práce běžné údržby do **1 dne** od objednání.

Článek II.

1. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen nabídky, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Jednotkové ceny jsou obsaženy v nabídce Zhotovitele a jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy
2. V případě, že Objednatel bude požadovat zhotovení prací, které nejsou obsaženy v jednotkových cenách nabídky, budou tyto předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Článek III.

1. Splatnost faktur provedených a odsouhlasených prací je sjednána na 15 kalendářních dní po doručení faktury Objednateli.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních a daňových předpisů. Součástí faktury bude Objednatel vystavená objednávka a soupis provedených prací odsouhlasený odpovědným zástupcem Objednatele.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením prací, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla jednotlivé specifikace – Objednávky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě Prodlení Objednatele s úhradou faktury náleží Zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušné právní úpravy.
5. O předání díla, jednotlivé specifikace – Objednávky sepiší odpovědní zástupci smluvních stran předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání, skutečně realizovaný rozsah a identifikace díla dle specifikace – Objednávky Objednatele. Objednatel je oprávněn provést 10% pozastávku z fakturace až do odstranění vad a nedodělků na dokončeném díle. Objednatel není povinen převzít dílo – dílčí plnění, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Článek IV.

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené práce běžné údržby komunikací záruku specifikovanou v nabídce v délce **60 měsíců**.

Článek V.

1. Před uplynutím doby trvání platnosti rámcové smlouvy uvedené v článku I., odst.3, může být tato ukončena:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran
 - b) písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím pro prokazatelném doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. V případě, kdy si druhá strana odmítne převzetí výpovědi na adrese sídla uvedené v záhlaví smlouvy, považuje se výpověď za doručenu 15. Den po jejím prokazatelném odeslání.
 - c) Objednatel je oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit, jestliže Zhotovitel neplní podmínky rámcové smlouvy, neplní zadané rozsahy jednotlivých Objednávek ve stanovených termínech a deklarované kvalitě nebo pokud se jedna ze smluvních stran ocitne v úpadku.

Článek VI.

1. Pro účely této rámcové smlouvy jsou oprávněnými osobami pověřenými jednat :

za Objednatele ve věcech smluvních :	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka
za Objednatele ve věcech technických :	Štěpán Vacek, DiS
za Zhotovitele ve věcech smluvních:	Martin Voráček, jednatel společnosti
za Zhotovitele ve věcech technických:	Martin Voráček Ing. Vladislav Nosek
Za Zhotovitele ve věcech realizace a předávání prací:	Ing. Vladislav Nosek

Článek VII.

1. Další vztahy a závazky související s plněním Zhotovitele pro Objednatele se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, která je svým obsahem nejbližší.
V případě, že není takového ustanovení, řídí se ustanovením občanského zákoníku a není-li takového ustanovení, řídí se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, podle zásad, na nichž spočívá občanský zákoník. Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na ostatní ujednání ve smlouvě.
2. Tato rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato rámcová smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že se smluvní strany s jejím obsahem před podpisem seznámily a bez výhrad s ním souhlasí. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv Objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy

Příloha : Položkový ceník prací

V Praze Zbraslavi dne

1. 06. 2015

za Objednatele :

Úřad městské části
Praha – Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka



V Praze dne

1. 06. 2015

za Zhotovitele :

P-V rekultivace s.r.o.
Martin Voráček
jednatel společnosti

P-V rekultivace s.r.o.
Ing. Vladislav Nosek
147 000 0000
DIČ: CZ022715517

Příloha k Rámcové Smlouvě
POLOŽKOVÝ CENÍK PRACÍ

ŽIVIČNÉ PRÁCE

CENÍK PRACÍ

Na uvedené technologie poskytuje uchazeč záruční dobu v délce
Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH

měs.
60

1. Oprava výtluků bouráním

oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou
litého asfaltu MA8 II.

j.c.

bourání živičných krytů v tl. 4cm	Kč/m2	70,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	46,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m2	150,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	380,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	646,00

oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou
živičné směsi ACO8 s vyrovnávkou z ACP16+

j.c.

bourání živičných krytů v tl. 5cm	Kč/m2	88,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 5cm/	Kč/m2	58,00
vyrování podkladu živičnou směsí ACP16+ v tl. 3 cm	Kč/m2	135,00
pokládka živičné směsi ACO8 v tl. 5cm	Kč/m2	325,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	606,00

2.Oprava výtluků frézováním

oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou
litého asfaltu MA8 II.

j.c.

odfrézování živičných krytů v tl.4cm	Kč/m2	48,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 4cm/	Kč/m2	44,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m2	150,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	380,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	622,00

oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou
živičné směsi ACO8 s vyrovnávkou z ACP16+

j.c.

odfrézování živičných krytů v tl.5cm	Kč/m2	60,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 5cm/	Kč/m2	55,00
vyrování podkladu živičnou směsí ACP16+ v tl. 3 cm	Kč/m2	135,00
pokládka živičné směsi ACO8 v tl. 5cm	Kč/m2	325,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	575,00

3. Opravy chodníků

Opravy chodníků vybouráním živičného krytu
a pokládkou litého asfaltu MA8 II.

j.c.

bourání živičného krytu v tl. 3 cm	Kč/m2	53,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 3cm/	Kč/m2	35,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 3cm, posyp křemičitým pískem	Kč/m2	285,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	373,00

**Opravy chodníků vybouráním živičného krytu
a pokládkou živičné směsi ACO8**

		j.c.
bourání živičného krytu v tl. 4 cm	Kč/m2	70,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	46,00
pokládka živičné směsi ACO8 v tl. 4cm	Kč/m2	260,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	376,00

4. Provizorní opravy výtluků bez zařiznutí a ošetření spar

teplou balenou drtí ACO8

provizorní oprava výtluků bez zařiznutí a ošetření spar teplou balenou drtí ACO8 včetně nákladů na dopravní opatření	
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t 2 120,00

litým asfaltem MA8 II.

provizorní oprava výtluků bez zařiznutí a ošetření spar litým asfaltem MA8 II. včetně nákladů na dopravní opatření	
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t 3 480,00

R materiálem - vyfrézovanou živici

provizorní oprava výtluků bez zařiznutí a ošetření spar R materiálem - vyfrézovanou živici včetně nákladů na dopravní opatření	
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t 215,00

Ostatní druhovost prací /zemní práce, strojní pokládka živičných směsí, dopravní značení, atd./ bude případně dohodnuta individuálně

ŽIVIČNÉ PRÁCE

POPIS

	m.j.	
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 4 cm, posyp předobalenou drtí, vozovka	m2	380,00
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 3 cm, posyp drtí 0 - 4, křemičitým pískem, chodník	m2	285,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 1 cm	m2	75,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 4cm, ruční pokládka, chodník	m2	260,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	325,00

vyrovnání podkladu z ACP16+ v tl. 1cm, ruční pokládka	m2	45,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modifikovanou asf. zálivkou za horka	mb	75,00

spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2Kg/m2	m2	15,00
frézování živičného krytu v tl. 5cm	m2	60,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice frézovaná tl. 5cm/	m2	55,00
řezání živičného krytu v tl. 5cm	mb	40,00
řezání živičného krytu v tl. 5cm do 10 cm	mb	65,00
bourání živičného krytu v tl. 5cm	m2	88,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice bouraná tl. 5cm/	m2	58,00

řezání betonu v tl. 5 cm	mb	75,00
řezání betonu v tl. 10 cm	mb	98,00
frézování betonu v tl. 5 cm	m2	125,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton frézovaný tl. 5cm/	m2	50,00
bourání betonu v tl. 5 cm	m2	85,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton bouraný tl. 5cm/	m2	56,00
úprava pláňe se zhutněním	m2	15,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	500,00
strojní odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	250,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /výkopová zemina/	m3	400,00

DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - bourání

Popis	m.j.	
sadová bet. obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
silniční bet.obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
krajník žulový, vybourání a očištění	mb	45,00
obruba OP3 20/25, vybourání a očištění	mb	45,00
obruba OP1 32/25, vybourání a očištění	mb	45,00
zámková dlažba, vybourání, očištění	m2	50,00
dlažba mozaik., vybourání a očištění	m2	50,00
drobná dlažba, vybourání a očištění	m2	50,00
linka z kostek DD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00
linka z kostek VD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00

DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - pokládka

Popis	m.j.	
sadová bet. obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	165,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	185,00
krajník žulový, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky krajniku	mb	165,00
obruba OP3 20/25, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	200,00
obruba OP1 32/25, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	200,00
zámková dlažba, kladení do lože z drti 0 - 4	m2	150,00
dlažba mozaik.,kladení do vápennocementové malty, bez vzoru a bez dodávky dlažby	m2	350,00
dlažba mozaik., kladení do vápennocementové malty, se vzorem, bez dodávky dlažby	m2	350,00
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože drti 0 - 4, bez dodávky dlažby	m2	280,00
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože z betonu bez dodávky dlažby	m2	340,00
osazení linky z kostek DD do betonu, bez dodávky kostek	mb	120,00
osazení linky z kostek VD do betonu, bez dodávky kostek	mb	120,00

OSTATNÍ PRÁCE

Popis	m.j.	
výšková úprava šoupěte hydrantu, bez dodávky armatury	kus	350,00
výšková úprava uliční vpusti, bez dodávky mříže s rámem	kus	800,00
výšková úprava kanalizačního vstupu, bez dodávky poklopu s rámem	kus	750,00
podkladní beton v tl. 10 cm	m2	200,00
asfaltová lepenka nepískovaná A330H - separace	m2	20,00
podklad ze štěrkodrti v tl. 10 cm	m2	90,00
ostatní blíže nespecifikované práce v HZS /hodinová zúčtovací sazba/	hod.	150,00