



## Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 27. listopadu 2017  
č. j.: SPH 2693/2017

### Rozhodnutí

**Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče  
k záměru „Oprava interiéru v bočních prostorách západní hudební kruchty v katedrále  
sv. Víta na Pražském hradě“**

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto rozhodnutí:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. spisu SPH 2693/2017 o vydání rozhodnutí ve věci záměru „Oprava interiéru v bočních prostorách západní hudební kruchty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě“.

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

**- práce navržené v předloženém záměru „Oprava interiéru v bočních prostorách západní hudební kruchty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě“ jsou přípustné za následujících podmínek:**

V případě interiérů v úrovni prvního patra obou západních věží jde o konstrukce a reliéfní výzdobu z konce 19. a počátku 20. století. Přesto je třeba plně respektovat originalitu a zásahy omezit na minimum.

Čištění povrchu stěn (zdívo z pískovcových kvádrů) a klenby (klenební žebra a dutý svorník z pískovce, kápě omítnuté) bude prováděno suchou cestou (vysavačem), popř. parním čističem.

Případná narušená místa v povrchu kamene mohou být zpevněna, případně vyplněna tmelem na vápenné bázi.

Narušené výplně spár budou odstraněny do hloubky cca 2 cm a nahrazeny vápennou maltou. Pro maltu bude použit písek vhodné zrnitosti. V případě potřeby lze maltu pro spárování přibarvit přírodními pigmenty pro sjednocení povrchu.

Případné trhliny v omítce kleneb budou vyčištěny a vyplněny tmelem na vápenné bázi, v případě širších trhlin vápennou maltou. Místa, kde bude zjištěno odloučení omítkové vrstvy od podkladu, budou injektována vápennou kaší, případně může být nesoudržná omítka v nezbytném rozsahu odstraněna a nahrazena omítkou novou, jež bude strukturou a barevností odpovídat originálu.

Čištění dřevěné podlahy bude prováděno suchou cestou, není vyloučeno ani celkové přebroušení povrchu a utěsnění (vyšpánování) spár, aby se snížila prašnost v prostoru. Na závěr je třeba očištěnou a opravenou podlahu ošetřit vhodným konzervačním prostředkem, např. napouštěcím olejem.

Vitrazová výplň okna v jihozápadní věži bude ošetřena restaurátorským způsobem: vyčištěna suchou i mokrou cestou, zdegradovaný tmel bude nahrazen novým, železné výztuhy budou zbaveny případné koroze a opatřeny ochranným nátěrem (dvakrát suříkový podklad, dvakrát vrchní grafitový nátěr). V případě, že projevy koroze nebudou zjištěny a povrchová úprava je zachována v dobrém stavu, nebude nátěr odstraňován. Naopak v případě silného porušení koroze je třeba výztuhy nahradit novými, vykováním z nerezové oceli povrchově upravené černěním.

Vstupní dveře ze schodiště do severozápadní věže budou restaurátorsky očištěny a konzervovány.

Detaily technologických postupů a použité materiály budou konzultovány a předem schváleny odborem památkové péče KPR, který bude při realizaci opravy vykonávat památkový dohled.

Při provádění všech prašných procesů je nutno vhodným opatřením zabránit pronikání prachu do ostatních částí interiéru katedrály.

Doporučuje se zvážit úpravu osvětlení a rozvodů elektřiny (např. zakrytí svislých sdružených rozvodů vhodným krytem, použití olověného opláštění jednotlivě vedených kabelů, výměnu vypínačů, zásuvek, krabic a dalších prvků).

### Odůvodnění

Toto rozhodnutí je závazným stanoviskem ve smyslu § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., neboť podle § 44a odst. 3 téhož zákona závazné stanovisko ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. spisu SPH 2693/2017 o vydání rozhodnutí ve věci záměru „Oprava interiéru v bočních prostorách západní hudební kruchty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě“.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela ze současné znalosti stavu dotčených prostor katedrály sv. Víta. Základní materiálové a technologické podmínky provádění údržby vycházejí ze standardních požadavků obvyklých pro realizaci památkové obnovy historicky cenných interiérů, materiály uvedené nebo doporučené v tomto rozhodnutí jsou v areálu národní kulturní památky Pražský hrad běžně používány.

Toto rozhodnutí vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným ke Kanceláři prezidenta republiky.

Vyřizuje: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.  
Telefon: 224372227



PhDr. Petr Kroupa  
ředitel Odboru památkové péče  
Kanceláře prezidenta republiky

