

# Kupní smlouva na dodávku zboží

## I. Smluvní strany

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace  
se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429,  
DIČ CZ 71 21 23 11  
IČ 71 21 23 11  
Číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupena Mgr. Jaroslavem Vrtiškou, ředitelem  
(dále jen Kupující)

a

### TIP-EX PARTNER, s.r.o.

se sídlem: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5  
zastoupena: Ing. Jan Prosa, jednatel  
IČ: 61063045  
DIČ: CZ61063045  
Bankovní spojení: Komerční banka č. ú.: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 43248  
(dále jen „Prodávající“)

## II. Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany se touto smlouvou zavazují dodržet ve vzájemném obchodním styku dále uvedené obchodní podmínky, které prohlašují za společné a odsouhlasené pro tento obchodně-závazkový vztah.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je dodávka, doprava, instalace a plné zprovoznění výrobní gastrotechnologie a vybavení provozoven organizace ŠJ. Bližší specifikace předmětu dodávky je obsažena v příloze č. 1 smlouvy.
- 3) Kupující se zavazuje zboží uvedené podle této smlouvy od Prodávajícího za podmínek této smlouvy odebrat a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.

## III. Místo plnění

Místem dodání zboží je:

- ŠJ Břečtanová - elektrický konvektomat, plynový kotel 150 l
- CSOP Zvonková - Elektrický konvektomat, myčka na černé nádobí
- Jídelna Vršovická - myčka na bílé nádobí, změkčovač, vstupní stůl k mycímu stroji, výstupní stůl k mycímu stroji, sprcha tlaková na nádobí
- ŠJ Švehlova - dvoukomorová fritéza

#### IV. Kupní cena

1) Dle této smlouvy se Prodávající zavazuje dodat zboží podle dohodnuté ceny

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <i>Kupní cena bez DPH:</i>       | <i>1 977 910,00 Kč</i> |
| <i>DPH 21%:</i>                  | <i>415 361,10 Kč</i>   |
| <i>Celková Kupní cena s DPH:</i> | <i>2 393 270 Kč</i>    |

2) Cena podle bodu 1 je cena konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Kupujícího na pořízení zboží jako např. dopravné, balné, instalační a jiné poplatky apod. (dále jen „kupní cena“).

#### V. Platební podmínky

1) Prodávající má povinnost vystavit a doručit Kupujícímu fakturu ihned s dodaným zbožím, které je předmětem fakturace.

2) Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li faktura zákonem stanovené náležitosti, je oprávněn ji Kupující do 5 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. K datu nového doručení faktury se posouvá i datum splatnosti.

3) Faktura je splatná do 30 dnů od doručení faktury Kupujícímu.

4) Platba mezi smluvními stranami se uskutečňuje prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5) Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u Prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, dodavatel strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění provedena za Prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.

#### VI. Dodání, předání a převzetí zboží

1) Zboží bude dopraveno maximálně do 6 týdnů od podpisu této Smlouvy do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí Prodávajícího, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnám či kontaminaci, a aby zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům.

2) Kupující se zavazuje zajistit pro Prodávajícího veškerou stavební připravenost místa pro instalaci předmětného zařízení ve vlastní režii.

3) Dodávka zboží bude vybavena dodacím listem. Při převzetí obdrží Kupující dodací list, který potvrdí. K převzetí zboží a potvrzení dodacího listu v místě dodání zboží jsou oprávněni zaměstnanci Kupujícího, kteří byli pověřeni: vedoucí daných provozoven.

4) Dodávka se považuje za splněnou předáním zboží, včetně jeho instalace v místě plnění a jeho převzetím a potvrzením dodacího listu oprávněnou osobou Kupujícího. Podpisem dodacího listu přechází na Kupujícího **vlastnické právo** k dodanému zboží.

5) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží:

- a) nepředá-li Prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění Kupujícímu dodací list, který musí obsahovat: číslo Smlouvy, datum jejího uskutečnění, množství zboží s uvedením druhů zboží a ceny za množstevní jednotku,
- b) nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně dodaným zbožím,
- c) v případě poškození zboží při přepravě.

## VII. Sankce

1) V případě prodlení Kupujícího se splácením splátek kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VIII. Odpovědnost za vady zboží

1) Na dodávané zboží je Prodávajícím poskytována záruka. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne předání zboží Kupujícímu. Poskytovaná záruka znamená, že dodávané zboží bude mít po celou dobu záruky vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na dodávané zboží vztahují.

2) Reklamacie se uplatňují telefonicky na tel. č.: [REDAKCE] či na e-mailové adrese: [REDAKCE] i Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 24 hodin.

## IX. Zvláštní ujednání

1) V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u příslušného soudu.

2) Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, se smluvní strany zavazují, že informace označené jako obchodní tajemství zůstanou utajeny.

**X.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2) Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3) Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.
- 4) Veškeré změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ve stejném počtu stejnopisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1. Cenová nabídka dodávaného zboží

V Praze dne ..... *15. 10. 2018*

V Praze dne ..... *15. 10. 2018*

61063045  
Tip  
Nám  
150 0  
PARTNER, s.r.o.  
Prosa, jednatel  
Matoušek, jednatel

Šk  
V  
pří  
za kup  
Školní jídel  
příspěvkov  
Mgr. Jarosl  
Vrsovická 68/1429,  
ditel

**Příloha č. 6 výzvy k podání nabídek**  
**Specifikace požadovaného zařízení**

měrná    Cena bez  
množství    jednotka    DPH

**1. Elektrický konvektomat 1ks**

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 | ks | 579500 |
|---|----|--------|

provozovna: ŠJ Břečťanova

- kapacita 20x GN 1/1
- rozměry: 879/791/1782
- napětí: 400 V
- příkon: 37kW
- osvětlení LED
- dvířka varné komory z trojitého skla
- zobrazení spotřeby energie
- funkce vzdáleného přístupu
- vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem
- odstředivý systém odlučování tuků
- ClimaPlus Control®
- provozní displej
- inteligentní 6bodový senzor
- asistent správné polohy
- generátor čerstvé páry
- dynamické proudění vzduchu

**2. Plynový kotel 150 l 1ks**

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 | ks | 129990 |
|---|----|--------|

provozovna: ŠJ Břečťanova

- nepřímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v, 60 x 54 v
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný konický ventil
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění
- hmotnost / balení: 135 kg / 1,20 m3
- Rozměry: 800x900x900 mm
- PLYN - 24 kW

**3. Elektrický konvektomat 1ks**

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 | ks | 579500 |
|---|----|--------|

provozovna: CSOP Zvonkova

- Elektrický konvektomat
- kapacita 20x GN 1/1
- rozměry: 879/791/1782
- napětí: 400 V
- příkon: 37kW
- osvětlení LED
- dvířka varné komory z trojitého skla
- zobrazení spotřeby energie
- funkce vzdáleného přístupu
- vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem
- odstředivý systém odlučování tuků
- ClimaPlus Control®
- provozní displej
- inteligentní 6bodový senzor
- asistent správné polohy
- generátor čerstvé páry
- dynamické proudění vzduchu

**4. Myčka na černé nádoby 1ks**

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 | ks | 270088 |
|---|----|--------|

provozovna: CSOP Zvonkova

- rozměry: 876/900/1991 mm
- napětí: 400 V
- příkon: 13kW



- přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli IS1304
- dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°
- zadní část myčky zcela zakrytována
- 18-ti litrový atmosférický boiler (10,5kW) v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstantní oplachovou teplotu 84°C
- mycí teplota 55/65°C
- boiler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi
- čtyři mycí programy: 180/360/540 vteřin a nepřetržitý
- samočistící cyklus

svažitím šroubů zajistuje správnou teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min 0,5 bar)

- účinný zpětný ventil (třídy A) zabraňuje zpětnému nasátí vody v případě náhlého poklesu tlaku vody v síti
- elektronické ovládání s autodiagnostickým systémem pro detekci závad a přípravou pro zavedení HACCP
- příprava pro systém kontroly odběrového maxima energie
- digitální ukazatel teploty mycí/oplachové vody.
- včetně dávkovače mycího a oplachového prostředku
- odpadní čerpadlo
- IPX5
- zepředu nakládaná komora 670x710x740 mm
- objem mycí nádrže 95l
- kapacita nakládky: 3GN 1/1 nebo 3 pekařské plechy 600 x 800 mm

dodáváno vč. 1 koše drátěného koše a držáku na nádoby

#### 5. Myčka na bílé nádoby 2ks

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 2 | ks | 187258 |
|---|----|--------|

provozovna: Jídelna Vršovická

- průchozí myčka nádobí
- rozměry: 746/755/1549mm
- napětí: 400 V
- příkon: 9,9kW
- jednoplášťový poklop
- atmosférický boiler s oplachovým čerpadlem
- odpadní čerpadlo
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- plastový košíček na příbory
- koš na 18 mělkých talířů nebo 27desertních talířků (prům.240/150mm)

#### 6. Změkčovač 2ks

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 2 | ks | 25068 |
|---|----|-------|

provozovna: Jídelna Vršovická

- změkčovač vody automatický 8 L
- rozměry: 245/450/440
- napětí: 230V
- příkon: 0,004kW
- nerezová vnitřní nádoba změkčovače
- elektromechanická řídicí jednotka
- nastavení spuštění regenerace na dny v týdnu
- umožňuje regenerovat každý den
- maximální doporučený průtok 1200 l/h
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem
- bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu
- výhody: automatické čištění, regenerace
- vstupní tlak vody 2-8 bar

#### 7. Vstupní stůl k mycímu stroji 2ks

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 2 | ks | 41042 |
|---|----|-------|

provozovna: Jídelna Vršovická

- rozměry: 1200/750/900 mm
- nerezové provedení
- spodní roštová police
- pojezdová dráha pro koše 500 x 500mm
- dřez - 450/450/250
- zadní lem
- otvor na baterii

8. Výstupní stůl k mycímu stroji 2ks

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 2 | ks | 29042 |
|---|----|-------|

provozovna: Jídelna Vršovická

- rozměry: 1200/750/900 mm
- nerezové provedení
- spodní roštová police
- pojezdová dráha pro koše 500 x 500mm
- zadní lem

9. Sprcha tlaková na nádobí 2ks

|   |    |      |
|---|----|------|
| 2 | ks | 9800 |
|---|----|------|

provozovna: Jídelna Vršovická

- sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem
- tlaková hadice a vyvažovací pružina

10. Dvoukomorová fritéza 1ks

|   |    |       |
|---|----|-------|
| 1 | ks | 13622 |
|---|----|-------|

provozovna: Švehlova

- rozměry: 525/475/375mm
- příkon: 2 x 5,1kW
- hmotnost: 16kg
- napětí: 400 V
- objem: 2 x 8 l
- regulace teploty: 90 – 180°C
- maximální kapacita: 15 + 15 kg
- rozměry koše: 220 x 250 x 104mm
- chladná zóna
- výpustný kohout
- síťový vypínač
- vč. podestavby

Montáž, doprava, zaškolení obsluhy

|   |    |        |
|---|----|--------|
| 1 | ks | 113000 |
|---|----|--------|

Celkem cena bez DPH

|                 |
|-----------------|
| 1 977 910,00 Kč |
|-----------------|

Zaokrouhlo na celé koruny

Poskytovaná záruka na nabízená zařízení:

36 měsíců

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění zakázky

Nabídková cena je cena "nejvýše" přípustná.

Pro a podpis uchazeče :

