

| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Hmotnost celkem | Sut' celkem | Nh celkem | TD | Dodavatel | Prodejce, výrobce |
|---|---|--------------|-----------|----|----|-------------|-------------|--|--------|----------|--------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|-----------|-------------------|
| | | 1 | | | | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 1 332 284,00 | 3,33 | 0,00 | 526,18 | | | |
| | | >2 | | | | D | 713 | Izolace tepelné | | | | | 81 514,00 | 0,32 | 0,00 | 105,62 | | | |
| | | >3 | oc | 24 | K | PSV | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm | m | 580,00 | 31,00 | 1,00 | 17 980,00 | 0,06 | 0,00 | 64,96 | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 25 | M | PSV | 283770960 | izolace potrubí Pro 15 x 20 mm | m | 420,00 | 31,00 | 1,00 | 13 020,00 | 0,03 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 26 | M | PSV | 283771060 | izolace potrubí Pro 18 x 20 mm | m | 120,00 | 33,00 | 1,00 | 3 960,00 | 0,01 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 27 | M | PSV | 283770450 | izolace potrubí Pro 22 x 20 mm | m | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1 600,00 | 0,00 | | | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 14 | K | PSV | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 296,00 | 52,00 | 1,00 | 15 392,00 | 0,06 | 0,00 | 38,48 | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 15 | M | PSV | 631545100 | pouzdro potrubní izolační ALS 22/25 mm | m | 54,00 | 67,00 | 1,00 | 3 618,00 | 0,01 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 16 | M | PSV | 631545110 | pouzdro potrubní izolační ALS 28/25 mm | m | 60,00 | 71,00 | 1,00 | 4 260,00 | 0,02 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 17 | M | PSV | 631545120 | pouzdro potrubní izolační ALS 35/25 mm | m | 6,00 | 76,00 | 1,00 | 456,00 | 0,00 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 18 | M | PSV | 631545320 | pouzdro potrubní izolační ALS 35/30 mm | m | 60,00 | 85,00 | 1,00 | 5 100,00 | 0,02 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 19 | M | PSV | 631545330 | pouzdro potrubní izolační ALS 42/30 mm | m | 36,00 | 90,00 | 1,00 | 3 240,00 | 0,01 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 20 | M | PSV | 631545340 | pouzdro potrubní izolační ALS 49/30 mm | m | 80,00 | 96,00 | 1,00 | 7 680,00 | 0,03 | | | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 22 | K | PSV | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 16,00 | 62,00 | 1,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 23 | M | PSV | 631545750 | pouzdro potrubní izolační ALS 60/40 mm | m | 16,00 | 136,00 | 1,00 | 2 176,00 | 0,01 | | | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 28 | M | PSV | 631546200 | páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 8,00 | 255,00 | 1,00 | 2 040,00 | 0,04 | | | vlast. | | |
| | | >2 | | | | D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny | | | | | 220 871,00 | 0,01 | 0,00 | 12,47 | | | |
| | | >3 | oc | 29 | K | PSV | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW | soubor | 2,00 | 4 659,00 | 1,00 | 9 318,00 | 0,01 | 0,00 | 12,47 | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 30 | M | PSV | 65254111 | PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 45KW | KS | 2,00 | 72 696,00 | 1,00 | 145 392,00 | 0,00 | | | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 31 | K | PSV | 731244498 | UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU | SOUBC | 2,00 | 3 328,00 | 1,00 | 6 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 32 | K | PSV | 731244499 | DOD A MONTÁŽ ODKOUŘENÍ ODDĚLENÉ, POTRUBÍ DN80, KOLENA, ROZDĚL ČLEN, KONCOVKY, PŘECHOD PŘES STŘECHU-DL14M | SOUBC | 2,00 | 23 804,00 | 1,00 | 47 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 33 | K | PSV | 731244500 | IZOLACE POTRUBÍ ODKOUŘENÍ PIPO ALS 89/40-9M | SOUBC | 2,00 | 2 059,00 | 1,00 | 4 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 41 | K | PSV | 731244510 | DOD A MONTÁŽ NEUTRALIZAČNÍHO BOXU-ODVOD KONDENZÁTU | KS | 1,00 | 7 779,00 | 1,00 | 7 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >2 | | | | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny | | | | | 101 057,00 | 0,06 | 0,00 | 1,64 | | | |
| | | >3 | oc | 36 | K | PSV | 732331618 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 litrů | soubor | 1,00 | 4 595,00 | 1,00 | 4 595,00 | 0,01 | 0,00 | 0,80 | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 37 | M | PSV | 484665600 | armatura uzavírací, kulový kohout MK 1 | kus | 1,00 | 1 448,00 | 1,00 | 1 448,00 | 0,00 | | | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 38 | K | PSV | 732420911 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 3,00 | 131,00 | 1,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 39 | M | PSV | 426113450 | čerpadlo oběhové teplovodní 1x230V PN6/10 | kus | 3,00 | 15 542,00 | 1,00 | 46 626,00 | 0,02 | | | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 34 | K | PSV | 732511211 | DOD A MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE ,SBĚRAČE DN125-4VÝVODY | KS | 2,00 | 7 342,00 | 1,00 | 14 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >3 | pc | 35 | M | PSV | 484877310 | vyrovňovač dynamických tlaků přírubový HVDT II, příruby DN 65 PN 6, 8 m3/hod | kus | 1,00 | 14 092,00 | 1,00 | 14 092,00 | 0,04 | | | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 40 | K | PSV | 732511222 | DOD A MONTÁŽ ÚPRAVNÝ VODY ELEKTRONICKÉ, 1,2M3/H | KS | 1,00 | 8 819,00 | 1,00 | 8 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >3 | fc | 93 | K | PSV | 732569851 | přemístění směšovací a regulační řady pro prádelnu | soubor | 1,00 | 10 400,00 | 1,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | | >2 | | | | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | 394 354,00 | 1,11 | 0,00 | 277,81 | | | |
| | | >3 | oc | 7 | K | PSV | 733121154 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 31,8x2,6 | m | 6,00 | 413,00 | 1,00 | 2 478,00 | 0,01 | 0,00 | 2,06 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 8 | K | PSV | 733121155 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 38x2,6 | m | 36,00 | 498,00 | 1,00 | 17 928,00 | 0,15 | 0,00 | 15,77 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 9 | K | PSV | 733121156 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 44,5x2,6 | m | 80,00 | 560,00 | 1,00 | 44 800,00 | 0,42 | 0,00 | 36,72 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 10 | K | PSV | 733121159 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 60,3x2,9 | m | 16,00 | 717,00 | 1,00 | 11 472,00 | 0,09 | 0,00 | 8,13 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 11 | K | PSV | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 122,00 | 8,00 | 1,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 12 | K | PSV | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 16,00 | 11,00 | 1,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 13 | K | PSV | 733194915 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 38x2,6 mm | kus | 4,00 | 185,00 | 1,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 1 | K | PSV | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT CU15 | m | 430,00 | 352,00 | 1,00 | 151 360,00 | 0,15 | 0,00 | 103,63 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 2 | K | PSV | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT CU18 | m | 140,00 | 356,00 | 1,00 | 49 840,00 | 0,08 | 0,00 | 33,74 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 3 | K | PSV | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT CU22 | m | 64,00 | 404,00 | 1,00 | 25 856,00 | 0,04 | 0,00 | 15,42 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 4 | K | PSV | 733222305 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT CU28 | m | 60,00 | 607,00 | 1,00 | 36 420,00 | 0,07 | 0,00 | 14,46 | vlast. | | |
| | | >3 | oc | 5 | K | PSV | 733222306 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT CU35 | m | 60,00 | 721,00 | 1,00 | 43 260,00 | 0,10 | 0,00 | 14,46 | vlast. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|---|-----|------------|--|-----|--------|----------|------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------|--|--|
| | >3 | oc | 6 | K | PSV | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 754,00 | 12,00 | 1,00 | 9 048,00 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | vlast. | | |
| | >2 | | | D | | 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | | | 147 318,00 | 0,13 | 0,00 | 47,08 | | | |
| | >3 | fc | 42 | K | PSV | 734000111 | DOD A MONTÁŽ VENTILU SE SERVOPOHONEM DN20, 230V-DOPOUŠTĚNÍ | KS | 1,00 | 2 579,00 | 1,00 | 2 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 65 | K | PSV | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 10,00 | 227,00 | 1,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 63 | K | PSV | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1,00 | 3 659,00 | 1,00 | 3 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 64 | K | PSV | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2,00 | 4 096,00 | 1,00 | 8 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 69 | K | PSV | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 67,00 | 362,00 | 1,00 | 24 254,00 | 0,01 | 0,00 | 2,35 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 70 | K | PSV | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C klasik | kus | 1,00 | 362,00 | 1,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | vlast. | | |
| | >3 | fc | 100 | K | PSV | 734222802 | Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C chromovaný | kus | 1,00 | 441,00 | 1,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 95 | K | PSV | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 1,00 | 241,00 | 1,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 96 | K | PSV | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2,00 | 310,00 | 1,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 97 | K | PSV | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2,00 | 441,00 | 1,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 98 | K | PSV | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1,00 | 552,00 | 1,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 99 | K | PSV | 734251145 | Ventil pojistný rohový G 1 PN 16 do 200°C | kus | 1,00 | 1 810,00 | 1,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 68 | K | PSV | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 67,00 | 618,00 | 1,00 | 41 406,00 | 0,05 | 0,00 | 11,06 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 67 | K | PSV | 734261412 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění | kus | 1,00 | 310,00 | 1,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 50 | K | PSV | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 32,00 | 174,00 | 1,00 | 5 568,00 | 0,01 | 0,00 | 2,62 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 56 | K | PSV | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2,00 | 549,00 | 1,00 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 57 | K | PSV | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2,00 | 707,00 | 1,00 | 1 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 58 | K | PSV | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1,00 | 905,00 | 1,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 43 | K | PSV | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12,00 | 276,00 | 1,00 | 3 312,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 44 | K | PSV | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16,00 | 379,00 | 1,00 | 6 064,00 | 0,01 | 0,00 | 3,52 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 45 | K | PSV | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6,00 | 552,00 | 1,00 | 3 312,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 46 | K | PSV | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,00 | 801,00 | 1,00 | 4 005,00 | 0,01 | 0,00 | 1,70 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 47 | K | PSV | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,00 | 1 196,00 | 1,00 | 2 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | vlast. | | |
| | >3 | fc | 48 | K | PSV | 734295020 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25,Kv6,3 se servomotorem | kus | 1,00 | 6 531,00 | 1,00 | 6 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | vlast. | | |
| | >3 | fc | 49 | K | PSV | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25Kvs10 se servomotorem | kus | 1,00 | 6 531,00 | 1,00 | 6 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 52 | K | PSV | 734411123 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm 0-120°C | kus | 8,00 | 717,00 | 1,00 | 5 736,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 53 | K | PSV | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 4,00 | 307,00 | 1,00 | 1 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 54 | K | PSV | 734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm | kus | 4,00 | 423,00 | 1,00 | 1 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | vlast. | | |
| | >3 | pc | 55 | M | PSV | 388411490 | tlakoměr D 160 se spodním přípojem rozsah 0-250KPa | kus | 4,00 | 1 038,00 | 1,00 | 4 152,00 | 0,00 | | | vlast. | | |
| | >3 | oc | 51 | K | PSV | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 40,00 | 145,00 | 1,00 | 5 800,00 | 0,01 | 0,00 | 11,12 | vlast. | | |
| | >2 | | | D | | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | 317 162,00 | 1,70 | 0,00 | 81,56 | | | |
| | >3 | fc | 71 | K | PSV | 735000111 | Zaregulování systému ÚT | hzs | 50,00 | 240,00 | 1,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 73 | K | PSV | 735151477 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1000 mm | kus | 1,00 | 3 799,00 | 1,00 | 3 799,00 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 74 | K | PSV | 735152251 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 5,00 | 2 551,00 | 1,00 | 12 755,00 | 0,04 | 0,00 | 1,11 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 75 | K | PSV | 735152271 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm | kus | 1,00 | 2 799,00 | 1,00 | 2 799,00 | 0,01 | 0,00 | 0,23 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 76 | K | PSV | 735152272 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 2,00 | 2 964,00 | 1,00 | 5 928,00 | 0,02 | 0,00 | 0,47 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 77 | K | PSV | 735152273 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1,00 | 3 136,00 | 1,00 | 3 136,00 | 0,01 | 0,00 | 0,24 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 78 | K | PSV | 735152275 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 6,00 | 3 473,00 | 1,00 | 20 838,00 | 0,11 | 0,00 | 1,51 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 82 | K | PSV | 735152472 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 7,00 | 3 666,00 | 1,00 | 25 662,00 | 0,12 | 0,00 | 1,72 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 79 | K | PSV | 735152473 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 6,00 | 3 888,00 | 1,00 | 23 328,00 | 0,12 | 0,00 | 1,52 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 80 | K | PSV | 735152475 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 1,00 | 4 331,00 | 1,00 | 4 331,00 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 81 | K | PSV | 735152476 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/900 mm | kus | 8,00 | 4 554,00 | 1,00 | 36 432,00 | 0,22 | 0,00 | 2,23 | vlast. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|-----|---|-----|----------------|--|--------|--------|----------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|--|
| | >3 | oc | 83 | K | PSV | 735152477 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 16,00 | 4 776,00 | 1,00 | 76 416,00 | 0,49 | 0,00 | 4,61 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 84 | K | PSV | 735152478 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm | kus | 2,00 | 4 999,00 | 1,00 | 9 998,00 | 0,07 | 0,00 | 0,59 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 85 | K | PSV | 735152479 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm | kus | 9,00 | 5 221,00 | 1,00 | 46 989,00 | 0,33 | 0,00 | 2,75 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 86 | K | PSV | 735152574 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/700 mm | kus | 1,00 | 4 509,00 | 1,00 | 4 509,00 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 87 | K | PSV | 735152576 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/900 mm | kus | 1,00 | 5 046,00 | 1,00 | 5 046,00 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 88 | K | PSV | 735152579 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm | kus | 1,00 | 5 856,00 | 1,00 | 5 856,00 | 0,04 | 0,00 | 0,32 | vlast. | | |
| | >3 | oc | 72 | K | PSV | 735159210 | Montáž otopných těles panelových | kus | 68,00 | 255,00 | 1,00 | 17 340,00 | 0,00 | 0,00 | 63,17 | vlast. | | |
| | >2 | | | D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | >3 | fc | 89 | K | PSV | 767000111 | závěsy, objímky, konzoly a pod | soubor | 1,00 | 9 360,00 | 1,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | >2 | | | D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | 5 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | >3 | fc | 90 | K | PSV | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN50 základní | m | 138,00 | 16,00 | 1,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | >3 | fc | 91 | K | PSV | 783425528 | nátěry syntetické potrubí do DN50-1x zákl, 2x email | m | 80,00 | 46,00 | 1,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | 1 | | | D | | Ostatní | Ostatní | | | | | 54 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | >2 | | | D | | 930 | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | 54 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | >3 | fc | 92 | K | HZS | 930215444 | Demontáže stáv. zařízení, vypouštění vody, napouštění vody, zasklení potrubí atd | hzs | 100,00 | 220,00 | 1,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | >3 | fc | 94 | K | HZS | 930216121 | stavební výpomoc, sekání drážek, vrtání a pod | hzs | 130,00 | 180,00 | 1,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |
| | >3 | fc | 101 | K | HZS | 930216124 | POŽÁRNÍ UZÁVĚRY-OBJÍMKY, TMELY, PĚNY DLE PBŘ | SOUBC | 1,00 | 9 360,00 | 1,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | vlast. | | |