



Provozovatel vodovodů a kanalizací

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

MUKRP003GEPE

MUKR/SHL/001009/MH/2018

SMLOUVA O SERVISNÍ ČINNOSTI

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění, smlouva o dílo na akci:

Objednatel

Název : **Město Kravaře**
se sídlem: **Náměstí 405, 747 21 Kravaře**
IČO: **00300292**
DIČ: **CZ00300292**
bank. spojení: **[REDACTED]**
Statutární zástupce: **Mgr. Brzesková Monika (starostka)**
Zástupce ve
věcech servisních: **[REDACTED]**
TEL: **[REDACTED]**

a

Zhotovitel

Název: **VODA CZ SERVICE s.r.o.**
se sídlem: **Hořenice 45, Jaroměř 551 01**
společnost je zapsaná v OR KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 25281
IČO: **25969692**
DIČ: **CZ25969692**
bank. spojení: **[REDACTED]**
Statutární zástupce: **Jan Beran, jednatel**
Zástupce ve
věcech servisních: **[REDACTED]**
TEL: **[REDACTED]**

1

uzavřeli dole uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Preambule

Úmyslem zhotovitele je zajistit servis a údržbu zařízení, které je předmětem této smlouvy s přihlédnutím k požadavkům objednatele.

Zájmem objednatele je poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost tak, aby údržba a servis byl zajištěn a proveden řádně, v prvotřídní kvalitě, včas a za provedené práce poskytnout zhotoviteli sjednanou odměnu.

I. Předmět smlouvy



VODA CZ SERVICE s.r.o., vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 25281
Sídlo: Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové; Provozovna: Hořenice nad Labem 45, 551 01
[REDACTED]; Tel.: [REDACTED] IČ: 275 45 547; DIČ: CZ 27545547

Předmětem smlouvy je zajistit servis a údržbu zařízení ČOV 7500EO + 1x ČS (sdružený objekt), v rozsahu dle ustanovení této smlouvy.

II. Specifikace a členění servisních činností zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele v souladu s touto smlouvou a se zákony a všeobecně závaznými právními předpisy ČR, následující činnosti a zásahy:

- pravidelná servisní prohlídka dle cenové nabídky N/178/18/B/I
- 1x Velká servisní prohlídka
- 1x Malá servisní prohlídka

III. Členění servisních zásahů

a) Pravidelná údržba a servis zařízení

4

Objednatel a zhotovitel se dohodli na provádění pravidelných preventivních prohlídek uvedeného zařízení s cílem zajištění jeho optimální provozní spolehlivosti. Zhotovitel po provedení pravidelných preventivních prohlídek vyhotoví protokol, jehož součástí bude i soupis eventuálních zjištěných závad. Tento protokol musí být předán oprávněné osobě objednatele k odsouhlasení.

Při zjištěné závadě je zhotovitel povinen vypracovat návrh řešení, včetně kalkulace a termínu opravy a toto předá oprávněné osobě objednatele k odsouhlasení spolu s vystaveným protokolem. Zhotovitel je oprávněn realizovat pouze objednatelům odsouhlasené práce.

Náklady za opravy závad zařízení zjištěných při těchto preventivních prohlídkách a údržbě budou účtovány dle sazeb stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.

b) Poruchové a havarijní servisní zásahy

V případě, že dojde k závadě na zařízení, vymezeném v čl. II, v rozsahu, která neumožňuje objednateli realizovat bez omezení činnosti, které jsou předmětem jeho podnikání nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost objektu nebo osob, je tento stav považován za havarijní.

Objednatel je povinen oznámit písemně zjištěnou poruchu nebo havárii ihned, jakmile se o této skutečnosti dozvěděl a zhotovitel je povinen učinit bez odkladu všechny nezbytné kroky k jejich odstranění.

Oznámení o vzniklé závadě/havárii je možné učinit telefonicky nebo elektronickou poštou v kterýkoliv den na linku 800 150 155 nebo prostřednictvím přístupového hesla k servisnímu portálu, přičemž objednatel je povinen specifikovat, zda se jedná o závadu nebo havárii. Havárie oznamuje objednatel na mobilní telefonní čísla. Opravy, které snesou odkladu, se realizují v dohodnutém termínu.



IV. Doby nástupu pro odstranění poruch

Zhotovitel je povinen zajistit nástup svých pracovníků k opravě v uvedených lhůtách dle závažnosti:

- a) havárie, do 24 hodin
- b) bránící provozu, do 48 hodin v pracovní dny a nebo dle dohody
- c) ostatní případy dle dohody

V. Servisní zápis

Zhotovitel je povinen z každého servisního zásahu, bez ohledu, zda se jedná o havarijný zásah či nikoli, vyhotovit protokol, v němž bude podrobně popsána závada, předpokládaný důvod jejího vzniku, způsob jakým se projevila a popis způsobu odstranění.

VI. Vícepráce

Smluvní strany dohodly, že na prováděné vícepráce se vztahují veškeré podmínky servisní smlouvy. Za vícepráce jsou považovány zejména veškeré práce zhotovitele pro objednatele týkající se zařízení, které nejsou předmětem servisní smlouvy.

Cena za vícepráce není zahrnuta v ceně za pravidelnou údržbu a servis zařízení a vyplývá z ceníku zhotovitele platného ke dni provedení plnění zhotovitelem. Vícepráce včetně použitého materiálu je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli vždy po provedení víceprací, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Splatnost faktury za vícepráce je 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury objednateli.

VII. Podmínky pro provádění servisních a havarijních zásahů

Zhotovitel provede dohodnuté práce včas, s odbornou pečlivostí podle platných technických zásad v souladu se servisními postupy zhotovitele a s příslušnými českými technickými normami.

Při provádění servisních prací je zhotovitel povinen dbát platných bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na základě požadavků objednatele může provést zhotovitel též zaškolení obsluhy. O tomto je povinen zhotovitel sepsat protokol, který bude podepsán objednatelem i zaškolenou obsluhou.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost dle servisní smlouvy včetně jejích příloh potřebnou k řádnému provádění činností dle servisní smlouvy



zhotovitelem. Neposkytne-li objednatel tuto součinnost, nedojde k prodlení zhotovitele s prováděním činností dle servisní smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli případně vzniklou škodu v plné výši.

Za každý výjezd zhotovitele na místo plnění, který byl zmařen v důsledku jednání či opomenutí objednatele, v důsledku čehož zhotovitel nemohl poskytnout plnění dle servisní smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 2000,-Kč za každý takto zmařený výjezd plus cestovní náhrady.

Objednatel je povinen určit v servisní smlouvě svého zástupce ve věcech servisních, popř. několik zástupců, kteří jsou povinni poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost dle servisní smlouvy včetně jejích příloh. Takto určení zástupci objednatele jsou povinni zejména nahlášovat poruchy zařízení či potřebu oprav zařízení, v době odstraňování poruch či provádění oprav zařízení být přítomni v místě plnění, po odstranění poruch či provedení oprav potvrdit svým podpisem montážní list či jiné potvrzení o provedení prací zhotovitele. V případě, že objednatel nezajistí plnění povinností jím určených zástupců dle této smlouvy, není objednatel oprávněn namítat neprovedení prací zhotovitelem či odmítnout úhradu ceny za plnění dle servisní smlouvy.

VIII. Platební podmínky

Fakturace za pravidelnou údržbu a servis, servisní opravy, včetně zásahů při haváriích bude provedena vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly tyto práce provedeny, nebude-li domluveno jinak.

Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli za pravidelnou údržbu a servis zařízení uvedených v čl.II této smlouvy vykonávaných na základě této smlouvy. K cenám bude připočtena příslušná sazba DPH. Uvedené ceny jsou dohodnuty jako smluvní.

Práce provedené nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to včetně materiálu, náhradních dílů a dopravy, bude zhotovitel účtovat objednateli v běžných zakázkových sazbách včetně přírážky za práci přesčasovou, práci o svátcích a dnech pracovního klidu.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotoviteli ve splatnosti 15 dnů. Platba bude provedena bankovním převodem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti, je povinen tuto vrátit nejpozději do 10 ti dnů ode dne doručení s konkrétním odůvodněním. Objednatel splní svou povinnost zaplatit příslušnou smluvní cenu v okamžiku připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

Změny cenových podmínek. Cenové podmínky, uvedené v příloze č.1 této smlouvy, jsou platné vždy na jeden kalendářní rok a jejich změna je možná pouze dohodou obou stran.

IX. Záruky

Na provedené opravy, podle této servisní smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku 6 měsíců od převzetí díla objednatel. Vystavená faktura-daňový doklad se považuje za oznámení o ukončení opravy.



Záruka se vztahuje na práce a náhradní díly vyměněné zhotovitelem, kromě dílů podléhajících běžnému opotřebení, za předpokladu, že závada nebyla způsobena použitím zařízení v rozporu s návodem výrobce, mechanickým poškozením, zásahem objednatele do zařízení či vadným elektrickým zařízením objednatele a za předpokladu, že byl dodržen cyklus servisních prohlídek podle bodu II. této smlouvy.

Objednatel je povinen uplatnit případnou reklamaci v záruční době písemně, s uvedením čísla protokolu, k němuž se reklamáce vztahuje, výrobního čísla zařízení a popisu reklamované vady. Odstranění uznané reklamace provede zhotovitel přednostně a bezplatně.

Pravidelné preventivní prohlídky, jež jsou podmínkou záruky dle smlouvy o dílo, budou prováděny v cenách dle ceníku, viz. Příloha 1.

X. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Každá ze smluvních stran je oprávněna servisní smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou doporučeným dopisem s výpovědní lhůtou v délce 6 kalendářních měsíců, která počíná běžet 1. den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně a skončí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Všechna práva a závazky obou stran přecházejí na jejich universální právní zástupce. Tato smlouva může být objednatelem přenesena na třetí osobu se všemi povinnostmi a právy.

Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými, není tím dotčena právní účinnost celé smlouvy. Tato ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, která se ve smyslu a účelu co nejvíce přibližují ustanovením neplatným.

Změny smlouvy lze provádět pouze formou oboustranně odsouhlaseného očíslovaného písemného dokladu.

Přílohu této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1 - Ceník servisu VODA CZ SERVICE aktuální pro daný rok
- Příloha č. 2 - Nabídkový list s provedenými pracemi

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Právní vztah založený touto smlouvou se řídí ustanoveními této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená



Provozovatel vodovodů a kanalizací

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že obsah této smlouvy odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V ¹¹ KRAVÁŘICH
dne 12.9.2018

Za objednatele

V Hořenicích
dne 12.9.2018

Za zhotovitele

1.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její 92. schůzi konané dne 6.9.2018




Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.:

Email:

Cenová nabídka

**SERVIS ČOV města Kravaře + 1ks čerpací
stanice (sdružený objekt)**



N/178/18/B/I

Pro: Technické služby města Kravaře
Srpen 2018

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 25281



Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.:

Email:

Představení společnosti


Naše společnost vznikla z mateřské společnosti VODA CZ s.r.o, která je dodavatelem vodohospodářských zařízení, kde bylo zapotřebí rozdělit nové investiční akce, ale neztratit, spíše rozšířit služby inženýrské, projekční, provozní a servisní.

Tyto služby si samostatně vede společnost VODA CZ Service, která nastavuje se zákazníky prostřednictvím SERVISNÍHO PORTÁLU komunikaci. Servisní portál slouží k evidenci chodu servisu od nahlášení poruchy až po fakturaci. Při pravidelných servisech slouží k evidenci a samostatného hlídání, kdy je servis plánován.

Naše společnost spolupracuje se světovými dodavateli zařízení jako je: KSB, GRUNDFOS, WILO, IN-EKO, FONTANA-R, HCP, VOGELSANG aj. kde je i schopen vyřizovat a opravovat věci záruční, tak pozáruční


Naše reference servis

Soukromý sektor:




Obce:





Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: 491 433 057, Email: servis@vodaczservice.com



A jiné

Nabídka

Dovolujeme si Vám předložit nabídku na provádění pravidelných servisních prohlídek na

Vaši provozovanou čov. Výhodou pro začleněné účastníky do našeho servisního portálu je, že vám odpadají starosti s hlídáním servisních záležitostí na vaši čov

Především v pravidelném zajištění kontroly chodu ČOV je vyčištění vyflotovaných částí dosazovacího válce, vizuální kontrola earace, případná konzultace s výměnou membrán, měření sedimentace, případná konzultace na odkalení, kvalita vypouštěných vod, dostatečné množství kyslíku, chod vratného kalu, chod strojů a zařízení, pravidelné revize Parschallova žlabu aj.



(pravidelný odběr vzorků, pravidelné revize ČOV, které jsou nařízeny na čistírny s CE, provozní kapaliny, jako je např. (síran železitý, aj.).

Díky našemu unikátnímu systému vedeme diář prováděných servisních prací a kontrolu

Dodržení termínu pro odběr vzorků popř. revizí ČOV. Díky našemu systému, tak pro Vás odpadají starosti s nefunkční ČOV.

Díky začlenění do našeho systému Vám také bude poskytnuta příznivější cena.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a budeme se těšit na další spolupráci.

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]

Soupis strojů

SDRUŽENÝ OBJEKT ČERPACÍ STANICE A RETENČNÍ NÁDRŽE – 3 KUSY ČERPACEL

Čs

Výrobce

Typ

M1 D100-S03R+DEYT4-MSEQ-NA1B10-12
M2 B03NH02-GSEQ+NH1A20
M3 B03NL02-GSEQ+NH1A20

Čerpané množství Q

M1 26,1-36,6 l/s
M2 15,8-25,7 l/s
M3 6-14,5 l/s

Výtlačná výška H

M1 22 m
M2 5-9m
M3 5-9m

Jmenovitý výkon elektromotoru

M1 5,0kW
M2 2,6 kW
M3 1,5 kW

Ultrazvukový snímač hladiny NIVELCO SPA-380-4 Easy track

Plovákový spínač 2ks

Retenční nádrž

Výrobce

Typ

M4 B03NL02-GSEQ+NH1A20
M5 E06M-HMN1-EN014X4-GSEQ+NV1A30

Čerpané množství Q

M4 6-14.5 l/s
M5 97 l/s

Výtlačná výška H

M4 9-5 m

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]

M5 8m

Jmenovitý výkon elektromotoru M4 1,5kW

M5 13,5 kW

Magneticko indukční průtokoměr ELA MQI SMART

Plovákový spínač 3ks

MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ STROJNÍ ČESLE A SEPARÁTOR PÍSKU

Výrobce [REDACTED]

Typ Strojní česle separátor písku – Rotamat Ro5
Pračka písku Rotamat RoSF4t

Čerpané množství Q MT6 40 l/s
MT7 0,1 m3/h

Jmenovitý výkon elektromotoru MT6 1,95kW
MT7 1,35kW

Popis: jedná se o dvoupodlažní budovu s jedním suterénním a jedním nadzemním podlažím. Suterén je monoliticky železobetonový objekt rozdělen příčkami na část čerpací stanice a část retenční nádrže. Do části čerpací stanice je zaústěn gravitační nátok DN 400 na přívodu do ČS je osazen česlicový koš, dále jsou v ČS osazena 3 ponorná čerpadla Hidrostat. Všechna čerpadla jsou vytahovatelná pomocí spouštěcího zařízení s patním kolenem. Nadzemní část tvoří místnost ve které je umístěno strojní zařízení mech. předčištění Huber- strojní česle, lapák a pračka písku, nátokový a obtokový žlab.

AKTIVAČNÍ NÁDRŽ

Dmychadlo aktivace 3ks

Výrobce [REDACTED]

Typ M8 [REDACTED] ES 46/2P-VSM100P
M10 [REDACTED] ES 46/2P-VSM100P
M12 [REDACTED] ES 46/2P-VSM100P

Čerpané množství Q M8 [REDACTED]/h

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 25281

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

M10 766 m³/h

M12 766 m³/h

Jmenovitý výkon elektromotoru

M8 0,18 kW

M10 0,18 kW

M12 0,18 kW

Míchadlo aktivace 2ks

Výrobce

Typ

M 14 AT MIX13S4 P

M 20 14 AT MIX13S4 P

Jmenovitý výkon elektromotoru

M14 5,5 kW

M20 5,5 kW

Kyslíková sonda

Výrobce

Typ

QIC 2 TriOximatic 690

QIC 3 TriOximatic 690

Aerace

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Zatížení [REDACTED] m.h

Množství [REDACTED] ks o délce [REDACTED] m/rošt

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ

Pohon násosky vr.kalu

Výrobce [REDACTED]

Jmenovitý výkon elektromotoru M18 0,18 kW
M24 0,18 kW

Vratný kal 4ks

Výrobce [REDACTED]

Typ M15 A2R2-GG3+AA1
M16 A2R2-GG3+AA1
M21 A2R2-GG3+AA1
M22 A2R2-GG3+AA1

Čerpané množství Q M15 6,8-12 l/s
M16 6,8-12 l/s
M21 6,8-12 l/s
M22 6,8-12 l/s

Výtlačná výška H M15 5-0,5 m
M16 5-0,5 m
M21 5-0,5 m
M22 5-0,5 m

Jmenovitý výkon elektromotoru M15 1,1 kW
M16 1,1 kW
M21 1,1 kW
M22 1,1 kW

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]

Přebytečný kal

Výrobce

[REDACTED]

Typ

M17 A2R2-GG3+AA1

M23 A2R2-GG3+AA1

Čerpané množství Q

M17 6,8-12 l/s

M23 6,8-12 l/s

Výtlačná výška H

M17 5-0,5 m

M23 5-0,5 m

Jmenovitý výkon elektromotoru

M17 1,1 kW

M23 1,1 kW

KALOJEM

Dmychadlo 2ks

Výrobce

[REDACTED]

Typ

M26 ROBOX ES 15/1P-RVP50

M28 ROBOX ES 15/1P-RVP50

Čerpané množství Q

M26 [REDACTED] /h

M28 [REDACTED] /h


Jmenovitý výkon elektromotoru

M26 5,5kW

M28 5,5kW



Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.:  Email: 

Kalové čerpadlo suché jímky

Výrobce	
Typ	M30 B065-R01+BKBA2-GSEQ+NWA120
Čerpané množství Q	M30 5 l/s
Jmenovitý výkon elektromotoru	M30 1,5kW
Výtlačná výška H	M30 7m

Vřetenové čerpadlo suché jímky

Výrobce	
Typ	
Čerpané množství Q	0-3m ³ /h
Jmenovitý výkon elektromotoru	0,75kW
Výtlačná výška H	30m

Aerace (kalojem)

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED], Email: [REDACTED]

Množství

Středněbublinné provzdušňovače 2x 36ks

Srážení fosforu

Výrobce

[REDACTED]

Typ

BT 5A0713PPE200AA100000 [REDACTED]

Čerpané množství $Q_{\max}$

11 l/h

Jmenovitý výkon elektromotoru

0,022kW

ODVODNĚNÍ KALU

Dekantační odstředivka

Výrobce

DO 250

Typ

DO 250

Hltnost čistě vody

3,5m³/h

Otáčky bubnu

4100 ot/min

Jmenovitý výkon elektromotoru

11kW

Dávkovací čerpadlo flokulantu

Výrobce

[REDACTED]

Typ

CP0025BCC1R8C

Dopravní tlak

0,5 MPa

Dopravní množství

0,7 m³/h

Jmenovitý výkon elektromotoru

0,55kW

Šnekový dopravník

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.:

Email:

Výrobce

Fontana

Délka 4500mm

Průměr 250 mm

Jmenovitý výkon elektromotoru 1,5kW

Obsah:

Kontrola ČOV a 1x čs (sdružený objekt)



1, Stroje

Dmychadla- kontrola strojů a zařízení, proměření motoru dmychadla, měření vibrací, kontrola zpětné klapky, kontrola popř. výměna filtru vzduchu a olej.náplně , silenbloků, napnutí klínového řemene, kontrola kabelů a teploty strojů

Čerpadla, míchadla – kontrola ucpávek, kvalita oleje, mechanické vyčištění, parametry stroje na štítkové hodnoty, vibrace a chvění, průchodnost, kontrola pláště, vyčištění hydrauliky, kontrola dosedacích ploch u patního kolene, měření izolačního stavu, kontrola funkčnosti dávkovacích čerpadel (upravení dávky, kontrola funkčnosti, těsnost pospojení aj.)

Česle, separátor písku- kontrola řídicího systému, čištění sondy a rotujících částí, kontrola vůlí kluzných ložisek, výměna oleje v převodovce, vyčištění síta, kontrola kartáčů aj.

Kalová koncovka- centravit, netsch, aj.- kontrola ložisek, vybrací, motoru, rozběhu síta, vřetene, vyčištění, promazání aj. dle provozního řádu a údržby



Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.:

Email:


2, Měření

Měření kyslíku v čov vůči oxysondě, měření sedimentu, kontrola ultrazvukové sondy, kalibrace oxisondy, kontrola indukčních průtokoměrů



3, Aerace

Kontrola aeračních elementů a stav opotřebení (velikost bublin), kontrola a vyčištění středového dosazovacího válce s odtokovým potrubím, revize registru vzduchu, těsnost spojů



4, Elektro

kontrola a proměření stykačů, proudových ochran a motorových spouštěčů

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED] Email: [REDACTED]



5, Čištění

Kontrola, případné očištění, plováků, sond a čidel

1. Velká- 1x rok

Smluvní cena servisní prohlídky za 2 technici (1x elektrikář) x 3 dny/prohlídku

Celkem za prohlídku

(kompletní servisní prohlídka všech strojů a zařízení)

2. Malá – 1x rok

Smluvní cena servisní prohlídky za 2 technici (1x elektrikář) x 2 dny/ prohlídku

Celkem za prohlídku

(Malá prohlídka neobsahuje servis na kalové koncovce, česlích a separátoru písku a šnekovém dopravníku)

CELKEM ZA ROK

67.630,-

Ostatní ceny se řídí ceníkem aktuálním ceníkem

V ceně není zahrnuto

- Náhradní díly v případě poruchy (bude tvořena samostatná nabídka, dle posudku servisního technika a odsouhlasena objednatelem)
- Provozní náplně (dle skutečnosti servisního technika)
- Odvoz a likvidace kalu, písku sedimentu- nelze určit množství
- DPH

Platnost nabídky: 3 měsíce

Z každé servisní prohlídky je vyhotoven protokol (servisní list) ve kterém jsou popsány provedené servisní práce, zjištěné závady aj. zároveň je ke každému stroji či zařízení vyhotoven diagnostický list

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 25281

Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 45 547, tel.: [REDACTED], Email: [REDACTED]
kde jsou sepsané naměřené hodnoty, a procentuální stav opotřebení částí čerpadla (naměřené vibrace, izolační stav, stav oběžného kola, pláště ucpávky aj.)

Budete-li mít jakékoli dotazy, rádi Vám je zodpovíme.

Zpracoval: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Dne 17.8.2018

DISPEČINK NONSTOP

VODA CZ SERVICE s.r.o. , Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec Králové

platný od 1.8.2018

ceník	popis	měr.jedn.	cena smluvní partneri	cena nesmluvní partneri
dopravní a mechan.prostř edky	Dopravné osobní automobil <i>osobní, kombi</i>	km	Při jednorázové dodávce vody v cisterně je doprava dle 536 zákona o DPH jako vedlejší výdaj ve snížené sazbě.	
	Dopravné dodávkový automobil <i>Ford Transit, IVECO DAILY, VW- CRAFTER, PICKUP</i>	km		
	Dopravné lehký nákl.automobil do 18 tun MAN s hydraulickou rukou	km		
	Dopravné nákladní automobil do 40 tun <i>TATRA, MAN S VLEKEM</i>	km		
	<i>TATRA S VLEKEM</i>	km		
	Prostoj pro nákladní automobily,cisternu a fekál.vozy	hod/4		
	Práce traktorbagr CAT 428C	hod	Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny	
	Práce velkých rypadel otočné- kolové, pásové od 10 tun	hod		
	Práce malých rypadel <i>K 162, JCB 2CX, UNC</i>	hod		
	Řezák asfaltu	m		
	Výkon fekálního vozu, práce s hydraulickou rukou MAN, <i>TATRA</i>	hod	Kanalizační služby. Při dodávce vody v cisterně se jedná o vedlejší výdaj k dodávce vody	
	<i>Havarijní služba fekál vozu MAN od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod		
	Výkon cisterny v místě	hod		
	<i>Havarijní služba cisterny od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod		
	Výkon kombi vozu Kaiser - větší	hod/4		
	<i>Havarijní služba kombi vozu Kaiser - větší od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod/4		
	Výkon kombi vozu Kaiser - menší	hod/4		
	<i>Havarijní služba kombi vozu Kaiser - menší od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod/4		
	Prostoj kombi vozů Kaiser	hod/4		
	Výkon elektrocentrály MAN	hod/4		
	Čas technika na cestě	hod		
	<i>Čas technika na cestě SO+ NE+ svátek</i>	hod		
servisní práce	Montážní a servisní práce (vodovod, kanalizace)	hod	opravy a motnáž vodoměrů potrubí	
	<i>Montážní práce - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod		
	Práce elektrikářů	hod	práce na elektrických zařízeních	
	<i>Práce elektrikářů - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod		
	Vytýčení potrubí	hod/4		
	Vyhledávání poruch	hod/4		
	<i>Vyhledávání poruch - havarijní služba od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod/4		
	Prohlídka potrubí kanal.kamerou	hod/4	ostatní technické zkoušky a analýzy	
	<i>Prohlídka potrubí kanal kamerou od 14,00 - 7,00 hod a SO+NE+ svátek</i>	hod/4		
	Prostoj kanalizační kamery	hod/4		
	Zjišťování napojení srážkových vod kouřovou metodou	hod/4		
	půjčovna strojů a zařízení (kalová čerpadla, dmychadla, ponorné čerpadlo nautila, dávkovací čerpadlo	den		
	Čištění odp.vod ze septiků	m3		
	Čištění odp.vod z žump	m3		
	Navrtávka kanalizačního potrubí do prům.500 mm	ks		
	Navrtávka kanalizačního potrubí nad prům.500 mm	ks		
	Projekční práce	hod.		
	Poradenská, technická a odborná činnost konzultace projektu, posouzení stavu zařízení, zjištění výměr a výpočet srážk.vod za odběratele	hod/4		Inženýrské poradenské služby
	laboratoř	Odběr vzorků	ks	
Všeobecný úkon: evidence,skartace,úprava vzorkovnic (sterilizace)		ks		

	Chemický rozbor: zákal, volný chlor, chlórionid, pH, vodivost, železo, oxidovatelnost, amonné ionty, chloridy, dusitany, dusičnany, mangan, tvrdost, vápník, hořčík	ks	technické zkoušky a analýzy
	Mikrobiologický rozbor: Enterokoky, mezofilní bakterie, koliformní bakterie, psychrofilní bakterie	ks	
	Rozbor odpadních vod podle kanalizačního řádu	ks	
služby	Cena dat GIS - za každý započatý km sítě	km	Kartografické služby
dokumentace	Tvorba GIS	hod/4	
poplatky za služby	Zřízení odběrného místa	ks	
	Uzavření a otevření vody neplatičům	ks	
	Osazení vodoměru , v ceně není zahrnut náklad na vlastní vodoměr	ks	
	Výměna vodoměru a přezkoušení správnosti měření	ks	
	Revize vodovodní a kanalizační přípojky	ks	
	Zmařený výjezd	ks	
	Mimořádná fakturace vodného nebo stočného		
	Šetření neoprávněného odběru	ks	
	První upomínka nezaplacené faktury	ks	
	Druhá upomínka nezaplacené faktury	ks	
	Přeplombování vodoměru	ks	
	Uskladnění vodoměru	ks	
	Poskytnutí údajů o tlaku a průtoku vč. měření v místě	ks	

Vysvětlivky a komentáře :

1. Uvedené ceny jsou bez DPH . Při fakturaci bude vystavena faktura s DPH dle platné legislativy.
2. Ceny laboratorních rozborů budou kalkulovány individuálně dle aktuálního ceníku akreditované laboratoře
3. Ceny za čištění kanalizace budou stanovovány individuálně v závislosti na lokalitě .
Ceny za práci fekálních a čistících vozů jsou pouze orientační a mohou se lišit, dle skutečně provedených prací a použitých prostředků
4. Poplatky jsou stanoveny za služby, které nejsou nákladově kryty z ceny vodného a stočného
5. Montážní a servisní práce se účtují za každou započatou hodinu

