

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová rekapitulace za provedení kontroly a funkční zkoušky záložních zdrojů UPS

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Budova číslo 448			
Budova číslo 451			
Budova číslo 90			
Budova číslo 391			
Budova číslo 1			
Budova číslo 465			
Budova číslo 353			
Cena celkem	94 800,00	19 908,00	114 708,00

Záložní zdroj UPS typ PowerScale 40 kVA, v.č. P2S4935, baterie FWL45-12, 45 Ah, počet 40 ks - budova č.448 - OTL1		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS a jejich případné nastavení. (požadujeme servisní SW)	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ PowerScale 40 kVA, v.č. P2S4933, baterie FWL45-12, 45 Ah, počet 40 ks - budova č.448 - OTL1		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS a jejich případné nastavení. (požadujeme servisní SW)	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ 70-NET Chloride v.č.058U40025, baterie 6FG45, 45 Ah, počet 32 ks - budova č.448 - OTL1		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ 70-NET Chloride v.č. 058U40027, baterie 6FG45, 45 Ah, počet 32 ks - budova č.448 - OTL1		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ 70-NET Chloride v.č. 0612U40012, baterie 6FG45, 45 Ah, počet 32 ks - budova č.451 - OTL2		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ 70-NET Chloride v.č. 0703U40039, baterie SBV12-44, 44 Ah, počet 32 ks - budova č.451 - OTL2		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ 70-NET Chloride v.č. 0612U40092, baterie 6FG45, 45 Ah, počet 32 ks - budova č.451 - OTL2		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Záložní zdroj UPS typ 70-NET Chloride v.č. 0612U40089, baterie 6FG45, 45 Ah, počet 32 ks - budova č.451 - OTL2		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS typ SitePro 60 kW, v.č. A7060-3105-1787H, baterie M12V155FT, 150 Ah, počet 32 ks - budova č.90		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS typ SCHRACK-USMLT 40X, v.č. MH41UT958170001, baterie EH9-12, 9 Ah, počet 80 ks - budova č.391		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS typ SCHRACK-USMLT 40X, v.č. MH41UT958170002, baterie EH9-12, 9 Ah, počet 80 ks - budova č.391		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS typ APC Silkon 20 kW, v.č. GE0510152083, baterie FG1270, 7 Ah, počet 64 ks - budova č.1		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS typ APC Silkon 20 kW, v.č. GE0510150747, baterie FG1270, 7 Ah, počet 64 ks - budova č.1		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS typ APC Silkon 20 kW, v.č. GE536150539, baterie EH7-12, 7 Ah, počet 128 ks - budova č.465		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Vizuální a mechanická kontrola	
4.	kontrola přepnutí UPS do bypassu	
5.	Kontrola pracovních parametrů UPS	
6.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
7.	Test normálního provozu	
8.	Vybíjecí zkouška	
9.	Kontrola synchronizace	
10.	Kontrola sdílení zátěže	
11.	Test provozu z baterií	
12.	Měření základních elektrických veličin	
13.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		6 300,00

Zdroj UPS - ELTECO, typ BZ 415V65, 48V DC, v.č. 216443210000, baterie AML 65-12, 65 Ah, počet 4 ks - budova č.353		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
4.	Měření základních elektrických veličin	
5.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		3 300,00

Zdroj UPS - Chloride, typ A 3000R, v.č. 6A 12157437, baterie AML 80-12, počet 8 ks - budova č.353		
P.č.	Název položky	Cena bez DPH
1.	Kompletní vyčištění UPS	
2.	Celkový provozní test, včetně simulovaného výpadku sítě, se zátěží a bez zátěže zdroje UPS	
3.	Kapacitní zkoušky a měření jednotlivých baterií	
4.	Měření základních elektrických veličin	
5.	Vypracování a předání protokolu o stavu UPS	
CENA CELKEM bez DPH		3 300,00