



Příloha č. 1 Specifikace vybavení

- Zadavatel požaduje montáž, seřízení a dopravu posilovacích strojů
- Zadavatel preferuje možnost dodání neutrálních optimálně laděných barevných kombinací kovových částí s polstrovaním strojů s ohledem na chystanou rekonstrukci vnitřních prostor posilovny - podlahy tmavě modrá, v blízkosti plochy červená a oranžová.

Předpoklad je: kovové části stříbrné - šedé, polstrovaní, potahy v barvě černé. Jiné vhodné alternativy možné.

- Stroje musí být opatřeny kvalitním vypalovacím lakem
- Závaží (cihličky) musí být vedeny v silonových kluzných pouzdrech
- Závaží (cihličky) musí být vzájemně vymezeny podložkami, zamezujícími hluku

- Cena uvedená u jednotlivých položek je cenou maximální

položka č.	Druh	ks	Popis	Cena bez DPH		Cena s DPH		Nabídková cena bez DPH	
				Cena za kus	Cena celkem	Cena za kus	Cena celkem	Cena za kus	Cena celkem
1	Leg press horizontální cihličkový	1	rozměry: v 2100 x š 1400 x d 2200 naložení hmotnosti závaží min. 220kg opěra nohou (min. 2 polohy) opatřeny protiskluzovým plechem stavitelná opěra zad – min. 4 polohy možnost procvičení izolovaných lýtek vše se závažím umístěna po straně stroje zajištění pojezdu vozíku min. v 6 polohách kryty závaží i kladkového mechanismu tabulka s piktogramy	57075,21	57075,21	69 061,00	69 061,00	56500	56500
2	Leg press v sedu cihličkový	1	rozměry: v 2000 x š 1400 x d 2200 - naklápací opěra chodidel - naložení hmotnosti závaží min. 220kg - opěra nohou (min. 2 polohy) opatřeny protiskluzovým plechem - stavitelná opěra zad – min. 4 polohy - možnost procvičení izolovaných lýtek - vše se závažím umístěna po straně stroje - zajištění pojezdu vozíku min. v 6 polohách - kryty závaží i kladkového mechanismu - tabulka s piktogramy	58785,12	58785,12	71 130,00	71 130,00	58000	58000
3	Hrazda s dopomocí (lineární ložiska)	1	rozměry: v 2250 x š 1200 x d 1300 - pojezdový vozík uložen v lineárních ložiscích - hmotnost protizávaží min. 65kg - možnost procvičení tricepsu (střby) - nášlapy opatřeny protiskluzovým hliníkovým plechem - vše se závažím opatřena kryty včetně kladkového převodu - madla opatřena protiskluzovým pogumováním - tabulka s piktogramy	48111,57	48111,57	58 215,00	58 215,00	48000	48000
4	Břicho kompletní – přístroj	1	rozměry: v 1700 x š 850 x d 1300 - hmotnost závaží (cihliček) min. 75kg - stavitelná výška válců (opory nohou) - stavitelná výška a úhel sedáku s oporou zad - vše opatřena kryty závaží i kladkového mechanismu - madla opatřena protiskluzovým pogumováním - tabulka s piktogramy	50264,46	50264,46	60 820,00	60 820,00	49800	49800
5	Protisměrné kladky	1	rozměry: v 2250 x š 550 x d 3500 - hmotnost závaží (cihliček) 2x min. 80kg - otočné držáky kladek - vše se závažím opatřeny kryty, včetně kladek - konstrukce opatřena úchopovou hrazdou - konstrukce opatřena nerezovými madly - samonosná konstrukce s vysokou stabilitou - tabulka s piktogramy	48285,12	48285,12	58 425,00	58 425,00	48000	48000
6	Multi Power profi	1	rozměry: - v 1890 x š 1200 x d 1000 - univerzální stroj pro procvičení celého těla - možnosti tréninku i výpadů, výběhů s hmotností - hmotnost závaží (cihliček) min. 100kg - 2 pantografická ramena (stavitelná ve všech směrech) v rozsahu 180° - ramena opatřena rotačními kladkami - stroj musí umožňovat procvičení všech svalových partií v permanentním zděru a maximálním rozsahu - závaží opatřeno kryty - velkoplošná tabule s piktogramy cviků	58264,46	58264,46	70 500,00	70 500,00	58200	58200
7	Záda - extenze	1	rozměry: - v 1700 x š 850 x d 1300 - hmotnost závaží min. 90kg - umístění věže se závažím po straně konstrukce stroje - nastavitelná páka s opěrkou (válcem) v rozsahu 90° - nastavitelná opěrka zad (válec) min. v 6 polohách - nastavitelný sedák min. v 5 polohách - nastavitelná opora nohou min. v 5 polohách - vše se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - tabulka s piktogramy	46332,23	46332,23	56 062,00	56 062,00	45 000	45000
8	Sada jednoručních činek 2kg až 50kg po 2kg	1	litinové s kvalitní povrchovou úpravou - rádlované nerezové rukojeti, průměr úchopu 30mm - zabezpečení proti povolování závaží (kotoučů)	89090,91	89090,91	107 800,00	107 800,00	88000	88000
9	Sada volného závaží – kotouče s úchopy 2000kg	1	litinové s úchopy - kvalitní povrchová úprava, odolná proti poškození - průměr otvoru v kotoučích 50mm, skladba kotoučů: 2,5kg, 5kg-25kg odstupňované po 5 kg	116743,80	116743,80	141 260,00	141 260,00	115000	115000
10	Sklpná (polohovací) lavice	3	rozměry: šířka 400mm x délka 1260mm x výška 400mm - konstrukce z masivního materiálu - polohovatelný sedák i opěrka - patky lavice kryté nerezovým plechem	33000,00	99000,00	39 930,00	119 790,00	33000	99000
11	Stojan na jednoruční činky	2	rozměry: š 650mm x d 1750mm x v 790mm - konstrukce z masivního materiálu - odkládací plocha krytá nerezovým plechem - 2 řady na odkládání činek	15652,89	31305,79	18 940,00	37 880,00	15600	31200
12	Lýtka ve stoje - posilovací stroj	1	rozměry: š 600 x d 1550 x v 1800 - závaží: min. 220kg - možnost i nakládání závaží (kotoučů) navíc - možnost procvičení ramen - polohovatelná opěra ramen - stupínek na výpny opatřen protiskluzovým plechem - tabulky s piktogramy	32867,77	32867,77	39 770,00	39 770,00	32000	32000
13	Přednožování v sedě - posilovací stroj	1	rozměry: v 1650 x d 1200 x š 950 - hmotnost závaží: min. 100kg - boční umístění věže se závažím - nastavitelný sedák, opěra zad i válec - kryté závaží i kladkový mechanismus - tabulka s piktogramy	32714,88	32714,88	39 585,00	39 585,00	32700	32700

14	Zanožování v leže - posilovací stroj	1	rozměry: v 1650 x š 950 x d 1260 - hmotnost závaží: min. 80kg - boční umístění věže se závažím - nastavitelný válec (opora nohou) - kryté závaží i kladkový převod - tabulka s piktogramy	32614,88	32614,88	39 464,00	39 464,00	32600	32600
15	Zakopávání ve stoje	1	rozměry: v 1750 x š 1100 x d 1000 - hmotnost závaží: min. 36kg (po 3kg cihličkách) - nastavitelné válce (opora nohou) - stupínek opatřen protiskluzovým nerezovým plechem - kryté závaží i kladkový převod - tabulka s piktogramy	32347,11	32347,11	39 140,00	39 140,00	32000	32000
16	Hacken dřep kotoučový	1	rozměry: - v 1800 x š 900 x d 2200 - opora zad dlouhá min. 85cm - možnost naložení hmotnosti min. 280kg - stavitelná opora nohou opatřena protiskluzovým hliníkovým plechem - zajištění pojezdu vozíku v min. 6 polohách - odkládací trny na závaží (kotouče) součástí stroje - možnost procvičení i izolovaných lýtek - tabulka s piktogramy	32520,66	32520,66	39 350,00	39 350,00	31000	31000
17	Adduktor - posilovací stroj	2	rozměry: v 1800 x š 1100 x d 1200 - hmotnost závaží: min. 85kg - umístění věže se závažím po straně stroje - nastavitelná opěra zad min. 4 polohy - nastavitelná rozteč ramen adduktoru min. 4 polohy - kryty věže se závažím i kladkového převodu - tabulka s piktogramy	32314,05	32314,05	39 100,00	39 100,00	32300	32300
18	Abduktor - posilovací stroj	1	rozměry: v 1800 x š 1000 x d 1200 - dopomoc ovládání ramen Abduktoru - hmotnost závaží: min. 85kg - umístění věže se závažím po straně stroje - nastavitelná opěra zad min. 4 polohy - nastavitelná rozteč ramen abduktoru min. 4 polohy - kryty věže se závažím i kladkového převodu - tabulka s piktogramy	32942,15	32942,15	39 860,00	39 860,00	31800	31800
19	Stupňový stojan na dřepy	1	rozměry: v 1800 x š 1500 x d 1600 - robustní konstrukce - odkládací povrch opatřen nerezovým plechem - bezpečnostní odkládací rám - odkládací trny na kotouče jsou součástí konstrukce	17300,00	17300,00	20 933,00	20 933,00	17300	17300
20	Legpress 45° - kotoučový	1	rozměry: v 1820 x š 1100 x d 2200 - možnost naložení hmotnosti min. 500kg - nastavitelná opěra nohou min. 4 polohy, opatřena protiskluzovým nerez plechem - nastavitelná opora zad min. 4 polohy - možnost procvičení izolovaných lýtek - odkládací trny na závaží jsou součástí konstrukce - tabulka s piktogramy	32867,77	32867,77	39 770,00	39 770,00	32850	32850
21	Unožování – stroj	1	rozměry: v 1700 x š 890 x d 1600 - hmotnost závaží (cihliček) min. 80kg - stavitelná opora nohou (válec) min. v 6 polohách - oboustranné stavitelné rameno stroje v úhlech 60° - stupínek opatřen protiskluzovým hliníkovým plechem - věž se závažím opatřena kryty včetně kladkového mechanismu - tabulka s piktogramy	32867,77	32867,77	39 770,00	39 770,00	32000	32000
22	Gluteus - stroj na hýždě	1	rozměry: - v 1800 x š 780 x d 1490 - hmotnost závaží (cihliček) min. 80kg - nastavitelná hrudní opěra - nastavitelné rameno opěry nohy v rozmezí 0-20° - výškově nastavitelná opěra nohy (nášlap) min. 6 poloh - věž se závažím umístěna po straně stroje - věž opatřena kryty závaží i kladkového mechanismu - tabulka s piktogramy	32288,43	32288,43	39 069,00	39 069,00	32250	32250
23	Římská lavice - břicho	1	rozměry: - v 550 x š 500 x d 1100 - šikmý sedák končící pod bedry - nastavitelné opěry nohou (válece) - vysoká stabilita	9800,00	9800,00	11 858,00	11 858,00	9800	9800
24	Sed- leh lavice	1	rozměry: - v 1400 x š 700 x d 1300 - robustní stabilní konstrukce - šikmá opora v délce min. 140cm - dopomocné madlo	12000,00	12000,00	14 520,00	14 520,00	12000	12000
25	Přednožování ve visu	1	rozměry: v 1850 x š 780 x d 950 - opěra končící pod bedry - loketní opěrky - stavitelná madla úchopů min. 3 polohy - madla opatřena kvalitním protiskluzovým pogumováním - možnost procvičení tricepsu - stabilní konstrukce, vhodná i pro cvičence s hmotností 150kg	14805,79	14805,79	17 915,00	17 915,00	14800	14800
26	Předklon v sedě - stroj na břicho	1	rozměry: - v 1700 x š 850 x d 1300 - věž se závažím umístěna po straně stroje - hmotnost závaží min. 90kg - stavitelný sedák s oporou beder min. v 5 polohách - stavitelná opora (válec) v min. 6 polohách - stavitelné rameno s oporou (válcem) v rozsahu min. 30° - stavitelná opěra nohou s protiskluzem min. v 5 polohách - věž opatřena kryty závaží i kladkového mechanismu - tabulka s piktogramy	32694,21	32694,21	39 560,00	39 560,00	32600	32600
27	Břicho spodní – přístroj	1	rozměry: v 1700 x š 850 x d 1250 - věž se závažím umístěna o straně stroje - hmotnost závaží min. 45kg (po 3kg cihličkách) - stavitelná opora (válec) min. 5 poloh - stavitelné rameno s oporou v rozsahu min. 25° - stavitelná opěra zad a beder min. v 5 polohách - věž se závažím umístěna po straně stroje + kryty závaží - tabulka s piktogramy	33041,32	33041,32	39 980,00	39 980,00	33000	33000
28	Benchpress s dopomocí	1	rozměry: v 1150 x š 1250 x d 1700 - robustní stabilní konstrukce - stavitelné držáky činky min. v 6 polohách - stupínek pro dopomoc – opatřen protiskluzovým nerez plechem - odkládací trny na závaží (kotouče) jsou součástí konstrukce	18379,34	18379,34	22 239,00	22 239,00	18300	18300

29	Bench press polohovací hlavou dolů	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1450 x š 1250 x d 1700 - robustní stabilní konstrukce - stupínek pro dopomoc – s protiskluzovým nerez plechem - stavitelný ležák s úhlem min. 20° s dopomocí pístu - stavitelná distanční opěra s válci min. 3 polohy - stavitelné odkládací držáky činky - odkládací trny na závaží jsou součástí konstrukce 	19200,00	19200,00	23 232,00	23 232,00	19200	19200
30	Peck deck	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1850 x š 1050 x d 1350 - hmotnost závaží (cihliček) min. 90kg - stavitelné loketní opěrky v příčném směru – min. 4 polohy dopomoc na ovládní závaží - veš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového mechanismu - stavitelný sedák min. v 5 polohách - tabulka s piktogramy 	33041,32	33041,32	39 980,00	39 980,00	33000	33000
31	Peck- delt deck combi	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1850 x š 1050 x d 1380 - hmotnost závaží min. 90kg - pantografické nerezové rádlované madla, stavitelná v rozsahu 180° - stavitelná opěra zad a hrudi min. ve 4 polohách - stavitelný sedák – min. 4 polohy - kryty závaží i kladkového mechanismu - tabulky s piktogramy 	32714,88	32714,88	39 585,00	39 585,00	31950	31950
32	Tlak v sedě (prsá)	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1700 x š 1050 x d 1800 - hmotnost závaží (cihliček) min. 100kg - stavitelná opěra hrudniku min. 4 polohy - stavitelný sedák – min. 5 poloh - veš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového mechanismu - přitahové páky min. 3 varianty úchopů - převod hmotnosti plochým řetězem - tabulka s piktogramy 	32644,63	32644,63	39 500,00	39 500,00	32600	32600
33	Bench press 45° kotoučový	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1500 x š 1130 x d 1850 - spodní nakládání kotoučů (závaží) - stavitelná opěra hrudniku min. 5 poloh - stavitelný sedák – min. 5 poloh - madla opatřena protiskluzovým pogumováním - proměnlivý úhel pohybu pák - trny na odkládání závaží jsou součástí konstrukce stroje - možnost naložení hmotnosti min. 120kg na každou páku - tabulka s piktogramy 	32975,21	32975,21	39 900,00	39 900,00	32900	32900
34	Hyperextenze	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1020 x š 1080 x d 1380 - robustní stabilní konstrukce - nastavení polohy opěrných válců – min. 5 poloh - stojna opatřena krycími nerez plechy proti poškození 	15024,79	15024,79	18 180,00	18 180,00	15000	15000
35	Hyperextenze 45°	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 900 x š 800 x d 1200 - robustní stabilní konstrukce - výškově i délkově stavitelná konstrukce min. ve 4 polohách - stojna opatřena krycími nerez plechy proti poškození laku - tabulka s piktogramy 	19328,10	19328,10	23 387,00	23 387,00	19300	19300
36	Veslovací činka	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 650 x š 1000 x d 2000 - robustní stabilní konstrukce - paralelní a příčný úchop z rádlované nerezové oceli - možnost naložení min. 100kg hmotnosti - stupínek opatřen protiskluzovým hliníkovým povrchem 	16979,34	16979,34	20 545,00	20 545,00	16000	16000
37	Hrazdová kladka	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 2250 x š 750 x d 1300 - nastavitelný sedák a opora stehen min. v 6 polohách - hmotnost závaží (cihliček) min. 100kg - veš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - ovládní hmotnosti plochým niklovaným řetězem - tabulka s piktogramy 	32367,77	32367,77	39 165,00	39 165,00	32300	32300
38	Hrazdová kladka dvojitá	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 2250 x š 600 x d 1200 - hmotnost závaží min. 90kg - pohyblivé otočné paralelní kladky - samostatně ovládaná levá a pravá kladka - nastavitelný sedák i opěrka stehen min. v 5 polohách - veš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - tabulka s piktogramy 	32288,43	32288,43	39 069,00	39 069,00	32000	32000
39	Vodorovná kladka	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 2200 x š 750 x d 1500 - hmotnost závaží (cihliček) min. 100kg - držák adaptéru - převod hmotnosti závaží plochým niklovaným řetězem - veš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - tabulka s piktogramy 	32841,32	32841,32	39 738,00	39 738,00	32500	32500
40	Veslovací přístroj	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 2000 x š 1000 x d 1500 - hmotnost závaží (cihliček) min. 100kg - nastavitelná opora hrudniku - nastavitelný sedák min. v 5 polohách - přitahová ramena s možností min. 3 variant úchopů - madla opatřena protiskluzovým pogumováním - veš se závažím opatřena kryty, včetně pákového převodu - převod hmotnosti plochým řetězem - tabulka s piktogramy 	32714,88	32714,88	39 585,00	39 585,00	32600	32600
41	Záda - veslovací přístroj – kotoučový	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1280 x š 900 x d 2000 - systém spodního nakládání závaží (kotoučů) - možnost paralelního i samostatného přitahu pák - páky s proměnlivým úhlem pohybu, možnost více úchopů - pomocná opora nohou pro nižší postavy - nastavení hrudní opěrky min. 4 polohy - nastavení sedáku min. 4 polohy, odkládací trny na závaží (kotouče) jsou součástí konstrukce stroje - tabulka s piktogramy 	32305,79	32305,79	39 090,00	39 090,00	32300	32300
42	Přístroj pro tlak nad hlavou	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: v 1800 x š 1200 x d 1500 - hmotnost závaží (cihliček) min. 100kg - umístění věže se závažím - po straně stroje - dopomoc při ovládní hmotnosti závaží - páky s možností několika úchopů - stavitelný sedák min. 4 polohy - ovládní hmotnosti závaží plochým řetězem - veš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - tabulka s piktogramy 	33041,32	33041,32	39 980,00	39 980,00	33000	33000
43	Scotova lavice ve stoje	1	<ul style="list-style-type: none"> rozměry: - v 1200 x š 850 x d 1250 - robustní stabilní konstrukce - výškově stavitelná opěra rukou 	11599,17	11599,17	14 035,00	14 035,00	11500	11500

44	Bicepsový přístroj	1	rozměry: v 1600 x š 950 x d 1150 - věš se závažím umístěna po straně stroje - stavitelná opora rukou i stavitelný sedák min. 5 poloh - otočná zalomená hřídel úchopů uchycena ve 3 otočných bodech, tak aby se zabránilo zvedání loktů - hmotnost závaží min. 51kg ve 3kg cihličkách - věš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - převod hmotnosti plochým niklovaným řetězem - tabulka s piktogramy	32667,77	32667,77	39 528,00	39 528,00	31980	31980
45	Tricepsový přístroj	1	rozměry: v 1750 x š 950 x d 1500 - madla stahování sítě uvolněna v lineárních ložiscích - madla z rádlovaného nerez - hmotnost závaží (cihliček) min. 110kg - sedák i opora stehů stavitelná min. v 5 polohách - možnost cvičení v sedě i ve stoje - věš se závažím opatřena kryty, včetně kladkového převodu - převod hmotnosti plochým niklovaným řetězem - tabulka s piktogramy	32644,63	32644,63	39 500,00	39 500,00	32300	32300
46	Prsa tlak v sedě (spodní úhel) – kotoučové	1	rozměry: v 1500 x š 1130 x d 1850 - systém spodního nakládání závaží - páky úchopů s proměnlivým úhlem pohybu - madla z rádlované nerezové oceli - možnost naložení min. 100kg zátěže na každé rameno - dopomoc na každé rameno zvlášť - možnost nastavení sedáku min. v 5 polohách - nakládací trny na závaží (kotouče) jsou součástí konstrukce - tabulka s piktogramy	32132,23	32132,23	38 880,00	38 880,00	32000	32000
47	Žebřina kovová s hrazdou	1	rozměry: v 2200 x š 900 x d 300 - robustní konstrukce, uchycená na zeď v 6 bodech - rádlovaná hrazda, opatřena protiskluzovým povrchem - hrazda umožňuje jak příčný tak paralelní úchop - povrchová úprava v barvě posilovacích strojů	14679,34	14679,34	17 762,00	17 762,00	14600	14600
48	Sada jednoručních činek 1-10kg po 1kg + stojan typu "A"	1	systém monoblok (nerozebiratelné) - povrchová úprava činek – chrom - rádlované rukojeti - stojan typu „A“ s povrchovou úpravou v barvě strojů + chrom	19305,79	19305,79	23 360,00	23 360,00	19300	19300
49	Ramena- tlak vsedě nad hlavou- kotoučový	1	rozměry: v 1600 x š 1070 x d 2100 - dopomoc při ovládní zátěže - možnost naložení min. 100kg na každé rameno - možnost nastavení sedáku min. v 4 polohách - páky s proměnlivým úhlem pohybu – možnost několika úchopů - možnost paralelního tak i samostatného ovládní tlaku - systém spodního nakládání závaží - odkládací trny na závaží (kotouče) součástí konstrukce stroje - tabulka s piktogramy	32805,79	32805,79	39 695,00	39 695,00	32700	32700
50	Hřídel olympijská 2200mm	2	nosnost 500kg - průměr úchopu 28-29mm - nakládací tubusy uloženy v ložiscích, průměr tubusu 48mm - kvalitní ocel - součásti hřídele jsou zajišťovací pružiny (uzávěry) - rozměry hřídele musí splňovat mezinárodní standardy	6652,89	13305,79	8 050,00	16 100,00	6650	13300
51	Hřídel olympijská SZ triceps	1	průměr úchopu hřídele 28-29mm - rádlované úchopy - kvalitní povrchová úprava (chrom, nikel) - nakládací tubusy průměr 48mm uloženy v ložiscích - součásti hřídele jsou pružinové závěry - hřídel musí splňovat mezinárodní standardy - tvarování hřídele vhodné a specificky uzpůsobené pro cvičení - posilování SZ triceps	7805,79	7805,79	9 445,00	9 445,00	7805	7805
52	Hřídel olympijská SZ biceps	2	průměr úchopu hřídele 28-29mm - rádlované úchopy - kvalitní povrchová úprava (chrom, nikel) - nakládací tubusy průměr 48mm uloženy v ložiscích - součásti hřídele jsou pružinové závěry - hřídel musí splňovat mezinárodní standardy - tvarování hřídele vhodné a specificky uzpůsobené pro cvičení - posilování SZ biceps	6729,75	13459,50	8 143,00	16 286,00	6720	13440
53	Hřídel olympijská 1600mm	1	nosnost 500kg - průměr úchopu 28-29mm - nakládací tubusy uloženy v ložiscích, průměr tubusu 48mm - kvalitní ocel - součásti hřídele jsou zajišťovací pružiny (uzávěry) - rozměry hřídele musí splňovat mezinárodní standardy	5396,69	5396,69	6 530,00	6 530,00	5390	5390
54	Multipress kotoučový	1	rozměry: v 2200 x š 2200 x d 1500 - robustní konstrukce s vysokou stabilitou – bez nutnosti kotvení do podlahy - nosnost min. 400kg - pojezd tyče v lineárních ložiscích - zajištění tyče (žínky) min. v 9 polohách - nastavitelné bezpečnostní dorazy (s pružinami proti nárazu) min. v 9 polohách - tabulka s piktogramy	32694,21	32694,21	39 560,00	39 560,00	32600	32600
55	Stepper 3000G	1	kondiční trenážér pro všechny svalové skupiny - 12 přednastavených tréninkových programů - 16 levelů - Generátor - nepotřebuje připojení k el.síti - Dle EN20957-1 je výrobek zařazen do skupiny S (STUDIO) - Nosnost 150kg - Měření pulsu v madlech - Robustní klikový mechanismus	32867,77	32867,77	39 770,00	39 770,00	32867	32867
56	Kettlebel 2-20kg po 2kg - sada	1	kettlebel sada 2-20kg po 2 kg - sada - povrchová úprava - pryž nebo umělá hmota	11727,27	11727,27	14 190,00	14 190,00	11727	11727
57	Medicinal 2-10kg po 1kg - sada	1	medicinal 2-10kg po 1kg - sada - povrchová úprava - pryž	6126,45	6126,45	7 413,00	7 413,00	6126	6126
Celkem				1 769 275,21	1 864 310,74	2 140 823,00	2 255 816,00	1753315	1848285