



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.1 **ke** **SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV
číslo smlouvy zhotovitele:

„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0008296

uzavřená mezi smluvními stranami

statutární město Jablonec nad Nisou

a

První podještědská stavební spol. s r.o.



Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a

JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.: 115-4410620227/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

První podještědská stavební spol. s r.o.

IČ: 477 81 874

DIČ: CZ47781874

se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 3922

zastoupená Ing. Martinem Stašákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci

Lud'kem Smržem, výrobním ředitelem - na základě plné moci

bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2291106209/8040

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

PREAMBULE

1. Tento Dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou**“, číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0008296 (dále jen veřejná zakázka).
2. Tímto Dodatkem nejsou měněny práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo. Uzavřením Dodatku není dotčeno ustanovení § 222 ZZVZ. Tímto Dodatkem dochází pouze k administrativní úpravě Přílohy č. 1 ke smlouvě u části *Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*, a to ve smyslu níže uvedeného předmětu Dodatku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem Dodatku k uzavřené smlouvě o dílo s názvem „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“ je pouze administrativní úpravu struktury oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je částí Přílohy č. 1 uzavřené

Handwritten signature



smlouvy o dílo a byl ve stávající struktuře součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- 1.2. K úpravě struktury oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a tedy změny Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo dochází ve smyslu znění Obecných pravidel pro žadatele a příjemce z IROP. Tato administrativní úprava nemá vliv na jednotlivé položky (měrné jednotky, množství, jednotkovou cenu ani cenu celkem). Krycí list nabídky, jež je součástí Přílohy č. 1, zůstává nezměněn.
- 1.3. Tímto Dodatkem se mění a nahrazuje Příloha č. 1 ke smlouvě ve znění Přílohy č. 1, jež je součástí tohoto Dodatku (čl. 2.6. Dodatku)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. VYHOTOVENÍ DODATKU

Tento Dodatek ke smlouvě byl uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Zhotovitel.

2.2. PLATNOST DODATKU

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

2.3. ÚČINNOST DODATKU

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU

Strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jeho příloh.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Dodatku je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Dodatek ke smlouvě o dílo může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona

Uky



2.5. DALŠÍ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení a znění článků v uzavřené smlouvě o dílo nedotčené zněním tohoto Dodatku zůstávají beze změny a v platnosti.

2.6. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo je následující příloha:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky, Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr v nové struktuře

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě o dílo důkladně přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek ke smlouvě o dílo byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.


Jablonec nad Nisou, dne

Liberec, dne 18. 9. 2018


Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Petr Beitzl, primátor


JUDr. Ing. Lukáš Pleticha,
náměstek primátora


za věcnou správnost:
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby


První podještědská stavební spol. s r.o.
Hanychovská 832/37
Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
Tel. 485 100 075
IČ 47781874 DIČ CZ47781874 ^⑪



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

000003

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

podané účastníkem v rámci
výzvy podlimitní zakázky

„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0008296

Název zadavatele: statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
tel.: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
číslo účtu:

Účastník:	První podještědská stavební spol. s r.o.
IČ (u fyzických osob rovněž RČ)	477 81 874
DIČ:	CZ 477 81 874
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla účastníka):	
Identifikátor datové schránky:	mhbvr2
Možnost příjmu poštovních datových zpráv (ano/ne):	ano
Statutární orgán účastníka:	Lucie Steklá, jednatel
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Martin Stašák, Luděk Smrž, Ing. Jaroslav Košek
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Telefon, e-mail:	+420 485100075; prvni@podjestedska.cz
Malý či střední podnik (počet zaměstnanců do 250 a aktiva do 43 mil. EUR nebo obrát do 50 mil. EUR)	ano

Projekt „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

Uky




Příloha č.1

Položka	Nabídková cena
Oceněný soupis stavebních prací - projekt „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou“	13 270 435,56 Kč
Oceněný soupis stavebních prací - projekt „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou – oprava zpevněných ploch a úprava zeleně“	7 198 333,46 Kč
Oceněný soupis stavebních prací - projekt „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou – odkanalizování objektů“	660 838,81 Kč
Servis k sadovým úpravám	300 000,- Kč
Publicita	30 000,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	21 459 607,83 Kč
DPH 21%	4 506 517,64 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	25 966 125,47 Kč

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje, že při podpisu Smlouvy o dílo bude mít uzavřeno pojištění v souladu s ustanovením článku 16. závazného návrhu uvedené Smlouvy a nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá bankovní záruku dle článku 16. návrhu Smlouvy.

V Liberci dne 21.5.2018


Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka

Věcné připomínky:

První podjaštětská stavební spol. s r.o.
Manychovská 832/37
Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
Tel. 485 100 075
IČ 47781874 DIČ CZ47781874



REKAPITULACE STAVBY

Kód: MVVMS1ST Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

KSO: CC-CZ: 9. 7. 2018
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou Datum:

Zadavatel: IČ: Město Jablonec na Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 270 435,56
DPH	Sazba daně	Základ daně
	základní	21,00%
	snižovaná	15,00%
Cena s DPH		V CZK
		16 057 227,03

Výše daně
2 786 791,47
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MVWMS1ST

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou
Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Lil

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZV	Způsobilé výdaje	13 270 435,56	16 057 227,03	
SO 01 - MŠ	Část mateřské školky	11 953 431,38	14 463 651,97	STA
		10 735 403,57	12 989 838,32	Soupis
ARS	Architektonicko stavební a konstrukční část	8 774 418,66	10 617 046,58	Soupis
ZTI	Zdravotnicka	854 313,57	1 033 719,42	Soupis
PLYN	Plynová odběrná zařízení	37 508,47	45 385,25	Soupis
VZT	Vzduchotechnika	187 817,84	227 259,59	Soupis
ÚT	Ústřední topení	381 951,47	462 161,28	Soupis
EL	Elektroinstalace	499 393,56	604 266,21	Soupis
SO 01 - SK	Spojovací krček	1 102 970,25	1 334 594,00	Soupis
IO 01 - VP	Vodovodní přípojka	115 057,56	139 219,65	Soupis
NV	Nezpůsobilé výdaje	1 317 004,18	1 593 575,06	STA
IO - 02 - ZP	Zpevněné plochy a terénní úpravy	1 317 004,18	1 593 575,06	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé vydaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

ARS - Architektonicko stavební a konstrukční část

KSO: k.ú. Jablonec nad Nisou
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

CC-CZ: 9. 7. 2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 774 418,66	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 774 418,66 0,00	21,00% 15,00%	1 842 627,92 0,00
Cena s DPH		10 617 046,58	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé vydaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

ARS - Architektonicko stavební a konstrukční část

Místo:	k.ú Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	8 774 418,66
1 - Zemní práce	344 211,43
2 - Zakládání	211 640,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	582 988,16
4 - Vodorovné konstrukce	593 326,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 517 403,09
8 - Trubní vedení	36 327,87
9 - Ostatní konstrukce a práce	561 194,67
94 - Lešení a stavební výtahy	123 284,03
997 - Přesun sutě	667 534,97
998 - Přesun hmot	224 975,69
PSV - Práce a dodávky PSV	2 768 531,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	240 082,03
712 - Povlakové krytiny	258 725,98
713 - Izolace tepelné	400 104,19

762 - Konstrukce tesářské	70 682,87
763 - Konstrukce suché výstavby	220 999,16
764 - Konstrukce klempířské	158 206,29
766 - Konstrukce truhlářské	507 711,83
767 - Konstrukce zámečnické	257 225,26
775 - Podlahy skládané	5 630,37
776 - Podlahy povlakové	518 480,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 900,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	120 783,83
M - Montáže dopravních zařízení	550 000,00
33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh	550 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	593 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	98 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	450 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:
Úroveň 3:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
ZV - Způsobilé vydaje
SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

k.ú. Jablonec nad Nisou
Město Jablonec na Nisou

Datum:
Projektant:

9. 7. 2018
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

ARS - Architektonicko stavební a konstrukční část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 774 418,66

D HSV Práce a dodávky HSV

4 862 886,77

D 1		Zemní práce						
1	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	WV		(0,6+3,1)/2*6*5+1*8*3,1+1,5*1*3,1+5*1*(0,6+3,1)/2/2"jáma pro nové schody	m3	195,261	374,84	73 191,63	CS ÚRS 2016 02
	WV		0,99*3,4*3,4"prohloubení pro výtah		89,575			
	WV		0,45*(1,05*3+1,49*2,47+2,15*16,5+2,75*1,25+3,65*1,25)"snížení na pláš kolem stávajícího objektu k novým pasům		11,444			
	WV		(0,6+2,2)/2*2,8*(12,29+1,4)+(2,6+0)/2*6,9*((0,6+2,2)/2+0,6)"pro drenáž a opravu suterén zdiva		22,637			
	WV		Součet		71,605			
					195,261			

344 211,43

2	K	131303101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	39,809	935,00	37 221,42	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

WV (6,62*3,59+4,5*4,7+1,82*1,32+4,8*6+2,7*6)*0,42"1NP - prohloubení na pláš pro nové sklady
WV 0,46*1,5*1,5"šachta kanalizační od pláně
WV Součet

38,774
1,035
39,809

3	K	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	51,856	1 768,61	91 713,04	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

WV (7,5+0,55*2+1,2)*0,5"pro provedení ZP1 na stávajícím základu
WV (19,34+2,1+2,1)*0,6*(2-0,56)"od pláně -0,56 na - 2,000 ; základ pro sloupy

4,900
20,339

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(7,59+0,6+1,25+0,2+0,2+0,6+2,74+0,6+1+6,855+0,5)*0,6*(2-0,56)"od pláně -0,56 na -2,000 ; základy ostatní		19,125			
W			0,6*(1,5-0,56)*1,5"na -1,5		0,846			
W			(3,4+0,9)*0,6*(1-0,56)+0,25*0,4*2*(1-0,56)"na -1,0		1,223			
W			(7,59+0,6+1,25+0,2+0,2+0,6+2,74+0,6+1+6,855+0,5)*0,5*(1,05-0,56)"rozšíření základu pro bednění pro ZP1. 1, 1.2 od pláně -0,56 na - 1,05; základy ostat		5,423			
W			Součet		51,856			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	39,806	94,72	3 770,42	CS ÚRS 2016 02
W			39,806"dle ručního výkopu jámy		39,806			
W			Součet		39,806			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	211,491	212,00	44 836,09	CS ÚRS 2016 02
W			195,261+39,809+51,856-70,012-5,423		211,491			
W			Součet		211,491			
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	338,386	200,00	67 677,20	CS ÚRS 2016 02
W			211,491*1,6		338,386			
W			Součet		338,386			
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	70,012	145,00	10 151,74	CS ÚRS 2016 02
W			(0,6+2,2)/2*2,6*(13,29+1,4)*(2,6+0)/2*6,9*((0,6+2,2)/2+0,6)/2"pro drenáž a opravu suterén zdiva		62,442			
W			-7,493-1,341"lože a výplň drenáže		-8,834			
W			(2,6+0)/2*6*(0,6+2,2)/2+0,6)/2*2,6*(1,5"dosyp v místě přístavby		11,220			
W			0,8*0,6*9*0,6*2"pro provedení ZP1 na stávajícím základu		5,184			
W			Součet		70,012			
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,423	314,24	1 704,12	CS ÚRS 2016 02
W			(7,59+0,6+1,25+0,2+0,2+0,6+2,74+0,6+1+6,855+0,5)*0,5*(1,05-0,56)"rozšíření základu pro bednění pro ZP1. 1, 1.2 od pláně -0,56 na - 1,05; základy ostat		5,423			
W			Součet		5,423			
9	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	75,435	165,00	12 446,78	CS ÚRS 2016 02
W			70,012+5,423"pro obsypy objektu		75,435			
W			Součet		75,435			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	136,148	11,01	1 498,99	CS ÚRS 2016 02
W			(16,5*2,1-7,5*0,55+1,4*0,05+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,3+1,49*2,74+1,05*3+1*1,9+0,5*1,4)"dle PA1		136,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		136,148			
D	2		Zakládání				211 640,47	
11	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,493	914,32	6 851,00	CS ÚRS 2016 02
W			29,97*0,5*0,5		7,493			
W			Součet		7,493			
12	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	74,925	34,11	2 555,69	CS ÚRS 2016 02
W			2,5*29,97		74,925			
W			Součet		74,925			
13	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	89,910	23,00	2 067,93	CS ÚRS 2016 02
W			74,925*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		89,910			
W			Součet		89,910			
14	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	1,341	1 046,75	1 403,69	CS ÚRS 2016 02
W			29,79*0,45*0,1		1,341			
W			Součet		1,341			
15	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	29,790	85,00	2 532,15	CS ÚRS 2016 02
W			8+13,29+1,5+7		29,790			
W			Součet		29,790			
16	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,371	2 550,00	3 496,05	CS ÚRS 2016 02
W			2,52*2,72*0,2"deska výtahu"		1,371			
W			Součet		1,371			
17	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	2,096	390,00	817,44	CS ÚRS 2016 02
W			(2,72+2,52)*0,2*2"základová deska"		2,096			
W			Součet		2,096			
18	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	2,096	110,00	230,56	CS ÚRS 2016 02
19	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,140	29 600,00	4 144,00	CS ÚRS 2016 02
W			0,14016"dle vč D12b04		0,140			
W			Součet		0,140			
20	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	48,527	2 580,00	125 199,66	CS ÚRS 2016 02
W			(19,34+2,1+2,1)*0,6*(2-0,85)*1,035"; základ pro sloupky po pracovní spáru -0,85		16,811			
W			(7,59+0,6+1,25+0,2+0,2+0,6+2,74+0,6+1+6,855+0,5)*0,6*(2-1,05)*1,035"od - 2,000 po - 1,05 ; základy ostatní		13,059			
W			(7,59+0,6+1,25+0,2+0,2+0,6+2,74+0,6+1+6,855+0,5)*0,45*(1,05-0,31)"od -1,05 po - 0,31 ; základy ostatní		7,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,6*(1,5-0,31)*1,5*1,035"na -1,5		1,108			
W			(3,4+0,9)*0,6*(1-0,31)+0,25*0,4*2*(1-0,31)*1,035"na -1,0		1,923			
W			2*(3,1+3,4)*0,5*1,1*1,035"dobetonávka na úroveň pláně vedle výtahové šachty		7,400			
W			0,15*1*2*(1,4+1,45)"dobetonávka na úroveň pláně vedle kanalizační šachty		0,855			
W			Součet"při betonáži do výkopu povýšeno o 3,5%		48,527			
21	K	274321411	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,627	2 600,00	19 830,20	CS ÚRS 2016 02
W			(19,34+2,1+2,1)*0,6*(0,85-0,31)"; základ pro sloupce od pracovní spáry -0,85 na -0,31		7,627			
W			Součet		7,627			
22	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	75,108	390,00	29 292,12	CS ÚRS 2016 02
W			(7,59+0,6+1,25+0,2+0,2+0,6+2,74+0,6+1+6,855+0,5)*2*(1,05-0,31)"od -1,05 po -0,31 ;		32,760			
W			základy ostatní					
W			2*(0,56-0,31)*1,5" od pláně na -0,31		0,750			
W			(3,4+0,9+0,25+0,25+0,15)*2*(0,56-0,31)"na -1,0		2,475			
W			(19,34+2,1+2,1)*2*(0,85-0,31)"; základ pro sloupce od pracovní spáry -0,85 na -0,31		25,423			
W			(2,3+2,5)*2*1+(4+4,2)*2*0,25"betonový blok kolem šachty - vnitřní lic + vnější lic		13,700			
W			Součet		75,108			
23	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	75,108	110,00	8 261,88	CS ÚRS 2016 02
24	K	274353123	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m	kus	2,000	687,07	1 374,14	CS ÚRS 2016 02
W			2" v nových pasech - prostupy a drážky		2,000			
W			Součet		2,000			
25	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,062	29 600,00	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
W			0,06224"dle výkresu č D12b03		0,062			
W			Součet		0,062			
26	K	279113121	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na živ prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva 150 mm	m2	2,700	647,69	1 748,76	CS ÚRS 2016 02
W			0,75*(1,35*2+0,9)"izolační přízdívka kanal.šachty		2,700			
W			Součet		2,700			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				582 988,16	
27	K	311113133R	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	50,326	955,00	48 061,33	
W			(2,3+1,6)*2*(7,22+0,25-0,25-0,25)-1*2,02*2"šachta		50,326			
W			Součet		50,326			
28	K	311113134R	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	25,150	1 110,00	27 916,50	
W			0,5*(17,4+6+6)+1,25*(2,1+1,5+1,8)+0,5*(4,4+3)"atika		25,150			
W			Součet		25,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	311231129	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15	m3	4,140	4 021,06	16 647,19	CS ÚRS 2016 02
	W		2*(5,7+1,2)*0,3"zdivo přístavby dle FS2		4,140			
	W		Součet		4,140			
30	K	311238116	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm	m2	157,665	1 140,00	179 738,10	CS ÚRS 2016 02
	W		2,63*(1,5+8,14+1,5+3,39+2,1+6,255+5,7+1,3)+1,5*2,1-1,1*2,1-0,9*1,25+3-1*2,1"INP		67,663			
	W		3,05*(4,8+17,4+5,79)+2,7*(3,5+6,555+5,1+1,435+1,17)-2,7*1-0,9*0,65-0,9*1,25*2-		103,802			
	W		2,35*2,05*2-3,5*2,05*2"ZNP		-13,800			
	W		-2*(5,7+1,2)"zdivo přístavby z CP dle FS2 - odpočet		157,665			
	W		Součet					
31	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,585	29 600,00	17 316,00	CS ÚRS 2016 02
	W		0,585"výztuž ve ztraceném bednění šachty dle vč.D12b05		0,585			
	W		Součet		0,585			
32	K	317168121	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm	kus	20,000	264,91	5 298,20	CS ÚRS 2016 02
	W		20"do příček		20,000			
	W		Součet		20,000			
33	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	28,000	345,70	9 679,60	CS ÚRS 2016 02
	W		16"INP		16,000			
	W		12"ZNP		12,000			
	W		Součet		28,000			
34	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	4,000	399,92	1 599,68	CS ÚRS 2016 02
	W		4"INP		4,000			
	W		Součet		4,000			
35	K	317168139	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm	kus	4,000	1 084,38	4 337,52	CS ÚRS 2016 02
36	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,403	5 068,45	7 111,04	CS ÚRS 2016 02
	W		0,35*0,2*2,8*2-1,4*0,35*0,18+1,5*0,35*0,18+0,25*0,18*1,5+1,5*0,35*0,18"ZNP		0,737			
	W		0,35*0,18*1,4*3+1,7*0,35*0,18-0,25*0,18*1,5+0,35*0,18*1,5+1,1*0,15*0,18+1,9*0,18*0,3"INP		0,666			
	W		3"INP		1,403			
	W		Součet					
37	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,067	37 159,43	39 649,11	CS ÚRS 2016 02
	W		3*1,3*14,3/1000"P5 mč208		0,056			
	W		3*2,75*2*21,9/1000"P10 mč 206,205		0,361			
	W		1,5*3*2*14,3/1000"P7 mč102,203		0,129			
	W		1,4*3*14,3/1000"P6 mč206		0,060			
	W		Mezisoučet"ZNP		0,606			
	W		9*1,3*14,3/1000"P5 mč105		0,167			
	W		1,65*3*14,3/1000"P9 mč101		0,071			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			3*2*1,5*14,3/1000"P7 mč 106,102		0,129			
W			1*14,3/1000"P4		0,014			
W			1,87*3*14,3/1000"P8 mč 104		0,080			
W			Mezisoučet"1NP		0,461			
W			Součet		1,067			
38	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	9,700	252,85	2 452,65	CS ÚRS 2016 02
W			1,0*(7,5+0,5+0,5+1,2)"stávající základy pro ZP 1		9,700			
W			Součet		9,700			
39	K	319211123R	Dodatečná izolace asfaltovým pásem zdiva z TZS tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	24,864	4 050,00	100 699,20	
W			0,35*(6,9+13,29+3,4+1,8+1+8,2+1,3*2+5,8+7,5+8,75+8,4+3,4)		24,864			
W			Součet		24,864			
40	K	330321410	Sloupky, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,116	3 260,00	3 638,16	CS ÚRS 2016 02
W			(2,17+0,31)*0,3*0,3*5"sloupky 1NP		1,116			
W			Součet		1,116			
41	K	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	14,880	520,00	7 737,60	CS ÚRS 2016 02
W			zřízení		14,880			
W			(2,17+0,31)*0,3*4*5		14,880			
W			Součet		14,880			
42	K	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	14,880	150,00	2 232,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	340238225	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 děrovanými cihlami , pevnosti P15, tl. stěny 300 mm	m2	3,965	1 331,76	5 280,43	CS ÚRS 2016 02
W			1,2*0,6+0,9*0,6+1,2*0,75"1NP		2,160			
W			0,3*1,5+0,2*2,1+0,85*1,1"2NP		1,805			
W			Součet		3,965			
44	K	340239225	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanými cihlami , pevnosti P15, tl. stěny 300 mm	m2	5,250	1 291,50	6 780,38	CS ÚRS 2016 02
W			1*2,1"1NP		2,100			
W			1,2*1,5+0,9*1,5"2NP		3,150			
W			Součet		5,250			
45	K	342248110	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a dražku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm	m2	102,602	508,58	52 181,33	CS ÚRS 2016 02
W			2,64*(3,22*2+2,65+1,5+0,1+1,99+0,1+1,1+1,15*2+4,79+2,65+2,71+1,92+0,1+2,37+1,79+2,2+2,35+1,5)+1,25*1,5-0,8*1,97*7-0,9*1,97*2-0,7*1,97*3"1NP		84,958			
W			2,7*(1,3+1,8+1,1+1,64+0,1+1,1+1,1)-0,8*1,97-0,7*1,97*2"2NP		17,644			
W			Součet		102,602			
46	K	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a dražku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	50,535	682,25	34 477,50	CS ÚRS 2016 02
W			3,05*(2,65+5,74)+2,7*(2,65+4,47+1,5+2,155+0,655)-0,7*1,97-0,8*1,97*2-0,9*1,97-1*1,25"2NP		48,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,5*0,655*1NP		1,638			
	W		Součet		50,535			
47	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	26,640	108,27	2 884,31	CS ÚRS 2016 02
	W		2,64*6*1NP		15,840			
	W		2,7*4*2NP		10,800			
	W		Součet" dle TZ statiky		26,640			
48	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	6,628	597,45	3 959,90	CS ÚRS 2016 02
	W		2,75*4*0,18+1,3*0,14*2+1,5*4*0,14+0,14*1,4*2*2NP		3,576			
	W		1,65*2*0,14+3*1,3*2*0,14+1,5*0,14*2+1*0,14+1,85*2*0,14*1NP		3,052			
	W		Součet		6,628			
49	K	346245999	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy o tl. 25 mm maltou min. MC 10	m2	22,264	148,69	3 310,43	CS ÚRS 2016 02
	W		2*2*(2,32+2,52)*1,15"výtahová šachta - ZP2		22,264			
	W		Součet		22,264			
D 4 Vodorovné konstrukce					593 326,39			
50	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavíc hříbových sloupů tř. C 25/30	m3	51,922	2 650,00	137 593,30	CS ÚRS 2016 02
	W		(4,85*8,5+2,3*6,6+6,4*2,3+1,1*5)*0,25*1NP		19,156			
	W		((5,74+0,3+0,35)*(0,35*2+16,75)+0,15*0,35*(0,35*2+16,75)+0,87*8,4+6,6*5,7+1,35*4,8)*0,2*2NP		32,766			
	W		Součet		51,922			
51	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	230,145	510,00	117 373,95	CS ÚRS 2016 02
	W		0,25*(4,9+17,4+6,1+1,3+3,2)*boky		8,225			
	W		1,85*4,5+2,95*1,85+2,1*16,8-0,6*7,3+1,99*3+4,5*1,1*dno		55,603			
	W		Mezisoučet*1NP		63,828			
	W		0,2*(7,2+17,4+6,4)+0,35*17,4*2+0,2*(1,7+6,5+5,7+1,45+1,4+2*1,6+1,8*2)+0,16*2*(2,1+2,3)*boky		24,498			
	W		1,25*(4,7+2,65)+16,75*5,74+1,6*1,8+5,1*(1,5+2,155)+1,5*2*2,3+0,35*1,3+4,5*1,3*dno		140,058			
	W		Mezisoučet*2NP		164,556			
	W		0,2*(3,14*0,42*2+4*0,3+4*0,15+2*0,25+2*0,12+2*0,25+2*0,22+4*0,12*2)*prostory 2NP		1,416			
	W		0,25*(4*0,12+2*0,25+2*0,2)*prostory 1NP		0,345			
	W		Mezisoučet*prostory		1,761			
	W		Součet		230,145			
52	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	230,145	190,00	43 727,55	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2	195,661	249,80	48 875,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,85*4,5+2,95*1,85+2,1*16,8-0,6*7,3+1,99*3+4,5*1,1"dno		55,603			
	VV		Mezisoučet"1NP		55,603			
	VV		1,25*(4,7+2,65)+16,75*5,74+1,6*1,8+5,1*(1,5+2,155)+1,5*2*2,3+0,35*1,3+4,5*1,3"dno		140,058			
	VV		Mezisoučet"2NP		140,058			
	VV		Součet		195,661			
54	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2	195,661	74,95	14 664,79	CS ÚRS 2016 02
55	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,465	29 750,00	103 083,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,61867"dolní 1NP včD12b07		0,619			
	VV		0,45938"horní 1NP včD12b08		0,459			
	VV		1,51401"dolní 2NP včD12b10		1,514			
	VV		0,87341"horní 2NP včD12b11		0,873			
	VV		Mezisoučet		3,465			
	VV		Součet		3,465			
56	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	2,667	2 964,45	7 906,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,25*0,3*(17,4+2,75*2)"P1,P2 - 1NP		1,718			
	VV		0,25*0,3*12,65"P1 - 2NP		0,949			
	VV		Součet		2,667			
57	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	28,880	560,00	16 172,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,05+3,05+17,4*5*0,3)*(0,25*2+0,3)"P1,P2 - 1NP		18,800			
	VV		12,6*(0,25*2+0,3)"P1 - 2NP		10,080			
	VV		Součet		28,880			
58	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	28,880	185,00	5 342,80	CS ÚRS 2016 02
59	K	413351213	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení	m2	9,405	383,20	3 604,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,05+3,05+17,4*5*0,3)*(0,3)"P1,P2 - 1NP		6,600			
	VV		(3,5+3,5+2,35)*0,3"P1 - 2NP		2,805			
	VV		Součet		9,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	413351214	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění	m2	9,405	130,18	1 224,34	CS ÚRS 2016 02
61	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemuujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	1,152	29 600,00	34 099,20	CS ÚRS 2016 02
W			0,52057"dle D12b06 , obsahuje i výztuž sloupů		0,521			
W			0,63126"dle D 12b12, obsahuje i atiku a věnce		0,631			
W			Součet		1,152			
62	K	430321515	Schodištové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	8,253	3 000,00	24 759,00	CS ÚRS 2016 02
W			(2*5,7+2,1*5,7-0,75*2,1)*0,25+2,8*2*1,5*0,16+18*1,5*0,151*0,33/2		8,253			
W			Součet		8,253			
63	K	430361821	Výztuž schodištvých konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,309	33 300,00	10 289,70	CS ÚRS 2016 02
W			0,30923"dle včD12b09		0,309			
W			Součet		0,309			
64	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	30,118	590,00	17 769,62	CS ÚRS 2016 02
W			1,5*5,1+1,58*5,1+0,6*2,1+1,5*0,3+1,5*3,2*2"podlaha		27,018			
W			0,25*(5,7+1,5*2+2,1+1,6)"boky		3,100			
W			Součet		30,118			
65	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	30,118	165,00	4 969,47	CS ÚRS 2016 02
66	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zařízení	m2	4,077	365,82	1 491,45	CS ÚRS 2016 02
W			1,5*18*0,151		4,077			
W			Součet		4,077			
67	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	4,077	93,04	379,32	CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 517 403,09

68	K	611111001	Ubrošení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	17,250	28,45	490,76	CS ÚRS 2016 02
W			1,5*5,1+1,5*3,2*2"spodek schodiště		17,250			
W			Součet		17,250			
69	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodištvých konstrukcí	m2	17,250	69,92	1 206,12	CS ÚRS 2016 02
70	K	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodištvých konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	17,250	143,51	2 475,55	CS ÚRS 2016 02
71	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	894,279	66,00	59 022,41	CS ÚRS 2016 02
W			2,45*2*(3,22+1,99+3,22+1,1+3,22+2,65+0,9+1,15+1,14+5,55+1,15+4,79+3,29+2,97+3,29+2,71+2,37+2,37+1,92+4,73+2+3,59+4,73+1,89+1,79+2,1)		370,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	25,738	52,02	1 338,89	CS ÚRS 2016 02
	W		(1,25*2+0,9)*5+(2,1*8+1+1,5+1,1*2)		38,500			
	W		Mezisosoučet"1NP		38,500			
	W		2,05*8+3,5*2+2,35*3+1,7*2+2,1*2+1+1,5*6+0,9*3+1*2+2,7+0,65*2+0,9+1,25*4+0,9*2 špa lety		64,450			
	W		Mezisosoučet"2NP		64,450			
	W		Součet"na špaletách před štukem		102,950			
	W		102,95*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		25,738			
	W		Součet		25,738			
73	K	612212051	Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	129,600	123,00	15 940,80	
	W		(1,25*2+0,9*2)*5+(2,1*8+1+1,5+1,1*2)		43,000			
	W		Mezisosoučet"1NP		43,000			
	W		2,05*8+3,5*4+2,35*6+1,7*2+2,1*2+1+1,5*6+0,9*6+1*2+2,7*2+0,65*2+0,9*2+1,25*4+0,9*4 "špalety		86,600			
	W		Mezisosoučet"2NP		86,600			
	W		Součet"ostění, parapet, nadpraží		129,600			
74	M	283764390	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40 mm	m2	35,640	206,00	7 341,84	CS ÚRS 2016 02
75	K	61252002	Montáž těst kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatčních apod. lepených do tmelu	m	102,950	62,50	6 434,38	
	W		(1,25*2+0,9)*5+(2,1*8+1+1,5+1,1*2)		38,500			
	W		Mezisosoučet"1NP		38,500			
	W		2,05*8+3,5*2+2,35*3+1,7*2+2,1*2+1+1,5*6+0,9*3+1*2+2,7+0,65*2+0,9+1,25*4+0,9*2 špa lety		64,450			
	W		Mezisosoučet"2NP		64,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet na špaletách					102,950			
76	M	590514750	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm / 2,4 m	m	113,245	29,40	3 329,40	CS ÚRS 2016 02
W 102,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					113,245			
W Součet					113,245			
77	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	117,706	191,20	22 505,39	CS ÚRS 2016 02
W 2,42*(3,22-1,1+3,22-1,1+1,1+1,1)-0,7*1,97*mč1,12a					14,206			
W 2,42*2*(0,9+1,15)-0,7*1,97*mč111					8,543			
W 2*2,42*(3,29+2,97)-1,1*2,1+0,2*(2,1*2+1,1)*mč108					29,048			
W 2,42*2*(2,1+1,79)-1,1*2,1+0,2*(2,1*2+1,1)*mč106					17,578			
W 2,42*2*(1,89+2,99)-1,5*2,1+0,9*1,7+0,2*(2,1*2+1,5)*mč104					20,079			
W Mezisoučet dle OD 11					89,454			
W 2,35*1,1*3+2,42*(1,1+1,1+1,1)+2,42*(1,79+1,39+1,79+0,1+0,1)*svislá dle OD 1.2 - pod PVC					28,252			
W Součet					117,706			
78	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	776,573	255,00	198 026,12	CS ÚRS 2016 02
W 894,279*dle špricu					894,279			
W -117,706*odpočet pro PVC					-117,706			
W Součet					776,573			
79	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	894,279	60,00	53 656,74	CS ÚRS 2016 02
80	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	50,158	37,24	1 867,88	CS ÚRS 2016 02
W 1,97*3,42*2+1,97*2,27*2+1,62*2,27+0,82*1,42*3+1,17*0,82*7+0,57*0,82+0,92*2,62+2,1*1,42+2,06*1,02*2+2,06*0,92*2					50,158			
W Součet					50,158			
81	K	621221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	29,528	705,00	20 817,24	CS ÚRS 2016 02
W (2,4+0,44+0,14+8,14+7,32+1,94+0,14+0,44+2,4)*0,39*přední strana průvlaku					9,110			
W (2,4+3,975*4+0,3*3+2,4)*0,39*vnitřní strana průvlaku					8,424			
W 0,58*(2,4*2+3,97*4)*podhled průvlaku					11,994			
W Součet FA3					29,528			
82	M	631515310	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 2-0.036 tl. 140 mm	m2	30,119	388,00	11 686,17	CS ÚRS 2016 02
W 29,528*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					30,119			
W Součet					30,119			
83	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 mm	m2	32,460	745,00	24 182,70	CS ÚRS 2016 02
W 2,2*16,8-7,5*0,6'skl. FA4					32,460			
W Součet					32,460			
84	M	631515410	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 2-0.036 tl. 220 mm	m2	33,109	598,00	19 799,18	CS ÚRS 2016 02
W 32,46*1,02					33,109			
W Součet					33,109			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	94,448	35,43	3 346,29	CS ÚRS 2016 02
	W		2,2*16,8-7,5*0,6"skl. FA4		32,460			
	W		(2,4+0,44+0,14+8,14+7,32+1,94+0,14+0,44+2,4)*0,39"přední strana průvlaku		9,110			
	W		(2,4+3,975*4+0,3*3+2,4)*0,39"vnitřní strana průvlaku		8,424			
	W		0,58*(2,4*2+3,97*4)"podhled průvlaku		11,994			
	W		Mezisoučet"FA3		61,988			
	W		2,2*16,8-7,5*0,6"skl. FA4		32,460			
	W		Součet		94,448			
86	K	622131302	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	22,208	36,47	809,93	CS ÚRS 2016 02
	W		1,5*(2,35+0,2+0,6)+(2,35+0,2+0,6+0,6)/2*4,7"na CP dle FP2,FS2		13,538			
	W		0,7*(0,8+6,555+1,64+3,39)"na PTH dle FS2		8,670			
	W		Součet		22,208			
87	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	55,176	148,82	8 211,29	CS ÚRS 2016 02
	W		7,1*(2,35+0,2+0,6+0,6)/2+13,29*(2,35+0,2+0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl.FP1, FS1		55,176			
	W		Součet		55,176			
88	K	622135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	55,176	45,13	2 490,09	CS ÚRS 2016 02
89	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovlnitým vtačením do tmele stěn	m2	66,065	160,00	10 570,40	CS ÚRS 2016 02
	W		7,1*0,6+13,29*(0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl.FS1		12,234			
	W		1,5*(0,6)+(0,6)*4,7"na CP dle FS2		3,720			
	W		0,6*(0,8+6,555+1,64+3,39+3)"na PTH dle FS2		9,231			
	W		0,6*(19,04-1,64+0,6*2)"v loubí		11,160			
	W		0,3*4*5*0,6"na sloupech		3,600			
	W		0,6*1,3*4+1,85*4*0,6"odskoky soklu v šikminách		7,560			
	W		1,6*0,58*4*5"sloupy		18,560			
	W		Součet"druhá vrstva dle FS1, FS2, FA5		66,065			
90	K	622211031R	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm - systém dle skladeb FA1, FAZ	m2	263,756	576,20	151 976,21	
	W		1,9*(17,4+0,16+0,16+0,6*2)"plocha		35,948			
	W		-0,82*1,17*5-0,92*2,02*2-1,42*2,02"otvory		-11,382			
	W		Mezisoučet"loubí		24,566			
	W		4,2*(17,4+0,16+0,16)+1,64*6,2"plocha		84,592			
	W		-2*3,42*1,97-2,27*1,97"otvory		-17,947			
	W		Mezisoučet"jhl		66,645			
	W		6,2*8,35+5,8*4,6-2,7*1,95"plocha		73,185			
	W		-0,92*2,02-0,82*1,42*2-0,82*0,57"otvory		-4,655			
	W		Mezisoučet"východ		68,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6,2*8,35-1,95*2,7-0,6*3,95-0,6*2,25-0,6*0,6+3,3*4,6+0,7*1,4"plocha		58,585			
W			-2,27*1,62-2,27*1,97"otvory		-8,149			
W			Mezisoučet"západ		50,436			
W			2,7*(19,04+0,16*2)+2*0,65*0,65+4,6*0,7+3,4*0,6+2,2*0,6+0,8*0,6"plocha		60,177			
W			-2,62*0,92-0,82*1,42*2-0,92*2,02"otvory		-6,598			
W			Mezisoučet"sever		53,579			
W			Součet		263,756			
91	M	283760790	deska fasádní polystyrenová z šedého EPS se světlem modrou reflexní povrchovou úpravou tl. 160 mm - dle skl FA1, FA2	m2	269,031	251,00	67 526,78	CS ÚRS 2016 02
W			263,756*1,02		269,031			
W			Součet		269,031			
92	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	18,560	576,27	10 695,57	CS ÚRS 2016 02
W			1,6*0,58*4"sloupy		18,560			
W			Součet		18,560			
93	M	283764450	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 140 mm	m2	18,931	752,00	14 236,11	
W			18,56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,931			
W			Součet		18,931			
94	K	62221103R1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm - lepicí stěrka dvousložková asfaltová tl.3mm v jedné ploše i jako svislá hydroizolace	m2	47,505	760,00	36 103,80	
W			7,1*0,6+13,29*(0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl.FS1		12,234			
W			1,5*(0,6)+(0,6)*4,7"na CP dle FS2		3,720			
W			0,6*(0,8+6,555+1,64+3,39+3)"na PTH dle FS2		9,231			
W			0,6*(19,04-1,64+0,6*2)"v loubí		11,160			
W			0,3*4*5*0,6"na sloupech		3,600			
W			0,6*1,3*4+1,85*4*0,6"odskoky soklu v šikminách		7,560			
W			Součet		47,505			
95	M	283764450	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 140 mm	m2	48,455	752,00	36 438,16	
W			47,505*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		48,455			
W			Součet		48,455			
96	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm - materiál přetažen z plochy	m	129,600	176,00	22 809,60	CS ÚRS 2016 02
W			(1,25*2+0,9*2)*5+(2,1*8+1+1,5+1,1*2)		43,000			
W			Mezisoučet"1NP		43,000			
W			2,05*8+3,5*4+2,35*6+1,7*2+2,1*2+1+1,5*6+0,9*6+1*2+2,7*2+0,65*2+0,9*2+1,25*4+0,9*4		86,600			
W			"špalety		86,600			
W			Mezisoučet"2NP		86,600			
W			Součet"ostění, parapet, nadpraží		129,600			
97	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	76,610	65,00	4 979,65	CS ÚRS 2016 02
W			19,04*3+12,645*2-1,1*3-1-1,5"nad XPS		76,610			
W			Součet		76,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	80,441	72,00	5 791,75	CS ÚRS 2016 02
	W		76,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,441			
	W		Součet		80,441			
99	M	590514360	hmoždinka zatlučková na zakládací lištu 8 x 80 mm	kus	237,491	3,01	714,85	CS ÚRS 2016 02
	W		76,61*3,1 "Přepočtené koeficientem množství		237,491			
	W		Součet		237,491			
100	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	45,966	49,00	2 252,33	CS ÚRS 2016 02
	W		76,61*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		45,966			
	W		Součet		45,966			
101	M	590514560	podložka distanční pod zakládací lištu 5 mm	kus	237,491	2,46	584,23	CS ÚRS 2016 02
	W		76,61*3,1 "Přepočtené koeficientem množství		237,491			
	W		Součet		237,491			
102	K	62252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	252,840	53,24	13 461,20	CS ÚRS 2016 02
	W		3,81*4+2,1*2+1+1+0,9*3+2,7+0,9*3+3,5*2+2,35*3"s okapnicou v nadpraží a nad loubím		43,590			
	W		2,2*4*5+2,2+2,2+2,2+7,7*2+4,2*2+3,2*2"rohová		80,800			
	W		2,05*8+3,5*2+2,35*3+1,7*2+2,1*2+1+1,5*6+0,9*3+1*2+2,7+0,65*2+0,9+1,25*4+0,9*2+(1,25*2+0,9)*5+(2,1*8+1+1,5+1,1*2)"APU		102,950			
	W		0,9*5+2,35*3+3,05*2+0,9*5+0,65+2,7"parapetní		25,500			
	W		Součet		252,840			
103	M	590514820	lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	88,880	21,20	1 884,26	CS ÚRS 2016 02
104	M	590515120	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	28,050	38,90	1 091,15	CS ÚRS 2016 02
105	M	590514760	profil okenní začistovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	113,245	32,00	3 623,84	CS ÚRS 2016 02
106	M	590515100	profil okenní s neprůhlednou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	47,949	30,20	1 448,06	CS ÚRS 2016 02
107	K	622331111	Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	31,908	262,09	8 362,77	CS ÚRS 2016 02
	W		1,0*(7,5+0,5+0,5+1,2)"stávající základy pro ZP 1		9,700			
	W		1,5*(2,35+0,2+0,6)+(2,35+0,2+0,6)/2*4,7"na CP dle FP2.FS2		13,538			
	W		0,7*(0,8+6,555+1,64+3,39)"na PTH dle FS2		8,670			
	W		Součet		31,908			
108	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	313,718	235,00	73 723,73	CS ÚRS 2016 02
	W		263,756"stěny		263,756			
	W		2,2*16,8-7,5*0,6"skl. FA4 - podhled		32,460			
	W		102,95*0,17"špalety - výměru dle vnitřních APU		17,502			
	W		Součet		313,718			
109	K	623511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná pilířů nebo sloupů	m2	95,593	587,56	56 166,62	CS ÚRS 2016 02
	W		7,1*0,6+13,29*(0,6)"stávající zdvo suterénu dle skl.FS1		12,234			
	W		1,5*(0,6)+(0,6)*4,7"na CP dle FS2		3,720			
	W		0,6*(0,8+6,555+1,64+3,39+3)"na PTH dle FS2		9,231			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,6*(19,04-1,64+0,6*2)"v loubí		11,160			
W			0,3*4*5*0,6"na sloupech		3,600			
W			0,6*1,3*4+1,85*4*0,6"odskoky soklu v šikminách		7,560			
W			1,6*0,58*4*5"sloupy		18,560			
W			(2,4+0,44+0,14+8,14+7,32+1,94+0,14+0,44+2,4)*0,39"přední strana průvlaku		9,110			
W			(2,4+3,975*4+0,3*3+2,4)*0,39"vnitřní strana průvlaku		8,424			
W			0,58*(2,4*2+3,97*4)"podhled průvlaku		11,994			
W			Součet"FA3		95,593			
110	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000	39,93	479,16	CS ÚRS 2016 02
W			3*4"střecha krčku		12,000			
W			Součet		12,000			
111	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	50,158	16,97	851,18	CS ÚRS 2016 02
W			1,97*3,42*2+1,97*2,27*2+1,62*2,27+0,82*1,42*3+1,17*0,82*7+0,57*0,82+0,92*2,62+2,1*		50,158			
W			1,42+2,06*1,02*2+2,06*0,92*2		50,158			
W			Součet		50,158			
112	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	105,157	77,63	8 163,34	CS ÚRS 2016 02
W			3,5*6,71+2,8*(13,64-		105,157			
W			3,4)+*3,3+2,5*1,2*2+2,5*(0,15+0,6+7,32+2,4+0,3+0,35+1,2+1,2)"stávající brizolit		105,157			
W			Součet		105,157			
113	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,986	3 108,38	3 064,86	CS ÚRS 2016 02
W			tř. C 12/15		0,203			
W			1,4*1,45*0,1"pod šachtou LK		0,783			
W			2,9*2,7*0,1"pod deskou výtahu		0,986			
W			Součet		0,986			
114	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm	m3	18,233	3 370,98	61 463,08	CS ÚRS 2016 02
W			tř. C 20/25		18,015			
W			(17,7*3,3-1,15*7,5-		18,015			
W			0,55*1,4+1,25*0,65+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,3+1,49*2,74+		-0,683			
W			1*1,9+6*6,8-2*1,5-4,8*0,6)*0,1"dle PA1		0,901			
W			(-0,9*1,2-2,3*2,5)*0,1"odpočet výtahové a kanalizační šachty		18,233			
W			18,015*0,05"provedení nábehových klínů na stávající úroveň základů		18,233			
W			Součet"PA1 - podkladak		18,233			
115	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,432	3 281,36	1 417,55	CS ÚRS 2016 02
W			mm tř. C 20/25		0,432			
W			2,88*0,15"podlaha výtah		0,432			
W			Součet		0,432			
116	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,432	216,34	93,46	CS ÚRS 2016 02
117	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm - podlahový potěr	m3	9,473	262,82	2 489,69	CS ÚRS 2016 02
W			(131,76*0,06+34,82*0,045)"1NP + ZNP		9,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet			9,473			
118	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	17,332	131,41	2 277,60	CS ÚRS 2016 02
W		(17,7*3,3-1,15*7,5-						
W		0,55*1,4+1,25*0,65+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,5+4,3+1,49*2,74+			18,015			
W		1*1,9+6*6,8-2*1,5-4,8*0,6)*0,1"dle PA1						
W		(-0,9*1,2-2,3*2,5)*0,1"odpočet výtahové a kanalizační šachty			-0,683			
W		Součet"PA1 - podkladak			17,332			
119	K	631342122	Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	26,906	3 528,69	94 942,93	CS ÚRS 2016 02
W		6,2*16,8*(0,23+0,04)/2+18,5*4,8*0,14+1,5*5,5*0,05"střecha			26,906			
W		Součet			26,906			
120	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	8,568	292,20	2 503,57	CS ÚRS 2016 02
W		(4,5+19,34+12,945+6+1,495)*0,1"pro podkladní beton po obvodě			4,428			
W		2*0,05*(2,35*3+3,5*2+0,9*6+2,7+0,9*5)"pro parapety			2,665			
W		0,05*(0,35+0,2*2)*18"pro uložení ocelových překladů			0,675			
W		(18,5+1,5)*0,04"okraj střechy pro lehčený beton			0,800			
W		Součet"parapety			8,568			
121	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	8,568	94,68	811,22	CS ÚRS 2016 02
122	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,602	31 690,87	19 077,90	CS ÚRS 2016 02
W		(17,7*3,3-1,15*7,5-						
W		0,55*1,4+1,25*0,65+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,5+4,3+1,49*2,74+			0,319			
W		1*1,9+6*6,8-2*1,5-4,8*0,6)*1,36/1000*1,3"dle PA						
W		(-0,9*1,2-2,3*2,5)*1,36/1000*1,3"odpočet výtahové a kanalizační šachty			-0,012			
W		Mezisoučet"podkladak - PA1			0,307			
W		(30,65+11,03+5,76+16,98+4,03+2,49+9,33+14,94+1,31+1,04+3,51+6,41+4,83+8,48+6,4			0,233			
W		2+4,55)*1,36/1000*1,3"1NP - podlaha dle PA1						
W		(2,55+8,59+20,64+3,04)*1,36/1000*1,3"2NP - PA3			0,062			
W		Součet			0,602			
123	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	123,320	420,00	51 794,40	CS ÚRS 2016 02
W		179,56-4,2*5,1-8,59-20,64-3,04-2,55"2NP - PA2			123,320			
W		Součet			123,320			
124	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	34,820	533,42	18 573,68	CS ÚRS 2016 02
W		2,55+8,59+20,64+3,04"2NP - PA3			34,820			
W		Součet			34,820			
125	K	632450135R	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 50 do 60 mm - materiál dle spec. v PD	m2	131,760	785,00	103 431,60	
W		30,65+11,03+5,76+16,98+4,03+2,49+9,33+14,94+1,31+1,04+3,51+6,41+4,83+8,48+6,42			131,760			
W		+4,55"1NP dle PA1						
W		Součet			131,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	9,255	440,00	4 072,20	CS ÚRS 2016 02
	WV		0,3*(2,35*3+3,5*2+0,9*6+2,7)*ZNP		6,645			
	WV		0,3*(0,9*5)*1NP		1,350			
	WV		Mezisoučet*parapety		7,995			
	WV		(0,35*0,2)*18"pro uložení ocelových překladů		1,260			
	WV		Součet		9,255			
127	K	632451032	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	173,224	290,00	50 234,96	CS ÚRS 2016 02
	WV		(17,7*3,3-1,15*7,5-0,55*1,4+1,25*0,65+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,3+1,49*2,74+1*1,9+6*6,8-2*1,5-4,8*0,6)"dle PA1 a v šachtách		180,150			
	WV		-2,32*2,52"v šachtě		-5,846			
	WV		-0,9*1,2" v šachtě KL		-1,080			
	WV		Součet*potěr na HI dle PA1		173,224			
128	K	632451628	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tří. C 35	m2	6,494	381,58	2 477,98	CS ÚRS 2016 02
	WV		1,5*(0,33+0,151)*9"srovnání stupňů schodiště po odbednění ŽB kce		6,494			
	WV		Součet		6,494			
129	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	289,900	11,66	3 380,23	CS ÚRS 2016 02
	WV		30,65+11,03+5,76+16,98+4,03+2,49+9,33+14,94+1,31+1,04+3,51+6,41+4,83+8,48+6,42+4,55"1NP dle PA1		131,760			
	WV		179,56-4,2*5,1-8,59-20,64-3,04-2,55"ZNP - PA2		123,320			
	WV		2,55+8,59+20,64+3,04"ZNP - PA3		34,820			
	WV		Součet		289,900			
130	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	170,210	52,10	8 867,94	CS ÚRS 2016 02
	WV		32,65"ZNP		32,650			
	WV		137,56"1NP		137,560			
	WV		Součet		170,210			
131	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm	m	89,560	20,24	1 812,69	CS ÚRS 2016 02
	WV		89,56"ZNP		89,560			
	WV		Součet		89,560			
132	K	635111242	Náryp pod podlahy z hrubého kamenniva 32-63 se zhutněním	m3	34,037	965,00	32 845,71	CS ÚRS 2016 02
	WV		(16,5*2,1-7,5*0,55+1,4*0,05+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,3+1,49*2,74+1,05*3+1*1,9+0,5*14)*0,25"dle PA1		34,037			
	WV		Součet		34,037			
133	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	19,000	257,82	4 898,58	CS ÚRS 2016 02
	WV		12"1NP		12,000			
	WV		7"ZNP		7,000			
	WV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	550,78	1 652,34	CS ÚRS 2016 02
	W		3"2NP		3,000			
	W		Součet		3,000			
135	M	553311770	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P	kus	2,000	2 330,00	4 660,00	CS ÚRS 2016 02
136	M	553311750	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 700 L/P	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	CS ÚRS 2016 02
137	M	553311790	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 900 L/P	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	CS ÚRS 2016 02
138	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		1"2NP		1,000			
	W		7"1NP		7,000			
	W		Součet		8,000			
139	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	2,000	2 020,00	4 040,00	CS ÚRS 2016 02
	W		2"1NP		2,000			
	W		Součet		2,000			
140	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P	kus	5,000	1 979,00	9 895,00	CS ÚRS 2016 02
	W		2"2NP		2,000			
	W		3"1NP		3,000			
	W		Součet		5,000			
D 8 Trubní vedení								36 327,87
141	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s osazením poklopu vel. 600x600 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	0,918	9 903,47	9 091,39	CS ÚRS 2016 02
	W		0,9*1,2*0,85		0,918			
	W		Součet		0,918			
142	M	562306R	dodávka šachtový poklop pachotěsný dle ozn.D2	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2016 02
143	K	894811237	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2360 do 2730 mm	kus	3,000	7 862,16	23 586,48	CS ÚRS 2016 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce								561 194,67
144	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	272,296	49,10	13 369,73	CS ÚRS 2016 02
	W		136,148*2"dle PA1		272,296			
	W		Součet		272,296			
145	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	363,850	55,00	20 011,75	
	W		134,67+179,56-2,88-3*17,5"+ v loubí		363,850			
	W		Součet		363,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	953731213	Odvětrání vstřísk plastovými troubami ve ventilační šachtě se zakotvením třmenů na maltu do vynechaných otvorů s osazením plechových spojek a mřížek vnitřního průměru přes 80 do 110mm	m	14,000	586,46	8 210,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*7"odvětrání radonu		14,000			
	VV		Součet		14,000			
147	K	953735112R	Odvětrání vodorovně perforovanými plastovými troubami DN do 80 mm včetně spojovacího příslušenství	m	78,500	144,80	11 366,80	
	VV		12+12+16+4+4+7,5+5,7+5+2,5+6,6+3,2"odvětrání radonu v základech		78,500			
	VV		Součet		78,500			
148	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdi, radiátorové konzoly apod.	kus	3,000	74,16	222,48	CS ÚRS 2016 02
149	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový - dle ozn D4 - včetně konzoly do zdíva	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 02
150	K	953945145R	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 295 mm	kus	266,868	228,77	61 051,39	
	VV		2*(12,48+5,56+1,44)/0,5*1,05"dle ST3 c,d,e,		81,816			
	VV		2*(19,36+11,53+13,17)/0,5*1,05"vrch atiky dle ST 3a		185,052			
	VV		Součet"kotvení překližky dle detailů střechy		266,868			
151	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,054	2 385,00	14 438,79	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,66*0,5*(1,1*2+3,5)+0,7*0,3*(1,4*2+3,5)"základy před vstupem do ZNP		6,054			
	VV		Součet		6,054			
152	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm	m2	71,803	98,51	7 073,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*(0,6+2,7+0,3+0,3+1,8+2,5+1,9+0,9+1,2+1,7+1,8+1,7+1,3)-0,7*1,97-0,6*1,97*3-0,8*1,97*2NP		44,924			
	VV		2,54*(2,7+0,25+0,25+1,7+0,1+1,85+3,4+1,2+0,25+0,25+0,35)-0,7*1,97*3-0,8*1,97*1NP		25,529			
	VV		1,8*0,75"vana		1,350			
	VV		Součet		71,803			
153	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	64,070	119,39	7 649,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2*0,4+0,9)"elektropřířek vedle vstupu		1,700			
	VV		2,54*(3,4+1)"podezdívka schodiště v 1NP		11,176			
	VV		(2,6*13,64+(3,3+1,9)*1,3+6,9*1,3)"bourání izolační přízdívky		51,194			
	VV		Součet		64,070			
154	K	962032254	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z tvárnice cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	51,986	877,15	45 599,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,55*0,35*(6,6-10,2+1,5+3,3+4,8+1,8+1,52+0,6+1,2+7,3+2,4+2,95+0,6)"atiky na +6,17		8,618			
	VV		1,5*(0,55+0,45)*0,3*4"atiky na +6,62		1,800			
	VV		Mezisoučet"atiky		10,418			
	VV		2,55*(15,3+2,4+2,4+1,2+1,2+1,2+2,4+1,8+1,2+0,3+3+0,3+0,6+1,2+1,2+3,3+1,2+1,2)*0,35"plocha		36,950			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		(1,2*1,5*3+1,5*1,5+0,6*0,9*1,5+1*2,1+0,9*2,2*2+1,5*1,5+1,8*1,5+1,2*2,32)*0,35*o dpočet otvorů		-8,104			
W		Mezisoučet"2NP		28,846			
W		2,54*(0,25+0,37+3,87+1,2+2,65+1,05+2,99+1,52+1,82)*0,35"plocha		13,975			
W		-(2,4*2,1*2-1,2*1,2-1,5-1,2-0,6*0,6-1*2)*0,35"otvory		-1,253			
W		Mezisoučet"1NP		12,722			
W		Součet		51,986			
155 K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	0,343	1 257,14	431,20	CS ÚRS 2016 02
W		2,54*0,45*0,3"1NP		0,343			
W		Součet		0,343			
156 K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	1,452	3 646,88	5 295,27	CS ÚRS 2016 02
W		1,5*1,8*0,14+1,5*3,39*0,14"PZD strop 2NP		1,090			
W		1,7*1,52*0,14"PZD 1NP		0,362			
W		Součet		1,452			
157 K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	14,734	3 271,91	48 208,32	CS ÚRS 2016 02
W		(3,6+0,15+0,3)*7,2+(2,4+0,3)*(0,3+7,8+0,15)+(1,2+0,3)*5)*0,25"panely POD		14,734			
W		Mezisoučet"2NP		14,734			
W		Součet		14,734			
158 K	963051313	Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným podhledem	m3	2,129	6 870,44	14 627,17	CS ÚRS 2016 02
W		0,07*1,5*(0,37+3,87+0,35)+0,13*0,1*(0,37+3,87+0,35)		0,542			
W		0,07*1,5*(0,37+2,95+0,35)+0,13*0,1*(0,37+2,95+0,35)		0,433			
W		Mezisoučet"2NP		0,975			
W		0,07*1,5*(0,37+3,87+0,35)+0,13*0,1*(0,37+3,87+0,35)		0,542			
W		0,07*1,5*(0,37+2,95+0,35)+0,13*0,1*(0,37+2,95+0,35+1,52)		0,612			
W		Mezisoučet"1NP		1,154			
W		Součet		2,129			
159 K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	3,500	961,55	3 365,43	CS ÚRS 2016 02
W		3,5*1"schodiště		3,500			
W		Součet		3,500			
160 K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	5,011	4 686,96	23 486,36	CS ÚRS 2016 02
W		(16,06+0,25+1,2+1,2+1,19+1,2+1,19+2,4+7,32+5,81+1,2+1,2+1,82+1,5+3,39+1,5)*0,2*0,3"věnec ve 2.NP		2,906			
W		0,2*0,3*(1,5)*8+0,4*0,3*(2,7+2,4)"překlady 2NP		1,332			
W		(1,2+1,2+1,82+1,52+2,65+3,87+0,37+0,25)*0,2*0,3"věnec 1NP		0,773			
W		Součet		5,011			
161 K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,141	3 140,79	6 724,43	CS ÚRS 2016 02
W		0,1*1,5*(3,87)		0,581			
W		0,1*1,5*(2,95)		0,443			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	965043341	Mezisoučet"2NP	m3	1,024	2 903,32	59 912,91	CS ÚRS 2016 02
			0,1*1,5*(3,87)		0,581			
			0,1*1,2*(2,95+1,52)		0,536			
			Mezisoučet"1NP		1,117			
			Součet"spádový beton pod plochovou krytinou a na lodžích		2,141			
			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2		20,636			
163	K	965081213	3*3,5*(0,06+0,08)"vstup a před vstupem do 2NP	m2	1,470	67,48	1 291,57	CS ÚRS 2016 02
			(0,06+0,08)*(6,62*3,59+4,5*4,7+1,82*1,32+4,8*6+2,7*6)"1NP		12,925			
			0,1*(1,2*3,87+2,99*1,2+1,52*1,2)"před 1NP po lodžieni a markýzou		1,006			
			Mezisoučet"1NP		15,401			
			(6*4,79+6*2,65+3,59*6,62+1,82*1,17+3,8*4,4)*0,06"2NP		5,235			
			Mezisoučet"2NP		5,235			
164	K	967023693	Součet	m2	20,636	331,97	3 220,11	CS ÚRS 2016 02
			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2		19,140			
			4,32+1,26+2,04+3,24+3,9*1,2+3*1,2"v místnostech a lodžích		19,140			
			Součet		9,700			
			Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2		9,700			
			1,0*(7,5+0,5+0,5+1,2)"stávající základy pro ZP 1		9,700			
165	K	967031132	Součet	m2	7,775	122,68	953,84	CS ÚRS 2016 02
			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou		7,775			
			0,1*2,75*8+(0,6+2,7+0,3+0,3+1,8+2,5+1,9+0,9+1,2+1,7+1,3)*0,1"2NP po vybourání přiček		4,070			
			0,1*2,75*9+0,1*(2,7+0,25+0,25+1,7+0,1+1,85+3,4+1,2+0,25+0,35)"1NP po vybouraných příčkách		3,705			
			Součet		7,775			
			Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu		24,028			
166	K	967041112	0,35*(2*1,7+2,35)+2,1*2*0,35"mč 206	m2	3,483	678,96	16 314,05	CS ÚRS 2016 02
			0,35*2,7*7"po vybourání zdíva 2NP		6,615			
			Mezisoučet"2NP		10,098			
			0,35*2,55*8"po vybourání zdíva 1NP		7,140			
			0,35*(0,9+1,25*2)*2+2,1*2+2,1*2)"po vybnouraných otvorech		6,790			
			Mezisoučet"1NP		13,930			
167	K	968062375	Součet	m2	24,028	135,96	3 842,23	CS ÚRS 2016 02
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2		28,260			
			(1,2*1,5*5+1,5*1,5+0,6*0,6+0,9*1,5*2+0,9*2,2*2+1,5*1,5+1,8*1,5)"okna		23,220			
			Mezisoučet"2NP		23,220			
			1,2*0,6+1,2*1,2+1,5*1,2+0,6*0,6*3"1NP		5,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV				Součet		28,260		
168	K	968062558	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	10,080	119,80	1 207,58	CS ÚRS 2016 02
VV				2,4*2,1*2*1NP		10,080		
VV				Součet		10,080		
169	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,800	271,06	7 264,41	CS ÚRS 2016 02
VV				0,8*2*6+0,6*2*3+0,7*2*2NP		14,600		
VV				0,8*2*5+0,7*2*3*1NP		12,200		
VV				Součet		26,800		
170	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,784	207,26	577,01	CS ÚRS 2016 02
VV				1,2*2,32*shrnovací stěna 2NP		2,784		
VV				Součet		2,784		
171	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	16,000	1 137,96	18 207,36	CS ÚRS 2016 02
VV				16*prostory pro radon a LK ve stávajících základech		16,000		
VV				Součet		16,000		
172	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	5,309	4 698,48	24 944,23	CS ÚRS 2016 02
VV				2,35*1,7*0,35+1*2,1*0,35*mc206		2,133		
VV				(0,9*1,25*2+0,9*2,1+1,25*2,1+1,1*2,1)*0,35*1NP		3,176		
VV				Součet		5,309		
173	K	972044251	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. přes 100 mm	kus	7,000	77,94	545,58	CS ÚRS 2016 02
VV				5*1NP		5,000		
VV				2*2NP		2,000		
VV				Součet		7,000		
174	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	63,360	174,93	11 083,56	CS ÚRS 2016 02
VV				2,64*24		63,360		
VV				Součet		63,360		
175	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	33,790	332,55	11 236,86	CS ÚRS 2016 02
VV				3,05*3+2,75*8*2NP		31,150		
VV				2,64*1*1NP		2,640		
VV				Součet		33,790		
176	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	3,000	549,06	1 647,18	CS ÚRS 2016 02
VV				2*pro P10 a pro P7		2,000		
VV				1*pro P8		1,000		
VV				Součet		3,000		
177	K	973042441	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	685,31	1 370,62	CS ÚRS 2016 02
VV				2*pro rozvaděč a pro D3 - mc101		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W				Součet		2,000		
178	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	2,000	596,98	1 193,96	CS ÚRS 2016 02
W						2,000		
W						2,000		
179	K	974049265	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a š. do 200 mm	m	27,500	772,20	21 235,50	CS ÚRS 2016 02
W						5,600		
W						2,800		
W						3,000		
W						11,400		
W						8,400		
W						3,200		
W						3,500		
W						1,000		
W						16,100		
W				Součet		27,500		
180	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	289,060	75,05	21 693,95	CS ÚRS 2016 02
W						118,732		
W						170,328		
W				Součet		289,060		
181	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	105,157	115,18	12 111,98	CS ÚRS 2016 02
W						105,157		
W						105,157		
182	K	978059541	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	8,985	86,60	778,10	CS ÚRS 2016 02
W						8,985		
W				Součet		8,985		
183	K	978059641	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	23,142	112,58	2 605,33	CS ÚRS 2016 02
W						23,142		
W						23,142		
184	K	978071221	Odeskání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	51,194	129,90	6 650,10	CS ÚRS 2016 02
W						51,194		
W						51,194		
185	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	81,659	125,68	10 262,90	CS ÚRS 2016 02
W						6,468		
W						7,760		
W						5,005		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,25*(8,5+2,5+6,7+3,85+2,85+4,6)"styk stropů 1NP dle TZ Statiky		7,250			
W			7,1*(2,35+0,2+0,6+0,6)/2+13,29*(2,35+0,2+0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl.FP1, FS1		55,176			
W			Součet		81,659			
186	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	81,659	140,61	11 482,07	CS ÚRS 2016 02
W			1,2*(0,6+1,25+0,57+0,57+0,6+0,6+0,6+0,6)"stávající základy ve styku s novými		6,468			
W			0,8*(7,5+0,5+0,5+1,2)"stávající základy pro ZP 1		7,760			
W			0,25*(8,3+0,8+5)+(0,25+0,15)*3,7"styk stropů 2NP dle TZ Statiky		5,005			
W			0,25*(8,5+2,5+6,7+3,85+2,85+4,6)"styk stropů 1NP dle TZ Statiky		7,250			
W			7,1*(2,35+0,2+0,6+0,6)/2+13,29*(2,35+0,2+0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl.FP1, FS1		55,176			
W			Součet		81,659			
187	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	52,966	22,05	1 167,90	CS ÚRS 2016 02
W			26,483"očištění ploch tlakovou vodou		26,483			
W			26,483"dočištění kartáči		26,483			
W			Součet		52,966			
188	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	12,255	375,45	4 601,14	CS ÚRS 2016 02
W			0,25*(8,3+0,8+5)+(0,25+0,15)*3,7"styk stropů 2NP dle TZ Statiky		5,005			
W			0,25*(8,5+2,5+6,7+3,85+2,85+4,6)"styk stropů 1NP dle TZ Statiky		7,250			
W			Součet		12,255			
189	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	3,150	2 910,77	9 168,93	CS ÚRS 2016 02
W			3*0,15*7"základy dle TZ statiky		3,150			
W			Součet		3,150			
190	M	130210170	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. ocel Bst 500S, v tyčích, D 20 mm	t	0,018	24 000,00	432,00	CS ÚRS 2016 02
W			3*0,35*7*2,47/1000"základy dle TZ statiky -		0,018			
W			Součet		0,018			
D	94		Lešení a stavební výtahy				123 284,03	
191	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	450,423	64,51	29 056,79	
W			(19,04+0,45*2+12,645+0,45*2+4,5+0,45*2+1+1,5*7)*6,5*3*(13,34+1,5*4+1,5+0,45*4)+4*5+5*7		450,423			
W			Součet		450,423			
192	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	40 538,070	1,25	50 672,59	
W			450,423*90		40 538,070			
W			Součet		40 538,070			
193	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	450,423	39,40	17 746,67	
194	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	360,970	44,87	16 196,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	K	94931111	134,67*2,88+179,56-2,88+3*17,5"+ v loubí		360,970			
			Součet		360,970			
195	K	94931111	Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m	m	7,220	614,69	4 438,06	CS ÚRS 2016 02
196	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	216,600	9,45	2 046,87	CS ÚRS 2016 02
W	W		7,22*30 "Přepočtené koeficientem množství		216,600			
			Součet		216,600			
197	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m	m	7,220	433,01	3 126,33	CS ÚRS 2016 02
D 997 Přesun sutě							667 534,97	
198	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	344,015	1 268,00	436 211,02	CS ÚRS 2016 02
199	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	344,015	296,00	101 828,44	CS ÚRS 2016 02
200	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 720,075	19,50	33 541,46	CS ÚRS 2016 02
W	W		344,015*5 "Přepočtené koeficientem množství		1 720,075			
			Součet		1 720,075			
201	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	238,206	270,00	64 315,62	CS ÚRS 2016 02
W	W		344,116-21,697-51,156-5,234-27,823		238,206			
			Součet		238,206			
202	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	21,697	650,00	14 103,05	CS ÚRS 2016 02
203	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	51,156	150,00	7 673,40	CS ÚRS 2016 02
204	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	5,234	1 140,00	5 966,76	CS ÚRS 2016 02
205	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	27,823	140,00	3 895,22	CS ÚRS 2016 02
D 998 Přesun hmot							224 975,69	
206	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	686,027	327,94	224 975,69	CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV							2 768 531,89	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							240 082,03	
207	K	711-01	D+M stěrkové hydroizolace včetně rohových bandáží dle specifikace v PD	m2	70,548	896,00	63 211,01	
W	W	W	1,2+19,44+2,49+1,1+2,44+8,48+6,42"vodorovná dle NS1.2		41,570			
			2,35*1,1*3+2,42*(1,1+1,1+1,1)+2,42*(1,79+1,39+1,79+0,1+0,1+0,3)"svislá dle OD 1.2		28,978			
			Součet		70,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	180,150	9,12	1 642,97	CS ÚRS 2016 02
	W		(17,7*3,3-1,15*7,5-0,55*1,4+1,25*0,65+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,3+1,49*2,74+1*1,9+6*6,8-2*1,5-4,8*0,6)"dle PA1 a v šachtách		180,150			
	W		Součet"PA1 - podkladak		180,150			
209	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,054	48 700,00	2 629,80	CS ÚRS 2016 02
	W		180,15*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,054			
	W		Součet		0,054			
210	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	1,800	30,40	54,72	CS ÚRS 2016 02
	W		5*0,6*0,6"pod sloupy v 1NP - dle TZ statiky		1,800			
	W		Součet		1,800			
211	M	245510500	systém hydroizolační práškový bal. 5 kg	kg	2,700	83,80	226,26	CS ÚRS 2016 02
	W		1,8*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		2,700			
	W		Součet		2,700			
212	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	113,088	19,92	2 252,71	CS ÚRS 2016 02
	W		(0,9+1,2)*2*0,8"revizní šachta		3,360			
	W		2*2*(2,32+2,52)*1,15"výťahová šachta - ZP2		22,264			
	W		7,1*(2,35+0,2+0,6+0,6)/2+13,29*(2,35+0,2+0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl.FP1, FS1		55,176			
	W		1,5*(2,35+0,2+0,6)+(2,35+0,2+0,6)/2*4,7"na CP dle FP2,FS2		13,538			
	W		0,7*(0,8+6,555+1,64+3,39+3)"na PTH dle FS2		10,770			
	W		0,3*(19,04-1,64+0,6*2)"v loubí		5,580			
	W		0,3*4*5*0,4"na sloupech		2,400			
	W		Součet		113,088			
213	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,040	48 700,00	1 948,00	CS ÚRS 2016 02
	W		113,088*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,040			
	W		Součet		0,040			
214	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	102,818	28,00	2 878,90	CS ÚRS 2016 02
	W		3*3,5"před vstupem do 2NP		10,500			
	W		(6,62*3,59+4,5*4,7+1,82*1,32+4,8*6+2,7*6)"1NP		92,318			
	W		Součet		102,818			
215	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	360,300	91,52	32 974,66	CS ÚRS 2016 02
	W		(17,7*3,3-1,15*7,5-0,55*1,4+1,25*0,65+3,4*6,4+1,25*2,75+3,65*1,25+2,45*5,8+4,5*4,3+1,49*2,74+1*1,9+6*6,8-2*1,5-4,8*0,6)"dle PA1 a v šachtách		360,300			
	W		Součet		360,300			
216	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp - dle spec. v PD	m2	414,345	155,00	64 223,48	CS ÚRS 2016 02
	W		360,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		414,345			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					Součet	414,345		
217	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	169,207	105,36	17 827,65	CS ÚRS 2016 02
	W		(0,9+1,2)*2*0,8*2"revizní šachta		6,720			
	W		2*2*(2,32+2,52)*1,15"výtahová šachta - ZP2		22,264			
	W		(7,1*(2,35+0,2)/2+13,29*(2,35+0,2))*2"stávající zdivo suterénu dle skl. FP1		85,884			
	W		7,1*0,6+13,29*(0,6)"stávající zdivo suterénu dle skl. FS1		12,234			
	W		(1,5*(2,35+0,2)+(2,35+0,2)/2*4,7)*2"na CP dle FP2		19,635			
	W		1,5*(0,6)+(0,6)*4,7"na CP dle FS2		3,720			
	W		0,7*(0,8+6,555+1,64+3,39+3)"na PTH dle FS2		10,770			
	W		0,3*(19,04-1,64+0,6*2)"v loubí		5,580			
	W		0,3*4*5*0,4"na sloupech		2,400			
	W		Součet		169,207			
218	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp - dle spec. v PD	m2	203,048	155,00	31 472,44	CS ÚRS 2016 02
	W		169,207*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		203,048			
	W		Součet		203,048			
219	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	53,180	102,27	5 438,72	CS ÚRS 2016 02
	W		(7,1+13,29+1,5+4,7)*2"dle detailu		53,180			
	W		Součet		53,180			
220	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp - dle spec. v PD	m2	38,290	155,00	5 934,95	CS ÚRS 2016 02
221	K	711747067R	Izolace proti vodě oprávcení trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP vč. dodávky materiálu	kus	15,000	245,18	3 677,70	
222	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,776	976,71	3 688,06	CS ÚRS 2016 02
D 712					258 725,98			
Povlakové krytiny								
223	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	116,170	35,00	4 065,95	CS ÚRS 2016 02
	W		6*(9,72+3)+1,5*2,7+1,8*5,1+2,4*6,6"střecha		105,390			
	W		1,4*4,3+1,4*3,4"lodžie		10,780			
	W		Součet		116,170			
224	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	105,390	10,00	1 053,90	CS ÚRS 2016 02
225	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňků ventilační hlavice	kus	4,000	65,49	261,96	CS ÚRS 2016 02
226	K	7123-01	Opracování detailů kolem hlavic, světlodů, ostatních prostupů střešní rovinou atd. - příplatek za pracnost	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	
227	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	239,091	9,12	2 180,51	CS ÚRS 2016 02
	W		17,4*6,8+19,1*4,75+1,5*5,7"vodorovná plocha včetně atik a výt.šachty		217,595			
	W		0,7*2*(2,1+2,3)"svislá na šachtě		6,160			
	W		16,8*0,27+7,8*0,5*2+0,4*(3+4,5)"boky atiky		15,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
228	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,072	48 700,00	3 506,40	CS ÚRS 2016 02
	W		239,091*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,072			
	W		Součet		0,072			
229	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	79,540	43,71	3 476,69	CS ÚRS 2016 02
	W		0,33*(12,48+5,56+1,44)" dle ST3d		6,428			
	W		0,9*(12,48+5,56+1,44)" dle ST3 c,d,e,		17,532			
	W		(19,36+11,53+13,17)*1"atika dle ST 3a, ST2		44,060			
	W		1,2*2*(2,5+2,3)"šachta		11,520			
	W		Součet		79,540			
230	M	628662810	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící na bednění tl. 3 mm - dle spec. v PD	m2	91,471	209,00	19 117,44	CS ÚRS 2016 02
	W		79,54*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		91,471			
	W		Součet		91,471			
231	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	239,091	87,01	20 803,31	CS ÚRS 2016 02
	W		239,091"dle penetrace		239,091			
	W		Součet		239,091			
232	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie - parozábrana - dle specifikace v PD	m2	274,955	187,00	51 416,59	CS ÚRS 2016 02
	W		239,091*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		274,955			
	W		Součet		274,955			
233	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	84,832	87,01	7 381,23	
	W		1*(12,48+5,56+1,44)"dle ST3 c,d,e,		19,480			
	W		(19,36+11,53+13,17)*1,2"atika dle ST 3a, ST2		52,872			
	W		1,3*2*(2,5+2,3)"šachta		12,480			
	W		Součet		84,832			
234	M	628522540R	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp - dle spec. v PD	m2	97,557	155,00	15 121,34	
	W		84,832*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		97,557			
	W		Součet		97,557			
235	K	712341559.2	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	255,618	87,01	22 241,32	
	W		17,72*6,8+19,36*5,2+1,5*6,2"vodorovná plocha včetně atik a výč.šachty		230,468			
	W		0,7*2*(2,1+2,3)"svisla na šachtě		6,160			
	W		16,8*0,35+7,8*0,6*2+0,5*(3+4,5)"boky atiky		18,990			
	W		Součet		255,618			
236	M	628522560R	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp - dle spec. v PD	m2	293,961	161,00	47 327,72	
	W		255,618*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		293,961			
	W		Součet		293,961			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	712341659R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - pokladní včetně kotvení	m2	183,110	80,00	14 648,80	
	W		(16,4*6,1+5,1*18,1+5,6*1,5)"vodorovné plochy		200,750			
	W		-(18,1*0,9+1,5*0,9)"okraj střechy		-17,640			
	W		Součet		183,110			
238	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové roouno minerální jemnozrnný posyp - dle spec. v PD	m2	210,577	155,00	32 639,44	CS ÚRS 2016 02
	W		183,11*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		210,577			
	W		Součet		210,577			
239	K	712990812	Odstraňování nátěpu nebo nánosu ze střech nátěpu nebo nánosu do 10 st., tl. do 50 mm	m2	105,390	26,36	2 778,08	CS ÚRS 2016 02
	W		6*(9,72+3)+1,5*2,7+1,8*5,1+2,4*6,6		105,390			
	W		Součet		105,390			
240	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,290	1 110,80	5 876,13	CS ÚRS 2016 02
241	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,290	506,46	2 679,17	CS ÚRS 2016 02
D 713 Izolace tepelné					400 104,19			
242	K	713120811	Odstraňování tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	87,255	29,30	2 556,57	CS ÚRS 2016 02
	W		6*4,79+6*2,65+3,59*6,62+1,82*1,17+3,8*4,4*ZNP		87,255			
	W		Součet		87,255			
243	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	134,640	28,07	3 779,34	CS ÚRS 2016 02
	W		30,65+11,03+5,76+16,98+4,03+2,49+9,33+14,94+1,31+1,04+3,51+6,41+4,83+8,48+6,42		131,760			
	W		+4,55*INP dle PA1		2,880			
	W		1,8*1,6"prohlubení šachty		134,640			
	W		Součet		137,333	213,00	29 251,93	CS ÚRS 2016 02
244	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	137,333	213,00	29 251,93	CS ÚRS 2016 02
	W		134,64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		137,333			
	W		Součet		137,333			
245	K	713130831	Odstraňování tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných přibitím nebo nastřelením do 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	34,776	34,01	1 182,73	CS ÚRS 2016 02
	W		(6,6+10,2+1,5+3,3+4,8+1,8+1,52+0,6+2,2+2,4+2,95+0,6)*0,8*obklad fasády		34,776			
	W		Součet		34,776			
246	K	713131141R	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně - stěrka dvousložková asfaltová tl.3mm v jednotlivé ploše i jako svislá hydroizolace	m2	116,651	160,80	18 757,48	
	W		2*(2,32+2,52)*1,15"výťahová šachta - ZP2		11,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisoučet		11,132			
W			(7,1*(2,35+0,2)/2+13,29*(2,35+0,2))*2"stávající zdivo suterénu dle skl.FP1		85,884			
W			(1,5*(2,35+0,2)+(2,35+0,2)/2*4,7)*2"na CP dle FP2		19,635			
W			Mezisoučet		105,519			
W			Součet		116,651			
247	M	283764240	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140 mm	m2	107,629	822,00	88 471,04	CS ÚRS 2016 02
248	M	283759630	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	11,355	737,00	8 368,64	CS ÚRS 2016 02
W			2*(2,32+2,52)*1,15*1,02"výtahová šachta - ZP2		11,355			
W			Součet		11,355			
249	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	36,695	115,58	4 241,21	CS ÚRS 2016 02
W			1*(19,34+0,75*2+4,5+3,5+6,855+1)" ZP1		36,695			
W			Součet		36,695			
250	M	283764240	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140 mm	m2	37,429	822,00	30 766,64	CS ÚRS 2016 02
W			1*(19,34+0,75*2+4,5+3,5+6,855+1)*1,02" ZP1		37,429			
W			Součet		37,429			
251	K	713140811	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	105,390	34,54	3 640,17	CS ÚRS 2016 02
W			105,39"HERAKLIT		105,390			
W			Součet		105,390			
252	K	713140821	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací volně položených do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace	m2	105,390	22,90	2 413,43	CS ÚRS 2016 02
W			105,39"POLSID		105,390			
W			Součet		105,390			
253	K	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	429,993	77,59	33 363,16	CS ÚRS 2016 02
W			(16,4*6,1+5,1*18,1+5,6*1,5)*2"vodorovné plochy - první vrstva + druhá vrstva		401,500			
W			-(18,1*0,9+1,5*0,9)"okraje střešchy pouze 1 vrstva		-17,640			
W			0,7*2*(2,1+2,3)"svisla na šachtě		6,160			
W			16,8*0,47+7,8*0,7*2+0,6*(3+4,5)"boky atiky		23,316			
W			0,3*(11,4+16,85+1,64+12,3)"vrch atiky		12,657			
W			4"spádové klíny nad šachtou		4,000			
W			Součet		429,993			
254	M	283759630	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	48,058	737,00	35 418,75	CS ÚRS 2016 02
W			(18,1*0,9+1,5*0,9)"okraj střešchy		17,640			
W			0,7*2*(2,1+2,3)"svisla na šachtě		6,160			
W			16,8*0,47+7,8*0,7*2+0,6*(3+4,5)"boky atiky		23,316			
W			Součet		47,116			
W			47,116*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		48,058			
W			Součet		48,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	M	283759280R	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 1000 mm - vrch atik - včetně příplatku za zkosení hrany	m3	2,731	3 700,00	10 104,70	
	W		0,3*(11,4+16,85+1,64+12,3)*0,2"vrch atiky		2,531			
	W		4*0,05"spádové klíny nad šachtou		0,200			
	W		Součet		2,731			
256	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	186,772	294,00	54 910,97	CS ÚRS 2016 02
	W		(16,4*6,1+5,1*18,1+5,6*1,5)"vodorovné plochy - první vrstva		200,750			
	W		-(18,1*0,9+1,5*0,9)"okraje střechy EPS 200		-17,640			
	W		Součet		183,110			
	W		183,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		186,772			
	W		Součet		186,772			
257	M	283759220	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm	m2	186,772	156,00	29 136,43	CS ÚRS 2016 02
	W		(16,4*6,1+5,1*18,1+5,6*1,5)"vodorovné plochy- druhá vrstva		200,750			
	W		-(18,1*0,9+1,5*0,9)"okraje střechy pouze 1 vrstva		-17,640			
	W		Součet		183,110			
	W		183,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		186,772			
	W		Součet		186,772			
258	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	52,400	21,05	1 103,02	CS ÚRS 2016 02
	W		2*(2,5+2,7)"svíslá na šachtě		10,400			
	W		16,4+11+13+1,6"boky atiky		42,000			
	W		Součet		52,400			
259	M	631529060	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm	kus	53,448	94,80	5 066,87	CS ÚRS 2016 02
	W		52,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		53,448			
	W		Součet		53,448			
260	K	713190814	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	105,390	266,07	28 041,12	CS ÚRS 2016 02
261	K	713591161R	Montáž tepelné izolace-doplňky a konstrukční součásti výplň izolační	bm	42,190	87,90	3 708,50	
	W		(11,4+16,85+1,64+12,3)"vrch atiky - přířez EPS - detail atiky		42,190			
	W		Součet		42,190			
262	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm	m3	0,169	2 570,00	434,33	CS ÚRS 2016 02
	W		42,19*0,004 "Přepočtené koeficientem množství		0,169			
	W		Součet		0,169			
263	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,534	1 068,25	3 775,20	CS ÚRS 2016 02
264	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,534	456,13	1 611,96	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 762 Konstrukce tesařské								
							70 682,87	
277	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,349	890,84	310,90	CS ÚRS 2016 02
278	K	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	44,060	39,00	1 718,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		(19,36+11,53+13,17)''řořna k vrchu atiky dle ST 3a		44,060			
	VV		Součet		44,060			
279	M	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m3	0,349	5 880,00	2 052,12	CS ÚRS 2016 02
	VV		44,06*0,12*0,06*1,1		0,349			
	VV		Součet		0,349			
280	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,349	853,32	297,81	CS ÚRS 2016 02
281	K	762512225	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad lepením	m2	46,612	160,00	7 457,92	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,9*(12,48+5,56+1,44)''dle ST3 c,d,e,		17,532			
	VV		0,66*(19,36+11,53+13,17)''vrch atiky dle ST 3a		29,080			
	VV		Součet		46,612			
282	M	606241370	překlíčka stavební vodovzdorná s folií hlad. 125x250(122x244)cm, tl. 30 mm	m2	58,265	850,00	49 525,25	
	VV		0,9*(12,48+5,56+1,44)''dle ST3 c,d,e,		17,532			
	VV		0,66*(19,36+11,53+13,17)''vrch atiky dle ST 3a		29,080			
	VV		Součet		46,612			
	VV		46,612*1,25 ''Přepočtené koeficientem množství		58,265			
	VV		Součet		58,265			
283	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	17,532	107,18	1 879,08	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,9*(12,48+5,56+1,44)''dle ST3 c,d,e,		17,532			
	VV		Součet		17,532			
284	M	606213120	překlíčka truhlářská BŘÍZA 250 x 125 cm, jakost BB/CP tl 6 mm	m2	21,915	190,00	4 163,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,532*1,25 ''Přepočtené koeficientem množství		21,915			
	VV		Součet		21,915			
285	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,426	1 804,58	2 573,33	CS ÚRS 2016 02
286	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,426	493,88	704,27	CS ÚRS 2016 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								
							220 999,16	
287	K	763121421	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	8,566	500,00	4 283,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	763121467	2,65*(0,3+0,2+0,25+0,25+0,25)*oplaštění 1NP 3,0*(0,2+0,2+0,3+0,3)*oplaštění 2NP Mezisoučet"radon 2,65*(0,35+0,5)*VZT mč206 Součet"radonu	m2	3,313 3,000 6,313 2,253 8,566	750,00	9 384,00	CS ÚRS 2016 02
			Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, Tl tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 125 mm, profil 100		12,512			
			1,79*(1,5+0,2)*mč106 4,67*(1,5+0,2)*mč207 0,9*(1,5+0,2)*mč209 Součet"instalační přestěny		3,043 7,939 1,530 12,512			
289	K	763121712	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	23,960	143,02	3 426,76	CS ÚRS 2016 02
			3*2+2,65*3"radon 4,67+0,9+1,79"instalační 2,65"VZT Součet		13,950 7,360 2,650 23,960			
290	K	763121714	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	21,078	22,38	471,73	CS ÚRS 2016 02
			8,566+12,512 Součet		21,078 21,078			
291	K	763121751	Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	21,078	39,45	831,53	CS ÚRS 2016 02
292	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	177,280	25,54	4 527,73	CS ÚRS 2016 02
			142,13+35,15 Součet		177,280 177,280			
293	K	763161710	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvourstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15	m2	142,130	585,00	83 146,05	CS ÚRS 2016 02
			26,59+2,55+8,59+6,23+5,38+3,04"ZNP 30,65+2,88+5,1+3,8+5,76+16,98+4,03+9,33+14,94+1,31+1,04+6,41+4,83+6,42+4,55"1NP Součet		52,380 89,750 142,130			
294	K	763161730	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvourstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15	m2	35,150	630,00	22 144,50	CS ÚRS 2016 02
			2,49+3,54+8,48"1NP 20,64"ZNP Součet		14,510 20,640 35,150			
295	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímáními, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	101,210	391,08	39 581,21	CS ÚRS 2016 02
			80,57+20,64"mč205,206		101,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Součet								
296	M	590360700	panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá 600x600x15mm	m2	106,271	458,00	48 672,12	CS ÚRS 2016 02
101,21*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
297	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,853	1 172,76	3 345,88	CS ÚRS 2016 02
298	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,853	415,23	1 184,65	CS ÚRS 2016 02
D 764 Konstrukce klempířské								
158 206,29								
299	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	16,230	115,94	1 881,71	CS ÚRS 2016 02
3,87*1,7*2"plechová střecha								
(1,52+0,3+0,1)*(1,2+0,3+0,1)"markýza 1NP"								
Součet								
300	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	6,900	25,12	173,33	CS ÚRS 2016 02
3,9+3"na lodžích								
Součet								
301	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	50,740	138,49	7 026,98	CS ÚRS 2016 02
10,2+1,5+3,3+4,8+1,8+5,7+1,5*2+7,2+2,4+8,1+1,5*2+6,6-3,87-2,99"střecha								
Součet								
302	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	20,400	62,80	1 281,12	CS ÚRS 2016 02
1,2+1,8+0,9+1,2+1,2+1,5+0,9+0,6+0,9+0,9+0,9+1,2"ZNP"								
1,2+1,2+1,5+0,6+0,6+0,6"1NP"								
Součet								
303	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	43,470	82,45	3 584,10	CS ÚRS 2016 02
(6,6+10,2+1,5+3,3+4,8+1,8+1,52+0,6+7,2+2,4+2,95+0,6)"pod obkladem fasády"								
Součet								
304	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	6,800	57,65	392,02	CS ÚRS 2016 02
(1,4+0,3)*4"nadezdívky nad střechu								
Součet								
305	K	76401	Dodávka + montáž pásoviny pro atiku a masku střechy - nerez - 40/6	ks	61,000	115,00	7 015,00	
61"K15								
Součet								
306	K	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	107,900	113,49	12 245,57	CS ÚRS 2016 02
44"dle K09								
44"dle K10								
19,9"dle K13								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		107,900			
307	K	764242304	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu atiky závětrnou lištou rš 320 mm	m	44,000	376,65	16 572,60	CS ÚRS 2016 02
W			44"K07		44,000			
W			Součet		44,000			
308	K	764244306	Oplechování přesahu střechy - maska - z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 480 mm	m	19,900	781,11	15 544,09	CS ÚRS 2016 02
W			19,9"K14		19,900			
W			Součet		19,900			
309	K	764246304	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 280 mm	m	24,950	413,80	10 324,31	CS ÚRS 2016 02
W			2*3,4"K1		6,800			
W			2,6"K2		2,600			
W			2,25*3"K3		6,750			
W			0,8*11"K4		8,800			
W			Součet		24,950			
310	K	764252434	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 320 mm - lepením do asfaltového tmelu	m	19,900	388,81	7 737,32	CS ÚRS 2016 02
W			19,9"dle K11		19,900			
W			Součet		19,900			
311	K	764252435	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 380 mm - lepením do asfaltového tmelu	m	19,900	440,26	8 761,17	CS ÚRS 2016 02
W			19,9"K12		19,900			
W			Součet		19,900			
312	K	764255405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z nerezového plechu celoplošně lepené do asfaltového tmelu rš 360 mm	m	44,000	756,91	33 304,04	CS ÚRS 2016 02
W			44"K8		44,000			
W			Součet		44,000			
313	K	764255445	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z nerezového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	4,000	195,08	780,32	CS ÚRS 2016 02
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
314	K	764541307	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	19,600	961,27	18 840,89	CS ÚRS 2016 02
W			19,6"K05		19,600			
W			Součet		19,600			
315	K	764541327	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	2,000	760,96	1 521,92	CS ÚRS 2016 02
316	K	764541348	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm	kus	3,000	751,01	2 253,03	CS ÚRS 2016 02
317	K	764548323	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	9,800	745,80	7 308,84	CS ÚRS 2016 02
W			9,8"K06		9,800			
W			Součet		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,623	1 796,13	1 118,99	CS ÚRS 2016 02
319	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,623	865,08	538,94	CS ÚRS 2016 02
D	766	Konstrukce truhlářské						507 711,83
320	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	16,000	639,32	10 229,12	CS ÚRS 2016 02
W			3+2+1+7+1+2		16,000			
W			Součet		16,000			
321	M	611600000	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním, větrací mřížkou a náterem - komplet dle ozn 50 L/P	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	
322	M	611600001	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním, větrací mřížkou a náterem - komplet dle ozn 51 L/P	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
323	M	611600002	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem - komplet dle ozn 52 L/P	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
324	M	611600003	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním, větrací mřížkou a náterem - komplet dle ozn 53 L/P	kus	7,000	9 000,00	63 000,00	
325	M	611600004	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem - komplet dle ozn 54 L/P	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
326	M	611600005	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem - komplet dle ozn 55 L/P	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
327	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,000	693,68	4 162,08	CS ÚRS 2016 02
328	M	611600006	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním, větrací mřížkou a náterem - komplet dle ozn 56 L/P	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
329	M	611600007	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem - komplet dle ozn 57 L/P	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
330	M	611600008	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním, větrací mřížkou a náterem - komplet dle ozn 58 L/P	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
331	M	611600009	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem - komplet dle ozn 59 L/P	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
332	M	611600010	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem - komplet dle ozn 60 L/P	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
333	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 126,36	1 126,36	CS ÚRS 2016 02
334	M	55320000	dodávka dřevěných dveří vnitřních s povrchovou úpravou, kováním a náterem včetně garnýže a pojezdu - komplet dle ozn 61 L/P	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
335	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	51,744	122,55	6 341,23	CS ÚRS 2016 02
W			(6,6+10,2+1,5+3,3+4,8+1,8+1,52+0,6+7,2+2,4+2,95+0,6)*0,8"obklad fasády		34,776			
W			1,2*(2,7+1,2+2*(4,5+5)-0,8*5-0,6-0,7*2-0,95-1,81)"obklad v chodbě 2NP		16,968			
W			Součet		51,744			
336	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	51,744	32,08	1 659,95	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
337	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	19,000	45,61	866,59	CS ÚRS 2016 02
	W		13"ZNP		13,000			
	W		6"INP		6,000			
	W		Součet		19,000			
338	K	7666221R	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.01 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	2,000	26 555,10	53 110,20	
339	K	7666221R1	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.02 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	2,000	17 399,80	34 799,60	
340	K	7666221R2	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.03 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	1,000	13 583,90	13 583,90	
341	K	7666221R3	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.04 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	3,000	5 552,80	16 658,40	
342	K	7666221R4	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.05 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	7,000	5 083,00	35 581,00	
343	K	7666221R5	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.06 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	1,000	4 163,50	4 163,50	
344	K	7666221R6	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.07 - komplet včetně přípojevací spáry a vnitřního plastového parapetu s nosem dle detailu	ks	1,000	14 048,10	14 048,10	
345	K	7666221R7	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.08 - komplet včetně přípojevací spáry dle detailu	ks	1,000	5 083,10	5 083,10	
346	K	7666221R8	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.09 - komplet včetně přípojevací spáry dle detailu	ks	2,000	20 347,80	40 695,60	
347	K	7666221R9	Dodávka + montáž výplně otvoru dle ozn.09 - komplet včetně přípojevací spáry dle detailu	ks	2,000	20 347,80	40 695,60	
348	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	18,000	51,46	926,28	CS ÚRS 2016 02
349	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	18,000	22,55	405,90	CS ÚRS 2016 02
	W		10"ZNP		10,000			
	W		8"INP		8,000			
	W		Součet		18,000			
350	K	766691914R	Demontáž shrnovacích dveří	kus	1,000	22,55	22,55	
	W		1"ZNP		1,000			
	W		Součet		1,000			
351	K	766691917	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných vratových, plochy do 4 m2	kus	4,000	56,25	225,00	CS ÚRS 2016 02
	W		4"INP		4,000			
	W		Součet		4,000			
352	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
	W		3+7+1+1		12,000			
	W		Součet		12,000			
353	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 72-92 cm š 15 cm - lakovaný	kus	12,000	151,00	1 812,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
354	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	kus	2,000	411,69	823,38	CS ÚRS 2016 02	
355	K	766825811					182,45	182,45	CS ÚRS 2016 02	
	W		1"ZNP			1,000				
	W		Součet			1,000				
356	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	kus	3,000	215,20	645,60	CS ÚRS 2016 02	
	W		3"ZNP			3,000				
	W		Součet			3,000				
357	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	t	3,895	967,32	3 767,71	CS ÚRS 2016 02	
358	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	t	3,895	456,13	1 776,63	CS ÚRS 2016 02	
	D	767	Konstrukce zámečnické					257 225,26		
359	K	767-1	D-M montáž vodorovné jednotčové zábradlí - nerez - komplet dle ozn. Z02	ks	ks	4,000	4 870,00	19 480,00		
360	K	767-11	D-M montáž vodorovné jednotčové zábradlí - nerez - komplet dle ozn. Z03	ks	ks	2,000	6 100,00	12 200,00		
361	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	m	6,860	135,70	930,87	CS ÚRS 2016 02	
	W		3,87+2,99"ZNP			6,860				
	W		Součet			6,860				
362	K	767-2	D-M zábradlí schodiště včetně nátěru a lakovaného dřevěného madla - kompelt dle ozn. Z 04	ks	ks	1,000	36 900,00	36 900,00		
363	K	767-3	D-M zábradlí schodiště včetně nátěru a lakovaného dřevěného madla - kompelt dle ozn. Z 05	ks	ks	1,000	23 200,00	23 200,00		
364	K	76733011R	Dodávka + montáž světlovodu - komplet dle ozn D5	kus	kus	2,000	10 650,00	21 300,00		
365	K	767-4	D-M provozního žebříku - komplet dle ozn. Z 01 včetně povrchové úpravy žárový zinek a nerezového kotvení	ks	ks	1,000	39 700,00	39 700,00		
366	K	76783R	Demontáž žebříku fasády včetně likvidace	kpl	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02	
367	K	76788111R	Dodávka + montáž záchytného systému - komplet - včetně lana, revize atd.	soub	soub	1,000	99 567,00	99 567,00		
	W		1			1,000				
	W		Součet			1,000				
368	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	t	0,850	1 265,56	1 075,73	CS ÚRS 2016 02	
369	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	t	0,850	437,25	371,66	CS ÚRS 2016 02	
	D	775	Podlahy skládané					5 630,37		
370	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přípevných vruty	m	m	49,000	27,38	1 341,62	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
371	K	775511810	Demontáž podlah výškových s listami přibíjených	m2	52,200	82,16	4 288,75	CS ÚRS 2016 02
	W		28,8+10,8+12,6		52,200			
	W		Součet		52,200			
518 480,08								
D	776		Podlahy povlakové					
372	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	115,270	51,17	5 898,37	CS ÚRS 2016 02
	W		5,38+23,09+80,57+6,23		115,270			
	W		Součet		115,270			
373	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	181,710	38,51	6 997,65	CS ÚRS 2016 02
	W		131,67-2,88"1NP		128,790			
	W		9,95+2,55+8,59+19,44+1,2+3,04+8,15"ZNP		52,920			
	W		Součet		181,710			
374	K	776111212	Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	24,000	87,03	2 088,72	CS ÚRS 2016 02
	W		8*1,5*2		24,000			
	W		Součet		24,000			
375	K	776111221	Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	24,000	53,55	1 285,20	CS ÚRS 2016 02
376	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	296,980	10,74	3 189,57	CS ÚRS 2016 02
	W		115,27+181,71		296,980			
	W		Součet		296,980			
377	K	776111322	Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	24,000	3,34	80,16	CS ÚRS 2016 02
378	K	776111331	Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	24,000	2,51	60,24	CS ÚRS 2016 02
379	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	221,119	28,92	6 394,76	CS ÚRS 2016 02
	W		2,42*(3,22-1,1+3,22-1,1+1,1)-0,7*1,97"mč1,12a		14,206			
	W		2,42*2*(0,9+1,15)-0,7*1,97"mč111		8,543			
	W		2*2,42*(3,29+2,97)-1,1*2,1+0,2*(2,1*2+1,1)"mč108		29,048			
	W		2,42*2*(2,1+1,79)-1,1*2,1+0,2*(2,1*2+1,1)"mč106		17,578			
	W		2,42*2*(1,89+2,99)-1,5*2,1-0,9*1,7+0,2*(2,1*2+1,5)"mč104		20,079			
	W		2,42*(1,44+0,9+0,3)"mč109 za kuchyňskou linkou		6,389			
	W		Mezisoučet" dle OD 11		95,843			
	W		5,076+16,98+4,03+9,33+1,31+1,04+27,65+14,94+9,95+8,15+11,03+6,41+4,83+4,55		125,276			
	W		Součet		221,119			
380	K	776121212	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť přes 300 mm stupnic, šířky	m	24,000	25,30	607,20	CS ÚRS 2016 02
381	K	776121221	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť do 200 mm podstupnic, výšky	m	24,000	16,03	384,72	CS ÚRS 2016 02
382	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	115,270	33,71	3 885,75	CS ÚRS 2016 02
	W		80,57+23,09+6,23+5,38		115,270			
	W		Součet		115,270			
383	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	69,822	61,46	4 291,26	CS ÚRS 2016 02
	W		2,35*1,1*3+2,42*(1,1+1,1+1,1+1,1)+2,42*(1,79+1,39+1,79+0,1+0,1)"svislá dle OD 1.2		28,252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,2+19,44+2,49+1,1+2,44+8,48+6,42"vodorovná dle NS1.2		41,570			
W			Součet		69,822			
384	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm na cementové bázi	m2	181,700	222,08	40 351,94	CS ÚRS 2016 02
W			131,67-2,88"1NP		128,790			
W			179,56-2,88-8,5-80,57-23,09-6,23-5,38"ZNP		52,910			
W			Součet		181,700			
385	K	776141121R	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm na cementové bázi	m2	45,870	222,08	10 186,81	
W			80,57-23,09-6,23-5,38"ZNP		45,870			
W			Součet		45,870			
386	K	776142121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky schodišť stupnic, šířky přes 300 mm do 3 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky	m	24,000	101,38	2 433,12	CS ÚRS 2016 02
387	K	776143111	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm	m	24,000	59,78	1 434,72	CS ÚRS 2016 02
388	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	25,270	106,69	2 696,06	CS ÚRS 2016 02
W			9,34+8,64+7,29		25,270			
W			Součet		25,270			
389	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	296,970	119,72	35 553,25	CS ÚRS 2016 02
W			131,67-2,88"1NP		128,790			
W			179,56-2,88-8,5"2NP		168,180			
W			Součet		296,970			
390	M	284110R	PVC homogenní vysoce zátěžové tl. 2,00 mm - dle specifikace v PD (6,23+5,38+11,03+6,41+4,83+4,55)*1,15	m2	44,195	390,00	17 236,05	
W			Součet		44,195			
391	M	284110R1	PVC heterogenní vysoce zátěžové tl. 3,00 mm - dle specifikace v PD	m2	189,003	520,00	98 281,56	
W			1,15*(27,65+14,94+9,95+8,15+80,57+23,09)		189,003			
W			Součet		189,003			
392	M	284110R2	PVC protiskluzné heterogenní vysoce zátěžové tl. 2,00 mm - dle specifikace v PD	m2	115,495	595,00	68 719,53	
W			1,15*(5,76+16,98+4,03+9,33+1,31+1,04+2,55+8,59+6,23+2,49+1,1+2,44+8,48+6,42+3,04+19,44+1,2)		115,495			
W			Součet		115,495			
393	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	14,000	35,94	503,16	CS ÚRS 2016 02
W			1*14		14,000			
W			Součet		14,000			
394	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	27,000	111,30	3 005,10	CS ÚRS 2016 02
W			9*2*1,5		27,000			
W			Součet		27,000			
395	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	27,000	123,20	3 326,40	CS ÚRS 2016 02
W			9*2*1,5		27,000			
W			Součet		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
396	M	2841101R	heterogenní vinylový obklad stupňů dle specifikace v PD	m2	17,285	315,00	5 444,78	
397	K	776321211R	Dodávka + montáž lišt schodišťových stupňů - schodišťová hrana, schodišťový koutový styk stupnice a podstupnice - dle specifikace v PD	kpl	1,000	22 600,00	22 600,00	
398	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	32,000	11,98	383,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
399	K	77641112R1	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	6,500	78,00	507,00	
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		Součet		6,500			
400	K	77642111R	D+M obvodového soklíku výšky 100mm dle popisu v TZ - PVC z podlahy vytahované na stěnu přes rohový profil CA 12 a ukončení tmelením	m	242,450	225,00	54 551,25	
	VV		2*(3,22+1,1+1,99+3,22+1,5+3,22+2,37+2,71+2,37+1,92+0,9+1,15+1,14+1,15+5,55+1,15+2,155+4,73+0,42+5,4+0,83+3,29+4,79+2,97+3,29)		136,810			
	VV		2*(1,79+0,1+4,73+3,59+1,79+2,1+1,89+2,99)+1,5+2,1+5,1+1,5-0,7*6-0,8*12-0,9*2-1,1*2-1-1,5		27,860			
	VV		Mezisoučet*1NP		164,670			
	VV		2*(10,56+13,95+4,67+2,65+1,1+1,8+4,47+1,85+3,1+1,3+0,9+1,1+1,8+2,65+3,24+2,35+2,65+6,65+1,5+0,655+1,5+1,65)-0,7*6-0,8*6-0,9*8		127,990			
	VV		Mezisoučet*2NP		127,990			
	VV		-(3,22-1,1+3,22-1,1+1,1+1,1)-0,7)*mč1,12a		-5,740			
	VV		-(2*(0,9+1,15)-0,7)*mč111		-3,400			
	VV		-(2*(3,29+2,97)-1,1+0,2*2)*mč108		-11,820			
	VV		-(2*(2,1+1,79)-1,1+0,2*2)*mč106		-7,080			
	VV		-(2*(1,89+2,99)-1,5-0,9+0,2*2)*mč104		-7,760			
	VV		-(1,44+0,9+0,3)*mč109 za kuchyňskou linkou		-2,640			
	VV		-(1,1*3+(1,1+1,1+1,1)+(1,79+1,39+1,79+0,1+0,1))*svislá dle OD 1.2		-11,770			
	VV		Mezisoučet*odpočet soklíku do stěny z PVC		-50,210			
	VV		Součet		242,450			
401	K	77642112R	D+M obvodového soklíku výšky 100mm dle popisu v TZ - PVC z podlahy vytahované na stěnu přes rohový profil CA 12 a ukončený redukčním klinkem pod PVC stěny	m	50,210	255,00	12 803,55	
	VV		(3,22-1,1+3,22-1,1+1,1+1,1)-0,7)*mč1,12a		5,740			
	VV		2*(0,9+1,15)-0,7)*mč111		3,400			
	VV		2*(3,29+2,97)-1,1+0,2*2)*mč108		11,820			
	VV		2*(2,1+1,79)-1,1+0,2*2)*mč106		7,080			
	VV		2*(1,89+2,99)-1,5-0,9+0,2*2)*mč104		7,760			
	VV		(1,44+0,9+0,3)*mč109 za kuchyňskou linkou		2,640			
	VV		(1,1*3+(1,1+1,1+1,1)+(1,79+1,39+1,79+0,1+0,1))*svislá dle OD 1.2		11,770			
	VV		Mezisoučet*odpočet soklíku do stěny z PVC		50,210			
	VV		Součet		50,210			
402	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	9,000	110,46	994,14	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*0,7+0,7+0,8+2*0,8+0,9*5		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
403	M	553431190	hliníkový přechodový profil narážecí 40 mm dub, buk, javor, třešeň	m	10,800	272,00	2 937,60	CS ÚRS 2016 02
	W		9*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		10,800			
	W		Součet		10,800			
404	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	14,000	15,40	215,60	CS ÚRS 2016 02
405	K	776521112	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m	m2	124,095	281,20	34 895,51	CS ÚRS 2016 02
	W		2,42*(3,22-1,1+3,22-1,1+1,1+1,1)-0,7*1,97"mč1,12a		14,206			
	W		2,42*2*(0,9+1,15)-0,7*1,97"mč111		8,543			
	W		2*2,42*(3,29+2,97)-1,1*2,1+0,2*(2,1*2+1,1)"mč108		29,048			
	W		2,42*2*(2,1+1,79)-1,1*2,1+0,2*(2,1*2+1,1)"mč106		17,578			
	W		2,42*2*(1,89+2,99)-1,5*2,1+0,9*1,7+0,2*(2,1*2+1,5)"mč104		20,079			
	W		2,42*(1,44+0,9+0,3)"mč109 za kuchyňskou linkou		6,389			
	W		Mezisoučet dle OD 11		95,843			
	W		2,35*1,1*3+2,42*(1,1+1,1+1,1)+2,42*(1,79+1,39+1,79+0,1+0,1)"svislá dle OD 1.2		28,252			
	W		Součet		124,095			
406	M	284110R4	PVC víceúčelové heterogenní stěnové - dle spec. OD11, OD12	m2	136,505	455,00	62 109,78	
	W		124,095*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		136,505			
	W		Součet		136,505			
407	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,874	432,20	1 242,14	CS ÚRS 2016 02
408	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,874	314,57	904,07	CS ÚRS 2016 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
409	K	7833141R	Nátěr zárubní syntetický	ks	22,000	450,00	9 900,00	
	W		22		22,000			
	W		Součet		22,000			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
410	K	784161521	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním do latě v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,095	120,90	15 003,09	CS ÚRS 2016 02
	W		124,095"pod PVC na stěnu		124,095			
	W		Součet		124,095			
411	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 180,984	14,57	17 206,94	CS ÚRS 2016 02
412	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 180,984	45,00	53 144,28	CS ÚRS 2016 02
	W		142,13"SDK bílý		142,130			
	W		35,15"SDK zelený		35,150			
	W		17,25"štuk spodku ramen		17,250			
	W		1,8*1,6"strop šachty		2,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet*stropy		197,410			
W			2*7,22*(1,6+1,8)*šachta		49,096			
W			2,45*2*(1,1+1,99+1,5+2,65+3,22*4+1,15*3+0,9+1,14+5,55+4,79+3,29+2,97+2,71+2,37*2 +1,92+1,79*2+2,1+4,73+3,59+4,73+2+1,9+3+2,3+2,1+5,1+6,3+0,655)*"INP		458,959			
W			3*2*(13,95+10,56+2,65+3,24+2,35+2,65)+2,65*2*(6,67+2,65+1+4,67+1,8+3,1+1,85+0,9+ 1,3+1,7+1,1+6,1+3,2+5,1+0,655+0,3+1,5+1,65+2,1+2,3)*2NP		475,519			
W			Mezisoučet*stěny		983,574			
W			Součet		1 180,984			
413	K	784211163	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 180,984	30,00	35 429,52	CS ÚRS 2016 02
D M								550 000,00
D 33-M								550 000,00
414	K	33-M-01.1	Dodávka + montáž výtahu včetně kompletního příslušenství a dílenské PD - podrobná specifikace dle PD - ozn. D1	kpl	1,000	550 000,00	550 000,00	
D VRN								593 000,00
D VRN1								98 000,00
415	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2013 02
416	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 02
417	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 02
418	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 02
D VRN3								450 000,00
419	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN4								15 000,00
420	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 02
D VRN6								5 000,00
421	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN7								25 000,00
422	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé vydaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

ZTI - Zdravotechnika

KSO: k.ú. Jablonec nad Nisou
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

CC-CZ: 9. 7. 2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		854 313,57	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	854 313,57 0,00	21,00% 15,00%	179 405,85 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 033 719,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé vydaje

Soupis:

SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3:

ZTI - Zdravotechnika

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: VaM s.r.o, Matoušova
21, Liberec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	854 313,57
1 - Zemní práce	410 632,52
4 - Vodorovné konstrukce	185 496,94
5 - Komunikace pozemní	13 066,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 889,82
8 - Trubní vedení	9 982,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	170 867,95
997 - Přesun sutě	19 503,80
998 - Přesun hmot	2 753,12
PSV - Práce a dodávky PSV	1 072,52
721 - Zdravotechnika	425 681,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	113 427,05
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	148 842,39
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	124 618,96
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	34 736,65
	4 056,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé vzdaje

Soupis:

SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3:

ZTI - Zdravotechnika

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum:

9. 7. 2018

Projektant:

V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

854 313,57

D HSV Práce a dodávky HSV

410 632,52

D 1		Zemní práce				185 496,94		
1	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,000	433,82	2 602,92	CS ÚRS

2	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	228,100	261,53	59 654,99	CS ÚRS
VV		kanalizace		165,900				
VV		165,9						
VV		vodovod		62,200				
VV		62,2						
VV		Součet		228,100				

3	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	68,430	26,68	1 825,71	CS ÚRS
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	228,100	85,54	19 511,67	CS ÚRS
VV		vytěžená zemina						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		228,1			228,100			
W		Součet			228,100			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	397,200	37,80	15 014,16	CS ÚRS
W			vytěžená zemina					
W		228,1			228,100			
W		zemina zpět na zásyp						
W		169,1			169,100			
W		Součet			397,200			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,000	198,60	11 717,40	CS ÚRS
W			odvoz na skládku					
W		228,1-169,1			59,000			
W		Součet			59,000			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	228,100	61,09	13 934,63	CS ÚRS
W			odvezená zemina na skládku					
W		59			59,000			
W		zemina zpět na zásyp						
W		169,1			169,100			
W		Součet			228,100			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,000	16,43	969,37	CS ÚRS
W		59			59,000			
W		Součet			59,000			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	121,186	280,00	33 932,08	CS ÚRS
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	169,100	91,86	15 533,53	CS ÚRS
W			kanalizace					
W		120,6			120,600			
W		vodovod						
W		48,5			48,500			
W		Součet			169,100			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	31,167	219,15	6 830,25	CS ÚRS
W			kanalizace					
W		22,1			22,100			
W		vodovod						
W		9,067			9,067			
W		Součet			31,167			
12	M	583373310	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkovitý) frakce 0-22	t	64,036	62,00	3 970,23	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 13 066,22								
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,633	835,81	13 066,22	CS ÚRS
	WV		kanalizace					
	WV		11,1		11,100			
	WV		vodovod					
	WV		4,533		4,533			
	WV		Součet		15,633			
D 5 Komunikace pozemní 7 889,82								
14	K	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,000	694,79	4 168,74	CS ÚRS
	WV		7,5*0,8		6,000			
	WV		Součet		6,000			
15	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	6,000	620,18	3 721,08	CS ÚRS
	WV		7,5*0,8		6,000			
	WV		Součet		6,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 982,15								
16	K	612335101	Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	13,665	730,49	9 982,15	CS ÚRS
	WV		(77,1+14)*0,15		13,665			
	WV		Součet		13,665			
D 8 Trubní vedení 170 867,95								
17	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	57,500	164,64	9 466,80	CS ÚRS
	WV		situace					
	WV		57,5		57,500			
	WV		Součet		57,500			
18	M	286131110	Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11, PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin	m	57,500	49,76	2 861,20	CS ÚRS
19	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	57,500	23,52	1 352,40	CS ÚRS
	WV		situace					
	WV		57,5		57,500			
	WV		Součet		57,500			
20	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	57,500	23,52	1 352,40	CS ÚRS
	WV		situace					
	WV		57,5		57,500			
	WV		Součet		57,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	899722R01	Revizní šachta prům. 1,00m z ŽB pro potrubí DN125, včetně poklopu prům. 0,6m pochozího; hl. 0,95m	soubor	1,000	16 450,00	16 450,00	
	WV		situace					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
22	K	899722R02	Retenční nádrž z PP - 4,0x2,0m s přepážkou 2x objem 5,0m3, včetně Zxpoklopu 0,6x0,6m pochozí, hl. 1,50m, 1xnátok DN125, 2x odtok DN125 a na odtoku vírový ventil DN125 (max. odtok 0,5 l/s)	soubor	1,000	117 600,00	117 600,00	
	WV		situace					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
23	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	5,000	3 001,45	15 007,25	CS ÚRS
24	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých (4+2)*2*1,5	m2	18,000	376,55	6 777,90	CS ÚRS
	WV		(4+2)*2*1,5		18,000			
	WV		Součet		18,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								19 503,80
25	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	15,000	327,19	4 907,85	CS ÚRS
	WV		7,5+7,5		15,000			
	WV		Součet		15,000			
26	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	77,100	76,49	5 897,38	CS ÚRS
	WV		"kanalizace DN 32" 6,5		6,500			
	WV		"kanalizace DN 40" 10,6		10,600			
	WV		"kanalizace DN 50" 16		16,000			
	WV		"vodovod D 20" 20		20,000			
	WV		"vodovod D 25" 14		14,000			
	WV		"vodovod D 32" 5		5,000			
	WV		"vodovod D 40" 5		5,000			
	WV		Součet		77,100			
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	14,000	192,83	2 699,62	CS ÚRS
	WV		"kanalizace DN 75" 4,1		4,100			
	WV		"kanalizace DN 100" 9,9		9,900			
	WV		Součet		14,000			
28	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,500	1 860,41	2 790,62	CS ÚRS
	WV		"vodovod D 20" 3*0,3		0,900			
	WV		"vodovod D 25" 1*0,3		0,300			
	WV		"vodovod D 32" 1*0,3		0,300			
	WV		Součet		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	0,600	1 957,21	1 174,33	CS ÚRS
	WV		"vodovod D 40" 2*0,3		0,600			
	WV		Součet		0,600			
30	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,900	2 260,00	2 034,00	CS ÚRS
	WV		"kanalizace DN 75" 3*0,3		0,900			
	WV		Součet		0,900			

D	997	Přesun sutě			2 753,12			
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,127	218,67	902,45	CS ÚRS
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,143	9,54	354,34	CS ÚRS
	WV		4,127*9 "Přepočtené koeficientem množství		37,143			
	WV		Součet		37,143			
33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,127	162,57	670,93	CS ÚRS
34	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4,127	200,00	825,40	CS ÚRS

D	998	Přesun hmot			1 072,52			
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m, jakékoliv délky objektu	t	2,961	64,38	190,63	CS ÚRS
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,413	1 161,50	479,70	CS ÚRS
37	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,413	973,83	402,19	CS ÚRS

D PSV Práce a dodávky PSV

425 681,05

D	721	Zdravotechnika			113 427,05			
38	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 50 do D 160	m	50,000	42,21	2 110,50	CS ÚRS
39	K	721173401	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	11,000	330,80	3 638,80	CS ÚRS
	WV		základy					
	WV		11		11,000			
	WV		Součet		11,000			
40	K	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	93,200	373,73	34 831,64	CS ÚRS
	WV		základy					
	WV		93,2		93,200			
	WV		Součet		93,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	286113170	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém	kus	1,000	486,69	486,69	CS ÚRS
	WV		základy					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
42	M	286113210	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém	kus	6,000	684,02	4 104,12	CS ÚRS
	WV		OSMA trubky KGE M s hrdlem SN 4 KGE M-250x1000					
	WV		základy					
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
43	M	286113510	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	1,000	42,80	42,80	CS ÚRS
	WV		kolena KGB KGB 100x45°					
	WV		základy					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
44	M	286113550	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	36,000	53,51	1 926,36	CS ÚRS
	WV		kolena KGB KGB 125x30°					
	WV		základy					
	WV		36		36,000			
	WV		Součet		36,000			
45	M	286113560	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	1,000	55,80	55,80	CS ÚRS
	WV		kolena KGB KGB 125x45°					
	WV		základy					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
46	M	286113870	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	1,000	84,08	84,08	CS ÚRS
	WV		odbočky KGE A 45° KGE A-100/100/45°					
	WV		základy					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
47	M	286113891	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	3,000	97,08	291,24	
	WV		odbočky KGE A 45° KGE A-125/110/45°					
	WV		základy					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
48	M	286113890	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	9,000	122,30	1 100,70	CS ÚRS
	WV		odbočky KGE A 45° KGE A-125/125/45°					
	WV		základy					
	WV		9		9,000			
	WV		Součet		9,000			
49	M	286113940	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife	kus	1,000	359,26	359,26	CS ÚRS
	WV		odbočky KGE A 45° KGE A-200/125/45°					
	WV		základy					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	286116040	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) čistící kus se šroubovacím víkem KGEA KGEA DN 100	kus	1,000	348,56	348,56	CS ÚRS
	WV		základy		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
51	M	286116060	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) čistící kus se šroubovacím víkem KGEA KGEA DN 125	kus	1,000	615,34	615,34	CS ÚRS
	WV		základy		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet					
52	K	721174024	Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70, včetně kotvení	m	20,700	363,33	7 520,93	CS ÚRS
	WV		1.NP		17,200			
	WV		17,2					
	WV		2.NP		3,500			
	WV		3,5		20,700			
	WV		Součet					
53	K	721174025	Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100, včetně kotvení	m	27,200	512,10	13 929,12	CS ÚRS
	WV		1.NP		22,000			
	WV		22					
	WV		2.NP		5,200			
	WV		5,2		27,200			
	WV		Součet					
54	K	721174041	Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 32, včetně kotvení	m	6,500	286,50	1 862,25	
	WV		1.NP		5,600			
	WV		5,6					
	WV		2.NP		0,900			
	WV		0,9		6,500			
	WV		Součet					
55	K	721174042	Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40, včetně kotvení	m	10,600	290,27	3 076,86	CS ÚRS
	WV		1.NP		10,300			
	WV		10,3					
	WV		2.NP		0,300			
	WV		0,3		10,600			
	WV		Součet					
56	K	721174043	Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50, včetně kotvení	m	16,000	317,53	5 080,48	CS ÚRS
	WV		1.NP		9,400			
	WV		9,4					
	WV		2.NP		6,600			
	WV		6,6					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV		Součet		16,000			
57 K	721174044	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70, včetně kotvení	m	4,100	392,33	1 608,55	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		3,2		3,200			
WV		2.NP					
WV		0,9		0,900			
WV		Součet		4,100			
58 K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100, včetně kotvení	m	9,900	554,81	5 492,62	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		0,4		0,400			
WV		2.NP					
WV		9,5		9,500			
WV		Součet		9,900			
59 M	286156020	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPs® čistící tvarovky HTRÉ, DN 75	kus	1,000	94,93	94,93	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		1		1,000			
WV		Součet		1,000			
60 M	286156030	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPs® čistící tvarovky HTRÉ, DN 110	kus	6,000	102,24	613,44	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		6		6,000			
WV		Součet		6,000			
61 M	286156110	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPs® kolena HTB úhel 45°, DN 75	kus	4,000	25,15	100,60	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		4		4,000			
WV		Součet		4,000			
62 M	286156190	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPs® kolena HTB úhel 87°, DN 110	kus	1,000	40,57	40,57	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		1		1,000			
WV		Součet		1,000			
63 M	286155640	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPs® odbočky HTEA úhel 67°, DN 75/50	kus	3,000	38,94	116,82	CS ÚRS
WV		2.NP					
WV		3		3,000			
WV		Součet		3,000			
64 M	286155650	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPs® odbočky HTEA úhel 67°, DN 75/75	kus	1,000	47,87	47,87	CS ÚRS
WV		1.NP					
WV		1		1,000			
WV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	286155660	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® odbočky HTEA úhel 67°, DN 110/50	kus	5,000	52,74	263,70	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		4		4,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
66	M	286155670	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® odbočky HTEA úhel 67°, DN 110/75	kus	3,000	64,91	194,73	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
67	M	286155680	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® odbočky HTEA úhel 67°, DN 110/110	kus	4,000	64,10	256,40	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		3		3,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		4,000			
68	M	286155890	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® dvojité odbočky HTDA úhel 67°, DN 110/110/110	kus	1,000	299,42	299,42	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
69	M	286156370	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® redukce nesouosé HTR, DN 110/75	kus	5,000	29,21	146,05	CS ÚRS
	WV		základy					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
70	M	286156900	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® hrdlové zátky HTM DN 75, l = 39 mm	kus	2,000	15,41	30,82	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
71	M	286156910	Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-System Plus PPS® hrdlové zátky HTM DN 110, l = 46 mm	kus	1,000	18,66	18,66	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
139	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	2,000	217,54	435,08	
	WV		2'střecha		2,000			
	WV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
72	K	721211404	Podlahová vpust DN50/75 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm	kus	6,000	1 147,07	6 882,42	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		4		4,000			
	WV		2.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		6,000			
73	K	721242116	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)	kus	3,000	2 788,00	8 364,00	CS ÚRS
	WV		základy					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
74	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)	kus	1,000	632,68	632,68	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
75	K	721274124	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	3,000	826,96	2 480,88	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
76	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 200	m	199,200	17,64	3 513,89	CS ÚRS
	WV		dle potrubí					
	WV		199,2		199,200			
	WV		Součet		199,200			
77	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,348	588,00	204,62	CS ÚRS
78	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,348	352,80	122,77	CS ÚRS
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							148 842,39	
79	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 15 do D 50 mm	m	50,000	30,50	1 525,00	CS ÚRS
80	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25, včetně kotvení	m	15,900	508,03	8 077,68	CS ÚRS
	WV		požární					
	WV		15,9		15,900			
	WV		Součet		15,900			
81	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8, včetně kotvení	m	97,700	320,81	31 343,14	CS ÚRS
	WV		studená 1.NP					
	WV		13,8					
	WV		studená 2.NP		13,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			9,5		9,500			
W			teplá 1.NP					
W			47,4		47,400			
W			teplá 2.NP					
W			27		27,000			
W			Součet		97,700			
82	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5, včetně kotvení	m	55,700	347,62	19 362,43	CS ÚRS
W			studená 1.NP					
W			9,9		9,900			
W			studená 2.NP					
W			8,3		8,300			
W			teplá 1.NP					
W			25,5		25,500			
W			teplá 2.NP					
W			12		12,000			
W			Součet		55,700			
83	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4, včetně kotvení	m	41,000	343,39	14 078,99	CS ÚRS
W			studená 1.NP					
W			24,9		24,900			
W			studená 2.NP					
W			14,3		14,300			
W			teplá 1.NP					
W			1,8		1,800			
W			Součet		41,000			
84	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5, včetně kotvení	m	18,400	425,47	7 828,65	CS ÚRS
W			studená 1.NP					
W			10,3		10,300			
W			studená 2.NP					
W			0,8		0,800			
W			teplá 1.NP					
W			6,5		6,500			
W			teplá 2.NP					
W			0,8		0,800			
W			Součet		18,400			
85	K	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	115,900	52,15	6 044,19	CS ÚRS
W			studená+teplá					
W			23,3+18,2+74,4		115,900			
W			Součet		115,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	722181232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	50,300	84,14	4 232,24	CS ÚRS
	W		studená		50,300			
	W		39,2+11,1		50,300			
	W		Součet					
87	K	722181251	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	37,500	102,31	3 836,63	CS ÚRS
	W		teplá		37,500			
	W		37,5		37,500			
	W		Součet					
88	K	722181252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	9,100	144,41	1 314,13	CS ÚRS
	W		teplá		9,100			
	W		1,8+7,3		9,100			
	W		Součet					
89	K	72221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4 s připojením na hadici	soubor	1,000	317,21	317,21	CS ÚRS
	W		1.NP		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
90	K	722230101	Armatury se dvěma závitými ventily přímé (Ke 83 T) G 1/2	kus	2,000	218,50	437,00	CS ÚRS
	W		1.NP		1,000			
	W		1		1,000			
	W		2.NP		1,000			
	W		1		2,000			
	W		Součet					
91	K	722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st. C G 3/4	kus	1,000	265,87	265,87	CS ÚRS
	W		1.NP		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
92	K	722231074	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st. C G 1	kus	1,000	2 629,10	2 629,10	CS ÚRS
	W		1.NP		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
93	K	722231142	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové (R 140 Giacomini) G 3/4	kus	1,000	724,59	724,59	CS ÚRS
	W		1.NP		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
94	K	722232043	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1/2	kus	3,000	218,50	655,50	CS ÚRS
	W		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2		2,000			
W			2.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		3,000			
95	K	722232044	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4	kus	4,000	290,02	1 160,08	CS ÚRS
W			1.NP					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
96	K	722232045	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1	kus	1,000	403,35	403,35	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
97	K	722232046	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4	kus	1,000	580,10	580,10	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
98	K	722232062	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 3/4	kus	1,000	445,17	445,17	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
99	K	722232063	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1	kus	2,000	621,68	1 243,36	CS ÚRS
W			1.NP					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
100	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	1,000	9 690,47	9 690,47	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
140	K	72225014R	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený - komplet dle ozn.D3	soubor	1,000	9 980,00	9 980,00	
101	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	285,900	11,76	3 362,18	CS ÚRS
W			dle potrubí					
W			285,9		285,900			
W			Součet		285,900			
102	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	285,900	11,76	3 362,18	CS ÚRS
W			dle potrubí					
W			285,9		285,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		285,900			
103	K	73242121R	Cerpadla teplovodní závitová mokrěžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky DN 20	soubor	1,000	8 579,69	8 579,69	
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
104	K	734295011	Směšovací armatury závitové trojcestné s ručním ovládním DN 20	kus	1,000	6 556,96	6 556,96	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
105	K	734421111	Tlakové měřičy s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	448,05	448,05	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
106	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,381	588,00	224,03	CS ÚRS
107	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,381	352,80	134,42	CS ÚRS
D		725	Zdravotnická - zařízení předměty				124 618,96	
108	K	725112021	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka	soubor	1,000	2 512,35	2 512,35	CS ÚRS
W			2.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
109	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka	soubor	1,000	4 211,32	4 211,32	CS ÚRS
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
110	K	725112R01	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka, pro tělesné postižené	soubor	1,000	5 373,72	5 373,72	
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
111	K	725112R02	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka, dětské	soubor	5,000	5 439,03	27 195,15	
W			2.NP					
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňená na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	5,000	1 436,73	7 183,65	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		2.NP					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		5,000			
113	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevňená na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	1,000	2 099,21	2 099,21	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
114	K	725211R01	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňená na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 500 mm, dětská	soubor	4,000	1 644,57	6 578,28	
	WV		2.NP					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
141	K	72529172R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - D+M madlo sklopné nerez - komplet dle ozn.D6	soubor	4,000	2 456,00	9 824,00	
115	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou	soubor	2,000	2 544,60	5 089,20	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
116	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	4 516,73	9 033,46	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
117	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	32,000	252,31	8 073,92	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		8		8,000			
	WV		2.NP					
	WV		24		24,000			
	WV		Součet		32,000			
118	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 628,15	3 256,30	CS ÚRS
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
119	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	1 445,99	2 891,98	CS ÚRS
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
120	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	10,000	1 413,64	14 136,40	CS ÚRS
	W		5+4+1		10,000			
	W		Součet		10,000			
121	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	3,000	2 144,95	6 434,85	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		2.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
122	K	725861R01	Připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40	kus	10,000	26,60	266,00	
	W		1.NP					
	W		8		8,000			
	W		2.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		10,000			
123	K	725861R05	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40 nerezové	kus	10,000	482,03	4 820,30	
	W		1.NP					
	W		8		8,000			
	W		2.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		10,000			
124	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50 (HL 100G)	kus	2,000	254,06	508,12	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
125	K	725862R02	Připojovací koleno pro dřez DN50/50	kus	2,000	23,52	47,04	
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
126	K	725861R03	Podomítková zápachová uzávěrka DN50	kus	4,000	397,42	1 589,68	
	W		1.NP					
	W		3		3,000			
	W		2.NP					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
127	K	725861R04	Koleno pro připojení WC a výtěvky DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90°	kus	10,000	188,25	1 882,50	CS ÚRS
W		1.NP						
W		7						
W		2.NP						
W		3						
W		Součet						
128	K	725980123	Revizní dvířka 300/300mm - přístup k čistícím kusům, instalační dvířka budou upravena dle povrchu stěny,povrch a způsob otvírání bude konzultován s investorem	kus	10,000	120,04	1 200,40	CS ÚRS
W		1.NP						
W		10						
W		Součet						
129	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,437	588,00	256,96	CS ÚRS
130	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,437	352,80	154,17	CS ÚRS
D		Zdravotnicka - předstěnové instalace						
D		726						
131	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výška 1080 mm , včetně ovládacího tlačítka	soubor	7,000	4 136,76	28 957,32	CS ÚRS
W		1+1+5						
W		Součet						
132	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	7,000	816,48	5 715,36	CS ÚRS
W		7						
W		Součet						
133	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,068	588,00	39,98	CS ÚRS
134	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,068	352,80	23,99	CS ÚRS
D		Zdravotnicka - požární ochrana						
D		727						
135	K	727121135	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 (PROMASTOP RI 501.30) D 110	kus	3,000	1 352,00	4 056,00	CS ÚRS
W		kanalizace 1.NP						
W		3						
W		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
136	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
137	K	091003000	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

PLYN - Plynová odběrná zařízení

KSO: CC-CZ: 9. 7. 2018
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

Cena bez DPH		37 508,47
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	37 508,47 0,00	21,00% 15,00% 7 876,78 0,00
Cena s DPH		45 385,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3:

PLYN - Plynová odběrná zařízení

Místo:

k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova
21, Liberec

Datum: 9. 7. 2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 508,47

PSV - Práce a dodávky PSV

6 788,47

723 - Zdravotníka - vnitřní plynovod	6 569,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	218,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:
ZV - Způsobilé vydaje

Soupis:
SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3:

Místo:
k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:
Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum:
9. 7. 2018

Projektant:
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PLYN - Plynová odběrná zařízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 508,47

D PSV Práce a dodávky PSV

6 788,47

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 569,74

1	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 50	m	10,000	42,34	423,40	CS ÚRS
					1.NP			
					10			
					Součet			

2	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4	kus	1,000	63,50	63,50	CS ÚRS
					1.NP			
					1			
					Součet			

3	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,000	179,93	179,93	CS ÚRS
					situace			
					1			
					Součet			

4	K	72311204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	3,000	530,96	1 592,88	CS ÚRS
					1.NP			
					3			
					Součet			

5	K	723160204	Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 399,44	1 399,44	CS ÚRS
					situace			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
6	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	656,21	656,21	CS ÚRS
WV			situace					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
7	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st. C plnopřítokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada (R 950) G 1	kus	2,000	448,87	897,74	CS ÚRS
WV			1.NP					
WV			1		1,000			
WV			situace					
WV			1		1,000			
WV			Součet		2,000			
8	K	723260R01	Montáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,000	1 340,64	1 340,64	
WV			situace					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
9	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m	t	0,017	588,00	10,00	CS ÚRS
10	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	352,80	6,00	CS ÚRS
D	783		Dokončovací práce - nátery				218,73	
11	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	3,000	27,05	81,15	CS ÚRS
12	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	3,000	45,86	137,58	CS ÚRS
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				720,00	
13	K	HZ52491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
14	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS
D	VRN4		Inženýrská činnost				12 000,00	
15	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové, revize plynovodu	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
16	K	091003000	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

VZT - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k. ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jablonec na Nisou	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		187 817,84
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	187 817,84	39 441,75
		0,00
Cena s DPH		227 259,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobitě výdaje		
Soupis:	SO 01 - MŠ - Část mateřské školky		
Úroveň 3:	VZT - Vzduchotechnika		
Místo:	k.ú Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		187 817,84
PSV - Práce a dodávky PSV		169 257,84
751-1 - Vzduchotechnika - zařízení č. 1: Odvod vzduchu z WC a umývárěn dětí v 2.NP (celé umístěno ve 2.NP)		20 100,64
751-2 - Vzduchotechnika - zařízení č. 2: Odvod vzduchu z WC v 2.NP (celé umístěno ve 2.NP)		8 320,48
751-3 - Vzduchotechnika - zařízení č. 3: Odvod vzduchu z technické místnosti a prádelny v 1.NP		38 289,44
751-4 - Vzduchotechnika - zařízení č. 4: Odvod vzduchu ze skladů a WC v 1. NP		46 371,36
751-5 - Vzduchotechnika - zařízení č. 5: Odvod vzduchu z umyvární a šatny personálu v 1. NP		19 075,84
751-6 - Vzduchotechnika - zařízení č. 6: Odvod vzduchu z kuchyňky ve 2.NP (celé umístěno ve 2.NP)		7 341,60
751-7 - Vzduchotechnika - zařízení č. 7: Odvod radonu ze spodní stavby objektu		12 208,00
751 - Vzduchotechnika		17 550,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		7 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 360,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		3 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt: ZV - Způsobilé vzdaje

Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 817,84

D PSV Práce a dodávky PSV

169 257,84

D		751-1 Vzduchotechnika - zařízení č. 1: Odvod vzduchu z WC a umývárén dětí v 2.NP (celé umístěno ve 2.NP						20 100,64
1	K	751R-1.01	Ventilátor potrubní diagonální plastový, vzduch. výkon: 400m3/hod - tlak 150Pa, do potrubí kr. 160 mm, včetně doběhového spínače (doporučený typ: TD 500/160T)	kpl	1,000	6 160,00	6 160,00	
VV		1						1,000
VV		Součet						1,000
2	K	751R-1.02	Zpětná klapka ocelová (RSK160)	kus	1,000	280,00	280,00	
VV		1						1,000
VV		Součet						1,000
3	K	751R-1.03	Pružná manžeta (VBM160)	kus	2,000	168,00	336,00	
VV		2						2,000
VV		Součet						2,000
4	K	751R-1.04	Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 160 mm (MAA160/900)	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
VV		1						1,000
VV		Součet						1,000
5	K	751R-1.05	Výfuková hlavice kruhová (VH250)	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
VV		střecha						
VV		1						1,000
VV		Součet						1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	751R-1.06	Spiro potrubí pr. 160 mm - rovné	m	7,000	154,56	1 081,92	
	W		2.NP					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
7	K	751R-1.07	Spiro potrubí pr. 160 mm - tvarové	kus	5,000	691,04	3 455,20	
	W		2.NP					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
8	K	751R-1.08	Spiro potrubí pr. 250 mm - rovné	m	2,000	257,60	515,20	
	W		2.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
9	K	751R-1.09	Spiro potrubí pr. 250 mm - tvarové	kus	4,000	822,08	3 288,32	
	W		2.NP					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
10	K	751R-1.10	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm (KK 160)	kus	2,000	280,00	560,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	751R-1.11	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm (KK 200)	kus	1,000	280,00	280,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	751R-1.12	Tepelná izolace kaučuková nalepovací, tl. 12 mm (mezi stropem a ventilaátorem)	m2	2,000	336,00	672,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
13	K	751R-1.13	Zátka průměru 250 mm s připojením na odvod kondenzátu	kpl	1,000	112,00	112,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 751-2 Vzduchotechnika - zařízení č. 2: Odvod vzduchu z WC v 2.NP (celé umístěno ve 2.NP)						8 320,48		
14	K	751R-2.01	Ventilátor potrubní diagonální plastový, vzduch. výkon: 100m3/hod - tlak 100Pa, do potrubí kr. 100 mm, včetně doběhového spínače (doporučený typ: TD 250/100T)	kpl	1,000	4 480,00	4 480,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	K	751R-2.02	Zpětná klapka ocelová (RSK100)	kus	1,000	224,00	224,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	751R-2.03	Pružná manžeta (VBM100)	kus	2,000	112,00	224,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	751R-2.04	Spiro potrubí pr. 100 mm - rovné	m	3,000	97,44	292,32	
	W		2.NP					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
18	K	751R-2.05	Spiro potrubí pr. 100 mm - tvarové	kus	4,000	579,04	2 316,16	
	W		2.NP					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
19	K	751R-2.06	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 100 mm (KK 100)	kus	2,000	224,00	448,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
20	K	751R-2.07	Tepelná izolace kaučuková nalepovací, tl. 12 mm (mezi stropem a ventilátorem)	m2	1,000	336,00	336,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 751-3 Vzduchotechnika - zařízení č. 3: Odvod vzduchu z technické místnosti a prádelny v 1.NP							38 289,44	
21	K	751R-3.01	Ventilátor radiální plastový k montáži na stěnu nebo strop, vzduch. výkon: 150m3/hod - tlak 100Pa, včetně dobéhoho spínače a zpětné klapky (doporučený typ: EBB 250 NT)	kpl	3,000	6 720,00	20 160,00	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
22	K	751R-3.02	Hygrostat prostorový , včetně propojení	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
23	K	751R-3.03	Termostát prostorový , včetně propojení	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
24	K	751R-3.04	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez 0,035-0,07 m2 (315x200mm-rovné)	m	4,500	560,00	2 520,00	
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		2.NP					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		4,500			
25	K	751R-3.05	Potrubí čtyřhranné sk. I - přechod 315x200/315x315 mm	kus	1,000	672,00	672,00	
	W		střecha					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
26	K	751R-3.06	Zátka 315x200 mm s připojením na odvod kondenzátu	kpl	1,000	336,00	336,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
27	K	751R-3.07	Výfuková hlavice čtyřhranná 315x315 mm	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			střecha					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
28	K	751R-3.08	Spiro potrubí pr. 100 mm - rovné	m	5,000	97,44	487,20	
W			1.NP					
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			
29	K	751R-3.09	Spiro potrubí pr. 100 mm - tvarové	kus	6,000	579,04	3 474,24	
W			1.NP					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
30	K	751R-3.10	Teplná izolace kaučuková nalepovací, tl. 12 mm (stoupací potrubí)	m2	5,000	336,00	1 680,00	
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			
D 751-4 Vzduchotechnika - zařízení Č. 4: Odvod vzduchu ze skladů a WC v 1.NP								46 371,36
31	K	751R-4.01	Ventilátor radiální plastový k montáži na stěnu nebo strop, vzduch. výkon: 50m3/hod - tlak 100Pa, včetně dobéhoého spínače a zpětné klapky (doporučený typ: EBB 170 NT)	kpl	5,000	5 600,00	28 000,00	
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			
32	K	751R-4.02	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez do 0,035 m2 (250x125 mm-rovné)	m	4,300	560,00	2 408,00	
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			2.NP					
W			3,3		3,300			
W			Součet		4,300			
33	K	751R-4.03	Potrubí čtyřhranné sk. I, průřez do 0,035 m2 (125x80 mm-rovné)	m	4,300	448,00	1 926,40	
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			2.NP					
W			3,3		3,300			
W			Součet		4,300			
34	K	751R-4.04	Potrubí čtyřhranné sk. I - přechod 200x125/pr. 200 mm	kus	1,000	560,00	560,00	
W			střecha					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
35	K	751R-4.05	Potrubí čtyřhranné sk. I - přechod 125x80/pr. 125 mm	kus	1,000	336,00	336,00	
W			střecha					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
36	K	751R-4.06	Zátka 250x125 mm s připojením na odvod kondenzátu	kpl	1,000	336,00	336,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
37	K	751R-4.07	Zátka 125x80 mm s připojením na odvod kondenzátu	kpl	1,000	280,00	280,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
38	K	751R-4.08	Výfuková hlavice kruhová (VH200)	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
W			střecha					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
39	K	751R-4.09	Výfuková hlavice kruhová (VH125)	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
W			střecha					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
40	K	751R-4.10	Spiro potrubí pr. 100 mm - rovné	m	11,000	97,44	1 071,84	
W			1.NP					
W			11		11,000			
W			Součet		11,000			
41	K	751R-4.11	Spiro potrubí pr. 100 mm - tvarové	kus	11,000	579,04	6 369,44	
W			1.NP					
W			11		11,000			
W			Součet		11,000			
42	K	751R-4.12	Spiro potrubí pr. 160 mm - rovné	m	1,000	154,56	154,56	
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
43	K	751R-4.13	Spiro potrubí pr. 160 mm - tvarové	kus	3,000	691,04	2 073,12	
W			1.NP					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
44	K	751R-4.14	Tepelná izolace kaučuková nalepovací, tl. 12 mm (stoupací potrubí)	m2	1,000	336,00	336,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	751-5		Vzduchotechnika - zařízení č. 5: Odvod vzduchu z umyvárny a šatny personálu v 1.NP					19 075,84
45	K	751R-5.01	Ventilátor radiální plastový do potrubí, vzduch. výkon: 450m3/hod - tlak 200Pa, do potrubí kr. 160 mm, (doporučený typ: RK 160L)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
46	K	751R-5.02	Zpětná klapka ocelová (RSK160)	kus	1,000	280,00	280,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	751R-5.03	Pružná manžeta (VBM160)					
	W		2	kus	2,000	168,00	336,00	
	W		Součet		2,000			
48	K	751R-5.04	Doběhový spínač					
	W		1	kus	1,000	560,00	560,00	
	W		Součet		1,000			
49	K	751R-5.05	Regulační a škrtkcí klapka pr. 125 mm					
	W		1	kus	1,000	560,00	560,00	
	W		Součet		1,000			
50	K	751R-5.06	Spiro potrubí pr. 125 mm - rovné					
	W		1.NP	m	2,000	123,20	246,40	
	W		2					
	W		Součet		2,000			
51	K	751R-5.07	Spiro potrubí pr. 125 mm - tvarové					
	W		1.NP	kus	2,000	571,20	1 142,40	
	W		2					
	W		Součet		2,000			
52	K	751R-5.08	Spiro potrubí pr. 160 mm - rovné					
	W		1.NP	m	9,000	154,56	1 391,04	
	W		9					
	W		Součet		9,000			
53	K	751R-5.09	Spiro potrubí pr. 160 mm - tvarové					
	W		1.NP	kus	5,000	691,04	3 455,20	
	W		5					
	W		Součet		5,000			
54	K	751R-5.10	Spiro potrubí pr. 200 mm - rovné					
	W		1.NP	m	3,000	207,20	621,60	
	W		3					
	W		Součet		3,000			
55	K	751R-5.11	Spiro potrubí pr. 200 mm - tvarové					
	W		1.NP	kus	5,000	775,04	3 875,20	
	W		5					
	W		Součet		5,000			
56	K	751R-5.12	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm (KK 160)					
	W		2	kus	2,000	280,00	560,00	
	W		Součet		2,000			
57	K	751R-5.13	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm (KK 125)					
	W		2	kus	2,000	224,00	448,00	
	W		Součet		2,000			

D 751-6 Vzduchotechnika - zařízení č. 6: Odvod vzduchu z kuchyně ve 2.NP (celé umístěno ve 2.NP) 7 341,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	751R-6.01	Ventilátor malý axiální, v tichém provedení, vzduch. výkon: 200m3/hod - tlak 50Pa, připojení potrubí kr. 150 mm, včetně zpětné klapky a doběhové spínače (doporučený typ: Silent Plus 300 CRZ)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
	W				1,000			
	W		Součet			1,000		
59	K	751R-6.02	Protideš'tová plastová žaluzie 160x160 mm, s přetlakovými lapmelami (PER 160W)	kus	1,000	560,00	560,00	
	W				1,000			
	W		Součet			1,000		
60	K	751R-6.03	Spiro potrubí pr. 160 mm - rovné	m	1,000	154,56	154,56	
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
61	K	751R-6.04	Spiro potrubí pr. 160 mm - tvarové	kus	1,000	691,04	691,04	
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
62	K	751R-6.05	Teplná izolace kaučuková nalepovací, tl. 12 mm (stoupací potrubí)	m2	1,000	336,00	336,00	
	W				1,000			
	W		Součet			1,000		
D 751-7 Vzduchotechnika - zařízení č. 7: Odvod radonu ze spodní stavby objektu 12 208,00								
63	K	751R-7.01	Ventilátor malý axiální potrubní, vzduch. výkon: 50m3/hod - tlak 20Pa, připojení potrubí kr. 100 mm, bez zpětné klapky (doporučený typ: TDM 100)	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
	W				2,000			
	W		Součet			2,000		
64	K	751R-7.02	Výfuková samotahová hlavice CAGI 100	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
	W		střecha					
	W		2		2,000			
65	K	751R-7.03	Plastové potrubí HT DN110, včetně tvarovek	m	14,000	392,00	5 488,00	
	W		1.NP					
	W		6		6,000			
66	K	751R-7.04	Časový spínač	kus	2,000	560,00	1 120,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000	155,33	310,66	
W				2,000				
W				2,000				
73	M	542331010	ventilátor radiální malý plastový CB 100 T časový spínač nastavitelný	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
74	K	751123821	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,070 m ²	kus	2,000	346,03	692,06	
75	K	751510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m ²	m	8,000	137,47	1 099,76	
W				8,000				
W				8,000				
				Součet				
67	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	1,300	7 840,00	10 192,00	CS ÚRS
68	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,300	1 120,00	1 456,00	CS ÚRS
D						7 200,00		
69	K	HZ52491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	180,00	7 200,00	CS ÚRS
D						11 360,00		
D						8 000,00		
70	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS
D						3 360,00		
71	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové, provozní a komplexní, uvedení do provozu	soubor	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

ÚT - Ústřední topení

KSO: k.ú. Jablonec nad Nisou
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		381 951,47
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	381 951,47 0,00	21,00% 15,00% 80 209,81 0,00
Cena s DPH		462 161,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 01 - MŠ - Část mateřské školky		
Úroveň 3:	ÚT - Ústřední topení		
Místo:	k.ú Jablonec nad Nisou		
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou		
Uchazeč:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec		
Kód dílu - Popis	Datum:	9. 7. 2018	
	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec	
	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem		381 951,47
HSV - Práce a dodávky HSV		10 001,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 001,88
PSV - Práce a dodávky PSV		320 725,59
713 - Izolace tepelné		13 274,62
731 - Ústřední vytápění - kotelny		74 176,62
732 - Ústřední vytápění - strojovny		32 487,16
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		54 555,16
734 - Ústřední vytápění - armatury		32 656,73
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		113 575,30
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		28 224,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		23 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt: ZV - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3: ÚT - Ústřední topení

Místo: k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 951,47

D HSV Práce a dodávky HSV

10 001,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 001,88

1	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	4,500	2 222,64	10 001,88	CS ÚRS
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

320 725,59

D 713 Izolace tepelné

13 274,62

2	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí do 25 mm jednovrstvá, tloušťky izolace	m	226,000	34,10	7 706,60	CS ÚRS
VV dle potrubí					226,000			
VV 134+49+24+11+8					226,000			
VV Součet								
3	M	283770R01	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 10 x 15	m	134,000	22,64	3 033,76	
4	M	283770R02	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 15 x 15	m	49,000	23,93	1 172,57	
5	M	283770R03	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návleková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 20 x 15	m	24,000	27,17	652,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	283770R04	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návěková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 25 x 15	m	11,000	34,28	377,08	
7	M	283770R05	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí návěková vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 32 x 15	m	8,000	39,45	315,60	
8	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	588,00	10,58	CS ÚRS
9	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	352,80	6,35	CS ÚRS
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							74 176,62	
10	K	731244111	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 6,6-28,0 kW	soubor	1,000	49 307,50	49 307,50	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
11	K	73124411R	Ekvitermní set - čidlo venkovní teploty a regulátor	soubor	1,000	2 839,08	2 839,08	
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	73181012R	Nucené odtahy spalin od turbokotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechou, průměru 60/100 mm	m	15,000	1 454,91	21 823,65	
13	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,117	1 176,00	137,59	CS ÚRS
14	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117	588,00	68,80	CS ÚRS
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							32 487,16	
15	K	732211113	Neprímotopné zásobníkové ohříváče TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 160 l / 1,45 m2	soubor	1,000	13 549,29	13 549,29	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	732331614	Nádobý expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu (doporučený typ Expanzomat NG) 25 l	soubor	1,000	1 778,99	1 778,99	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
17	K	732331777	Nádobý expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	1,000	849,66	849,66	CS ÚRS
18	K	732331R01	Doplňovací zařízení, hlídání vody a tlaku v OS, např. referenční typ Fillcontrol	kus	1,000	16 139,87	16 139,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1.NP			1,000			
W		1			0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					0,000			
W					1,000			
19	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,096	1 176,00	112,90	CS ÚRS
20	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,096	588,00	56,45	CS ÚRS
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 555,16								
21	K	733322200	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné DN 10	m	134,000	173,44	23 240,96	
W		1.NP			75,000			
W		75						
W		2.NP			59,000			
W		59			134,000			
W		Součet						
22	K	733322201	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné DN 15	m	49,000	185,76	9 102,24	CS ÚRS
W		1.NP			33,000			
W		33						
W		2.NP			16,000			
W		16			49,000			
W		Součet						
23	K	733322202	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné DN 20	m	24,000	255,23	6 125,52	CS ÚRS
W		1.NP			9,000			
W		9						
W		2.NP			15,000			
W		15			24,000			
W		Součet						
24	K	733322203	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné DN 25	m	11,000	430,22	4 732,42	CS ÚRS
W		2.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		11			11,000			
W		Součet			11,000			
25	K	733322204	Potrubi z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné DN 32	m	8,000	915,63	7 325,04	CS ÚRS
W		1.NP						
W		6			6,000			
W		2.NP						
W		2			2,000			
W		Součet			8,000			
26	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	226,000	17,64	3 986,64	CS ÚRS
W		134+49+24+11+8			226,000			
W		Součet			226,000			
27	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	588,00	26,46	CS ÚRS
			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					
28	K	998733181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,045	352,80	15,88	CS ÚRS
D 734 Ústřední vytápění - armatury						32 656,73		
29	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99) G 1/2	kus	2,000	347,14	694,28	CS ÚRS
W		1.NP						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
30	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401) G 1/2	kus	2,000	486,15	972,30	CS ÚRS
W		dle těles - konvektor, žebřík						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
31	K	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)	kus	28,000	298,79	8 366,12	CS ÚRS
W		dle všech těles						
W		28			28,000			
W		Součet			28,000			
32	K	734251211	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar (R 140) G 1/2	kus	1,000	435,47	435,47	CS ÚRS
W		1.NP						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
33	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompaktní) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové (R 384) G 1/2 x 18	kus	27,000	638,60	17 242,20	CS ÚRS
W		dle těles panelových						
W		27			27,000			
W		Součet			27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
34	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění (R 14TG) G 1/2	kus	2,000	328,15	656,30	CS ÚRS
	W		dle tělesa, konektor, žebřík					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
35	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st. C (R 608) G 1/2	kus	2,000	214,78	429,56	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
36	K	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st. C přímé s vnitřními závitů (R 74A) G 3/4	kus	1,000	279,80	279,80	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
37	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1	kus	2,000	403,35	806,70	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
38	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1 1/4	kus	2,000	580,10	1 160,20	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
39	K	734421R01	Termomanometr	kus	1,000	621,63	621,63	
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
40	K	734421R02	Připojovací hadice G 1/2 - vinovec	kus	2,000	480,57	961,14	
	W		1.NP					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
41	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	588,00	19,40	CS ÚRS
42	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	352,50	11,63	CS ÚRS
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 113 575,30								
43	K	735152171	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm	kus	3,000	2 034,29	6 102,87	CS ÚRS
	W		1.NP					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm	kus	3,000	3 778,22	11 334,66	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
45	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm	kus	8,000	2 817,31	22 538,48	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		6		6,000			
	WV		2.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		8,000			
46	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm	kus	2,000	3 109,60	6 219,20	CS ÚRS
	WV		1.NP					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
47	K	735152562	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 22 výšky tělesa 500 mm, délky 1800 mm	kus	5,000	5 130,08	25 650,40	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
48	K	735152574	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm	kus	3,000	3 370,74	10 112,22	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
49	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm	kus	1,000	4 610,29	4 610,29	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
50	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 500 mm	kus	1,000	3 732,15	3 732,15	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
51	K	735152683	Otopná tělesa panelová VK se spodním připojením typ 33 výšky tělesa 600 mm, délky 2000 mm	kus	1,000	7 864,28	7 864,28	CS ÚRS
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
52	K	735164R01	Otopná tělesa trubková na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 750 mm		kus	1,000	3 513,51	3 513,51		
	WV		1.NP							
	WV		1			1,000				
	WV		Součet			1,000				
53	K	735164R02	Elektrické topná patrona do 500 W		kus	1,000	1 183,76	1 183,76		
	WV		1.NP							
	WV		1			1,000				
	WV		Součet			1,000				
54	K	735411R01	Konvektor 90/160 mm délky 1000 mm		soubor	1,000	9 966,18	9 966,18		
	WV		1.NP							
	WV		1			1,000				
	WV		Součet			1,000				
55	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,795	588,00	467,46 CS ÚRS		
56	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	0,795	352,00	279,84 CS ÚRS		

D	HVS		Hodinové zúčtovací sazby		28 224,00					
57	K	HVS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV		hod	80,000	352,80	28 224,00 CS ÚRS		

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce:; Demontáž stávajícího systému vytápění

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					23 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					8 000,00
58	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00 CS ÚRS
D	VRN4	Inženýrská činnost					15 000,00
59	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky topné, vyregulování soustavy, uvedení do provozu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky
Úroveň 3:

EL - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ: 9. 7. 2018
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

Cena bez DPH		499 393,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	499 393,56 0,00	21,00% 15,00%	104 872,65 0,00
Cena s DPH		v CZK 604 266,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 01 - MŠ - Část mateřské školky		
Úroveň 3:	EL - Elektroinstalace		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem		499 393,56
1 - Rozvaděč R1 - Dodávka		25 962,00
2 - Rozvaděč R1 - Montáž		10 384,80
3 - Rozvaděč R2 - Dodávka		24 892,00
4 - Rozvaděč R2 - Montáž		9 956,80
5 - Elektroměrový rozvaděč v piliři - dodávka		14 196,00
6 - Elektroinstalace - Dodávka		132 302,30
7 - Elektroinstalace - Montáž		66 956,50
8 - Hromosvody - Dodávka		41 574,50
9 - Hromosvody - Montáž		42 764,70
10 - Venkovní rozvody - Dodávka		26 315,30
11 - Venkovní rozvody - Montáž		7 744,00
12 - Hodinové sazby, Koordinace, Revize, Doprava		96 344,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt: ZV - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - MŠ - Část mateřské školky

Úroveň 3:

Místo: k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

EL - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

499 393,56

D 1 Rozvaděč R1 - Dodávka

25 962,00

1	K	1073-3111	Rozvodnice 3/72 POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,000	5 115,00	5 115,00	
2	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	4,000	99,00	396,00	
3	K	1073-2124	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,000	99,00	99,00	
4	K	1073-2156	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,000	374,00	374,00	
5	K	1073-2475	-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, In=10A	ks	2,000	891,00	1 782,00	
6	K	1073-2477	-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, In=16A	ks	12,000	891,00	10 692,00	
7	K	1073-2525	40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	407,00	407,00	
8	K	1073-3530	SPB-12/280/3 Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	1,000	7 097,00	7 097,00	

D 2 Rozvaděč R1 - Montáž

10 384,80

1	K	1073-3111	Rozvodnice 3/72 POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,000	2 046,00	2 046,00	
2	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	4,000	39,60	158,40	
3	K	1073-2124	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,000	39,60	39,60	
4	K	1073-2156	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,000	149,60	149,60	
5	K	1073-2475	-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, In=10A	ks	2,000	356,40	712,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	1073-2477	-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól, char. B, ldn=0.03A, In=16A	ks	12,000	356,40	4 276,80	
7	K	1073-2525	40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	162,80	162,80	
8	K	1073-3530	SPB-12/280/3 Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	1,000	2 838,80	2 838,80	

24 892,00

D 3 Rozvaděč R2 - Dodávka

1	K	1073-3111	Rozvodnice 3/72 POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,000	4 650,00	4 650,00	
2	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	4,000	111,20	444,80	
3	K	1073-2124.1	-B16/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,000	375,10	375,10	
4	K	1073-2156.1	-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól, char. B, ldn=0.03A, In=10A	ks	1,000	985,10	985,10	
5	K	1073-2475.1	-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól, char. B, ldn=0.03A, In=16A	ks	9,000	985,10	8 865,90	
6	K	1073-2477.1	A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	447,70	447,70	
7	K	1073-2525.1	Spínací hodiny digitální,2kanál,týdenní,2přep.kont	ks	1,000	2 831,40	2 831,40	
8	K	1073-3530.1	Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou	ks	4,000	1 573,00	6 292,00	

9 956,80

D 4 Rozvaděč R2 - Montáž

1	K	1073-3111	Rozvodnice 3/72 POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	
2	K	1073-2122	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	4,000	44,48	177,92	
3	K	1073-2154	-B16/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,000	150,04	150,04	
4	K	1073-2475	-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól, char. B, ldn=0.03A, In=10A	ks	1,000	394,04	394,04	
5	K	1073-2477	-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.,Ir=250A,AC,1+N pól, char. B, ldn=0.03A, In=16A	ks	9,000	394,04	3 546,36	
6	K	1073-2525.2	A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,000	179,08	179,08	
7	K	1073-2576	Spínací hodiny digitální,2kanál,týdenní,2přep.kont	ks	1,000	1 132,56	1 132,56	
8	K	1073-2722	Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou	ks	4,000	629,20	2 516,80	

14 196,00

D 5 Elektroměrový rozvaděč v pilíři - dodávka

1	K	1038-125	elektroměr, HDO, 25A v pilíři	ks	1,000	14 196,00	14 196,00	
---	---	----------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

132 302,30

D 6 Elektroinstalace - Dodávka

1	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	78,000	38,50	3 003,00	
2	K	1123-762	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	30,000	55,92	1 677,60	
3	K	1002-339	C-C22100 B1 Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90° , relé; d ; b. jasně bílá	ks	8,000	727,20	5 817,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	1002-621	-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. , ; b. bílá / ledová bílá	ks	31,000	30,80	954,80	
5	K	1002-629	-A00652 01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. , ; b. bílá / ledová bílá	ks	7,000	41,80	292,60	
6	K	1002-4452	-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	146,20	146,20	
7	K	1002-4448	-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	18,000	85,80	1 544,40	
8	K	1002-4450	-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,000	115,50	577,50	
9	K	1002-4451	-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	12,000	92,40	1 108,80	
10	K	1002-6989	-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	2,000	152,90	305,80	
11	K	1002-768	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	72,000	23,10	1 663,20	
12	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	6,000	30,80	184,80	
13	K	1002-4600	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. , ; b. bílá / ledová bílá	ks	52,000	123,20	6 406,40	
14	K	1243-1709	22W zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el. předřadníkem, základna z PC, difuzor z opalového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q	ks	53,000	686,40	36 379,20	
15	K	1157-7449	Nouzové sv. 8W SA, 1 hod.	ks	5,000	985,70	4 928,50	
16	K	1243-4361	236 LA E zářivkové svítidlo přisazené s el. předřadníkem a leštěnou mřížkou	ks	26,000	1 332,20	34 637,20	
17	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	482,000	15,40	7 422,80	
18	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	650,000	28,90	18 785,00	
19	K	7002-34	CYKY-J 5x4 , pevně	m	10,000	59,40	594,00	
20	K	7002-493	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	40,000	13,20	528,00	
21	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	73,000	15,40	1 124,20	
22	K	7002-33	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	35,000	38,50	1 347,50	
23	K	7004-10009	Ukončení kabelů DO 5x4 mm2	ks	35,000		0,00	
24	K	7004-10010	Ukončení kabelů DO 5x10 mm2	ks	2,000		0,00	
25	K	7004-10034	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2	ks	104,000		0,00	
26	K	7004-10036	Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2	ks	14,000		0,00	
27	K	1042-12	zemnicí svorka na potrubí	ks	6,000	29,70	178,20	
28	K	1042-13	Cu pás. Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	11,00	66,00	
29	K	1042-153	zemnicí svorka na baterie	ks	4,000	71,50	286,00	
30	K	1030-200302	Ekvipotenciální přípojnice 295x40x6 VZA	ks	1,000	528,00	528,00	
31	K	7002-200	CYKY 4 , pevně	m	45,000	15,40	693,00	
32	K	7002-202	CYKY 10 , pevně	m	30,000	37,40	1 122,00	
33	K	9999-1239	Montáž plastových skříní do 50 kg	ks	2,000		0,00	
34	K	9999-9999	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 7 Elektroinstalace - Montáž

66 956,50

1	K	1123-2	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	78,000	60,80	4 742,40	
2	K	1123-762	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	30,000	72,50	2 175,00	
3	K	1002-339	C-C2100 B1 Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90°, relé; d. ; b. jasně bílá	ks	8,000	160,60	1 284,80	
4	K	1002-621	-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. , ; b. bílá / leďová bílá	ks	31,000	17,60	545,60	
5	K	1002-629	-A00652 01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. , ; b. bílá / leďová bílá	ks	7,000	17,60	123,20	
6	K	1002-4452	-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	71,50	71,50	
7	K	1002-4448	-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	18,000	49,50	891,00	
8	K	1002-4450	-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,000	60,50	302,50	
9	K	1002-4451	-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	12,000	60,50	726,00	
10	K	1002-6989	-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	2,000	99,00	198,00	
11	K	1002-768	Rámeček pro elektroinstalací přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / leďová bílá	ks	72,000	11,00	792,00	
12	K	1002-773	Rámeček pro elektroinstalací přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / leďová bílá	ks	6,000	11,00	66,00	
13	K	1002-4600	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. , ; b. bílá / leďová bílá	ks	52,000	81,40	4 232,80	
14	K	1243-1709	22W zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el. předřadníkem, základna z PC, difuzor z opalového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q	ks	53,000	220,00	11 660,00	
15	K	1157-7449	Nouzové sv. 8W SA, 1 hod.	ks	5,000	220,00	1 100,00	
16	K	1243-4361	236 LA E zářivkové svítidlo přisazené s el. předřadníkem a leštěnou mřížkou	ks	26,000	220,00	5 720,00	
17	K	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	482,000	18,70	9 013,40	
18	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	650,000	18,70	12 155,00	
19	K	7002-34	CYKY-J 5x4 , pevně	m	10,000	19,80	198,00	
20	K	7002-493	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	40,000	18,70	748,00	
21	K	7002-497	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	73,000	18,70	1 365,10	
22	K	7002-33	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	35,000	18,70	654,50	
23	K	7004-10009.1	Ukončení kabelů 5x4 mm2	ks	35,000	74,80	2 618,00	
24	K	7004-10010.1	Ukončení kabelů 5x10 mm2	ks	2,000	86,90	173,80	
25	K	7004-10034.1	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	104,000	23,10	2 402,40	
26	K	7004-10036.1	Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	14,000	33,00	462,00	
27	K	1042-12	zemnicí svorka na potrubí	ks	6,000	71,50	429,00	
28	K	1042-13	Cu pás. Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	1042-153	zemnicí svorka na baterie	ks	4,000	71,50	286,00	
30	K	1030-200302	Ekvipotenciální přípojnice 295x40x6 VZA	ks	1,000	264,00	264,00	
31	K	7002-200	CYY 4 , pevně	m	45,000	12,10	544,50	
32	K	7002-202	CYY 10 , pevně	m	30,000	13,20	396,00	
33	K	9999-1239.1	Montáž plastových skříní do 50 kg	ks	2,000	308,00	616,00	

41 574,50

Hromosvody - Dodávka

D 8

1	K	1030-18730	Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	520,000	37,40	19 448,00	
2	K	1030-42940	MV nerez O 8-10	ks	5,000	74,80	374,00	
3	K	1030-54318	Svorka na potrubí RV d = 60 -150 mm nerez	ks	4,000	139,70	558,80	
4	K	1030-79687	Podpěra vedení - volné uložení vodiče	ks	24,000	71,50	1 716,00	
5	K	1030-81284	Svorka KS nerez	ks	4,000	81,40	325,60	
6	K	1030-200098	Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	230,000	39,60	9 108,00	
7	K	1030-200119	Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 3000 mm, nerez V4A	ks	10,260	495,00	5 078,70	
8	K	1030-200367	Betonový podstavec s klínem d=337mm včetně podložky	ks	3,000	433,40	1 300,20	
9	K	1030-200377	Jímací tyč AlMgSi 1500 varianta E (dutý profil)	ks	3,000	927,30	2 781,90	
10	K	1030-200422	Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou	ks	2,000	95,70	191,40	
11	K	1030-200437	Svorka UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez	ks	2,000	63,80	127,60	
12	K	1030-200443	Štítky na označení svodů bez čísla 7-10 / 30 mm	ks	2,000	27,50	55,00	
13	K	1030-200933	Svorka okapová nerez dva Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	2,000	59,40	118,80	
14	K	1030-200966	Svorka přípojovací na konstrukce nerez rozsah 3-18, kolmá příchytka	ks	2,000	55,00	110,00	
15	K	1030-200998	MV nerez O8-10/O16, šroub s šestihranou hlavou	ks	3,000	93,50	280,50	

42 764,70

Hromosvody - Montáž

D 9

1	K	1030-18730	Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	520,000	59,40	30 888,00	
2	K	1030-42940	MV nerez O 8-10	ks	5,000	63,80	319,00	
3	K	1030-54318	Svorka na potrubí RV d = 60 -150 mm nerez	ks	4,000	71,50	286,00	
4	K	1030-79687	Podpěra vedení - volné uložení vodiče	ks	24,000	71,50	1 716,00	
5	K	1030-81284	Svorka KS nerez	ks	4,000	25,30	101,20	
6	K	1030-200098	Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	230,000	25,30	5 819,00	
7	K	1030-200119	Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 3000 mm, nerez V4A	ks	10,260	165,00	1 692,90	
8	K	1030-200367	Betonový podstavec s klínem d=337mm včetně podložky	ks	3,000	308,00	924,00	
9	K	1030-200377	Jímací tyč AlMgSi 1500 varianta E (dutý profil)	ks	3,000	71,50	214,50	
10	K	1030-200422	Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou	ks	2,000	71,50	143,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	1030-200437	Svorka UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez	ks	2,000	69,30	138,60	
12	K	1030-200443	Štítky na označení svodů bez čísla 7-10 / 30 mm	ks	2,000	27,50	55,00	
13	K	1030-200933	Svorka okapová nerez dva Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	2,000	70,40	140,80	
14	K	1030-200966	Svorka přípojevací na konstrukce nerez rozsah 3-18, kolmá příchytká	ks	2,000	59,40	118,80	
15	K	1030-200998	MV nerez 08-10/O16, šroub s šestihranou hlavou	ks	3,000	69,30	207,90	

D 10				Venkovní rozvody - Dodávka				
1	K	7004-8076	CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	105,000	108,90	11 434,50	
2	K	7004-22007	Pásek FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	50,000	39,60	1 980,00	
3	K	7004-22005	Stožár Vo 5m, bezpaticový, žárově zinkovaný, včetně stožárové výzbroje pro smyčkové připojení, odjištění, svorky na uzemnění	ks	2,000	6 450,40	12 900,80	

D 11				Venkovní rozvody - Montáž				
1	K	7004-8076	CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	105,000	19,80	2 079,00	
2	K	7004-22007	Pásek FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	50,000	25,30	1 265,00	
3	K	7004-22005	Stožár Vo 5m, bezpaticový, žárově zinkovaný, včetně stožárové výzbroje pro smyčkové připojení, odjištění, svorky na uzemnění	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	

D 12				Hodinové sazby, Koordinace, Revize, Doprava				
1	K	9999-1288	Zkušební provoz	hod	1,000	352,00	352,00	
2	K	9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	319,00	319,00	
3	K	9999-1291	Montáž plastových skříní do 50 kg	hod	3,000	352,00	1 056,00	
4	K	9999-1281	Demontáž stávajícího zařízení	hod	25,000	308,00	7 700,00	
5	K	9999-1291.1	Likvidace zdrojů, demontovaného materiálu	hod	1,000	308,00	308,00	
6	K	9999-1295	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	8,000	418,00	3 344,00	
7	K	9999-1296	Revizní zkoušky dle CSN 331500 - technik	hod	35,000	440,00	15 400,00	
8	K	9999-9999.1	Doprava, vnitrostaveništní manipulace, doplňkové náklady	kpl	1,000	67 865,66	67 865,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis:

SO 01 - SK - Spojovací krček

KSO: 801 11 11
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	1 102 970,25	
DPH základní snižená	Základ daně 1 102 970,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 231 623,75 0,00	
Cena s DPH	v CZK 1 334 594,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

ZV - Způsobitě výdaje

Soupis:

SO 01 - SK - Spojovací krček

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova
21, Liberec

Datum: 9. 7. 2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 102 970,25

HSV - Práce a dodávky HSV

82 796,75

1 - Zemní práce	7 275,97
2 - Zakládání	16 719,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 024,04
998 - Přesun hmot	2 777,02

PSV - Práce a dodávky PSV

990 173,50

762 - Konstrukce tesarské	471 495,64
764 - Konstrukce klempířské	295 198,66
767 - Konstrukce zámečnické	7 002,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	216 476,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 01 - SK - Spojovací krček

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec nad Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 102 970,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 796,75

D 1

Zemní práce

7 275,97

1	K	133302011	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,974	1 545,21	4 595,45	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

0,25*0,4*0,8"patka u stávající budovy
(1,0-0,36)*36*0,2*0,2*3,14"od plně do nezámrzu

Součet

2	K	133302019	Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 4	m3	2,974	270,91	805,69	CS ÚRS 2016 02
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,974	230,44	685,33	CS ÚRS 2016 02

2,974

Součet

4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,758	250,00	1 189,50	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

2,974*1,6

Součet

D 2

Zakládání

16 719,72

5	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,544	2 807,73	12 758,33	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,25*0,4*0,95*1,035*patka u stávající budovy		0,098			
	W		0,95*36*0,2*0,2*3,14*1,035"		4,446			
	W		Součet" 3,5% za betonáž do výkopu		4,544			
6	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	13,565	231,20	3 136,23	CS ÚRS 2016 02
	W		36*0,4*3,14*0,3"nad plání do výšky patky dle PD		13,565			
	W		Součet		13,565			
7	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	13,565	60,83	825,16	CS ÚRS 2016 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 024,04	
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	197,200	44,87	8 848,36	CS ÚRS 2016 02
	W		(8,71+7,94+5+11,31)*3,5+7,32*7+4,5*6,8		197,200			
	W		Součet		197,200			
9	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	156,000	117,04	18 258,24	CS ÚRS 2016 02
	W		39*4"pro kotvení svařence Z06		156,000			
	W		Součet		156,000			
10	K	95396213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým použitím, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	28,000	473,34	13 253,52	CS ÚRS 2016 02
	W		7*4"KOTVENÍ SVAŘENCE		28,000			
	W		Součet		28,000			
11	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	184,000	85,13	15 663,92	CS ÚRS 2016 02
	W		28+156		184,000			
	W		Součet		184,000			
D	998		Přesun hmot				2 777,02	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,233	247,22	2 777,02	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				990 173,50	
D	762		Konstrukce tesařské				471 495,64	
13	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblovaní hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	209,709	118,93	24 940,69	CS ÚRS 2016 02
	W		(2,1*13+2,4*13+2,95*3+2,75*2+2,35*3+3,3+2,85*4)*4*0,12"sloupky 120*120		45,408			
	W		(8,09+8,71+7,94+4,75+6,75+5+11,31+8,41+7+6,62)*2*(0,12+0,16)"vaznice 12/16		41,765			
	W		7,05*3*2*(0,12+0,2)"12/20		13,536			
	W		(2,88*33+3,1*6+3,455*9+5,58*9)*2*(0,08+0,12)"krokce 80/120		77,982			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1*69*4*0,08"pásky 8/8		22,080			
W			(8,01+7,32+8,41+4,68+8,25+0,57)*2*(0,04+0,08)"vrcholová fošna 40/80		8,938			
W			Součet		209,709			
14	K	762082230	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm2	kus	140,000	128,28	17 959,20	CS ÚRS 2016 02
W			2*70		140,000			
W			Součet		140,000			
15	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	4,095	890,84	3 647,99	CS ÚRS 2016 02
16	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	14,000	31,92	446,88	CS ÚRS 2016 02
W			7*2"vaznice ke kotvě Z07		14,000			
W			Součet		14,000			
17	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	4,200	57,60	241,92	CS ÚRS 2016 02
W			14*0,3		4,200			
W			Součet		4,200			
18	M	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,014	1 730,00	24,22	CS ÚRS 2016 02
19	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,014	777,00	10,88	CS ÚRS 2016 02
20	K	762086112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg	kg	230,410	45,76	10 543,56	CS ÚRS 2016 02
W			230,41"dle výpisu Z06		230,410			
W			Součet		230,410			
21	M	13611200	Dodávka svařence dle ozn.06 - povrchová úprava žárový zinek	ks	39,000	168,00	6 552,00	
22	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	67,960	261,53	17 773,58	CS ÚRS 2016 02
W			8,71+8,09+6,75+7,94+5+4,75+11,31+8,41+7		67,960			
W			Součet		67,960			
23	M	605151000	Dodávka zábradlí - 2x fošna + svislá prkna - komplet dle PD včetně hoblování (nátěr započten jinde)	m	67,960	573,28	38 959,97	
24	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	491,525	213,20	104 793,13	CS ÚRS 2016 02
W			2,1*13+2,4*13+2,95*3+2,75*2+2,35*3+3,3+2,85*4"sloupky 120*120		94,600			
W			8,09+8,71+7,94+4,75+6,75+5+11,31+8,41+7+6,62"vaznice 12/16		74,580			
W			7,05*3"12/20		21,150			
W			2,88*33+3,1*6+3,455*9+5,58*9"rokce 80/120		194,955			
W			1*69"pásky 8/8		69,000			
W			8,01+7,32+8,41+4,68+8,25+0,57"vrcholová fošna 40/80		37,240			
W			Součet		491,525			
25	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	6,307	6 790,00	42 824,53	CS ÚRS 2016 02
W			(2,1*13+2,4*13+2,95*3+2,75*2+2,35*3+3,3+2,85*4)*0,12*0,12*1,1"sloupky 120*120		1,498			
W			(8,09+8,71+7,94+4,75+6,75+5+11,31+8,41+7+6,62)*0,12*0,16*1,1"vaznice 12/16		1,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			7,05*3*0,12*0,2*1,1"12/20		0,558			
W			(2,88*33+3,1*6+3,455*9+5,58*9)*0,08*0,12*1,1" krokce 80/120		2,059			
W			1*69*0,08*0,08*1,1" pásky 8/8		0,486			
W			(8,01+7,32+8,41+4,68+8,25+0,57)*0,04*0,08*1,1" vrcholová fošna 40/80		0,131			
W			Součet		6,307			
26	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	155,103	135,67	21 042,82	CS ÚRS 2016 02
W			(8,625+7,59+4,86+10,2)*2,88+7,32*5,58+7*3,455		155,103			
W			Součet		155,103			
27	M	605110810	řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	4,095	6 430,00	26 330,85	CS ÚRS 2016 02
W			155,103*0,0264 "Přepočtené koeficientem množství		4,095			
W			Součet		4,095			
28	K	762341260	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z palubek	m2	155,103	155,84	24 171,25	CS ÚRS 2016 02
W			(8,625+7,59+4,86+10,2)*2,88+7,32*5,58+7*3,455		155,103			
W			Součet		155,103			
29	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	170,613	206,00	35 146,28	CS ÚRS 2016 02
W			155,103*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		170,613			
W			Součet		170,613			
30	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hrábky, pásová ocel, vruty	m3	15,585	853,30	13 298,68	CS ÚRS 2016 02
W			6,176+155,103*0,02+6,307		15,585			
W			Součet		15,585			
31	K	762512R	Dodávka + montáž sendvičové konstrukce v=400mm - napojení střechy na stávající zdivo - komplet dle detailu D11bD12 - podkladní vodovzdorná překližka tl.40mm, EPS 200 tl.80mm, vodovzdorná překližka tl.30mm	bm	10,000	1 280,00	12 800,00	
W			6,5+3,5		10,000			
W			Součet		10,000			
32	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	45,508	1 537,91	69 987,21	CS ÚRS 2016 02
D	764		Konstrukce klempířské				295 198,66	
33	K	764002413	Montáž strukturální oddělovací rohože jakékoli řš	m2	155,103	42,10	6 529,84	CS ÚRS 2016 02
W			(8,625+7,59+4,86+10,2)*2,88+7,32*5,58+7*3,455		155,103			
W			Součet		155,103			
34	M	283292230	folie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	178,368	31,00	5 529,41	CS ÚRS 2016 02
W			155,103*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		178,368			
W			Součet		178,368			
35	K	764011441	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn řš 160 mm	m	64,600	99,40	6 421,24	CS ÚRS 2016 02
W			64,6"dle K22		64,600			
W			Součet		64,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
36	K	764011442	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 210 mm	m	47,400	119,23	5 651,50	CS ÚRS 2016 02
	W		47,4'dle K24		47,400			
	W		Součet		47,400			
37	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 225 mm	m	64,600	141,56	9 144,78	CS ÚRS 2016 02
	W		64,6'dle K21		64,600			
	W		Součet		64,600			
38	K	764041323R	Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmeletí rš 200 mm	m	10,000	270,12	2 701,20	
	W		10'K26		10,000			
	W		Součet		10,000			
39	K	764141301	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	170,425	1 243,81	211 976,32	CS ÚRS 2016 02
	W		(8,625+0,3+7,59+4,86+10,2)*(2,88+0,12+0,15)+7,32*(5,58+0,12+0,15)+(7+0,3)*(3,455+0,3+0,1)*plocha střechy navýšena o okap a vytažení na zdivo		170,425			
	W		Součet		170,425			
40	K	764141391	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Připlátek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.	m2	170,425	35,07	5 976,80	CS ÚRS 2016 02
41	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 265 mm	m	64,600	312,97	20 217,86	CS ÚRS 2016 02
	W		64,6'dle K23		64,600			
	W		Součet		64,600			
42	K	764242304	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 310 mm	m	47,400	376,65	17 853,21	CS ÚRS 2016 02
	W		47,4'dle K25		47,400			
	W		Součet		47,400			
43	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,817	1 759,22	3 196,50	CS ÚRS 2016 02
D	767	Konstrukce zámečnické					7 002,31	
44	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	56,210	91,00	5 115,11	CS ÚRS 2016 02
	W		8,03*7"kotva Z07		56,210			
	W		Součet		56,210			
45	M	005000001	Dodávka nerez kotvy krovy dle ozn. Z07	ks	7,000	260,00	1 820,00	
46	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,059	1 138,90	67,20	CS ÚRS 2016 02

216 476,89

D 783 Dokončovací práce - natěry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	755,133	38,42	29 012,21	CS ÚRS 2016 02
	W		(2,1*13+2,4*13+2,95*3+2,75*2+2,35*3+3,3+2,85*4)*4*0,12'sloučky 120*120		45,408			
	W		(8,09+8,71+7,94+4,75+6,75+5+11,31+8,41+7+6,62)*2*(0,12+0,16)"vaznice 12/16		41,765			
	W		7,05*3*2*(0,12+0,2)"12/20		13,536			
	W		(2,88*33+3,1*6+3,455*9+5,58*9)*2*(0,08+0,12)"krokce 80/120		77,982			
	W		1*69*4*0,08"pásky 8/8		22,080			
	W		(8,01+7,32+8,41+4,68+8,25+0,57)*2*(0,04+0,08)"vrcholová fošna 40/80		8,938			
	W		Mezísoučet"hranoly		209,709			
	W		((8,625+7,59+4,86+10,2)*2,88+7,32*5,58+7*3,455)*2,5"palubky včetně pér a drážek, oboustranně		387,757			
	W		Mezísoučet"palubky		387,757			
	W		(8,71+8,09+6,75+7,94+5+4,75+5+11,31+8,41+7)*0,8*0,8*2,5"prkna oboustranně a hrany		108,736			
	W		(8,71+8,09+6,75+7,94+5+4,75+5+11,31+8,41+7)*2*(0,06+0,12)"fošny		48,931			
	W		Mezísoučet"zábradlí		157,667			
	W		Součet		755,133			
48	K	783213021	Napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	755,133	101,92	76 963,16	CS ÚRS 2016 02
	W		755,133" dle obroušení		755,133			
	W		Součet		755,133			
49	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	600,030	184,16	110 501,52	CS ÚRS 2016 02
	W		(2,1*13+2,4*13+2,95*3+2,75*2+2,35*3+3,3+2,85*4)*4*0,12'sloučky 120*120		45,408			
	W		(8,09+8,71+7,94+4,75+6,75+5+11,31+8,41+7+6,62)*2*(0,12+0,16)"vaznice 12/16		41,765			
	W		7,05*3*2*(0,12+0,2)"12/20		13,536			
	W		(2,88*33+3,1*6+3,455*9+5,58*9)*2*(0,08+0,12)"krokce 80/120		77,982			
	W		1*69*4*0,08"pásky 8/8		22,080			
	W		(8,01+7,32+8,41+4,68+8,25+0,57)*2*(0,04+0,08)"vrcholová fošna 40/80		8,938			
	W		Mezísoučet"hranoly		209,709			
	W		((8,625+7,59+4,86+10,2)*2,88+7,32*5,58+7*3,455)*1,5"palubky jednostranně včetně pér a drážek		232,654			
	W		Mezísoučet"palubky		232,654			
	W		(8,71+8,09+6,75+7,94+5+4,75+5+11,31+8,41+7)*0,8*0,8*2,5"prkna oboustranně a hrany		108,736			
	W		(8,71+8,09+6,75+7,94+5+4,75+5+11,31+8,41+7)*2*(0,06+0,12)"fošny		48,931			
	W		Mezísoučet"zábradlí		157,667			
	W		Součet		600,030			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								30 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště								10 000,00
50	K	0300001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN6 Územní vlivy								10 000,00
51	K	0600001000	Územní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7 Provozní vlivy								
52	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
							10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: ZV - Způsobitě výdaje
Soupis:

IO 01 - VP - Vodovodní přípojka

KSO: 827 11 11
Místo: k.ú Jablonec nad Nisou

CC-CZ: 9. 7. 2018
Datum:

Zadavatel: Město Jablonec na Nisou

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		115 057,56
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	115 057,56 0,00	21,00% 15,00% 24 162,09 0,00
Cena s DPH		139 219,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobilé výdaje		
Soupis:	IO 01 - VP - Vodovodní přípojka		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova
Uchazeč:			21, Liberec
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem			115 057,56
HSV - Práce a dodávky HSV			80 653,49
1 - Zemní práce			20 875,60
4 - Vodorovné konstrukce			668,65
5 - Komunikace pozemní			8 625,73
8 - Trubní vedení			37 132,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			6 543,80
997 - Přesun sutě			1 969,28
998 - Přesun hmot			4 837,85
PSV - Práce a dodávky PSV			4 404,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			4 404,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce			8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost			12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady			10 000,00

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt: ZV - Způsobilé výdaje

Soupis: **IO 01 - VP - Vodovodní přípojka**

Náklady soupisu celkem

Strana 114 z 138

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			12,4*5,338		17,738			
W			Součet		17,738			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	31,438	37,80	1 188,36 CS ÚRS	
W			vytěžená zemina		17,738			
W			17,738					
W			zemina zpět na zásyp		13,700			
W			13,7		31,438			
W			Součet					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,096	198,60	813,47 CS ÚRS	
W			odvoz na skládku		4,096			
W			10*0,8*0,3-0,6*0,6*3,14*1,5		4,096			
W			Součet					
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,796	183,04	3 257,38 CS ÚRS	
W			odvezená zemina na skládku		4,096			
W			4,096					
W			zemina zpět na zásyp		13,700			
W			13,7		17,796			
W			Součet					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,096	16,43	67,30 CS ÚRS	
W			4,096		4,096			
W			Součet					
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,413	280,00	2 355,64 CS ÚRS	
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	13,700	91,80	1 257,66 CS ÚRS	
W			17,8-4,1		13,700			
W			Součet		13,700			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,592	219,15	348,89 CS ÚRS	
W			10*0,8*0,2-0,016*0,016*3,14*10		1,592			
W			Součet		1,592			
14	M	583373310	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) šterkopísky frakce 0-22	t	3,270	157,00	513,39 CS ÚRS	
D	4		Vodorovné konstrukce				668,65	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,800	835,81	668,65 CS ÚRS	
W			10*0,8*0,1		0,800			
W			Součet		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
16	K	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	6,560	694,80	4 557,87	CS ÚRS
	VV		8,2*0,8		6,560			
	VV		Součet		6,560			
17	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m	m2	6,560	620,10	4 067,86	CS ÚRS
	VV		tl. 40 mm		6,560			
	VV		8,2*0,8		6,560			
	VV		Součet		6,560			
D 8 Trubní vedení								
18	K	87117121R	Demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu do D 40 x 3,7 mm	m	11,000	49,50	544,50	
	VV		situace		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
19	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	11,000	61,95	681,45	CS ÚRS
	VV		situace		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
20	M	286131110	Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE 100 SDR 11, PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin	m	11,000	42,90	471,90	CS ÚRS
21	K	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) do DN 40	kus	1,000	430,73	430,73	CS ÚRS
	VV		situace		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	422211450	Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s vevařovacími konci pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresivní odpadní voda kat.č.: 4050E2 DN 32/40 PN10	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS
23	M	422910720	Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravám zemní pro ovládání armatur zakopaných v zemi typ A pro šoupátka DN 32, 40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kolíky z nerez pro krycí hloubku Rd 1,5 m DN 32-50 mm	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS
24	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	393,64	393,64	CS ÚRS
	VV		situace		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	422913520	Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopem litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový	kus	1,000	862,00	862,00	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
26	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	962,90	962,90	CS ÚRS
	VV		situace		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
27	M	422735470	Armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem 5250 pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS
28	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	4 312,30	4 312,30	CS ÚRS
	VV		situace		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
29	M	562305640	Materiál stavební instalací z plastů šachty vodoměrné šachty na obetonování - kruhové typ VŠK5 průměr/ výška (m) 1,2/1,5	kus	1,000	8 730,00	8 730,00	CS ÚRS
30	M	562306060	Materiál stavební instalací z plastů poklopy z polyuretanu nosnost 12,5 t (třída B 125) poklop PU + rám HDPE HE 770B D600 mm kruhový poklop	kus	1,000	8 220,00	8 220,00	CS ÚRS
31	M	562306160	Materiál stavební instalací z plastů poklopy z polyuretanu nosnost 12,5 t (třída B 125) těsnění poklopu HE S 770 pro HE 770B	kus	1,000	358,00	358,00	CS ÚRS
32	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,000	3 001,45	3 001,45	CS ÚRS
33	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových 3,14*0,7*0,7*1,5	m2	2,308	847,58	1 956,21	CS ÚRS
	VV		Součet		2,308			
34	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	11,000	42,44	466,84	CS ÚRS
	VV		situace		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet					
35	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	11,000	12,06	132,66	CS ÚRS
	VV		situace		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 543,80	
36	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	20,000	327,19	6 543,80	CS ÚRS
	VV		10-10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D 997 Přesun sutě							1 969,28	
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,952	218,67	645,51	CS ÚRS
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,568	9,54	253,46	CS ÚRS
	VV		2,952*9 "Přepočtené koeficientem množství		26,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W				Součet		26,568		
39	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,952	162,57	479,91	CS ÚRS
40	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	2,952	200,00	590,40	CS ÚRS
D 998				Přesun hmot			4 837,85	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,238	64,38	208,46	CS ÚRS
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,168	1 161,50	2 518,13	CS ÚRS
43	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,168	973,83	2 111,26	CS ÚRS
D PSV				Práce a dodávky PSV			4 404,07	
D 722				Zdravotecnika - vnitřní vodovod			4 404,07	
44	K	722231075	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st. C G 1 1/4	kus	1,000	491,24	491,24	CS ÚRS
W				kladečské schéma		1,000		
W				1		1,000		
W				Součet				
45	K	722232046	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1 1/4	kus	1,000	625,69	625,69	CS ÚRS
W				kladečské schéma		1,000		
W				1		1,000		
W				Součet				
46	K	722232064	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS) G 1 1/4	kus	1,000	768,69	768,69	CS ÚRS
W				kladečské schéma		1,000		
W				1		1,000		
W				Součet				
47	K	722234266	Armatury se dvěma závitky filtry mosazný (IVAR) PN 16 do 120 st. C G 5/4	kus	1,000	584,69	584,69	CS ÚRS
W				kladečské schéma		1,000		
W				1		1,000		
W				Součet				
48	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40 st. C závitové vícevtokové makrořezné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	1 933,76	1 933,76	CS ÚRS
W				kladečské schéma		1,000		
W				1		1,000		
W				Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							30 000,00	
49	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS
D VRN4 Inženýrská činnost							12 000,00	
50	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové, proplach a desinfekce potrubí	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
51	K	091003000	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:

IO - 02 - ZP - Zpevněné plochy a terénní úpravy

KSO:	822 29 3	CC-CZ:	21121
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jablonec na Nisou	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 317 004,18		
DPH základní snížená	Základ daně 1 317 004,18 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 276 570,88 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 593 575,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

IO - 02 - ZP - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum:

9. 7. 2018

Projektant:

V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 317 004,18
HSV - Práce a dodávky HSV		1 130 466,38
1 - Zemní práce		385 671,22
2 - Zakládání		14 094,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce		46 683,69
5 - Komunikace pozemní		335 663,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		158 819,95
997 - Přesun sutě		116 056,88
998 - Přesun hmot		73 477,25
PSV - Práce a dodávky PSV		98 037,80
767 - Konstrukce zámečnické		98 037,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		88 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		38 500,00
VRN3 - Zařízení stavenišť		11 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		11 000,00
VRN6 - Územní vlivy		20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 1. stavba

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

IO - 02 - ZP - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

Datum: 9. 7. 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

1 317 004,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 130 466,38

D 1

Zemní práce

385 671,22

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	16,000	40,20	643,20	CS ÚRS 2017 01
VV					16,000			

2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
VV					6,000			

3	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	252,00	252,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	112201201	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	118,00	472,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	112251223	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	2,280	3 480,00	7 934,40	CS ÚRS 2017 01
VV					2,280			

" 3 pařezy" 2*0,8*0,8+1*1,0*1,0

6	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	55,700	121,00	6 739,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

"původní chodník k rušené brance- výměra převzata z výkresu TU.03"

16,0+13,0+6,0+12,0

"betonové tarovky pod stáv. oplocením"

(9,0-1,5)*0,6

"betonové desky na oc. schodišti vedle objektu správce"

47,000

4,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,20		4,200			
W			Součet		55,700			
7	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	287,000	220,00	63 140,00	CS ÚRS 2017 01
W			"konstrukce stávajících pojezdových ploch-výměra převzata z výkresu TU.03"		287,000			
W			107,0+180,0					
8	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	287,000	198,00	56 826,00	CS ÚRS 2017 01
W			"konstrukce stávajících pojezdových ploch-výměra převzata z výkresu TU.03"		287,000			
W			107,0+180,0					
9	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	287,000	137,50	39 462,50	CS ÚRS 2017 01
W			"konstrukce stávajících pojezdových ploch-výměra převzata z výkresu TU.03"		287,000			
W			107,0+180,0					
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	77,000	104,50	8 046,50	CS ÚRS 2017 01
W			"výměra převzata z výkresu TU.03"		77,000			
W			24,0+19,0+29,0+5,0					
11	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	51,900	275,00	14 272,50	CS ÚRS 2017 01
W			"výměry převzaty z výkresu TU.03, TL. sejmutí 0,10m- odvoz na staveništní skládku"		51,900			
W			(310,0+39,0+11,0+126,0+33,0)*0,1					
12	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	70,070	220,00	15 415,40	CS ÚRS 2017 01
W			"70% z celkového objemu " "výměry převzaty z TZ"		70,070			
W			"terénní úpravy" (92,60+ "Schodiště"7,50)*0,7					
13	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m ³	70,070	55,00	3 853,85	CS ÚRS 2017 01
14	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	30,030	220,00	6 606,60	CS ÚRS 2017 01
W			"30% z celkového objemu " "výměry převzaty z TZ"		30,030			
W			"terénní úpravy" (92,60+ "Schodiště"7,50)*0,3					
15	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m ³	30,030	55,00	1 651,65	CS ÚRS 2017 01
16	K	122911123	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2,280	1 850,00	4 218,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku (10 km)					
W			" 3 pařezy" 2*0,8*0,8+1*1,0*1,0		2,280			
17	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	0,768	4 290,00	3 294,72	CS ÚRS 2017 01
W			"bourání základů herních prvků v místě nového krčku"		0,768			
W			(4+4)*0,4*0,4*0,6					
18	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,630	1 320,00	831,60	CS ÚRS 2017 01
W			"70% z celkového objemu " "výměry převzaty z TZ"		0,630			
W			"podezdívka oplocení" 0,90*0,70					
19	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,630	110,00	69,30	CS ÚRS 2017 01
20	K	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,270	1 320,00	356,40	CS ÚRS 2017 01
W			"30% z celkového objemu " "výměry převzaty z TZ"		0,270			
W			"podezdívka oplocení" 0,90*0,30					
21	K	132301109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	0,270	110,00	29,70	CS ÚRS 2017 01
22	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,800	1 320,00	3 696,00	CS ÚRS 2017 01
W			"70% z celkového objemu " "výměry převzaty z TZ"		2,800			
W			"patky zábradlí a herních prvků" (2,9+1,1) *0,7					
23	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	2,800	110,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	133301101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,200	1 320,00	1 584,00	CS ÚRS 2017 01
W			"30% z celkového objemu " "výměry převzaty z TZ"		1,200			
W			"patky zábradlí a herních prvků" (2,9+1,1) *0,3					
25	K	133301109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	1,200	110,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,300	275,00	5 307,50	CS ÚRS 2017 01
W			"přemístění zeminy do násypů"		19,30			
W					19,300			
27	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	37,530	275,00	10 320,75	CS ÚRS 2017 01
W			"zemina na staveništní skládce pro zásyp jam pro odfrézování pařezů"		1,140			
W			(2*0,8*0,8+1*1,0*1,0)*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odvoz ornice pro zpětné ohumsování na staveništní meziskládku "					
W			352,50*0,1		35,250			
W			"zemina ze staveništní skládky pro zásyp jam pro odfrézování pařezů"					
W			(2*0,8*0,8+1*1,0*1,0)*0,5		1,140			
W			Součet		37,530			
28	K	1623014R1	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na skládku větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	38,50	231,00	
P			Poznámka k položce: vzdálenost skládky 6 km					
29	K	1623014R2	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na skládku větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	157,00	157,00	
P			Poznámka k položce: vzdálenost skládky 6 km					
30	K	1623014R3	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na skládku kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	38,50	231,00	
P			Poznámka k položce: vzdálenost skládky 6 km					
31	K	1623014R4	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na skládku kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	157,00	157,00	
P			Poznámka k položce: vzdálenost skládky 6 km					
32	K	1623014R5	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou na skládku pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	38,50	154,00	
P			Poznámka k položce: vzdálenost skládky 6 km					
33	K	16270110R	Vodorovné přemístění výkropku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkropku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele	m3	101,410	220,00	22 310,20	
W			"odvoz přebytku ornice na skládku"					
W			"plocha sejmutí ornice"		51,900			
W			(310,0+39,0+11,0+126,0+33,0)*0,1					
W			"odpočet plocha ohumsování-pro tento staveb. objekt"					
W			"					
W			((22,50+141,0+43,0+8,0+6,0+14,0+13,0+9,0+7,0+3,50+12,0+11,0+10,0+13,5+39,0)*0,1)		-35,250			
W			Mezisoučet		16,650			
W			"výměry převzaty z TZ"					
W			"výkopy" 92,6+7,50+4,00+1,1		105,200			
W			"odpočet -násypy" -(18,50+0,8)		-19,300			
W			"odpočet-zásyp jam po pařezech" -1,14		-1,140			
W			Mezisoučet		84,760			
W			Součet		101,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	19,300	308,00	5 944,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výměra převzata z TZ"					
	WV		19,30		19,300			
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	101,410	27,50	2 788,78	CS ÚRS 2017 01
36	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	182,538	165,00	30 118,77	CS ÚRS 2017 01
	WV		101,410*1,80		182,538			
37	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,280	275,00	627,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		2*0,8*0,8+1*1,0*1,0		2,280			
38	M	5831111R	zemina pro záspy jam po pařezech- použít zeminu z místa stavby	m3	1,140	110,00	125,40	
	WV		(2*0,8*0,8+1*1,0*1,0)*0,5		1,140			
39	K	181102301	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m2	352,500	38,50	13 571,25	CS ÚRS 2017 01
	WV		"pod ohumusované plochy"					
	WV		"výměry ploch odečteny kreslicím programem ze situace č.TU.02"					
	WV		22,50+141,0+43,0+8,0+6,0+14,0+13,0+9,0+7,0+3,50+12,0+11,0+10,0+13,5+39,0		352,500			
40	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	486,825	38,50	18 742,76	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výměra ploch odečtena kreslicím programem ze situace TU.02"					
	WV		"plochy pojízdné vč. rozšíření pod obrubník"		217,125			
	WV		204,5+12,625					
	WV		"plochy pro pěši"		215,200			
	WV		146,0+58,10+11,1					
	WV		"dopadová plocha pod herní prvky"		54,500			
	WV		25,5+29,0		486,825			
	WV		Součet					
41	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utváření parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	352,500	16,30	5 745,75	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výměry ploch odečteny kreslicím programem ze situace č. TU.02"					
	WV		22,50+141,0+43,0+8,0+6,0+14,0+13,0+9,0+7,0+3,50+12,0+11,0+10,0+13,5+39,0		352,500			
42	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,523	90,90	1 320,14	CS ÚRS 2017 01
	WV		352,5*0,04*1,03 "ztrátě 3%"		14,523			
43	K	182301121	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	352,500	77,00	27 142,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výměry ploch odečteny kreslicím programem ze situace č. TU.02"					
	WV		"použit ornici z místa"					
	WV		22,50+141,0+43,0+8,0+6,0+14,0+13,0+9,0+7,0+3,50+12,0+11,0+10,0+13,5+39,0		352,500			
D	2		Zakládání				14 094,19	
44	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,280	2 680,00	3 430,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"podezdívka oplocení-výměra převzata z výkresu TU9"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1,14÷0,14						
45	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	3,270	217,00	709,59	CS ÚRS 2017 01
W		3,0*0,2*2÷2,1*0,25*2+1,7*0,3*2						
46	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	3,270	54,30	177,56	CS ÚRS 2017 01
47	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,648	2 680,00	9 776,64	CS ÚRS 2017 01
W		"základy sloupků zábradlí"						
W		0,3*0,3*0,8*(16+24)						
W		"základy přemístovaných prvků"						
W		(4÷4)*0,4*0,4*0,6						
W		Součet						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				46 683,69	
48	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	5,000	90,10	450,50	CS ÚRS 2017 01
W		"sloupky oplocení" 5,0						
49	M	553422R1	sloupek plotový pozinkovaný a komaxitové 1900/48x1,5 mm	kus	5,000	162,00	810,00	
P		Poznámka k položce: Součástí sloupku je kloubouček.						
50	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	2,000	97,20	194,40	CS ÚRS 2017 01
W		"sloupky branky" 2						
51	M	553422R2	sloupek plotový pozinkovaný TR 70/3,5mm, dl. 2200 mm	kus	2,000	324,00	648,00	
52	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	53,500	318,00	17 013,00	CS ÚRS 2015 01
W		"podstupnice schodišťových stupňů S1-S5-výměry viz výkres TU.08"						
W		25,5÷4*7,0						
53	M	59228401R	palisáda betonová přírodní 11x11x40	kus	518,000	32,68	16 928,24	
W		238,00÷4*70,0 "výměra převzata z výkresu TU.08"						
54	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	553420R4	branka 1450x1400mm, rám uzavřený tenkostěnný profil 40/40/2mm,svislá výplň uzavřený tenkostěnný profil 20/20/2mm, připevnění k rámu navařením,povrchová úprava-žárové zinkování	kg	25,900	268,50	6 954,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Branka bude opatřena vratovými závěsy se šroubem (vrchní kování kov) a uzamykatelným zámkem s klikou. Na brance bude osazen samozačínací s aretací vhodný do exteriéru. Ochranný systém povrchové úpravy kovových konstrukcí bude splňovat stupeň korozní agresivity ČSN ISO 9223, C4 - vysoká, životnost H - dlouhá, až 20 let.								
	P							
	W		"výměra převzata z výkresu TU9"					
	W		12,9+13,0		25,900			
56	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	9,000	104,00	936,00	CS ÚRS 2017 01
	W		9,0		9,000			
57	M	553420R3	plotový rám s výpletem z krepovaného pletiva - poplastovaný-atypický, barva zelená	m2	7,371	338,00	2 491,40	
Poznámka k položce: Rám- kulatina prům. 14 mm, povrchová úprava práškovým plastem, výplet-drát pozinkovaný poplastovaný prům. 3,6mm, krepovaný, oka 40x40 mm. Připevnění k rámu ohnutím.								
	P							
	W		"Rozměry rámu: 1,26*1,3-2 ks, 1,76*1,3-1 ks, 1,39*1,30-1ks"		7,371			
	W		1,26*1,3* 2+1,76*1,3*1+ 1,39*1,30*1					
D 5 Komunikace pozemní								
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	204,500	162,80	33 292,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"výměra ploch odečtena kreslícím programem ze situace TU.02"					
	W		"plochy pojízdné"		204,500			
	W		127,0+21,0+15,50+41,0					
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	217,125	195,50	42 447,94	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: fr. 0/63					
	W		"výměra ploch odečtena kreslícím programem ze situace TU.02"					
	W		"plochy pojízdné"		204,500			
	W		127,0+21,0+15,50+41,0					
	W		"rozšíření pod obručnik"		12,625			
	W		50,5*0,25		217,125			
	W		Součet					
60	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	215,200	195,80	42 136,16	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: fr. 0-32					
	W		"výměra ploch odečtena kreslícím programem ze situace TU.02"					
	W		"plochy pro pěší pod spoj. krčkem"		146,000			
	W		96,0+9,0+9,0+32,0					
	W		"plochy pro pěší -mezi schodišti"		58,100			
	W		2,1+21,0+4,5+5,5+14,0+11,0					
	W		"nástupnice schodiště S1-S5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(17+4*5)*1,5*0,2		11,100			
W			Součet		215,200			
61	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	215,200	300,00	64 560,00	CS ÚRS 2017 01
W			"výměry ploch odečteny kreslicím programem ze situace č. TU.02"					
W			"plochy pro pěší pod spoj. krčkem"		146,000			
W			96,0+9,0+9,0+32,0					
W			"plochy pro pěší -mezi schodišti"		58,100			
W			2,1+21,0+4,5+5,5+14,0+11,0		204,100			
W			Mezisoučet					
W			"nástupnice schodiště S1-S5"		11,100			
W			(17+4*5)*1,5*0,2		215,200			
W			Součet					
62	M	59245301R	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	219,504	200,00	43 900,80	
W			215,20*1,02 "ztratiné 2%"		219,504			
63	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	204,500	300,00	61 350,00	CS ÚRS 2017 01
W			"výměra ploch odečtena kreslicím programem ze situace TU.02"					
W			"plochy pojízdné"		204,500			
W			127,0+21,0+15,50+41,0					
64	M	592453 R	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	208,590	230,00	47 975,70	
W			204,5*1,02 "ztratiné2%"		208,590			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 819,95	
65	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	404455640	značka dopravní svislá retrorereflexní fólie tř. 1, Al prolis, 1000 x 500 mm	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: DZ- IP12-vyhrazené parkoviště					
67	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retrorereflexní	m2	1,500	2 200,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
W			1*1,50		1,500			
70	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,500	275,00	412,50	CS ÚRS 2017 01
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	31,200	363,00	11 325,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"obruba podél schodiště"					
W			"S1" 2*7,6		15,200			
W			"S2 až S5" 4*2*2,0		16,000			
W			Součet		31,200			
72	M	592175000	Obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	kus	31,200	110,00	3 432,00	
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	50,500	368,50	18 609,25	CS ÚRS 2017 01
W			7,5+6,5+29,0+7,5		50,500			
74	M	592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	50,500	126,50	6 388,25	CS ÚRS 2017 01
W			50,5		50,500			
75	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	142,000	269,50	38 269,00	CS ÚRS 2015 01
W			"výměry převzaty z výkresu č. TU.02"					
W			"chodník pod spojov. krčkem"		76,500			
W			7,0+11,0+5,0+7,0+7,0+2,5+9,0+8,0+7,0+2,5+7,5+3,0					
W			"chodník mezi schodiště"					
W			1,0+1,0+14,0+14,0+2,5+3,5+3,5+6,0+5,5+3,5+3,5		61,500			
W			"podél okap.chodníku" 4,0		4,000			
W			Součet		142,000			
76	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	276,000	44,00	12 144,00	CS ÚRS 2015 01
W			"chodník pod spojov. krčkem"		76,500			
W			7,0+11,0+5,0+7,0+7,0+2,5+9,0+8,0+7,0+2,5+7,5+3,0					
W			"chodník mezi schodiště"					
W			1,0+1,0+14,0+14,0+2,5+3,5+3,5+6,0+5,5+3,5+3,5		61,500			
W			Mezisoučet		138,000			
W			138,0 *2,0 "ks/m"		276,000			
77	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	8,000	60,50	484,00	CS ÚRS 2017 01
W			" podél okapového chodníku" 4,0*2		8,000			
78	K	936005 R	Montáž dětské průlezky-kulová konstrukce s čtyřbodovým kotvením, síťová lezečí stěna šikmá, žebřík, lano	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	
P			Poznámka k položce: přemístovaný herní prvek					
79	M	7492001	průlezka - stávající přemístovaný herní prvek	kus	1,000	15 490,00	15 490,00	
80	K	936005R	Montáž dětské houpačky dvoumístné-dřevěná kulová konstrukce s čtyřbodovým kotvením, kyvný závěs, sedák pryžový na řetězu 2x	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
P			Poznámka k položce: přemístovaný herní prvek					
81	M	749200	houpačka dvoumístná-stávající přemístovaný herní prvek	kus	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: stávající přemístovaný herní prvek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm ze šěrku frakce 4-8 mm	m2	54,500	416,00	22 672,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"dopadová plocha přemístěných herních prvků"		54,500			
	WV		"výměra z výkresu TU.10" 25,5+29,0					
83	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,000	170,00	3 060,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		15*1,20		18,000			
84	K	966001 R	Demontáž herních prvků-dětské dvouhoupací a průlezky	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
	P		Poznámka k položce: Rozebrání stávajících prvků v místě nového krčku-prvky budou přemístěny Dvouhoupací- kulová konstrukce s čtyřbodovým kotvením, kyvný závěs, sedák pryžový na řetězu 2x Průlezka-kulová konstrukce s čtyřbodovým kotvením, síťová lezecká stěna šikmá, žebřík					
85	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	5,500	81,10	446,05	CS ÚRS 2017 01
	WV		"výměra převzata z výkresu TU.03"		5,500			
	WV		4,5+1,0					
86	K	9660728	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m, vč. sloupků	m	9,000	72,70	654,30	
	WV		9		9,000			
87	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1		1,000			
Přesun sutě							116 056,88	
D	997							
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	123,631	110,00	13 599,41	CS ÚRS 2017 01
	WV		"betonová dlažba" 14,204		14,204			
	WV		"beton prostý" 93,275		93,275			
	WV		"betonový obrubník" 15,785		15,785			
	WV		"ocelové zábradlí" 0,192		0,192			
	WV		"ocelové schodiště" 0,175		0,175			
	WV		Součet		123,631			
	WV		"odvoz na skládku 6 km"					
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	618,155	12,10	7 479,68	CS ÚRS 2017 01
	WV		"odvoz na skládku 6 km" 123,631*5		618,155			
90	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	123,264	280,00	34 513,92	CS ÚRS 2017 01
	WV		"betonová dlažba" 14,204		14,204			
	WV		"beton prostý" 93,275		93,275			
	WV		"betonový obrubník" 15,785		15,785			
	WV		Součet		123,264			
91	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,684	2 750,00	1 881,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"dřevní hmota z odfrézovaných pařezů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2*0,8*0,8+1*1,0*1,0)*0,50*0,6		0,684			
92	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	0,367	4 400,00	1 614,80	CS ÚRS 2017 01
W			"ocelové zábradlí" 0,192		0,192			
W			"ocelové schodiště" 0,175		0,175			
W			Součet		0,367			
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	146,370	110,00	16 100,70	CS ÚRS 2017 01
W			"podkladní kamenivo" 83,23		83,230			
W			"živice" 63,14		63,140			
W			Součet		146,370			
W			"celková vzdálenost 6km"					
94	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	731,850	12,10	8 855,39	CS ÚRS 2017 01
W			"celková vzdálenost 6 km" 146,37*5		731,850			
95	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	63,140	275,00	17 363,50	CS ÚRS 2017 01
96	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	83,230	176,00	14 648,48	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				73 477,25	
97	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	419,870	175,00	73 477,25	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 037,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				98 037,80	
98	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	12,000	236,00	2 832,00	CS ÚRS 2017 01
W			"výměra převzata z výkresu TU.03"					
W			6,5*5,5		12,000			
99	K	767220220	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	30,320	357,00	10 824,24	CS ÚRS 2017 01
W			"schodiště S1" 2*7,16		14,320			
W			"schodiště S2-S5" 2,0*2*4		16,000			
W			Součet		30,320			
100	M	140100R15	montáž a dodávka schodišťového zábradlí z trubek, povrchová úprava-žárové zinkování , výška 0,90 m, dle výkresu č.TU08	kg	561,700	140,00	78 638,00	
P			Poznámka k položce: Ochranný systém povrchové úpravy všech kovových konstrukcí bude splňovat stupeň korozní agresivity ČSN ISO 9223, C4 - vysoká, životnost H - dlouhá, až 20 let.					
W			" výměra převzata z výkresu č. TU.08" 244,10+4*79,40		561,700			
101	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	174,954	13,90	2 431,86	CS ÚRS 2017 01
W			"demontáž oc. schodiště vedle objektu správce"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6,0*2*9,76"kg/m"			117,120		
			(0,75+2*0,3)*14*3,06"kg/m"			57,834		
			Součet			174,954		
102	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,154	1 050,00	3 311,70	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
103	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stavebního objektu autorizovaným geometrem	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2017 01
P	Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi							
104	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení v digitální i tištěné formě	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	350	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavebního objektu autorizovaným geometrem se zákresem do katastrální mapy v digitální i tištěné formě	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
P	Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi							
D	VRN3		Zařízení staveniště					
106	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost					
107	K	043194000	Ostatní zkoušky- zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN6		Územní vlivy					
108	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
109	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky-práce v těžce přístupných místech	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy					
110	K	079002000	Ostatní provozní vlivy-provoz třetích osob	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MVNMS2ST Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba

KSO: CC-CZ: Datum: 9. 7. 2018
Misto: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč: Vyplň údaj
Projekant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		660 838,81
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 138 776,15
snížená	21,00%	
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	799 614,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MVWMS2ST

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba

Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou
Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Lil

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZV	Způsobilé výdaje	276 418,29	334 466,13	STA
SK	Splásková kanalizace	276 418,29	334 466,13	Soupis
NV	Nezpůsobilé výdaje	384 420,52	465 148,83	STA
AR	Areálové rozvody kanalizace	384 420,52	465 148,83	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis:

SK - Splašková kanalizace

KSO: 827 21 11
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

CC-CZ: 9. 7. 2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		276 418,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	276 418,29 0,00	21,00% 15,00%	58 047,84 0,00
Cena s DPH		v CZK 334 466,13	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SK - Splašková kanalizace		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	9. 7. 2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem		276 418,29
HSV - Práce a dodávky HSV		266 418,29
1 - Zemní práce		164 020,77
4 - Vodorovné konstrukce		6 153,21
8 - Trubní vedení		85 497,86
998 - Přesun hmot		10 746,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

SK - Splašková kanalizace

Místo:

k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

276 418,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

266 418,29

D 1 Zemní práce

164 020,77

1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	39,500	300,00	11 850,00	CS ÚRS 2016 01
VV		podélný profil			39,500			
VV		(35,9+1,8+1,8)*1			39,500			
VV		Součet						

2	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	194,800	241,84	47 110,79	CS ÚRS 2016 01
VV		dle podélného profilu						
VV		(163+31,8)*1			194,800			
VV		Součet						

3	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	58,440	24,67	1 441,87	CS ÚRS 2016 01
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	194,800	129,85	25 294,56	CS ÚRS 2016 01
VV		vytěžená zemina						
VV		194,8			194,800			
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	361,910	64,78	23 444,30	CS ÚRS 2016 01
	W		vytěžená zemina					
	W		194,8		194,800			
	W		zpět na zához					
	W		167,11		167,110			
	W		Součet		361,910			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,690	230,00	6 368,70	CS ÚRS 2016 01
	W		odvoz na skládku - za podsyp, obsyp a šachty					
	W		5,94+17,95+3,8		27,690			
	W		Součet		27,690			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	194,800	55,92	10 893,03	CS ÚRS 2016 01
	W		odvezená zemina na skládku					
	W		27,69		27,690			
	W		zpět na zásyp					
	W		167,11		167,110			
	W		Součet		194,800			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,690	15,14	419,33	CS ÚRS 2016 01
	W		27,69		27,690			
	W		Součet		27,690			
9	K	17120121R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,875	140,00	7 962,50	
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	167,110	83,85	14 011,88	CS ÚRS 2016 01
	W		výkop - odvoz zeminy					
	W		194,8-27,69		167,110			
	W		Součet		167,110			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,620	186,15	3 279,97	CS ÚRS 2016 01
	W		0,2 m nad potrubí					
	W		((13,2 * 1,0 * 0,35) - (0,075*0,075*3,14*13,2)) + ((35,9 * 1,0 * 0,4) - (0,1*0,1*3,14*35,9))		17,620			
	W		Součet		17,620			
12	M	583373310	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky)	t	36,191	250,00	9 047,75	CS ÚRS 2016 01
			šterkopisky frakce 0-22					
13	K	181301101	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	39,500	29,62	1 170,03	CS ÚRS 2016 01
	W		podélný profil					
	W		39,5		39,500			
	W		Součet		39,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,500	11,88	469,37	CS ÚRS 2016 01
	W		podélný profil					
	W		39,5		39,500			
	W		Součet		39,500			
15	M	005724100	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	13,825	90,90	1 256,69	CS ÚRS 2016 01
	W		39,5*0,35 "Přepočtené koeficientem množství"		13,825			
	W		Součet		13,825			
D 4							6 153,21	
Vodorovné konstrukce								
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,910	806,37	3 959,27	CS ÚRS 2016 01
	W		0,1 m pod potrubí					
	W		49,1 * 1,0 * 0,1		4,910			
	W		Součet		4,910			
17	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,830	2 643,30	2 193,94	CS ÚRS 2016 01
	W		pod šachty					
	W		0,83		0,830			
	W		Součet		0,830			
D 8							85 497,86	
Trubní vedení								
18	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150	m	13,200	299,10	3 948,09	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		9,6+3,6		13,200			
	W		Součet		13,200			
19	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	35,900	445,15	15 980,99	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		35,9		35,900			
	W		Součet		35,900			
20	K	891355111	Montáž armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 200	kus	1,000	409,24	409,24	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	M	422840180	Klapky do PN 40 klapka zpětná koncová PN 1, materiál GG-25, připojení hrdlové ČSN 13 2110, pro neagresivní užitkovou a odpadní vodu do 80 °C DN 200	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	49,100	19,00	932,90	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		dle potrubí		49,100			
W		13,2+35,9		49,100			
W		Součet					
23 K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	6 205,13	6 205,13	CS ÚRS 2016 01
24 K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	640,10	1 920,30	CS ÚRS 2016 01
W		2+1		3,000			
W		Součet		3,000			
25 M	592241610	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12	kus	2,000	1 810,00	3 620,00	CS ÚRS 2016 01
W		RŠ 1		1,000			
W		1					
W		RŠ 2		1,000			
W		1		2,000			
W		Součet					
26 M	592241620	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP100 x 100 x 12	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2016 01
W		RŠ 1		1,000			
W		1		1,000			
W		Součet					
27 K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	668,50	1 337,01	CS ÚRS 2016 01
W		1+1		2,000			
W		Součet		2,000			
28 M	592241670	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruží přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100 x 60 x 12	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	CS ÚRS 2016 01
W		RŠ 1		1,000			
W		1					
W		RŠ 2		1,000			
W		1		2,000			
W		Součet					
29 K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	2,000	791,82	1 583,64	CS ÚRS 2016 01
W		1+1		2,000			
W		Součet		2,000			
30 M	592241830	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15	kus	2,000	8 080,00	16 160,00	CS ÚRS 2016 01
W		RŠ 1		1,000			
W		1					
W		RŠ 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
W			Součet		2,000			
31	K	894414R01	Úprava šachtového železobetonového dna stávající šachty DN 1000 pro napojení nového potrubí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
W			RŠ 0					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
32	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivé přes 150 kg	kus	2,000	710,28	1 420,56	CS ÚRS 2016 01
W			1+1		2,000			
W			Součet		2,000			
33	M	552414020	Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny šachtové poklopy samonivelační systém, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 bez odvětrání	kus	2,000	8 520,00	17 040,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 1					
W			1		1,000			
W			RŠ 2					
W			1		1,000			
W			Součet		2,000			
D	998		Přesun hmot				10 746,45	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,847	850,20	5 821,31	CS ÚRS 2016 01
35	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	6,847	719,31	4 925,14	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
36	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:

AR - Areálové rozvody kanalizace

KSO: 827 21 11
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
Poznámka:
CC-CZ: 9. 7. 2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		384 420,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	384 420,52 0,00	21,00% 15,00%	80 728,31 0,00
Cena s DPH		v CZK 465 148,83	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

AR - Areálové rozvody kanalizace

Místo:

k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec nad Nisou

Uchazeč:

Datum: 9. 7. 2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova
21, Liberec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

384 420,52

HSV - Práce a dodávky HSV

374 420,52

1 - Zemní práce

153 157,33

4 - Vodorovné konstrukce

10 867,50

8 - Trubní vedení

191 360,65

998 - Přesun hmot

19 035,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 2. stavba
NV - Nezpůsobilé výdaje
AR - Areálové rozvody kanalizace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

k.ú Jablonec nad Nisou
Město Jablonec na Nisou

Datum:
Projektant:

9. 7. 2018
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 384 420,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV	374 420,52
D	1	Zemní práce	153 157,33

1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	5,900	300,00	1 770,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		podélný profil		5,900			
	WV		5,9*1		5,900			
	WV		Součet					

2	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	186,310	241,84	45 057,55	CS ÚRS 2016 01
	WV		dle podélného profilu					
	WV		(184+2,31)*1		186,310			
	WV		Součet		186,310			

3	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	55,893	24,67	1 379,03	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	186,310	129,85	24 192,15	CS ÚRS 2016 01
	WV		vytěžená zemina					
	WV		186,31		186,310			
	WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	339,690	64,78	22 004,90	CS ÚRS 2016 01
	W		vytěžená zemina					
	W		186,31		186,310			
	W		zpět na zához					
	W		153,38		153,380			
	W		Součet		339,690			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,390	230,00	7 449,70	CS ÚRS 2016 01
	W		odvoz na skládku - za podsyp, obsyp a šachty					
	W		32,39		32,390			
	W		Součet		32,390			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	186,310	55,92	10 418,28	CS ÚRS 2016 01
	W		odvezená zemina na skládku					
	W		32,93		32,930			
	W		zpět na zásyp					
	W		153,38		153,380			
	W		Součet		186,310			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,390	15,14	490,50	CS ÚRS 2016 01
	W		32,39		32,390			
	W		Součet		32,390			
9	K	17120121R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,529	140,00	9 314,06	
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	153,380	83,85	12 860,64	CS ÚRS 2016 01
	W		výkop - odvoz zeminy					
	W		186,31-32,93		153,380			
	W		Součet		153,380			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	25,424	186,15	4 732,69	CS ÚRS 2016 01
	W		0,2 m nad potrubí					
	W		(79,7 * 1,0 * 0,35) - (0,1 * 0,1 * 3,14 * 78,7)		25,424			
	W		Součet		25,424			
12	M	583373310	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) šterkopiský frakce 0-22	t	52,221	250,00	13 055,25	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,900	29,62	174,76	CS ÚRS 2016 01
	W		podélný profil					
	W		5,9		5,900			
	W		Součet		5,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševev včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,900	11,88	70,11	CS ÚRS 2016 01
	W		podélný profil					
	W		5,9		5,900			
	W		Součet		5,900			
15	M	005724100	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	2,065	90,90	187,71	CS ÚRS 2016 01
	W		5,9*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		2,065			
	W		Součet		2,065			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 867,50	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	7,970	806,37	6 426,76	CS ÚRS 2016 01
	W		0,1 m pod potrubí					
	W		79,7 * 1,0 * 0,1		7,970			
	W		Součet		7,970			
17	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,680	2 643,30	4 440,74	CS ÚRS 2016 01
	W		pod šachty					
	W		1,68		1,680			
	W		Součet		1,680			
D	8		Trubní vedení				191 360,65	
18	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	1,500	150,97	226,46	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
19	M	597106750	Troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm	m	1,523	425,00	647,28	CS ÚRS 2016 01
	W		1,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,523			
	W		Součet		1,523			
20	K	837311221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním obočkových DN 150	kus	1,000	234,65	234,65	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	M	597115400	Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 150/150 mm L = 50 cm F/F	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
	W		situace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	1,000	166,82	166,82	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			situace					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
23	M	597109840	Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 45° F	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
W			situace					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
24	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	78,200	445,15	34 810,96	CS ÚRS 2016 01
W			situace					
W			78,2		78,200			
W			Součet		78,200			
25	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	79,700	19,00	1 514,30	CS ÚRS 2016 01
W			dle potrubí					
W			78,2+1,5		79,700			
W			Součet		79,700			
26	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	6 205,13	6 205,13	CS ÚRS 2016 01
27	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	640,10	3 840,61	CS ÚRS 2016 01
W			2+1+1+2		6,000			
W			Součet		6,000			
28	M	592241600	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 3					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
29	M	592241610	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12	kus	1,000	1 810,00	1 810,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 5					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
30	M	592241620	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP100 x 100 x 12	kus	2,000	3 140,00	6 280,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 3					
W			1		1,000			
W			RŠ 4					
W			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		2,000			
31	M	592241760	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12	kus	2,000	301,00	602,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 3					
W			1		1,000			
W			RŠ 4					
W			1		1,000			
W			Součet		2,000			
32	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	668,50	2 674,02	CS ÚRS 2016 01
W			1+1+1+1		4,000			
W			Součet		4,000			
33	M	592241670	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruží přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100 x 60 x 12	kus	4,000	1 930,00	7 720,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 3					
W			1		1,000			
W			RŠ 4					
W			1		1,000			
W			RŠ 5					
W			1		1,000			
W			RŠ 6					
W			1		1,000			
W			Součet		4,000			
34	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	4,000	791,82	3 167,29	CS ÚRS 2016 01
W			1+1+1+1		4,000			
W			Součet		4,000			
35	M	592241830	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15	kus	4,000	8 080,00	32 320,00	CS ÚRS 2016 01
W			RŠ 3					
W			1		1,000			
W			RŠ 4					
W			1		1,000			
W			RŠ 5					
W			1		1,000			
W			RŠ 6					
W			1		1,000			
W			Součet		4,000			
36	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	4,000	710,28	2 841,13	CS ÚRS 2016 01
W			1+1+1+1		4,000			
W			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	552414020	Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklady z tvárné litiny šachtové poklady samonivelační systém, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 bez odvětrání	kus	4,000	8 520,00	34 080,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		RŠ 3					
	WV		1		1,000			
	WV		RŠ 4					
	WV		1		1,000			
	WV		RŠ 5					
	WV		1		1,000			
	WV		RŠ 6					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		4,000			
38	K	894414R02	Zrušení stávajícího septiku o objemu 30m3 - sanace (obsah bude odčerpán, prázdný septik bude desinfikován chlórovým vápnem, zasypán, dno vybouráno cca 45m2 a vysypáno šterkem tl.0,15m- 6,75m3, likvidace vyčerpaných odpadních vod bude úprovedena specializovanou firmou, zaslepení přítoku a odtoku - 2xDN200)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	WV		situace					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
39	K	894414R03	Vybourání stávající revizní šachty prům. 1,0m z železobetonových skruží, včetně poklopu prům 0,6m jejezdového; hl. 1,49m	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	WV		situace					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
40	K	894414R04	Napojení stávajícího potrubí DN150 na stávající potrubí DN150 - kamenina před šachtou RŠ6	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
41	K	894414R05	Napojení stávajícího potrubí DN150 na novou šachtu RŠ6 - kamenina u šachty RŠ6	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
42	K	894414R06	Napojení stávajícího potrubí DN200 na novou šachtu RŠ6 - kamenina u šachty RŠ6	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				19 035,04	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,128	850,20	10 311,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	12,128	719,31	8 723,84	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
45	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	552414020	Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny šachtové poklopy samonivelizační systém, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 bez odvětrání	kus	4,000	8 520,00	34 080,00	CS ÚRS 2016 01
	W		RŠ 3					
	W		1		1,000			
	W		RŠ 4					
	W		1		1,000			
	W		RŠ 5					
	W		1		1,000			
	W		RŠ 6					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,000			
38	K	894414R02	Zrušení stávajícího septiku o objemu 30m3 - sanace (obsah bude odčerpán, prázdný septik bude desinfikován chlórovým vápnem, zasypán, dno vybouráno cca 45m2 a vysypáno šterkem tl.0,15m- 6,75m3, likvidace vyčerpaných odpadních vod bude úpravena specializovanou firmou, zasepení přítoku a odtoku - 2xDN200)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		situace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
39	K	894414R03	Vybourání stávající revizní šachty prům. 1,0m z železobetonových skruží, včetně poklopu prům 0,6m jezdového; hl. 1,49m	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		situace					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
40	K	894414R04	Napojení stávajícího potrubí DN150 na stávající potrubí DN150 - kamenina před šachtou RŠ6	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
41	K	894414R05	Napojení stávajícího potrubí DN150 na novou šachtu RŠ6 - kamenina u šachty RŠ6	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
42	K	894414R06	Napojení stávajícího potrubí DN200 na novou šachtu RŠ6 - kamenina u šachty RŠ6	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				19 035,04	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,128	850,20	10 311,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	12,128	719,31	8 723,84	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
10 000,00								
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
45	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MVNMS3ST
Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
Město Jablonec na Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 198 333,46
DPH	Sazba daně základní 21,00% snížená 15,00%	Základ daně 7 198 333,46 0,00
Cena s DPH		Výše daně 1 511 650,03 0,00
		V CZK 8 709 983,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MVVMS3ST

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou

Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Město Jablonec na Nisou

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Lil

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZV	Způsobilé výdaje	7 198 333,46	8 709 983,49	
SO 04	Sadové úpravy	2 087 438,80	2 525 800,95	STA
SO 03	Herní prvky	1 775 440,97	2 148 283,57	Soupis
NV	Nezpůsobilé výdaje	311 997,83	377 517,37	Soupis
SO 02	Oprava opěrných stěn	5 110 894,66	6 184 182,54	STA
SO 01	Zpevněné plochy	735 612,41	890 091,02	Soupis
SO 04	Sadové úpravy	2 837 910,22	3 433 871,37	Soupis
		1 537 372,03	1 860 220,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

KSO: 823 21 11
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o., Matoušova 21, Liberec
Poznámka:

CC-CZ: 30.07.2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 775 440,97		
DPH základní snížená	Základ daně 1 775 440,97 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 372 842,60 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 148 283,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 04 - Sadové úpravy		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	30.07.2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem			1 775 440,97
D1 - Travníky			110 410,00
D2 - Výsadbové plochy - část A			45 679,15
D3 - Výsadba keřů a popínavých rostlin			34 136,01
D4 - Výsadba trvalek			7 499,62
D5 - Výsadba stromů			25 404,27
D6 - Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy			57 592,00
D7 - Výsadbové plochy - část B			295 552,69
D3 - Výsadba keřů a popínavých rostlin			229 489,58
D5 - Výsadba stromů			110 172,88
D6 - Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy			180 569,55
D8 - Výsadbové plochy - část C			47 424,85
D9 - Výsadba keřů			22 108,75
D4 - Výsadba trvalek			20 049,17

D10 - Výsadba cibulovin	4 226,25
D5 - Výsadba stromů	298 126,35
D6 - Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy	97 401,55
D11 - Výsadbové plochy - část D	58 026,70
D12 - Výsadba keřů	22 906,97
D4 - Výsadba trvalek	26 214,69
D10 - Výsadba cibulovin	5 313,00
D5 - Výsadba stromů	31 630,29
D6 - Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy	45 506,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Místo:

k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec nad Nisou

Uchazeč:

Datum:

30.07.2018

Projektant:

V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 775 440,97

D		D1		Travníky		110 410,00		
1	K	Pol1	Rozproštění a urovnání zeminy na svahu přes 1:5, při ploše do 500 m2, tl. Vrstvy do 100 mm	m2	146,500	71,50	10 474,75	
2	K	Pol2	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovnáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 339,800	17,30	23 178,54	
3	K	Pol3	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovnáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	146,500	17,30	2 534,45	
4	K	Pol4	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 339,800	2,30	3 081,54	
5	K	Pol5	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	146,500	3,50	512,75	
6	K	Pol6	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 339,800	1,70	2 277,66	
7	K	Pol7	Obdělání půdy smykáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	146,500	2,30	336,95	
8	K	Pol8	Založení travníku plochy přes 1000 m2 parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 339,800	17,30	23 178,54	
9	K	Pol9	Založení travníku plochy do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	146,500	20,70	3 032,55	
10	K	Pol10	osivo - parkové 25g/m2	kg	37,160	138,00	5 128,08	
W				37,160				
11	K	Pol11	Uválcování travníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 486,300	1,20	1 783,56	
12	K	Pol12	Zalití rostlin vodou - plocha přes 20 m2 (3x)	m3	35,671	305,00	10 879,66	
13	K	Pol13	Voda (8 l/m2)	m3	35,671	115,00	4 102,17	
14	K	Pol14	Pokosení parkového travníku při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 339,800	4,10	5 493,18	
15	K	Pol15	Pokosení parkového travníku při souvislé ploše do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	146,500	4,60	673,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol16	Chemické odplevelení před založením kultury ve svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	1 339,800	2,90	3 885,42	
17	K	Pol17	Chemické odplevelení před založením kultury ve svahu přes 1:5 do 1:2 postříkem na široko	m2	146,500	3,50	512,75	
18	K	Pol18	Roztok selektivního herbicidu (40ml/4lvody/100m2)	m2	1 486,300	1,20	1 783,56	
19	K	Pol19	Hnojení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,040	17 250,00	690,00	
20	K	Pol20	Hnojení půdy na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	kg	4,400	17,23	75,81	
21	K	Pol21	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03 kg/ m2)	kg	44,589	75,00	3 344,18	
22	K	Pol22	Vyměření výsadbových ploch	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	

45 679,15

Výsadbové plochy - část A

D D2

23	K	Pol2	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovňáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89,000	17,25	1 535,25	
24	K	Pol3	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovňáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	59,000	20,70	1 221,30	
25	K	Pol23	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	89,000	11,50	1 023,50	
26	K	Pol24	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 1 až 2	m2	59,000	13,80	814,20	
27	K	Pol25	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 150 mm, souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89,000	13,80	1 228,20	
28	K	Pol26	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 150 mm, souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	59,000	17,25	1 017,75	
29	K	Pol27	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	89,000	36,80	3 275,20	
30	K	Pol28	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	59,000	40,25	2 374,75	
31	K	Pol29	Mulčovací kůra	m3	14,800	977,50	14 467,00	
32	K	Pol30	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - kůra	t	29,600	632,50	18 722,00	

34 136,01

Výsadba keřů a popínavých rostlin

D D3

33	K	Pol31	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	4,000	20,70	82,80	
34	K	Pol32	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	4,000	40,25	161,00	
35	K	Pol33	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	14,000	28,75	402,50	
36	K	Pol34	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	34,000	34,50	1 173,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol32	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	14,000	40,25	563,50	
38	K	Pol35	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	34,000	43,70	1 485,80	
39	K	Pol36	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	18,000	46,00	828,00	
40	K	Pol37	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	6,000	51,75	310,50	
41	K	Pol38	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 200 až 300 mm	ks	18,000	74,75	1 345,50	
42	K	Pol39	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 200 až 300 mm	ks	6,000	74,75	448,50	
43	K	Pol40	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,02 do 0,05 m3	ks	5,000	57,50	287,50	
44	K	Pol41	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu přes 0,02 do 0,05 m3	ks	1,000	63,25	63,25	
45	K	Pol42	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 400 do 500 mm dle velikosti	ks	5,000	264,50	1 322,50	
46	K	Pol43	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 400 do 500 mm dle velikosti	ks	1,000	264,50	264,50	
47	K	Pol44	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,05 do 0,125 m3	ks	1,000	143,75	143,75	
48	K	Pol45	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 600 do 800 mm dle velikosti	ks	1,000	977,50	977,50	
49	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	0,703	1 379,02	969,45	
50	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,260	17,25	21,74	
51	K	Pol48	Hnojení na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,230	23,00	28,29	
52	K	Pol49	Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 3x10g/keř)	kg	2,490	172,50	429,53	
53	K	Pol50	Zalitií rostlin vodou - plocha přes 20 m2 (1x v rámci zalití po výsadbě +1x)	m3	4,840	304,75	1 474,99	
54	K	Pol51	Voda	m3	9,680	115,00	1 113,20	
55	K	Pol52	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) -voda + substrát-hnojiv	t	31,998	632,50	20 238,71	

7 499,62

D D4 Výsadba trvalek

56	K	Pol53	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu do 0,002 m3	ks	133,000	10,35	1 376,55	
----	---	-------	---	----	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	Pol54	Výsadba trvalem do připravené půdy se zalitím	ks	133,000	13,80	1 835,40	
58	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	0,266	1 380,00	367,08	
59	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,330	17,25	22,94	
60	K	Pol55	Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 1x10g/trvalku)	kg	1,330	172,50	229,43	
61	K	Pol56	Ošetření vysazených rostlin jednorázově	m2	27,000	23,00	621,00	
62	K	Pol57	Zaliti rostlin vodou - plocha přes 20 m2	m3	0,540	304,75	164,57	
63	K	Pol51	Voda	m3	1,080	115,00	124,20	
64	K	Pol58	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - voda + substrát-hnojivo	t	4,361	632,53	2 758,45	

25 404,27

D5 Výsadba stromů

65	K	Pol59	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	3,000	517,50	1 552,50	
66	K	Pol60	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu přes 1:5 do 1:2 objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	3,000	575,00	1 725,00	
67	K	Pol61	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru balu 400-500 mm	ks	3,000	747,50	2 242,50	
68	K	Pol62	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru balu 600-800 mm	ks	3,000	862,50	2 587,50	
69	K	Pol63	Zahradnický substrát pro výsadbové souvrství stromů (viz. PD)	m3	2,400	1 380,00	3 312,00	
70	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,260	28,75	36,23	
71	K	Pol48	Hnojení na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,230	34,50	42,44	
72	K	Pol64	Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 12x10g/strom)	kg	2,490	172,50	429,53	
73	K	Pol57	Zaliti rostlin vodou - plocha přes 20 m2	m3	0,420	304,75	128,00	
74	K	Pol51	Voda	m3	0,840	115,00	96,60	
75	K	Pol65	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	3,000	57,50	172,50	
76	K	Pol66	Ošetření vysazených dřevin soliterních na svahu přes 1:5 do 1:2	ks	3,000	92,00	276,00	
77	K	Pol67	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky od 2 do 3m	ks	6,000	189,75	1 138,50	
78	K	Pol68	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 6ks/1stom	celek	3,000	11,50	34,50	
79	K	Pol69	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 100cm, 6ks/1stom - vícekmny	celek	3,000	17,25	51,75	
80	K	Pol70	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1stom	celek	6,000	92,00	552,00	
81	K	Pol71	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	celek	6,000	5,75	34,50	
82	K	Pol72	Kompostovatelná závlahová sonda vč. koncové zátky Ø80 mm	ks	6,000	57,50	345,00	
83	K	Pol73	Instalace závlahové sondy ke stromu	ks	6,000	28,75	172,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	Pol74	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	6,000	28,75	172,50	
85	K	Pol75	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	6,000	34,50	207,00	
86	K	Pol29	Mulčovací kůra	m3	0,471	977,50	460,40	
87	K	Pol76	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,000	57,50	172,50	
88	K	Pol77	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3,000	69,00	207,00	
89	K	Pol78	Rákosová rohož + vazací materiál	m2	6,000	115,00	690,00	
90	K	Pol79	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000m	t	13,542	632,50	8 565,32	

57 592,00

D D6 Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy

91	K	Pol80	Betula utilis 'Doorenbos' - vícekmén (3 nebo 5 kmínků)	ks	3,000	9 775,00	29 325,00	
92	K	Pol81	Acer rubrum 'October Glory'	ks	3,000	5 175,00	15 525,00	
93	K	Pol82	Aronia melanocarpa	ks	1,000	172,50	172,50	
94	K	Pol83	Cornus stolonifera 'Kelsey'	ks	15,000	97,75	1 466,25	
95	K	Pol84	Corylus avellana	ks	1,000	109,25	109,25	
96	K	Pol85	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	ks	9,000	40,25	362,25	
97	K	Pol86	Philadelphus 'Lemonei'	ks	4,000	74,75	299,00	
98	K	Pol87	Ligustrum vulgare	ks	9,000	43,70	393,30	
99	K	Pol88	Ligustrum vulgare 'Lodense'	ks	20,000	74,75	1 495,00	
100	K	Pol89	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	ks	6,000	43,70	262,20	
101	K	Pol90	Ribes alpinum	ks	4,000	40,25	161,00	
102	K	Pol91	Ribes nigrum	ks	5,000	109,25	546,25	
103	K	Pol92	Ribes rubrum	ks	5,000	109,25	546,25	
104	K	Pol93	Vaccinium corymbosum	ks	4,000	189,75	759,00	
105	K	Pol94	Alchemilla mollis	ks	12,000	40,25	483,00	
106	K	Pol95	Fragaria vesca 'Alexandria'	ks	9,000	40,25	362,25	
107	K	Pol96	Geranium macrorrhizum	ks	20,000	40,25	805,00	
108	K	Pol97	Lamium galeobdolon 'Kirkcubright Dwarf'	ks	9,000	40,25	362,25	
109	K	Pol98	Lithospermum purpuroceruleum	ks	15,000	43,70	655,50	
110	K	Pol99	Mentha 'Maroccan'	ks	4,000	40,25	161,00	
111	K	Pol100	Melissa officinalis	ks	5,000	40,25	201,25	
112	K	Pol101	Pulmonaria officinalis 'Dora Bielefeld'	ks	20,000	78,20	1 564,00	
113	K	Pol102	Symphytum officinale	ks	7,000	43,70	305,90	
114	K	Pol103	Teucrium chamaedrys	ks	11,000	51,75	569,25	
115	K	Pol104	Vinca minor	ks	21,000	33,35	700,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D D7 Výsadbové plochy - část B

295 552,69

116	K	Pol105	Chemické oživení před založením kultury ve svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko - podruhé	m2	56,500	2,87	162,16	
117	K	Pol127	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	36,80	18 400,00	
118	K	Pol128	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	56,500	40,25	2 274,13	
119	K	Pol106	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	310,500	43,70	13 568,85	
120	K	Pol129	Mulčovací kůra	m3	86,700	977,50	84 749,25	
121	K	Pol107	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - voda	t	178,346	718,26	128 098,30	
122	K	Pol108	Hatě (frézovaná kulatina prům. 100mm) vč. kotevního materiálu - 2 řady po celé délce svahu vzdálené cca po 2 m	m	210,000	172,50	36 225,00	
123	K	Pol109	Ukotvení hatí z frézované kulatiny do svahu	m	210,000	57,50	12 075,00	

D D3 Výsadba keřů a popínavých rostlin

229 489,58

124	K	Pol153	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu do 0,002 m3	ks	2,000	11,50	23,00	
125	K	Pol110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	2,000	40,25	80,50	
126	K	Pol111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu do 0,002 m3	ks	18,000	13,80	248,40	
127	K	Pol112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	18,000	46,00	828,00	
128	K	Pol131	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	81,000	23,00	1 863,00	
129	K	Pol113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	106,000	28,75	3 047,50	
130	K	Pol114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1 o objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	103,000	32,20	3 316,60	
131	K	Pol132	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	81,000	40,25	3 260,25	
132	K	Pol115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	66,000	46,00	3 036,00	
133	K	Pol116	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v terénu	ks	40,000	28,75	1 150,00	
134	K	Pol117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:2 do 1:1 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	103,000	40,25	4 145,75	
135	K	Pol133	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	6,000	34,50	207,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	Pol118	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1 o objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	ks	54,000	43,70	2 359,80	
137	K	Pol32	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	6,000	40,25	241,50	
138	K	Pol117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:2 do 1:1 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	54,000	40,25	2 173,50	
139	K	Pol36	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	ks	45,000	51,75	2 328,75	
140	K	Pol119	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1 o objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	ks	7,000	51,75	362,25	
141	K	Pol38	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 200 až 300 mm	ks	45,000	74,75	3 363,75	
142	K	Pol120	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:2 do 1:1 se zalitím, při průměru balu přes 200 až 300 mm	ks	7,000	80,50	563,50	
143	K	Pol40	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,02 do 0,05 m ³	ks	29,000	143,75	4 168,75	
144	K	Pol121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1 o objemu přes 0,02 do 0,05 m ³	ks	25,000	155,25	3 881,25	
145	K	Pol42	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 400 do 500 mm dle velikosti	ks	29,000	253,00	7 337,00	
146	K	Pol122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:2 do 1:1 se zalitím, při průměru balu přes 400 do 500 mm dle velikosti	ks	25,000	264,50	6 612,50	
147	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m ³	2,915	1 380,00	4 022,70	
148	K	Pol48	Hnojení na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	3,720	28,75	106,95	
149	K	Pol123	Hnojení na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	5,670	34,50	195,62	
150	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	4,710	34,50	162,50	
151	K	Pol49	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.3x10g/keř)	kg	14,100	172,50	2 432,25	
152	K	Pol124	Zaliti rostlin vodou - plocha přes 20 m ² (1x po výsadbě)	m ³	37,000	304,75	11 275,75	
153	K	Pol51	Voda	m ³	74,000	115,00	8 510,00	
154	K	Pol52	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) -voda + substrát+hnojivp	t	234,285	632,50	148 185,26	

110 172,88

D D5 Výsadba stromů

155	K	Pol59	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	14,000	402,50	5 635,00	
156	K	Pol125	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1 objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	14,000	414,00	5 796,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	Pol61	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru balu 400-500 mm	ks	14,000	517,50	7 245,00	
158	K	Pol126	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru balu 400-500 mm	ks	8,000	534,75	4 278,00	
159	K	Pol127	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru balu 500-600 mm	ks	6,000	632,50	3 795,00	
160	K	Pol63	Zahradnický substrát pro výsadbové souvrství stromů (viz. PD)	m3	11,200	1 380,00	15 456,00	
161	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,680	34,50	57,96	
162	K	Pol123	Hnojení na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,680	40,25	67,62	
163	K	Pol64	Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 12x10g/strom)	kg	3,360	172,50	579,60	
164	K	Pol57	Zalití rostlin vodou - plocha přes 20 m2	m3	1,680	304,75	511,98	
165	K	Pol51	Voda	m3	3,360	115,00	386,40	
166	K	Pol65	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	14,000	57,50	805,00	
167	K	Pol128	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:2 do 1:1	ks	14,000	69,00	966,00	
168	K	Pol67	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky od 2 do 3m	ks	22,000	189,75	4 174,50	
169	K	Pol129	Ukotvení dřeviny jedním kulem, délky od 2 do 3m	ks	6,000	92,00	552,00	
170	K	Pol68	Příčka z puleňe frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 6ks/1stom	celek	22,000	11,50	253,00	
171	K	Pol70	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špičí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1stom	celek	22,000	92,00	2 024,00	
172	K	Pol130	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špičí, impregnovaný, 2,5m), 1 ks/1stom	celek	6,000	92,00	552,00	
173	K	Pol71	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	celek	22,000	5,75	126,50	
174	K	Pol131	Popruh-úvazek, 1 ks k jednomu stromu	celek	6,000	57,50	345,00	
175	K	Pol72	Kompostovatelná závlahová sonda vč. koncové zátky Ø80 mm	ks	28,000	57,50	1 610,00	
176	K	Pol73	Instalace závlahové sondy ke stromu	ks	28,000	28,75	805,00	
177	K	Pol74	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	14,000	28,75	402,50	
178	K	Pol132	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	14,000	28,75	402,50	
179	K	Pol29	Mulčovací kůra	m3	2,198	977,50	2 148,55	
180	K	Pol76	Zhotovení obalu knene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,000	57,50	805,00	
181	K	Pol133	Zhotovení obalu knene z rákosové rohože na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	8,000	57,50	460,00	
182	K	Pol78	Rákosová rohož + vazací materiál	m2	22,000	115,00	2 530,00	
183	K	Pol79	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000m	t	65,936	632,50	41 704,52	
184	K	Pol134	vytvoření zářezové plošky pro výsadbu stromu ve svahu	m3	1,050	115,00	120,75	
185	K	Pol135	skládování výkopku	t	1,500	1 035,00	1 552,50	
186	K	Pol136	stabilizační prvek ze 3 m kulatin Ø100 mm + kotvící prvky	m	14,000	287,50	4 025,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D6 Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy

D		Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy				180 569,55	
187	K	Pol137	Acer pseudoplatanus 'Worley'	ks	14,000	5 175,00	72 450,00
188	K	Pol138	Acer platanoides 'Royal Red'	ks	2,000	4 025,00	8 050,00
189	K	Pol139	Pinus sylvestris 'Watererii'	ks	6,000	4 025,00	24 150,00
190	K	Pol81	Acer rubrum 'October Glory'	ks	6,000	5 175,00	31 050,00
191	K	Pol140	Cornus sericea 'Flaviramea'	ks	41,000	143,75	5 893,75
192	K	Pol83	Cornus stolonifera 'Kelsey'	ks	50,000	109,25	5 462,50
193	K	Pol141	Cotonaester dammeri 'Eichholz'	ks	66,000	56,35	3 719,10
194	K	Pol142	Forsythia x intermedia 'Lynwood'	ks	31,000	74,75	2 317,25
195	K	Pol143	Kerria japonica	ks	53,000	74,75	3 961,75
196	K	Pol88	Ligustrum vulgare 'Lodense'	ks	40,000	74,75	2 990,00
197	K	Pol144	Physocarpus opulifolius	ks	42,000	51,75	2 173,50
198	K	Pol90	Ribes alpinum	ks	48,000	51,75	2 484,00
199	K	Pol145	Rosa 'The Fairy'	ks	40,000	51,75	2 070,00
200	K	Pol146	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	ks	18,000	43,70	786,60
201	K	Pol147	Syringa x chinensis 'Saugeana'	ks	5,000	287,50	1 437,50
202	K	Pol148	Syringa x hyacinthiflora 'Esther Staley' / 'California Rose'	ks	15,000	575,00	8 625,00
203	K	Pol93	Vaccinium corymbosum	ks	5,000	189,75	948,75
204	K	Pol149	Buddleja davidii	ks	3,000	74,75	224,25
205	K	Pol150	Weigela 'Eva Rathke'	ks	13,000	55,20	717,60
206	K	Pol151	Hedera helix	ks	2,000	74,75	149,50
207	K	Pol152	Hydrangea petiolaris	ks	2,000	345,00	690,00
208	K	Pol153	Parthenocissus tricuspidata	ks	2,000	109,25	218,50

D8 Výsadbové plochy - část C

D		D8	Výsadbové plochy - část C				47 424,85
209	K	Pol2	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovnáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	17,25	2 501,25
210	K	Pol23	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	145,000	11,50	1 667,50
211	K	Pol25	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 150 mm, souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	11,50	1 667,50
212	K	Pol154	Mulčování záhonů drceným kamenivem tl. Přes 50-100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	40,25	5 836,25
213	K	Pol155	šedý štěrtek frakce 4/8 mm	m3	11,600	1 725,00	20 010,00

P Poznámka k položce:
Přesun hmot pro sadonické a krajinné úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - voda

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	Pol156	Bezpečnostní dopadová plocha tloušťky 40 mm ze šterku frakce 4/8 mm dopadová plocha kolotoče	m2	30,200	115,00	3 473,00	
215	K	Pol157	šterk 4/8 dopadová plocha kolotoče	m3	1,208	1 725,00	2 083,80	
216	K	Pol158	geotextilie -dopadová plocha kolotoče vč. položení	m2	30,200	40,25	1 215,55	
217	K	Pol159	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním - dopadová plocha kolotoče	bm	19,500	172,50	3 363,75	
218	K	Pol160	plastový obrubník	bm	19,500	287,50	5 606,25	

22 108,75

D D9 Výsadba keřů

219	K	Pol53	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu do 0,002 m3	ks	18,000	11,50	207,00	
220	K	Pol110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	18,000	40,25	724,50	
221	K	Pol31	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	10,000	34,50	345,00	
222	K	Pol32	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	10,000	28,75	287,50	
223	K	Pol33	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,005 do 0,01 m3	ks	5,000	36,80	184,00	
224	K	Pol32	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	5,000	32,20	161,00	
225	K	Pol36	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	11,000	51,75	569,25	
226	K	Pol38	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 200 až 300 mm	ks	11,000	74,75	822,25	
227	K	Pol161	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu přes 0,05 do 0,125 m3	ks	2,000	172,50	345,00	
228	K	Pol162	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5 se zalitím, při průměru balu přes 500 až 600 mm	ks	2,000	253,00	506,00	
229	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	0,285	1 380,00	393,30	
230	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	0,840	40,25	33,81	
231	K	Pol49	Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 3x10g/keř)	kg	0,840	172,50	144,90	
232	K	Pol124	Zalití rostlin vodou - plocha přes 20 m2 (1x po výsadbě)	m3	3,840	304,75	1 170,24	
233	K	Pol51	Voda	m3	7,680	115,00	883,20	
234	K	Pol52	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) -voda + substrát-hnojiv	t	24,240	632,50	15 331,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4 Výsadba trvalek								
							20 049,17	
235	K	Pol53	Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu do 0,002 m3	ks	513,000	10,35	5 309,55	
236	K	Pol54	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	133,000	13,80	1 835,40	
237	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	0,133	1 380,00	183,54	
238	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,330	40,25	53,53	
239	K	Pol163	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.1x10g/trvalka)	kg	5,130	172,50	884,93	
240	K	Pol124	Zaliti rostlin vodou - plocha přes 20 m2 (1x po výsadbě)	m3	1,980	304,75	603,41	
241	K	Pol51	Voda	m3	3,960	115,00	455,40	
242	K	Pol52	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) -voda + substrát-hnojivp	t	12,454	632,50	7 877,16	
243	K	Pol56	Ošetření vysazených rostlin jednorázově	m2	99,000	28,75	2 846,25	
D D10 Výsadba cibulovin								
							4 226,25	
244	K	Pol164	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu do 0,002 m3	ks	175,000	10,35	1 811,25	
245	K	Pol165	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	ks	175,000	13,80	2 415,00	
D D5 Výsadba stromů								
							298 126,35	
246	K	Pol59	Hloubení jamek pro výsazování rostlin s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	10,000	402,50	4 025,00	
247	K	Pol61	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru balu 400-500 mm	ks	9,000	517,50	4 657,50	
248	K	Pol166	Výsadba dřeviny s balem do připravené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru balu 600-800 mm	ks	3,000	517,50	1 552,50	
249	K	Pol63	Zahradnický substrát pro výsadbové souvrství stromů (viz. PD)	m3	4,000	1 380,00	5 520,00	
250	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	1,200	40,25	48,30	
251	K	Pol64	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom)	kg	1,200	172,50	207,00	
252	K	Pol57	Zaliti rostlin vodou - plocha přes 20 m2	m3	60,720	304,75	18 504,42	
253	K	Pol51	Voda	m3	121,440	115,00	13 965,60	
254	K	Pol65	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	10,000	57,50	575,00	
255	K	Pol67	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky od 2 do 3m	ks	10,000	189,75	1 897,50	
256	K	Pol68	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 6ks/1strom	celek	9,000	11,50	103,50	
257	K	Pol69	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 100cm, 6ks/1strom - vícekmny	celek	1,000	17,25	17,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	K	Pol70	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks./1strom	celek	10,000	92,00	920,00	
259	K	Pol71	Popruh-uvazek, 3 ks k jednomu stromu	celek	10,000	5,75	57,50	
260	K	Pol72	Kompostovatelná závlahová sonda vč. koncové zátky Ø80 mm	ks	10,000	57,50	575,00	
261	K	Pol73	Instalace závlahové sondy ke stromu	ks	10,000	28,75	287,50	
262	K	Pol74	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	10,000	17,25	172,50	
263	K	Pol29	Mulčovací kůra	m3	0,785	977,50	767,34	
264	K	Pol76	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	57,50	575,00	
265	K	Pol78	Rákosová rohož + vazací materiál	m2	10,000	115,00	1 150,00	
266	K	Pol79	Přesun hmot pro sádkovníké a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000m	t	383,475	632,50	242 547,94	

97 401,55

D D6 Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy

267	K	Pol167	Amelanchier lamarkii - vícekmenn	ks	1,000	6 325,00	6 325,00	
268	K	Pol168	Carpinus betulus 'Pendula'	ks	1,000	5 175,00	5 175,00	
269	K	Pol169	Prunus serrulata 'Amanogawa'	ks	3,000	5 175,00	15 525,00	
270	K	Pol170	Prunus subhirtella 'Autumnalis'	ks	5,000	5 175,00	25 875,00	
271	K	Pol171	Hydrangea arborescens 'Anabelle'	ks	3,000	287,50	862,50	
272	K	Pol172	Hydrangea aspera 'Macrophylla'	ks	3,000	287,50	862,50	
273	K	Pol173	Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	ks	10,000	109,25	1 092,50	
274	K	Pol174	Pinus mugo 'Mops'	ks	5,000	287,50	1 437,50	
275	K	Pol175	Pinus mugo 'Mops'	ks	4,000	287,50	1 150,00	
276	K	Pol176	Rhododendron 'Cunningham White'	ks	2,000	2 875,00	5 750,00	
277	K	Pol177	Viburnum opulus 'Compactum'	ks	1,000	143,75	143,75	
278	K	Pol178	Parthenocissus quinquefolia	ks	18,000	109,25	1 966,50	
279	K	Pol179	Allium schoenoprasum	ks	3,000	28,75	86,25	
280	K	Pol180	Carex 'Ice Dance'	ks	21,000	74,75	1 569,75	
281	K	Pol181	Echinacea purpurea	ks	5,000	51,75	258,75	
282	K	Pol195	Fragaria vesca 'Alexandria'	ks	10,000	40,25	402,50	
283	K	Pol196	Geranium macrorrhizum	ks	51,000	40,25	2 052,75	
284	K	Pol182	Heuchera americana 'Palace Purple'	ks	76,000	55,20	4 195,20	
285	K	Pol183	Geum Cocktail series 'Cosmopolitan'	ks	17,000	51,75	879,75	
286	K	Pol184	Hosta 'Devon Green'	ks	24,000	74,75	1 794,00	
287	K	Pol185	Hyssopus officinalis ssp. Aristatus	ks	6,000	74,75	448,50	
288	K	Pol186	Iris barbata elat. 'Blue Rythm'	ks	14,000	74,75	1 046,50	
289	K	Pol187	Lavandula angustifolia	ks	4,000	40,25	161,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	Pol99	Mentha 'Maroccan'	ks	5,000	43,70	218,50	
291	K	Pol100	Melissa officinalis	ks	6,000	40,25	241,50	
292	K	Pol188	Omphalodes verna	ks	40,000	78,20	3 128,00	
293	K	Pol189	Origanum vulgare	ks	8,000	40,25	322,00	
294	K	Pol190	Paeonia lactiflora 'Charles White'	ks	8,000	143,75	1 150,00	
295	K	Pol191	Pennisetum alopecuroides 'Hammeln'	ks	18,000	74,75	1 345,50	
296	K	Pol192	Polygonum affinis	ks	20,000	43,70	874,00	
297	K	Pol193	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	ks	62,000	74,75	4 634,50	
298	K	Pol194	Salvia nemorosa 'Caradona'	ks	22,000	40,25	885,50	
299	K	Pol195	Sedum spectabile 'Iceberg'	ks	26,000	74,75	1 943,50	
300	K	Pol196	Stachys monieri 'Hummelo'	ks	28,000	78,20	2 189,60	
301	K	Pol197	Thymus vulgaris 'Compactus'	ks	5,000	40,25	201,25	
302	K	Pol104	Vinca minor	ks	20,000	32,20	644,00	
303	K	Pol198	Vinca minor 'Alba'	ks	14,000	40,25	563,50	

D D11 Výsadbové plochy - část D

58 026,70

304	K	Pol105	Chemické odplevelení před založením kultury ve svahu přes 1:5 do 1:2 postříkem na široko - podruhé	m2	48,000	2,88	138,00	
305	K	Pol2	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovňáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	142,000	17,25	2 449,50	
306	K	Pol3	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 urovňáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 od 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	48,000	20,70	993,60	
307	K	Pol23	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	142,000	11,50	1 633,00	
308	K	Pol24	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 1 až 2	m2	48,000	13,80	662,40	
309	K	Pol25	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 150 mm, souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	142,000	11,50	1 633,00	
310	K	Pol26	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 150 mm, souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	48,000	13,80	662,40	
311	K	Pol27	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	142,000	36,80	5 225,60	
312	K	Pol28	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	48,000	40,25	1 932,00	
313	K	Pol29	Mulčovací kůra	m3	19,040	977,50	18 611,60	
314	K	Pol30	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - kůra	t	38,080	632,50	24 085,60	

D D12

Výsadba keřů

22 906,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
315	K	Pol111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu do 0,002 m ³	ks	11,000	11,50	126,50	
316	K	Pol199	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	11,000	40,25	442,75	
317	K	Pol113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu přes 0,002 do 0,005 m ³	ks	63,000	23,00	1 449,00	
318	K	Pol115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2 se zalitím, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	27,000	40,25	1 086,75	
319	K	Pol116	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v terénu	ks	36,000	28,75	1 035,00	
320	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m ³	0,169	1 380,00	233,22	
321	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	0,840	40,25	33,81	
322	K	Pol49	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.3x10g/keř)	kg	2,220	172,50	382,95	
323	K	Pol124	Zalitií rostlin vodou - plocha přes 20 m ² (1x po výsadbě)	m ³	4,080	304,75	1 243,38	
324	K	Pol51	Voda	m ³	8,160	115,00	938,40	
325	K	Pol52	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - voda + substrát-hnojiv	t	25,194	632,50	15 935,21	

D D4 Výsadba trvalek

26 214,69

326	K	Pol53	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu do 0,002 m ³	ks	460,000	11,50	5 290,00	
327	K	Pol111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu do 0,002 m ³	ks	48,000	17,25	828,00	
328	K	Pol54	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	508,000	13,80	7 010,40	
329	K	Pol46	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m ³	0,508	1 380,00	701,04	
330	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	0,005	40,25	0,20	
331	K	Pol163	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.1x10g/trvalka)	kg	5,130	172,50	884,93	
332	K	Pol124	Zalitií rostlin vodou - plocha přes 20 m ² (1x po výsadbě)	m ³	1,760	304,75	536,36	
333	K	Pol51	Voda	m ³	3,520	115,00	404,80	
334	K	Pol52	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - voda + substrát-hnojiv	t	12,694	632,50	8 028,96	
335	K	Pol56	Ošetření vysazených rostlin jednorázově	m ²	88,000	28,75	2 530,00	

D D10 Výsadba cibulovin

5 313,00

336	K	Pol200	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2 o objemu do 0,002 m ³	ks	210,000	11,50	2 415,00	
337	K	Pol165	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	ks	210,000	13,80	2 898,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5 Výsadba stromů 31 630,29								
338	K	Pol59	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	1,000	402,50	402,50	
339	K	Pol166	Výsadba dřevin s balem do připravené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru balu 600-800 mm	ks	1,000	517,50	517,50	
340	K	Pol63	Zahradnický substrát pro výsadbové souvrství stromů (viz. PD)	m3	0,400	1 380,00	552,00	
341	K	Pol47	Hnojení v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	0,840	40,25	33,81	
342	K	Pol64	Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 12x10g/strom)	kg	0,120	172,50	20,70	
343	K	Pol57	Zaliti rostlin vodou - plocha přes 20 m2	m3	0,080	304,75	24,38	
344	K	Pol51	Voda	m3	0,160	115,00	18,40	
345	K	Pol65	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	1,000	57,50	57,50	
346	K	Pol67	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky od 2 do 3m	ks	1,000	189,75	189,75	
347	K	Pol69	Přčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 100cm, 6ks/1strom - vícekmene	celek	1,000	11,50	11,50	
348	K	Pol70	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	celek	1,000	92,00	92,00	
349	K	Pol71	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	celek	1,000	5,75	5,75	
350	K	Pol72	Kompostovatelná závlahová sonda vč. koncové zátky Ø80 mm	ks	1,000	57,50	57,50	
351	K	Pol73	Instalace závlahové sondy ke stromu	ks	1,000	28,75	28,75	
352	K	Pol74	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	1,000	28,75	28,75	
353	K	Pol29	Mulčovací kůra	m3	0,079	977,50	77,22	
354	K	Pol76	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	57,50	287,50	
355	K	Pol78	Rákosová rohož + vazací materiál	m2	5,000	115,00	575,00	
356	K	Pol79	Přesun hmot pro sádkovníké a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000m	t	16,087	632,50	10 175,03	
357	K	Pol201	solitérní kameny	t	4,590	4 025,00	18 474,75	
D D6 Rostlinný materiál - specifikace dle technické zprávy 45 506,65								
358	K	Pol202	Amellanchier lamarckii - vícekmene	ks	1,000	632,50	632,50	
359	K	Pol203	Perovskia atriplicifolia	ks	27,000	109,25	2 949,75	
360	K	Pol204	Rosa Bienenweide Rosa	ks	36,000	172,50	6 210,00	
361	K	Pol146	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	ks	11,000	51,75	569,25	
362	K	Pol205	Anemone sylvestris	ks	28,000	51,75	1 449,00	
363	K	Pol206	Bergenia cordifolia	ks	26,000	40,25	1 046,50	
364	K	Pol180	Carex 'Ice Dance'	ks	40,000	74,75	2 990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
365	K	Pol207	Epimedium pinnatum ssp. colchicum	ks	33,000	55,20	1 821,60	
366	K	Pol96	Geranium macrorrhizum	ks	82,000	40,25	3 300,50	
367	K	Pol182	Heuchera americana 'Palace Purple'	ks	27,000	74,75	2 018,25	
368	K	Pol208	Heuchera villosa	ks	20,000	74,75	1 495,00	
369	K	Pol184	Hosta 'Devon Green'	ks	6,000	74,75	448,50	
370	K	Pol97	Lamium galeobdolon 'Kirkcudbright Dwarf'	ks	43,000	43,70	1 879,10	
371	K	Pol98	Lithospermum purpureoeruleum	ks	61,000	55,20	3 367,20	
372	K	Pol188	Omphalodes verna	ks	58,000	74,75	4 335,50	
373	K	Pol191	Pennisetum alopecuroides 'Hammeln'	ks	18,000	74,75	1 345,50	
374	K	Pol193	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	ks	36,000	74,75	2 691,00	
375	K	Pol195	Sedum spectabile 'Iceberg'	ks	30,000	74,75	2 242,50	
376	K	Pol209	Allium 'Mount Everest'	ks	50,000	28,75	1 437,50	
377	K	Pol210	Crocus - fialový	ks	50,000	20,70	1 035,00	
378	K	Pol211	Eranthis hyemalis	ks	50,000	17,25	862,50	
379	K	Pol212	Muscari armeniaca	ks	30,000	17,25	517,50	
380	K	Pol213	Narcissus 'Tete-tete'	ks	30,000	28,75	862,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba
Objekt: ZV - Způsobilé výdaje
Soupis:

SO 03 - Herní prvky

KSO:	822 59	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	30.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
Město Jablonec na Nisou		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		311 997,83
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	311 997,83 0,00	21,00% 15,00% 65 519,54 0,00
Cena s DPH		V CZK 377 517,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba		
Objekt:	ZV - Způsobilé výdaje		
Soupis:	SO 03 - Herní prvky		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	30.07.2018
Zadavatel:	Město Jablonec nad Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem		311 997,83
HSV - Práce a dodávky HSV		231 997,83
1 - Zemní práce		8 733,29
5 - Komunikace pozemní		183 459,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 949,48
998 - Přesun hmot		3 855,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		80 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 000,00
VRN6 - Územní vlivy		20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 03 - Herní prvky

Místo:

k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

Datum: 30.07.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 997,83

D HSV Práce a dodávky HSV

231 997,83

D 1 Zemní práce

8 733,29

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,467	898,05	1 317,44	CS ÚRS 2017 01
2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,467	134,76	197,69	CS ÚRS 2017 01
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,533	67,66	780,37	CS ÚRS 2017 01
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,533	183,05	2 111,09	CS ÚRS 2017 01
5	K	171101102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	13,000	43,59	566,65	CS ÚRS 2017 01
6	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	29,040	17,77	516,15	CS ÚRS 2017 01
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	77,000	23,60	1 817,04	CS ÚRS 2017 01
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	24,82	1 426,86	CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní

183 459,29

9	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	77,000	34,36	2 645,49	CS ÚRS 2017 01
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	77,000	147,23	11 336,80	CS ÚRS 2017 01
11	K	5792313R	Hřiště H1-dodávka, doprava a režie-bezpečnostní povrch- lity dvouvrstvý polyuretanový tl.35 mm, se zabudovanou trampolínou a s dětskými motivy a v barevném provedení dle výkresu H.04	m2	77,000	2 201,00	169 477,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 949,48

12	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	38,000	300,00	11 400,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	5921721	obrubník betonový zdíhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	76,760	49,60	3 807,30	
14	K	936005	Montáž dětské trojhoupací-specifikace výkres H.06	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	M	7492001	dodávka a doprava herního prvku-trojhoupáčka,4,37m x 1,42m x 1,92m, vč.pryžové dopadové plochy pod sedáky houpáčky,podrobná specifikace- výkres č.H.06	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
16	K	93600500	Montáž dětské houpáčky vahadlové na pružině, specifikace- výkres č.H.05	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	M	7492002	dodávka a doprava herního prvku- houpáčka vahadlová na pružině 1,3m x 0,3 m x 0,9 m, podrobná specifikace- výkres č.H.06	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
18	K	93600501	Montáž dětské balanční lanové lávky, specifikace- výkres č.H.05	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
19	M	7492003	dodávka a doprava herního prvku-balanční lanová lávka, 2,0 m x1,0m x1,3m, podrobná specifikace- výkres č.H.06	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
20	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové příchycené šrouby bez zabetonování noh	kus	3,000	610,73	1 832,18	CS ÚRS 2017 01
21	M	749101010	lavička bez opěradla (nekotvená) 160 x 43 x 46 cm konstrukce - beton, sedák - plast	kus	3,000	2 970,00	8 910,00	CS ÚRS 2017 01

D	998	Přesun hmot					3 855,77	
22	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	43,174	89,31	3 855,77	CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					80 000,00	
23	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stavebního objektu autorizovaným geometrem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení v digitální i tištěné formě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	350	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavebního objektu autorizovaným geometrem se zákresem do katastrální mapy v digitální i tištěné formě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D	VRN3	Zařízení staveniště					15 000,00	
26	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

D	VRN4	Inženýrská činnost					10 000,00	
27	K	043194000	Ostatní zkoušky- zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

D	VRN6	Územní vlivy					20 000,00	
28	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

D	VRN7	Provozní vlivy					20 000,00	
30	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:

SO 02 - Oprava opěrných stěn

KSO: 815 41 31
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant:
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Poznámka:
CC-CZ: 30.07.2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		735 612,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	735 612,41 0,00	21,00% 15,00%	154 478,61 0,00
Cena s DPH		890 091,02	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba		
Objekt:	NV - Nezpůsobilé výdaje		
Soupis:	SO 02 - Oprava opěrných stěn		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	30.07.2018
Zadavatel:	Město Jablonec na Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		735 612,41
HSV - Práce a dodávky HSV		701 463,52
1 - Zemní práce		91 070,72
2 - Zakládání		8 557,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce		327 646,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		25 046,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		170 195,80
997 - Přesun sutě		32 119,93
998 - Přesun hmot		46 825,56
PSV - Práce a dodávky PSV		18 148,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 902,55
767 - Konstrukce zámečnické		16 246,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN6 - Územní vlivy		5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Oprava opěrných stěn

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Datum: 30.07.2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

735 612,41

D HSV Práce a dodávky HSV

701 463,52

D 1 Zemní práce

91 070,72

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m3	33,750	493,95	16 670,70	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

W 45°0,75°75% vybourané opěrné stěny

33,750

W Součet

33,750

2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	57,096	374,84	21 402,10	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

W (493,17-489,3)*(12,85+2,675/2)*1+(490,4-489,3)*(1,445+2,42/2)*0,75°odkop za

opěrkou

57,096

W Součet

57,096

3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,005	934,15	938,82	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

W 10°0,8°3,14°0,2°0,2°patky zábradlí nebo plotu

1,005

W Součet

1,005

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	58,101	198,60	11 538,86	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

W 57,096+1,005

58,101

W Součet

58,101

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,962	280,00	26 029,36	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

W 58,101*1,6

92,962

W Součet

92,962

6	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	56,350	33,09	1 864,85	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

W (3+12,85+0,82+2,42+1,45+2)*2,5

56,350

W Součet

56,350

7	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,845	110,00	92,95	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		56,35*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,845			
	W		Součet		0,845			
8	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	56,350	65,21	3 674,86	CS ÚRS 2016 02
	W		(3+12,85+0,82+2,42+1,45+2)*2,5"nad Z1		56,350			
	W		Součet		56,350			
9	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,905	524,00	8 858,22	CS ÚRS 2016 02
	W		(3+12,85+0,82+2,42+1,45+2)*2,5*0,15*2"nad Z1		16,905			
	W		Součet		16,905			
D	2	Zakládání					8 557,67	
10	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	73,748	41,50	3 060,45	CS ÚRS 2016 02
	W		((493,17-489,3+0,5)*(12,85)+1,815*(490,4-489,3+0,5)+2,675*(493,17-489,3+0,5+490,4-489,3+0,5)/2)*1,1"		73,748			
	W		Součet		73,748			
11	M	693111460	vhodná geotextilie 300 g/m2	m2	88,498	23,00	2 035,45	CS ÚRS 2016 02
	W		73,748*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		88,498			
	W		Součet		88,498			
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	17,535	49,81	873,46	CS ÚRS 2016 02
	W		12,85+0,82+2,42+1,445"za Z1		17,535			
	W		Součet		17,535			
13	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,005	2 575,43	2 588,31	CS ÚRS 2016 02
	W		10*0,8*3,14*0,2*0,2"patky zábradlí		1,005			
	W		Součet		1,005			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					327 646,86	
14	K	317321018R	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3	m3	6,717	3 830,54	25 729,74	
	W		0,25*0,55*18,9"koruna opěrné zdi Z2		2,599			
	W		0,25*0,95*17,34"koruna Z1		4,118			
	W		Součet		6,717			
15	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	22,494	706,38	15 889,37	CS ÚRS 2016 02
	W		(0,25+0,1+0,25)*18,9+0,55*0,25*2"Z2		11,615			
	W		(0,25+0,1+0,25)*17,34+0,95*0,25*2"Z1		10,879			
	W		Součet		22,494			
16	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	22,494	117,93	2 652,72	CS ÚRS 2016 02
17	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,321	42 046,04	13 496,78	CS ÚRS 2016 02
	W		0,32131"dle D12b02		0,321			
	W		Součet		0,321			
18	K	327213113	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š spáry do 20 mm	m3	45,000	4 410,44	198 469,94	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			45" dle údaje 1A na vč D12b01		45,000			
W			Součet		45,000			
19	M	58380750R	doplňující kámen dle stávajícího pro Z1 - uvažováno 25% objemu, ostatních 75% stávajících očištěných	t	24,750	360,00	8 910,00	
W			45*0,25*2,2		24,750			
W			Součet		24,750			
20	K	32750111R	Výplň za opěrami z kameniva drceného 16-32 se zhutněním	m3	57,096	964,87	55 090,28	
W			(493,17-489,3)*(12,85+2,675/2)*1+(490,4-489,3)*(1,445+2,42/2)*0,75*za opěrkou		57,096			
W			Součet		57,096			
21	K	3381711R	Dodávka + montáž (doplnění) oplocení v místě demontovaného - vzhled a řešení dle stávajícího	bm	12,850	576,50	7 408,03	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 046,98	
22	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	58,373	429,09	25 046,98	CS ÚRS 2016 02
W			(493,17-489,3)*(12,85)+1,815*(490,4-489,3)+2,675*(493,17-489,3+490,4-489,3)/2"		58,373			
W			Součet		58,373			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				170 195,80	
23	K	91112111R	Montáž zábradlí ocelového příchyceného chemickými kotvami do betonového podkladu	m	23,915	375,00	8 968,13	
W			5,355+0,15+2,06+6,26+0,15+6,3+1,31+2,33"zábradlí k Z2		23,915			
W			Součet		23,915			
24	M	5539000	Dodávka zábradlí dle PD včetně žárového zinkování	kg	620,700	115,00	71 380,50	
W			620,7" dle výpisu v PD		620,700			
W			Součet		620,700			
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,476	44,87	1 950,81	CS ÚRS 2016 02
W			(12,85+2,675+1,815)*1,2"pro Z1		20,808			
W			(2,21+6,38+6,66+1,31+2,33)*1,2"pro Z2		22,668			
W			Součet		43,476			
26	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,861	2 442,25	2 102,78	CS ÚRS 2016 02
W			0,25*0,45*6,96*1,1"žulové zdivo dle pozn.č.4 vč. 10% rezervy		0,861			
W			Součet		0,861			
27	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	45,000	1 299,24	58 465,84	CS ÚRS 2016 02
W			45" dle údaje 1A na vč D12b01		45,000			
W			Součet		45,000			
28	K	964051111	Bourání žb trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	1,251	4 686,97	5 863,40	CS ÚRS 2016 02
W			(12+6,96)*0,1*0,6*1,1"věnec opěrky Z2 vč 10% rezervy		1,251			
W			Součet		1,251			
29	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	7,000	290,56	2 033,90	CS ÚRS 2016 02
W			7"nad Z1		7,000			
W			Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	12,850	108,14	1 389,61	CS ÚRS 2016 02
	W		12,85"nad Z1		12,850			
	W		Součet		12,850			
31	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	3,150	2 146,99	6 763,02	CS ÚRS 2016 02
	W		7*0,45"vrty pro odvodňovací otvory		3,150			
	W		Součet		3,150			
32	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,750	13 107,31	9 830,48	CS ÚRS 2016 02
	W		0,75" dle pozn.5, pozn.6, a bourání ZC		0,750			
	W		Součet		0,750			
33	M	583807500	kámen pro doplnění opěrné stěny (10t=6,5 m3)	t	1,500	360,00	540,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	985231113	Spárování zdiva MC maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	1,500	566,34	849,51	CS ÚRS 2016 02
	W		1+0,5"dle pozn.5 a 6		1,500			
	W		Součet		1,500			
35	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,500	38,54	57,82	CS ÚRS 2016 02

32 119,93

Přesun sutě

D	997							
36	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	36,097	488,00	17 615,34	CS ÚRS 2016 02
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,097	185,00	6 677,95	CS ÚRS 2016 02
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,485	9,55	1 723,06	CS ÚRS 2016 02
	W		36,097*5 "Přepočtené koeficientem množství		180,485			
	W		Součet		180,485			

39	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	490,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) - kámen z opěrek	t	33,097	140,00	4 633,58	
	W		36,097-3		33,097			
	W		Součet		33,097			

46 825,56

Přesun hmot

41	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	87,444	535,49	46 825,56	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Práce a dodávky PSV

18 148,89

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 902,55

D	721							
42	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	8,400	226,49	1 902,55	CS ÚRS 2016 02
	W		7*0,6"odvodňovací otvory pro Z2		4,200			
	W		7*0,6"pro Z1		4,200			
	W		Součet		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				16 246,34	
43	K	767122R	Demontáž stávajícího skleníku včetně likvidace na řízené skládce	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	
44	K	767161813R	Demontáž zábradlí rovného nebo oplocení	m	18,700	194,99	3 646,34	
	W		18,7"na ZZ		18,700			
	W		Součet		18,700			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	
46	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
47	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:

SO 01 - Zpevněné plochy

KSO: 822 59 CC-CZ: 21121
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou Datum: 30.07.2018
Zadavatel: IČ:
Město Jablonec na Nisou DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec DIČ:

Cena bez DPH		2 837 910,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 837 910,22 0,00	21,00% 15,00%	595 961,15 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 433 871,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba		
Objekt:	NV - Nezpůsobilé výdaje		
Soupis:	SO 01 - Zpevněné plochy		
Místo:	k.ú. Jablonec nad Nisou	Datum:	30.07.2018
Zadavatel:	Město Jablonec nad Nisou	Projektant:	V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem		2 837 910,22
HSV - Práce a dodávky HSV		2 697 382,52
1 - Zemní práce		674 061,78
2 - Zakládání		47 419,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce		100 318,28
4 - Vodorovné konstrukce		21 597,87
5 - Komunikace pozemní		761 616,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 801,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		394 323,28
997 - Přesun sutě		517 723,85
998 - Přesun hmot		175 520,47
PSV - Práce a dodávky PSV		55 527,70
766 - Konstrukce truhlářské		5 591,60
767 - Konstrukce zámečnické		45 732,30
787 - Dokončovací práce - zasklívání		4 203,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		85 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba
Objekt: NV - Nezpůsobit výdaje
Soupis: SO 01 - Zpevněné plochy
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou
Uchazeč:

Datum: 30.07.2018
Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 837 910,22

D HSV Práce a dodávky HSV

2 697 382,52

D 1 Zemní práce

674 061,78

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	60,000	57,35	3 441,02	CS ÚRS 2017 01
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	83,000	28,53	2 367,81	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	60,000	188,00	11 280,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	29,200	645,00	18 834,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	133,000	51,34	6 827,85	CS ÚRS 2017 01
6	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	83,000	110,00	9 130,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	216,000	200,00	43 200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	133,000	41,55	5 526,29	CS ÚRS 2017 01
9	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	647,000	55,61	35 980,79	CS ÚRS 2017 01
10	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	647,000	127,67	82 600,76	CS ÚRS 2017 01
11	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	647,000	42,79	27 685,69	CS ÚRS 2017 01
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	304,000	59,93	18 219,65	CS ÚRS 2017 01
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	170,500	42,75	7 288,96	CS ÚRS 2017 01
14	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	109,000	33,46	3 647,33	CS ÚRS 2017 01
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	293,475	84,92	24 920,89	CS ÚRS 2017 01
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	293,475	25,21	7 399,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	125,775	241,54	30 379,27	CS ÚRS 2017 01
18	K	122302209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	125,775	41,68	5 242,22	CS ÚRS 2017 01
19	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,690	648,50	12 768,96	CS ÚRS 2017 01
20	K	132201109	Připlátek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	19,690	184,65	3 635,83	CS ÚRS 2017 01
21	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,438	1 768,62	14 923,60	CS ÚRS 2017 01
22	K	132301109	Připlátek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,438	282,51	2 383,80	CS ÚRS 2017 01
23	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,694	898,05	1 521,29	CS ÚRS 2017 01
24	K	133201109	Připlátek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,694	134,76	228,28	CS ÚRS 2017 01
25	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,726	1 319,72	958,12	CS ÚRS 2017 01
26	K	133301109	Připlátek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	0,726	212,29	154,12	CS ÚRS 2017 01
27	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	159,600	67,66	10 799,18	CS ÚRS 2017 01
28	K	16270110R	Vodorovné přemístění m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	421,086	198,50	83 585,57	
29	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí ((d) 0,9 v aktivní zóně	m3	50,600	110,80	5 606,62	CS ÚRS 2017 01
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	421,086	16,44	6 922,50	CS ÚRS 2017 01
31	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	757,908	140,00	106 107,12	CS ÚRS 2017 01
32	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	1 125,500	17,77	20 004,21	CS ÚRS 2017 01
33	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 379,836	23,60	32 561,34	CS ÚRS 2017 01
34	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 125,500	24,82	27 929,31	CS ÚRS 2017 01
D 2 Zakládání							47 419,21	
35	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	38,676	914,32	35 362,31	CS ÚRS 2017 01
36	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	10,800	231,26	2 497,58	CS ÚRS 2017 01
37	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	10,800	60,83	656,99	CS ÚRS 2017 01
38	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,080	2 575,43	2 781,47	CS ÚRS 2017 01
39	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,180	2 807,73	6 120,86	CS ÚRS 2017 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							100 318,28	
40	K	311311951	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,108	2 873,22	310,31	CS ÚRS 2017 01
41	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,440	399,01	574,58	CS ÚRS 2017 01
42	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	1,440	187,16	269,52	CS ÚRS 2017 01
43	K	315271116	Zdivo půdní z cihel vápenopiskových 290x140x65 mm na MC	m3	0,284	5 053,69	1 435,25	CS ÚRS 2017 01
44	K	310901113	Úprava líce rezného zdiva prováděného bez lišt bez spárování	m2	1,890	92,09	174,06	CS ÚRS 2017 01
45	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	8,000	97,75	781,97	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	553422500	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm	kus	6,000	96,90	581,40	CS ÚRS 2017 01
47	M	553422700	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	26,400	319,50	8 434,82	CS ÚRS 2015 01
49	M	59228401R	palisáda betonová přírodní 11x11x40	kus	242,000	39,00	9 438,00	
50	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	384,33	384,33	CS ÚRS 2017 01
51	M	553423	branka kovová 1640mm x1500 mm z tenkostěnných profilů, žárové zinkované - podrobná specifikace výkres č. 11	kg	32,900	396,53	13 045,84	
52	M	5534232 R	sloupek pro branku v. 1500 mm 80x80 včetně pantu, podrobná specifikace výkres č. 11	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	
53	M	5534232R	sloupek pro branku v. 1500 mm 80x80 s otvorem na doraz, podrobná specifikace výkres č. 11	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	
54	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	1 243,43	1 243,43	CS ÚRS 2017 01
55	M	553423 R	brána kovová 4800x1500 mm atypická s integrovanou brankou , z tenkostěnných profilů, žárové zinkovaná, vč. sloupků, podrobná specifikace výkres č. 11	kg	205,000	268,50	55 042,50	
56	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	10,100	105,50	1 065,59	CS ÚRS 2017 01
57	M	31327500	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 100 cm	m	9,600	54,70	525,12	
58	M	3132750	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm	m	0,500	81,60	40,80	
59	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	19,200	8,29	159,16	CS ÚRS 2017 01
60	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	19,200	198,00	3 801,60	CS ÚRS 2017 01
D 4 Vodorovné konstrukce							21 597,87	
61	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	108,000	196,61	21 233,97	CS ÚRS 2017 01
62	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	4,750	76,61	363,90	CS ÚRS 2017 01
D 5 Komunikace pozemní							761 616,06	
63	K	564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 140 mm	m2	108,000	106,18	11 467,57	CS ÚRS 2017 01
64	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	703,000	112,29	78 938,67	CS ÚRS 2017 01
65	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	795,600	147,23	117 137,11	CS ÚRS 2017 01
66	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	261,036	147,23	38 432,63	CS ÚRS 2017 01
67	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	261,036	250,00	65 259,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	59245301R	dlažba betonová vibrolisovaná 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	266,257	205,00	54 582,69	
69	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	703,000	250,00	175 750,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	592453 R	dlažba zámková betonová vibrolisovaná 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	710,030	220,00	156 206,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,750	222,49	1 056,81	CS ÚRS 2017 01
72	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	4,750	202,00	959,50	CS ÚRS 2017 01
73	K	596841121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	108,000	315,57	34 081,48	CS ÚRS 2017 01
74	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	110,976	250,00	27 744,00	CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 801,72

75	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	12,500	384,14	4 801,72	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

394 323,28

76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,500	350,00	27 125,00	CS ÚRS 2017 01
77	M	592175000	obrubník betonový 100x8x25 cm, přírodní	kus	77,500	82,30	6 378,25	
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,500	350,00	81 025,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	231,500	151,00	34 956,50	CS ÚRS 2017 01
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	438,500	330,00	144 705,00	CS ÚRS 2015 01
81	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	877,000	45,00	39 465,00	CS ÚRS 2015 01
82	K	936004212	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	27,000	1 150,00	31 050,00	CS ÚRS 2017 01
83	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,100	1 800,00	7 380,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,300	1 125,00	1 462,50	CS ÚRS 2017 01
85	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,300	1 980,00	594,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	7,000	1 820,00	12 740,00	CS ÚRS 2017 01
87	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	13,000	290,56	3 777,23	CS ÚRS 2017 01
88	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	5,000	88,23	441,16	CS ÚRS 2017 01
89	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	16,000	73,85	1 181,64	CS ÚRS 2017 01
90	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	9,000	108,14	973,27	CS ÚRS 2017 01
91	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	269,03	269,03	CS ÚRS 2017 01
92	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	799,70	799,70	CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě

517 723,85

93	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	450,725	185,00	83 384,13	CS ÚRS 2017 01
94	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 253,625	19,50	43 945,69	CS ÚRS 2017 01
95	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	446,283	240,00	107 107,92	CS ÚRS 2017 01
96	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,340	150,00	351,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,346	935,00	323,51	CS ÚRS 2017 01
98	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,134	500,00	67,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)	t	1,622	3 500,00	5 677,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	514,144	41,47	21 319,24	CS ÚRS 2017 01
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 720,720	19,50	53 054,04	CS ÚRS 2017 01
102	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	155,374	980,00	152 266,52	CS ÚRS 2017 01
103	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	358,770	140,00	50 227,80	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							175 520,47	
104	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 210,486	145,00	175 520,47	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							55 527,70	
D 766 Konstrukce truhlářské							5 591,60	
105	K	7664418 R	Demontáž dřevěných nebo plastových prken šířky 10 cm tl. 3 cm v.č podkladních hranolů 3*3 cm, dl.20 cm	bm	67,000	32,60	2 184,20	
106	K	7666992	Montáž truhlářských desek lavic šířky do 500 mm-plastová prkna vč. podkladních hranolů	m	12,000	48,90	586,80	
107	M	27245000	prkno plastové dl.200 cm, šířka 10cm, tl.3 cm 3 cm, v.č podkladních hranolů 3x3 cm-dl.20 cm-použít stávající	m	12,000	136,00	1 632,00	
108	M	272450	Příplatek za úpravu stávajících plastových prken	m	12,000	98,60	1 183,20	
109	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,007	771,98	5,40	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							45 732,30	
110	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	8,000	194,99	1 559,93	CS ÚRS 2017 01
111	K	767202020	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg	m	17,300	375,00	6 487,50	CS ÚRS 2017 01
112	M	140100R15	Dodávka schodišťového zábradlí z trubek, povrchová úprava-žárové zinkování , výška 0,90 m, dle výkresu č.09	kg	286,800	125,00	35 850,00	
113	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,611	1 138,97	1 834,87	CS ÚRS 2017 01
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							4 203,80	
114	K	787700801	Vysklívání výkladů plochy do 1 m2 skla plochého	m2	34,560	102,92	3 557,06	CS ÚRS 2017 01
115	K	787701822	Příplatek k vysklívání výkladů za konstrukce s Al listami oboustrannými	m2	34,560	18,71	646,74	CS ÚRS 2017 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							85 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							40 000,00	
116	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytyčení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
118	K	350	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 000,00	
119	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00	
120	K	043194000	Ostatní zkoušky- zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6			Územní vlivy				25 000,00	
121	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
122	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00	
123	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba
Objekt: NV - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

KSO: 823 21 11
Místo: k.ú. Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Město Jablonec na Nisou
Uchazeč:
Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec
Poznámka:
CC-CZ: 30.07.2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 537 372,03	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 537 372,03 0,00	21,00% 15,00%	322 848,13 0,00
Cena s DPH		1 860 220,16	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Místo:

k.ú. Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec na Nisou

Uchazeč:

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova
21, Liberec

Datum:

30.07.2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 537 372,03

D1 - Příprava ploch a kácení

651 787,40

D2 - Příprava ploch před založením (trávníkové nebo výsadbové plochy)

293 773,91

D3 - Trávníky

479 880,34

D4 - Hydroosev

111 930,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská, Jablonec nad Nisou - 3. stavba

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Místo:

k.ú Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Město Jablonec nad Nisou

Uchazeč:

Datum: 30.07.2018

Projektant: V a M s.r.o, Matoušova 21, Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 537 372,03

D D1 Příprava ploch a kácení

651 787,40

1	K	111 21-2363	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm, výšky přes 1m, bez odstranění pařezu, přes 500 m2, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	913,000	33,00	30 129,00	
2	K	111 21-2312	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm, výšky přes 1m, bez odstranění pařezu, do 100 m2, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,500	30,80	1 247,40	
3	K	111 21-2311	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm, výšky přes 1m, bez odstranění pařezu, do 100 m2, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	28,60	1 144,00	
4	K	112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	ks	90,000	385,00	34 650,00	
5	K	112 15-1112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	ks	9,000	407,00	3 663,00	
6	K	112 15-1113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
7	K	112 15-1116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	ks	2,000	6 600,00	13 200,00	
8	K	112 20-1116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru na řezné ploše přes 600 do 700 mm	ks	2,000	6 875,00	13 750,00	
9	K	112 20-1113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5o průměru na řezné ploše přes 300 do 400 mm	ks	2,000	3 366,00	6 732,00	
10	K	112 20-1113.1	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	5,000	1 210,00	6 050,00	
11	K	112 20-1132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	2,000	1 760,00	3 520,00	
12	K	112 20-1131	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru na řezné ploše do 200 m	ks	12,000	1 760,00	21 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	spec.	Štěpkování větví (počítán objem klesu před štěpkováním)	m3	30,000	531,30	15 939,00	
14	K	spec..1	Mechanické odstranění rostlinných zbytků a případného odpadu v plochách	m2	3 829,600	16,50	63 188,40	
15	K	spec..2	Ekologická likvidace dřeva, štěpky, materiál vzniklý frézováním pařezů - poplatek za skládkovné	t	20,000	712,80	14 256,00	
16	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojné - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km)	t	60,000	1 601,60	96 096,00	
17	K	spec	Ornice - na vyplnění jam po odstranění pařezů - vlastní (předpoklad využití ze skryvky)	m3	2,700	1 100,00	2 970,00	
18	K	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkoppku na obvyklém dopravním prostředku z horniny tř. 1-4 na vzdálenost přes 50 do 500m	m3	2,700	88,00	237,60	
19	K	spec..3	natření pařezů arboricidním přípravkem (svah za budovami) (pařezy nově vzniklé vykácením výmladků + pařezy původní	m2	30,000	93,50	2 805,00	
20	K	spec..4	roztok arboricidního přípravku (700 ml vody, 300 ml přípravku / m2)	m2	30,000	220,00	6 600,00	
21	K	spec..5	arboristický posudek stromu č. 65	ks	1,000	31 350,00	31 350,00	
22	K	spec..6	var. 1:Kácení stromu č. 65	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
23	K	spec..7	var.2:Pěstební opatření stromu č. 65	ks	1,000	49 500,00	49 500,00	
24	K	spec..8	Ochrana stromu bedněním - zřízení (č. 106, 65, 69, 82, 87, 88, 91, 92, 93) pomocí smrkových dřev. prken tl. 24 mm do výšky 2 m	m2	40,000	2 750,00	110 000,00	
25	K	spec..9	Ochrana stromu bedněním - odstranění (č. 106, 65, 69, 82, 87, 88, 91, 92, 93)	m2	40,000	1 650,00	66 000,00	

293 773,91

Příprava ploch před založením (trávníkové nebo výsadbové plochy)

D D2

26	K	111 15-1121	Pokosení parkového trávníku při souvislé ploše ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 265,800	4,10	5 189,78	
27	K	111 15-1122	Pokosení parkového trávníku při souvislé ploše ploše do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	153,700	5,20	799,24	
28	K	111 15-1223	Pokosení parkového trávníku při souvislé ploše ploše přes 1000 do 10000 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 227,000	4,60	5 644,20	
29	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury ve svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	1 200,800	2,90	3 482,32	
30	K	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury ve svahu přes 1:5 do 1:2 postříkem na široko	m2	153,700	3,20	491,84	
31	K	184 80-2311	Chemické odplevelení před založením kultury ve svahu přes 1:2 do 1:1 postříkem na široko	m2	1 091,000	3,50	3 818,50	
32	K	spec..10	Naředený postřik - koncentrace: 5l přípravku/300 l vody/ ha	m2	2 445,500	1,20	2 934,60	
33	K	111 11-1411	Odstanění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	54,000	11,50	621,00	
34	K	111 15-1421	Odstanění stařiny ze souvislé plochy přes 100 m2 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 146,800	6,90	7 912,92	
35	K	111 11-1412	Odstanění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,700	11,50	422,05	
36	K	111 15-1422	Odstanění stařiny ze souvislé plochy přes 100 m2 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	117,000	8,10	947,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	111 15-1433	Odstanění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 091,000	4,60	5 018,60	
38	K	111 11-1311	Odstanění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	17,30	1 124,50	
39	K	111 11-1311.1	Odstanění ruderálního porostu z plochy přes 100 m2 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	136,000	20,70	2 815,20	
40	K	181 30-1101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo na svahu do 1:5, při ploše do 500 m2, tl. Vrstvy do 100 mm	m2	724,700	94,60	68 556,62	
41	K	spec..11	rezerva na doplnění ornice k obrubníkům a srovnání nerovností, 50 mm	m2	362,350	55,00	19 929,25	
42	K	182 30-1121	Rozproštění a urovnání ornice na svahu přes 1:5, při ploše do 500 m2, tl. Vrstvy do 100 mm	m2	389,100	84,70	32 956,77	
43	K	spec..11	rezerva na doplnění ornice k obrubníkům a srovnání nerovností, 50 mm	m2	194,550	55,00	10 700,25	
44	K	162 30-1101.1	Vodorovné přemístění výkopku na obvyklém dopravním prostředku z horniny tř. 1-4 na vzdálenost přes 50 do 500m (Počítáno se získáním 109 m3 ornice při skryvce před budováním zpevněných ploch dle údajů od zpracovatele dokumentace pro zpevněné plochy)	m3	139,230	88,00	12 252,24	
45	K	167 10-1101	Nakládání neulehlého výkopku do 100 m3 z hornit tř. 1-4 (Počítáno se získáním 109 m3 ornice při skryvce před budováním zpevněných ploch dle údajů od zpracovatele dokumentace pro zpevněné plochy)	m3	30,000	220,00	6 600,00	
46	K	162 30-1101.2	Vodorovné přemístění výkopku na obvyklém dopravním prostředku z horniny tř. 1-4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m3	30,000	286,00	8 580,00	
47	K	162 70-1109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m - uvažováno dalších 10 km	m3	300,000	38,50	11 550,00	
48	K	998 23-1311.1	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - odvoz stařiny a ruderálního porostu	t	56,560	632,50	35 774,20	
49	K	spec..12	skládkování odstraněné stařiny a ruderálního porostu	m3	264,650	172,50	45 652,13	

479 880,34

Travníky

D D3

50	K	VL	Rozproštění a urovnání zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5, při ploše do 500 m2, tl. Vrstvy do 100 mm	m2	1 339,800	71,50	95 795,70	
51	K	VL.1	travníková zemina	t	104,040	1 100,00	114 444,00	
52	K	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	779,600	3,50	2 728,60	
53	K	183 40-3213	Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,200	5,80	523,16	
54	K	998 23-1311.2	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) - zemina + voda	t	419,350	632,50	265 238,88	
55	K	spec..13	Rozmístění rostlin dle osazovacího plánu	celek	1,000	1 150,00	1 150,00	

111 930,38

Hydroosev

D D4

56	K	183 40-5212	Výsev travníku hydroosevem na hlusinu	m2	935,600	30,00	28 068,00	
57	K	spec..14	Hydroosevní směs - cenu doplní realizátor po konzultaci s odborníkem, který mu navrhne směs na míru	m2	935,600	30,00	28 068,00	
58	K	185 80-4312	Zalití rostlin vodou - plocha přes 20 m2 (3x)	m3	22,450	304,75	6 841,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol214	Voda (8 l/m2)	m3	22,450	115,00	2 581,75	
60	K	111 15-1123	Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 - parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	935,600	4,03	3 765,79	
61	K	998 23-1311.3	Přesun hmot pro sadonické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m (15 km) -voda	t	67,360	632,50	42 605,20	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST