







## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
 Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
 IČO : 70885371  
 DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
 Zastoupená : plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
 Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1  
 Číslo účtu :   
 Telefon :   
 ID DS : dz4aa73  
 Podatelna :   
 Kontaktní osoba :  tel.:  e-mail:   
 (dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající : **Lubomír Miček - ASTONA**  
 Právní forma: : fyzická osoba - podnikatel  
 Sídlo : Přečkovice 90, 687 71 Bojkovice  
 IČO : 46177035  
 DIČ :   
 Bankovní spojení : UniCredit Bank  
 Číslo účtu :   
 Telefon :   
 ID DS : 5h5bchk  
 Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 4247  
 Kontaktní osoba :  tel.:  e-mail:   
 (dále jen „prodávající“)

### Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a ten se zavazuje převzít a zaplatit „PARKY HZS ČR“ uvedené v čl. 4 a přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy (dále jen „zboží“)

### Článek 3 DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smlouvené zboží dle čl. 2 do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 14. 12. 2018. Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit. Dřívější dodávka je dovolena.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství, kompletnost a nepoškozenost zboží kupujícím.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, odpovídající platným právním, technickým, dále bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce, ve sjednaném množství, vyrobené v roce 2018, provedené v I. jakostní kvalitě, barvostálé, včetně dokladů v českém jazyce.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.
6. Zboží musí odpovídat vyhl. 407/2015 Sb., interním aktům řízení Generálního ředitelství HZS České republiky upravující oblasti stejnokrojů, uniforem, zejména Pokyn GR HZS ČR č. 39 ročník 2016 o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový předpis) apod.

Článek 4  
CENA ZBOŽÍ

1. Cena za zboží podle čl. 2 (a příloh č. 1 a 2 této kupní smlouvy) byla sjednána jako cena maximální a konečná a činí:

a) cena za 1 ks parky HZS ČR	2 250,00 Kč (bez DPH)
cena za 1 ks parky IHS ČR	2 722,50 Kč (vč. DPH 21%)
cena za 41 ks parky HZS ČR	111 622,50 Kč (vč. DPH 21%)
<b>b) cena za dodávku celkem bez DPH činí</b>	<b>92 250,00 Kč</b>
<b>c) cena za dodávku celkem s 21% DPH činí</b>	<b>111 622,50 Kč</b>
<b>d) cena za dodávku celkem s 21% DPH činí po zaokrouhlení</b>	<b>111 623,00 Kč</b>

(cena slovy: Jednostojedenácttisícšestsetdvacetřetí korun českých“)

Článek 5  
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Fakturu – daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny zboží vystaví prodávající po převzetí zboží kupujícím se lhůtou splatnosti 21 dnů počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu kupujícím.
2. Platba se uskuteční v českých korunách mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Účet musí být vedený v České republice s možností úhrady kupní ceny v české měně /Kč, CZK/, uvedený a zveřejněný v registru plátců DPH; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži prodávajícího.
3. Faktura – daňový doklad bude vystavena prodávajícím v listinné podobě po předání zboží a musí obsahovat:
  - a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) následující označení kupujícího: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO: 70885371,
  - c) popis zboží,
  - d) úplné bankovní spojení prodávajícího včetně čísla účtu,
  - e) faktura musí být v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) smlouvy a **doručena kupujícímu do 10 dnů od předání zboží, nepozději však do 14. 12. 2018.**
4. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů, bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s čl. 4 této smlouvy, může ji kupující vrátit zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
5. Jakákoliv záloha, ani úhrada za vícenákłady, se nepřipouští.

Článek 6  
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za dodání zboží.
2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvnému účelu, a jinak není-li smlouvou stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu nebo v záruční době.
4. Záruka na dodané zboží a jeho jakost se sjednává na dobu 24 měsíců od řádného převzetí zboží. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži prodávajícího.

5. Odstranění vad na zboží a dalších reklamaci bude prodávajícím zajištěno v přiměřené lhůtě odpovídající jejich povaze, nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení.
6. Reklamačním místem je sídlo kupujícího, kde prodávající reklamaci vyřídí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Reklamované zboží přepraví prodávající na své náklady do případného jiného místa vyřízení reklamacie. Proávající po vyřešení reklamacie přepraví zboží na své náklady zpět kupujícímu.
7. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.

#### Článek 7 SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nedodržení termínu dodání zboží nebo nedodržení lhůty pro odstranění vady v záruční době uvedené v čl. 6 odst. 5 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zboží včetně 21% DPH uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d) za každý, i započatý den prodlení.

#### Článek 8 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
  - a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
  - b) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,
  - c) nedodržení smluvních podmínek, zejména garantujících vlastnosti a kvalitu zboží v souladu se smluvními podmínkami,
  - d) neodstranění vad ve stanovené lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 5 smlouvy.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek prodávajícího nebo hrozí-li prodávajícímu úpadek, exekuce apod.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

#### Článek 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávající škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávající škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

#### Článek 10 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a kogentními ustanoveními právního řádu ČR, která dopadají na nákup zboží.
3. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, faktury, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
5. Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně.



6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající jeden (1) stejnopis.
7. Proávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; **tuto smlouvu uveřejní kupující**. Proávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a proklamuje, že údaje ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:  
Příloha č. 1 – technická specifikace výrobku  
Příloha č. 2 – velikostní tabulka

#### Článek 11

#### DOLOŽKA ÚČINNOSTI SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.

Smlouva byla uveřejněna dne ..... pod číslem .....  
Smlouvu uveřejnil kupující.

V Přečkovicích dne **10-09-2018**  
Lubomír Míček **ASTONA** .....  
Přečkovice 90  
687 71 Bojkovice  
IČO: 46177035, DIČ: .....  
Tel./fax: .....

Za pro



V Kladně dne **18-09-2018**



plk. Ing. Miloslav Svatoš  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
2

## Technická specifikace výrobku Parka HZS ČR

### Všeobecná charakteristika

Parka HZS ČR („dále jen „bunda“) je prodlouženého typu zapínaná na oboucestné zdrhovadlo, kryté dvěma légami proti sobě, které jsou zapínány na šest druků. Přední a zadní díl je příčně dělen sedlem (19,5 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54) ve švu sedla je reflexní světle modrý proužek šířky 3 mm. Na pravé straně předního dílu sedla je našit suchý zip rozměru 70 x 38 mm na umístění hodnotního značení. Bunda je vybavena dvěma horními a dvěma spodními naloženými kapsami, krytými patkou se zapínáním na suchý zip a dvěma vnitřními náprsními kapsami. Jedna skrytá pod légou, zapínaná na zdrhovadlo. Druhá vnitřní kapsa je na pravém př. díle zapínaná na zdrhovadlo a krytá lištou zapínanou na suchý zip. Naložené dolní kapsy mají kromě horního vstupu i vstup boční. V bočních švech parky jsou vypracovány rozparky na zdrhovadlo pro rychlý přístup do kapes saka event. kalhot. Rozparky jsou kryté légou o šíři 6 cm a délce 32 cm, zajištěné ve spodní části drukem s úchytem o rozměrech 2 x 1,5 cm. Rukávy jsou hlavicové a v podpaží jsou vypracovány větrací otvory opatřené závětrnou dvojitou légou. Límeček je stojáčkový a je součástí kapuce s našitým kšiltem a s možností složení do límce. V pase, spodním okraji a v kapuci jsou tunely opatřené kulatou pružinkou a samosvorkami k případné regulaci obvodů. V horní části rukávové hlavice rukávů jsou našity státní znak ČR a znak HZS ČR (umístění dle bodu 1.8.- Rukávy).

Všechny švy jsou prošité a proti promoknutí jsou podlepeny speciální páskou. Podšívka je členěna v pase, horní část včetně kapuce je vyložena síťovým (filetovým) úpletem, spodní část a rukávy jsou vyloženy podšívkovou tkaninou. V pravé i levé části vnitřního dílu na spodní straně jsou vsity kapsy na mobilní telefon příp. doklady, zajištěné proti otevření suchým zipem s úchytem. V předním kraji podšívky je vsita podsádka na vpínání zateplovací vložky. Zateplovací vložka kryje tělo i rukávy, je zhotovena z oboustranného proševu prošitého do čtverců. Je provedena v barvě černé, její upevnění v celém obvodu je zajištěno pomocí zdrhovadla. V krční části stojáčkového límce je vsit funkční microfleece zajišťující snadnou a parciální údržbu při znečištění (velmi namáhané místo) a odvod vlhkosti. Ukončení zipu v krční části je opatřeno krytkou z microfleece k zamezení poškrábání krku při zapnutém stojáčkovém límci.

### Provedení – technické požadavky

- 1.1. Přední díly - příčně členěny sedlem (10 cm od středu průkrčníku u velikosti 4/52-54). Ve švu sedla je vsit nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek (šíře cca 3 mm). Na pravé liště, vystředěně, je našita (pevně – částé snímání hodnotního označení) mechová část suchého zipu o rozměru 70 x 38 mm (šířka x výška) na umístění hodnoti. Podklad pro hodnotní označení je součástí každé bundy.**
- 1.2. Vnější kapsy náprsní - orientovány vertikálně, umístěny 5 cm od krycí légy hlavního zdrhovadla 1,5 cm od sedla. Velikost kapes je 17 x 15 cm (v x š) a jsou upraveny ve spodní části skosením obou rohů, (3 cm). Patka kapes má rozměry 15 x 7 cm, rovněž se skosenými rohy. Kapsy jsou zajištěny suchým zipem o rozměrech 11 x 2 cm s umístěním 2 cm od horního okraje kapsy. Patky jsou vsity do švu sedla.**
- 1.3. Vnitřní náprsní kapsy - opatřeny zapínáním na zdrhovadlo. První vnitřní náprsní kapsa je umístěna pod vrchní légou, což umožňuje přístup i bez celkového rozepnutí bundy. Druhá vnitřní náprsní kapsa je umístěna vertikálně na pravém př. díle, krytá légou v délce 32,5 cm a šířce 4,5 cm prošitá cca 0,5 cm od okraje. Kapsa je zajištěna suchým zipem s držákem umístěným 12 cm od horního okraje. Kapsa na levé straně je umístěna těsně vedle hlavního zdrhovadla, je zabezpečena zdrhovadlem o délce 14 cm. Kapsy jsou zhotoveny ze síťového úpletu.**
- 1.4. Vnější kapsy spodní - dvojitě jednostranně nakládané kapsy se vstupem shora a z boku, o rozměrech 22 x 21 cm (v x š). Boční vstup je umístěn 3,5 cm od horního i spodního okraje kapsy. Vrchní vstup do kapes je zajištěn patkou o velikosti 21 x 8 cm se skosenými rohy (3 cm), uzavírání je řešeno pomocí dvou suchých zipů o rozměrech 4 x 2 cm. Naložení kapsy je široké 2,5 cm. Kapsa je umístěna 4 cm od švu krycí légy hlavního zdrhovadla, 8 cm od spodního okraje bundy. Klopy kapes jsou vsity do švu pasového tunelu.**
- 1.5. Kapsy vnitřní na mobilní telefon - pravá vnitřní kapsa o rozměru 17 x 17 cm s průstřihem 2 cm od shora vystředěným na šíři 11 cm, zajištění průstřihu je v šíři 1,5 cm. Kapsa je zajištěna suchým zipem o rozměrech 4 x 1,5 cm s úchytem. Spodní okraj kapsy je umístěn 13 cm od spodního okraje bundy. Levá**

vnitřní kapsa o rozměrech 18 x 17 cm s vrchním prostupem je zajištěna na suchý zip 5,5 x 2 cm s úchytem. Spodní okraj kapsy je umístěn 13 cm od spodního okraje bundy.

- 1.6. **Rozparky** - vypracovány v bočních švech, zapínané na zdrhovadlo (rozepínané směrem dolů). Rozparek je krytý vnější lištou o rozměrech 6 x 32cm, která je dole opatřena poutkem z popruhu a drukem pro zajištění zdrhovadla dlouhého 28 cm.
- 1.7. **Zadní díl** - příčně členěn sedlem (20 cm od středu průkrčniku u velikosti 4/52-54), ve švu sedla je všit nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek.
- 1.8. **Rukávy** - jednoduché, hlaviceového střihu. Na levém rukávu je našita nášivka státní znak ČR, umístěna 9 cm pod středem všivaného rukávu. Na pravém rukávu je umístěn znak HZS ČR 9 cm pod středem všivaného rukávu. Spodní kraj rukávu je ukončen manžetou s přepínacím páskem o rozměru 12 x 3,5 cm, 1/2 manžety je našasa gumou. Na vyztužené části manžety a na přepínacím pásku je našit suchý zip šíře 30 mm, pro regulaci obvodu.
- 1.9. **Větrací otvory** - v podpaží jsou opatřeny zapínáním na zdrhovadlo (35 – 40 cm podle velikosti) kryté dvěma výpustky. Otvory jsou opatřeny vnitřní závětrnou légou.
- 1.10. **Límeček a kapuce** - v límci je všitá krycí lišta (převěs) o rozměrech 7 x 56 (š x d) opatřená šesti 6 druky pro zapnutí kapuce do límce. Kapuce je členěná, podložena síťovým úpletem, má našitý kšilt o rozměrech 10 x 44 cm a tunýlek s kulatou pruženkou a samosvorkou k regulaci výšky kapuce. Po obvodu kapuce je tunel s kulatou pruženkou a 2 samosvorkami k nastavení potřebného obvodu kapuce. Do průkrčniku zadního dílu v podšívce je všito poutko na pověšení. Límeček je stojáčkový a je součástí kapuce s našitým kšiltlem, s možností složení do límce. V krční části límce je všit funkční microfleece zajišťující snadnou a parciální údržbu při znečištění (velmi namáhané místo) a odvod vlhkosti.
- 1.11. **Pasový tunel** - má šíři 3 cm a je opatřen kulatou pruženkou, 2 samosvorkami všitými u hlavního zipu, z nitřních stran je konec pasového tunelu opatřen 2 úchytkami na samosvorku.
- 1.12. **Spodní okraj** - ve spodním okraji je tunel o šíři 3 cm. Tento tunel je rozdělený na tři části kvůli rozparkům v bočních švech. Každý z tunelů je opatřen kulatou pruženkou s jednou samosvorkou k nastavení obvodu. Samosvorka pro zadní díl je našita u levého bočního švu, samosvorky pro přední díly jsou našity u hlavního zdrhovadla a doplněny 2 poutky.
- 1.13. **Švy** - jsou 1x prošité v kraji (rukávové a boční švy, př. Kraje a obličejová část kapuce, tunýlek v zadní části kapuce, tunel v pase).
  - 1x prošité za 0,6 cm (kapuce, légy, průramky)
  - 2x prošité v kraji a v šíři 0,6 cm (patky, kapsy, sedla).Proti promoknutí jsou švy podlepeny speciální páskou.
- 1.14. **Podšívka** – je členěna v pase. V zadním díle je vypracován manipulační otvor, který se zapíná na suchý zip 1,5 x 5 cm. Vrchní část je zhotovena ze síťového úpletu (filet). Spodní část a rukávy podšívky tvoří pevná podšívková tkanina. V předním kraji podšívky je všita podsádka se zipem na vpínání zateplovací vložky. Na konci rukávů a v bočních švech jsou umístěna poutka z rypsové stuhy 0,8 cm široké, 7 cm dlouhé, na upevnění zateplovací vložky.
- 1.15. **Vpínací vložka** - je vpínací zateplovací termovložka (prošev) odepínatelná z bundy na zdrhovadlo. Je určena k zateplení bundy, nosí se vepnutá do bundy pomocí jednoho zdrhovadla. Vlastní skladba oblečení proti chladu směrem od těla ven. Vložka je zhotovená z oboustranného proševu, prošitého do čtverců. Provedení tzv. rovného střihu s tvarovaným průkrčníkem do tvaru bundy. Zateplovací vložka kryje tělo i rukávy a je v barvě černé. Vložka je do bundy upevněna pomocí zipu, v místě bočního švu a na konci rukávů je ukotvení zajištěno poutky.
- 1.16. **Rozměrová tolerance** – u veškerých rozměrů uvedených v textu bodů 1. a 2. se připouští tolerance ± 5%.

#### Materiál a ověřitelná kritéria životnosti a komfortu

##### 1.17. Vrchová textilie

- a) materiál: 2-vrstvý laminát, vrchový materiál 100% polyester, membrána 100% polyuretan,
- b) barva: tmavomodrá – PANTONE 19-3920 TCX,
- c) nepřerušovaný světle modrý reflexní proužek sedla bundy např. plátňová stuha s reflexním pruhem šíře 3 mm – PANTONE 16-4132 TC.



<i>P. č.</i>	<i>Vlastnost</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Norma</i>
1.	Funkce materiálu	voděodolný, prodyšný, pratelný, bi-stretch	
2.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	140 ± 7 %	ČSN EN 1773
3.	Pevnost v tahu (N)	délka min. 550 šířka min. 550	ČSN EN ISO13934-1
4.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 2% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A
5.	Odolnost v oděru metodou Martindade	min. 100 000 ot.	ČSN EN ISO 12947-2
6.	Odolnost povrchových textilií vůči povrchovému smáčení	min. stupeň 5	ČSN EN 24920
7.	Odolnost proti průniku vody (mm)	min. 10 000	ČSN EN 20811
8.	Odolnost vůči vodním parám (m <sup>2</sup> Pa/W) RET	min. 4	ČSN EN ISO 11092

#### **1.18. Podšívka**

- a) materiál: 100 % polyester,  
b) barva: černá

<i>P. č.</i>	<i>Vlastnost</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Norma</i>
1.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	55 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Pevnost v tahu (N)	délka min. 600 šířka min. 380	ČSN EN ISO13934-1
3.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 2% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

#### **1.19. Síťovina – ochrana PUR membrány – osnovní filetový úplet**

- a) materiál: 100 % polyester,  
b) barva: černá

1.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	60 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 3% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

#### **1.20. Mikrofleece**

- a) materiál: 100 % polyester,  
b) barva: černá

1.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	280 ± 7 %	ČSN EN 1773
2.	Změna rozměrů při praní 40°C	max. ± 3% (osnova i útek)	DIN EN ISO 6330 EN 6330 5A

### 1.21. Odepínací vnitřní vložka

- a) materiál: netkaná textilie 100% polyester,
- b) barva: černá

1.	Tloušťka (mm)	min. 3	ČSN EN ISO 9073-2
2.	Příčný řez	duté vlákno	
3.	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	150± 7 %	ČSN EN 1773

### 1.22. Stálobarevnost u vrchní textilie, podšívky, síťoviny a mikrofleece

1.	Stálobarevnost na světle	min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-B02
2.	Stálobarevnost při praní 60°C	min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-C06
3.	Stálobarevnost v potu - kyselém - alkalickém	min. stupeň 4 min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04
4.	Stálobarevnost v otěru - suchém - mokřem	min. stupeň 4 min. stupeň 4	ČSN EN ISO 105X-12 ČSN EN ISO 105X-12

### 1.23. Střih, šití a doplňující údaje pro provedení výrobku

- švy jsou podlepeny tak, aby nedošlo k promáčení v místě vpichu jehel,
- stříhové šablony pokládat po osnově jedním směrem,
- při výrobě se k šití jednotlivých dílů používají PES nitě v barvě materiálu,
- počet stehů je nejméně 40 na 10 cm šití,
- švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy a musí být zajištěny proti třepení (uzašití),
- konec šití musí být zajištěn proti páráni zpětným prošitím, konce nití budou odstřiženy,
- podšívky a drobná příprava jsou v barvě černé,
- zipy jsou plastové v barvě černé,
- na celé součástce je požadován klasický suchý zip (velcro páska),
- začátek a zakončení strojového šití zajistit zpětným upožitím nejméně 10mm dlouhým, při ručním šití nejméně trojnásobným upožitím.



Velikostní parametry a rozměry

Výšková skupina	Výška	Velikost	Obvod hrudníku	Obvod pasu	Rozměry	
					Délka ZD parky měřeno od průkrčniku	Šíře náram.+délka rukávu parky
0	158	40 - 42	80 - 84	64 - 68	77	76,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	77	77,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	77	77,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 92	77	78,1
		56 - 58	112 - 116	96 - 100	77	78,5
1	166	40 - 42	80 - 84	64 - 68	80	79,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	80	80,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	80	80,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	80	81,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	80	81,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	80	81,9
2	172	40 - 42	80 - 84	64 - 68	83	81,9
		44 - 46	88 - 92	72 - 76	83	82,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	83	82,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	83	83,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	83	83,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	83	83,9
3	178	44 - 46	88 - 92	72 - 76	86	84,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	86	84,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	86	85,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	86	85,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	86	85,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	86	86,3
4	184	44 - 46	88 - 92	72 - 76	89	86,3
		48 - 50	96 - 100	80 - 84	89	86,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	89	87,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	89	87,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	89	87,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	89	88,3
5	190	48 - 50	96 - 100	80 - 84	92	88,7
		52 - 54	104 - 108	88 - 94	92	89,1
		56 - 58	112 - 116	100 - 106	92	89,5
		60 - 62	120 - 124	112 - 118	92	89,9
		64 - 66	128 - 132	124 - 130	92	90,3

Označování:

4/56-58



Výšková skupina



Sdružené obvody hrudníku

### Značení výrobku a jeho určení

Bunda přehlídková 2018 HZS-Parka OOPP je určena pro příslušníky HZS ČR jako svrchní součástka ke slavnostnímu stejnokroji a k pracovním stejnokrojům PS I a PS II. V horní límcové části, pod poutkem na zavěšení, je z vnitřní strany všita textilní etiketa s názvem součástky, označením materiálového složení, ošetrovacími symboly a rokem výroby. V horní části vpínací vložky, pod poutkem na zavěšení, je z vnitřní strany všita textilní etiketa s názvem součástky, označením materiálového složení, ošetrovacími symboly a rokem výroby. Umístění etikety s logem výrobce je ponecháno na zvyklostech výrobce.

### Balení

Každá bunda se samostatně vkládá do PE obalu. Zboží bude expedováno v lepenkových kartonech dle objednávky. Karton bude označen etiketou s údajem o osobě, která provedla kontrolu, dále s uvedením názvu zboží a jeho množství po velikostech.

### Skladování a údržba

Bundy je třeba skladovat v suchých a bezprašných prostorách. Údržba a ošetrování dle symbolů



, které jsou uvedeny i na etiketě výrobku.

### Poskytované záruky

Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat specifikaci stanovené výše uvedenou kupní smlouvou a nebude mít právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců.

Příloha ke smlouvě č.2

velikosti a požadované množství parků HZS

Množství	Velikost
1	38 - 40 / 2
1	40 - 42 / 1
1	44 - 46 / 2
6	48 - 50 / 2
3	48 - 50 / 3
6	48 - 50 / 4
1	52 - 54 / 2
7	52 - 54 / 3
9	52 - 54 / 4
1	56 - 58 / 3
1	56 - 58 / 4
2	56 - 58 / 5
1	60 - 62 / 3
1	60 - 62 / 5