

**AGEL a.s.**

Jungmannova 28/17  
110 00 Praha 1

**Cenová nabídka LK-65/2018**  
(v objednávce uvádějte číslo nabídky)

Na základě technických požadavků Vaší výzvy ze dne 14.8.2018 Vám nabízíme lednice pro skupinu AGEL

**Položka 5. Laboratorní chladnička**

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. – OLM Prostějov  
Množství: 1 ks

**FKv 4143 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Účel použití: Lednice profesionální
- Objem chladicí části 388 litrů, čistý objem 359 litrů
- Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až + 15°C
- Pracovní teplota okolí: +16°C až + 32°C
- Vnější digitální ukazatel teploty chladicí části
- Mechanický termostat
- Dynamický systém chlazení v chladicí části - ventilátor (ventilované chlazení) - cirkulace vzduchu
- Dveře s izolačním sklem (prosklené)
- Způsob otvírání - panty vpravo; možnost stranové záměny
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Automatický způsob odmrazování v chladicí části
- Poličky výškově nastavitelné v počtu 6 ks
- Materiál poliček: rošty potažené umělou hmotou
- Nosnost polic: 45 kg
- Ekologicky nezávadné chladivo – R 600a
- Nastavitelné nožky, zadní kolečka
- Izolace 40 mm
- Zabudovaný zámek
- Povrchová úprava boků: bílá
- Možnost napojení na stávající monitorovací systém (průchodka pro provlečení externího čidla do chladicího prostoru)
- Vnitřní rozměry (v x š x h): 1612 x 470 x 440 mm
- Celkové rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 610 mm
- Napětí 230V / 50 Hz

Originál prospekt výrobce je k dispozici na

**Položka 5. - NABÍZENÁ SESTAVA:**

1 kus FKv 4143 (+ 1 ks drátěný rošt, průchodka)

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**31 900 Kč**

DPH 21%

6 699 Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**38 599 Kč**

**Položka 8. Mrazicí box profesionální**

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. – OKB Přerov

Množství: 1 ks

**Varianta A)**

**BioCompact II RF 410 (GRAM) - podrobný technický popis**

- Provedení skříňové
- Jednodveřové provedení
- Objem 346 litrů, čistý objem 312 litrů
- Teplotní rozsah nastavitelný - 5°C až - 25°C
- 6 ks drátěných zásuvek
- Digitální termostat
- Cirkulace vzduchu (ventilátor)
- Materiál interiéru plast
- Digitální ukazatel teploty (displej)
- Automatické odtávání
- Výparník eliminující namrzání
- Příkon 2,13 kWh/ 24h
- Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (Ø 24,5 mm)
- Brzděná kolečka



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

**Položka 8. - NABÍZENÁ SESTAVA A):**

1 kus BioCompact II RF 410 (6 ks drátěný koš 430 mm, kolečka)

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**49 000 Kč**

DPH 21%

10 290 Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**59 290 Kč**

**Položka 11. Mrazicí box profesionální**

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. – OLM Prostějov MIBI

Množství: 1 ks

**Varianta A)**

**GGv 5010 (Liebherr) - podrobný technický popis**

- Provedení skříňové
- Jednodveřové provedení
- Objem 478 litrů, čistý objem 337 litrů
- Teplotní rozsah nastavitelný - 15°C až - 28°C
- Počet polic 7 ks rošty
- Elektronické ovládání
- Dynamické chlazení (ventilátor)
- Materiál interiéru plast
- Digitální ukazatel teploty (displej)
- Automatické odtávání
- Výparník eliminující namrzání
- Příkon 3,41 kWh/ 24 h
- Otvor pro průchod kontrolní sondy pro stávající monitoring teplot (Ø 24,5 mm)
- Nastavitelné vyrovnávací nožičky



Originál prospekt výrobce je k dispozici na

**Položka 11. - NABÍZENÁ SESTAVA A):**

1 kus GGv 5010 (+ 2 ks drátěný rošt, průchodka)

**CENA CELKEM za nabízenou sestavu bez DPH**

**43 000 Kč**

DPH 21%

9 030 Kč

**CENA CELKEM včetně DPH**

**52 030 Kč**

**Obchodní podmínky:**

Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují veškeré náklady včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Součástí dodávky je dodací list, záruční list, uživatelský manuál v českém jazyce 1x v písemné formě a 1x elektronicky na CD a CE certifikát.

Případný požadavek na odběr elektroodpadu musí být dohodnut před objednáním.

Dodací lhůta: do 42 kalendářních dnů od ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami

Záruka: 24 měsíců včetně předepsaných BTK

**Servis:**

Zajišťujeme certifikovaný záruční i pozáruční servis ze dvou vlastních autorizovaných servisních center v Brně a v Praze. Garantujeme nástup na opravu v záruční době nejpozději do 2 dnů ode dne ohlášení závady. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Platební podmínky: na základě faktury po splnění dodávky se lhůtou splatnosti do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu

Platnost nabídky: 90 dnů

S pozdravem

Ing. Pavel Břicháček  
jednatel