

Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
---------	------------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------------	--------------	-----------	-------------	------------------------------	----------------	------------------	-------------------

Úhrn za LS 209 LS Železná Ruda

(kontrolní čísla)

40,13

101,406

Rozpis dle zakázek:
509 - Ochrana proti zvěři R2

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 509)


509 1 - Ochrana proti zvěři R2 * Předaný projekt

023	121	2	1376	205A01	10	51	LČR	1	0,07	0,200	
023	121	2	1376	205B00	13	10	51	LČR	1	0,12	0,500
023	121	2	1376	205B01b	10	51	LČR	1	0,12	0,300	
023	121	2	1376	205D01	10	51	LČR	1	2,13	0,300	
023	121	2	1376	211A01a	10	51	LČR	1	1,29	1,800	
023	121	2	1376	211B01a	10	51	LČR	1	0,72	1,900	
023	121	2	1376	211D15b	15	10	51	LČR	1	0,20	0,800
023	121	2	1376	211G01b	10	51	LČR	1	0,66	2,050	
023	121	2	1376	212A00	13	10	51	LČR	1	0,10	0,200
023	121	2	1376	212A01a	10	51	LČR	1	0,28	0,300	
023	121	2	1376	212A01b	10	51	LČR	1	0,13	0,520	
023	121	2	1376	212A01c	10	51	LČR	1	0,29	0,800	
023	121	2	1376	213B01	10	51	LČR	1	0,28	0,600	
023	121	2	1376	214A01	10	51	LČR	1	0,10	0,560	
023	121	2	1376	214B00	13	10	51	LČR	1	0,65	3,100
023	121	2	1376	214C00	11	10	51	LČR	1	0,12	0,480
023	121	2	1376	214C00	13	10	51	LČR	1	0,09	0,510
023	121	2	1376	214C14	14	10	51	LČR	1	0,30	0,600
023	121	2	1376	215A00	13	10	51	LČR	1	0,25	2,000
023	121	2	1376	215A01a	10	51	LČR	1	0,86	1,400	
023	121	2	1376	215A01b	10	51	LČR	1	2,12	2,000	
023	121	2	1376	215A01c	10	51	LČR	1	0,20	0,200	
023	121	2	1376	215A12	17	10	51	LČR	1	0,12	0,960
023	121	2	1376	215B01a	10	51	LČR	1	0,40	1,600	
023	121	2	1376	215B01b	10	51	LČR	1	0,38	1,000	
023	121	2	1376	215B17	16	10	51	LČR	1	0,20	1,600
023	121	2	1376	215C01	10	51	LČR	1	2,24	5,000	
023	121	2	1376	215C16	14	10	51	LČR	1	0,20	1,600
023	121	2	1376	215C16	16	10	51	LČR	1	0,89	7,120
023	121	2	1376	215C16	17	10	51	LČR	1	0,26	2,080
023	121	2	1376	217A01a	8	10	51	LČR	1	0,74	0,871
023	121	2	1376	217A01a	10	10	51	LČR	1	0,15	0,176
023	121	2	1376	217A01a	13	10	51	LČR	1	1,51	1,776
023	121	2	1376	217B01	10	51	LČR	1	2,37	2,000	
023	121	2	1376	217D01	10	51	LČR	1	0,27	0,600	
023	121	2	1376	217D12	14	10	51	LČR	1	0,06	0,450
023	121	2	1376	217D14	14	10	51	LČR	1	0,20	1,000
023	121	2	1376	218A01b	10	51	LČR	1	0,25	0,600	
023	121	2	1376	218B01	10	51	LČR	1	0,47	1,500	
023	121	2	1376	218B12	13	10	51	LČR	1	0,12	0,360
023	121	2	1376	218B12	16	10	51	LČR	1	0,50	4,000
023	121	2	1376	218C01	10	51	LČR	1	0,32	0,700	
023	121	2	1376	218D00	13	10	51	LČR	1	0,10	0,300
023	121	2	1376	218D01a	10	51	LČR	1	1,93	1,000	
023	121	2	1376	218D01b	10	51	LČR	1	0,92	0,880	
023	121	2	1376	218D12	13	10	51	LČR	1	0,55	2,200
023	121	2	1376	218D12	15	10	51	LČR	1	0,22	1,400
023	121	2	1376	218D12	17	10	51	LČR	1	0,03	0,240
023	121	2	1376	218E01	8	10	51	LČR	1	0,10	0,119
023	121	2	1376	218E01	9	10	51	LČR	1	0,05	0,060
023	121	2	1376	218E01	13	10	51	LČR	1	0,61	0,728
023	121	2	1376	218E12	17	10	51	LČR	1	0,10	0,600
023	121	2	1376	218F01	10	51	LČR	1	0,15	0,300	
023	121	2	1376	219B13b	14	10	51	LČR	1	0,10	0,400
023	121	2	1376	219C01b	6	10	51	LČR	1	0,16	0,183
023	121	2	1376	219C01b	11	10	51	LČR	1	0,04	0,046
023	121	2	1376	219C01b	13	10	51	LČR	1	1,70	1,947
023	121	2	1376	219D01b	10	51	LČR	1	0,50	1,600	
023	121	2	1376	219E13	14	10	51	LČR	1	0,50	3,000
023	121	2	1376	219E13	17	10	51	LČR	1	0,12	1,000
023	121	2	1376	219F13	15	10	51	LČR	1	0,41	2,620
023	121	2	1376	220B01	10	51	LČR	1	1,11	1,000	
023	121	2	1376	220D01a	10	51	LČR	1	1,48	1,200	
023	121	2	1376	220D00	10	10	51	LČR	1	0,81	3,250
023	121	2	1376	220D00	11	10	51	LČR	1	0,78	2,000
023	121	2	1376	220D01b	10	51	LČR	1	0,13	0,100	
023	121	2	1376	220D13	15	10	51	LČR	1	0,60	2,000
023	121	2	1376	221A04	15	10	51	LČR	1	0,20	1,600
023	121	2	1376	221A15	14	10	51	LČR	1	0,44	2,820
023	121	2	1376	221C14	13	10	51	LČR	1	0,16	0,500
023	121	2	1376	223B01b	10	51	LČR	1	0,46	1,000	
023	121	2	1376	223B02a	10	51	LČR	1	0,27	0,200	
023	121	2	1376	223B10a	14	10	51	LČR	1	0,15	0,920

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby, mater.	Hodnota služeb	Hodnota sad.mat.	Hodnota PČ celkem
	023 121	2	1376	223B13b	14 10		51	LČR	1	0,07	0,600				
	023 121	2	1376	223D01a		10	51	LČR	1	0,44	0,400				
	023 121	2	1376	223D01b		10	51	LČR	1	0,34	2,000				
	023 121	2	1376	223D11	14 10		51	LČR	1	0,08	0,510				
	023 121	2	1376	223D13	14 10		51	LČR	1	0,24	1,570				
	023 121	2	1376	223E12	17 10		51	LČR	1	0,12	1,000				
	023 121	2	1376	223F01		10	51	LČR	1	0,23	1,000				
509	023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní									39,13	98,406 tis				

	023 161	2	1376	218D12		10	51	LČR	1	1,00	3,000				
509	023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní									1,00	3,000				

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři										40,13	101,406				
=====															
509 1 - Ochrana proti zvěři R2 * Předaný projekt												celkem zakázka			




Výkon	N á z e v v ý k o n u	Dodání	Útvar	Plocha	Množství	Kód	Koruny	Koruny	Koruny	Průměr.cena
Podvým	N á z e v p o d v ý k o n u	mater.	Revír	ha	techn.jedn	MJ	za práce	za mater	celkem	plocha,množ.

Výběrová kritéria:
("38 Číslo zakázky" = 509)

023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři										

023 121		2	2	39,13	98,406					
023 121	Nátěry kultur repelenty-zimní			39,13	98,406 tis					
.....										
023 161		2	2	1,00	3,000					
023 161	Ochrana náletů repelenty-zimní			1,00	3,000					
.....										
023 -	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři			40,13	101,406					
	v tom dodání materiálu, útvar:									
	2 LČR	2		40,13	101,406					

ÚHRN za závod: 209 LS Železná Ruda				(kontrolní čísla)	40,13					
						101,406				
				v tom útvar						
				2 Jezera						



Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A) Základní ustanovení

- I.** Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze Z2 – Ostatní informace.
- II.** Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nebezpečné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabránující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V.** Nebudou-li v Příloze Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:
 - 1) Ochrana mladých lesních porostů:
 - a) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak
 - 2) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B) Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

1) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)Nabízená cena pěstebních činností (C_{PČ}): **84 664 Kč**

kód zakázky:	209509
název zakázky:	PČ - revír Jezera - ochrana kultur proti zvěři
název OJ:	LS Železná Ruda

firma:	Marles s.r.o.
IČ:	29116724
ulice:	Studentská 71
obec:	Plzeň
	323 00

2

CK	podvýkon	MJ	počet MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	98,410	840	
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	1,000	2 000	

vypracoval: Milan Maršalík, jednatel
datum: 31.8.2018

Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Za Lesy ČR akceptoval

Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č.

1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| - hasiče | 150 |
| - lékařskou záchrannou službu | 155 |
| - policii | 158 |
| - integrovaný záchranný systém | 112 |
| - revírníka (lesníka, správce toků): | |

.....

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,

- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazného snížení produkční plochy uložení Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
 - d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
 - e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
 - f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
 - g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
 - h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
 - i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.

- j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
 - k) Je zakázáno pálit za silného větru.
 - l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PLZEŇ

Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, tel. +420 956930111, fax +0420 377444198,
oi30@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcf5n

Plná moc k zastupování

Já, Ing. Ivan Klik, [redacted] ředitel KŘ LČR, s.p. Plzeň tímto uděluji plnou moc k zastupování mé osoby zaměstnanci podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, lesnímu správci LS Železná Ruda, KŘ LČR, s.p. Plzeň panu Petrovi Najmanovi, [redacted] a to k podpisu smluv za KŘ Plzeň uzavřených na organizační jednotce LS Železná Ruda s dodavateli prací v DNS 2018 - na základě Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád.



V Plzni dne 3.9.2018

Ing. Ivan Klik

Ředitel KŘ LČR, s.p. Plzeň

Podpis: [redacted]

Plnou moc přijímám: Petr Najman, [redacted]

V Železné Rudě dne 3.9. 2018

Podpis: [redacted]

