

Kupní smlouva č. 185047/2018-8407

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Její jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. David Klement

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Doručovací adresa:
(dále jen „kupující“)

VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely

a

VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00
IČ: 49977202
DIČ: CZ49977202
Její jménem jedná: Ctibor Pokorný

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Doručovací adresa: Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále jen „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

2. Účel smlouvy

2.1 Účelem zabezpečení záchranářského vybavení pro příslušníky LHJ.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- závazek prodávajícího odevzdat záchranářské vybavení pro příslušníky LHJ dle přesné specifikace uvedené v příloze č. 1 (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo k tomuto zboží.
- závazek kupujícího odevzdávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu;

4. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. 3. smlouvy, a to ve výši:

378.054,- Kč včetně DPH

(slovy: třístasedmdesátosmtisícšedesátčtyři korun českých).

4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 312.441,32 Kč, sazba DPH 21 % činí 65.612,68 Kč

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním smlouvy.

5. Čas a místo plnění

5.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu do **31.10.2018**.

5.2 Místem plnění je doručovací adresa kupujícího – VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 – Kbely.

6. Dodací podmínky

- 6.1 Zboží bude prodávajícím odevzdáno kupujícímu v pracovních dnech po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s kontaktní osobou kupujícího nejpozději 3 dny předem.
- 6.2 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
- 6.3 Kupující po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu dodací list.
- 6.4 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat.
- 6.5 Prodávající je povinen se zbožím dodat návod na použití a údržbu, záruční podmínky a dodací list, vše v českém jazyce.
- 6.6 Kupující není povinen převzít zboží, které při převjíme vyazuje vady, nebo zboží bez kompletní sjednané dokumentace. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží nebo zboží s doplněnou dokumentací náhradním plněním.

7. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu převjímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží, do 10 pracovních dnů odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) a to ve dvojím vyhotovení na doručovací adresu nebo elektronicky na 840700-zakazky@army.cz.
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, kde bude zboží odevzdáno který je převjímacím;
- 7.3 K faktuře musí být připojen originál převjímacího dokladu;
- 7.4 Prodávající bere na vědomí, že kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo je vyhotovena v nedostatečném počtu výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.8 Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení převjímece zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a podpisem převjímacího dokladu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

9. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Prodávající převjímací záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců a 36 měsíců dle přílohy č.1 této smlouvy.
- 9.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.3 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.4 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.5 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.6 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněně reklamace. Vyřízením reklamace se přitom rozumí odstranění vad, pro které bylo zboží reklamováno.
- 9.7 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1** Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2** V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.3** V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 10.4** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do **30** dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

11. Zvláštní ujednání

- 11.1** Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednací jazykem při ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6** Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9** Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

12. Zánik závazků

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu §2002 odst. 1 OZ, se rozumí zejména vědomé:
- prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní;
 - nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1** Smlouva je vyhotovena elektronicky o 4 listech,
13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
13.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
13.6 Nedílnou součástí smlouvy je:
a) příloha č. 1 – specifikace zboží a rozpis cen o 6 listech

Velitel
plk. gšt. Ing. David Klement

Jednatel
Ctibor Pokorný

**Ctibor
Pokor
ný**

Digitálně podepsal Ctibor
Pokorný
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-49977202,
o=VV TOP s.r.o. [IČ
49977202], ou=3,
cn=Ctibor Pokorný,
sn=Pokorný,
givenName=Ctibor,
serialNumber=P261
Datum: 2018.09.25 11:05:26
+02'00'

Příloha č.1 ke smlouvě č.185047/2018-8407

P.č.	Název	Specifikace	Počet ks/pár	Cena s DPH za kus	Cena s DPH celkem
1	Celotělový postroj ASTRO BOD FAST	Celotělový postroj - certifikace pro Evropu - pro ochranu proti pádu, pracovní polohování na pracovišti, výstup po laně, pohodlná práce v zavěšení, s integrovaným hrudním blokantem CROLL, se zádovým připojovacím bodem pro připojení systému zachycení pádu, rozebíratelný připojovací bod pro optimální integraci vybavení, polotuhý a široký pás a nožní popruhy polstrované prodyšnou pěnou a opatřeny samosvornými přezkami DoubleBack PLUS, textilní postranní připojovací body s plastovými vložkami, rychlospony FAST pro snadnější oblékání, s materiálovými poutky a držáky na nosiče materiálu CARITool a pouzdro na nářadí TOOLBAG, <i>požadovaná velikost: 1</i>	7	5 936,00	41 552,00
2	Rukavice slaňovací PETZL CORDEX PLUS	Rukavice pro jištění a slaňování - certifikace CE EN 420, EN 388, středně lehké rukavice, materiál kvalitní kůže a neoprenový úplet, použití pro ochranu rukou a zároveň jemnou manipulaci, dlaň vyztužená - ochrana proti popálení, v místech ohybu pružný nylon, zapínání na suchý zip, barva černá, <i>požadovaná velikost: 10 párů číslo 8, 10 párů číslo 9, 20 párů číslo 10,</i>	40	830,00	33 200,00
3	Přilba pro práci ve výškách PETZL Vertex Vent	Pracovní přilba pro práci ve výškách a záchranářství - CE EN 397, CE EN 12492, nastavitelná úroveň větrání, 5 větracích otvorů na každé straně s posuvným uzávěrem, integrované úchyty pro čelovku, obličejový štít VIZIR a ochranu sluchu, pevný pásek pod bradou s přezkou odolávající síle větší než 50 daN, nastavovací systém CenterFit zaručující přesné vycentrování a optimální stabilitu přilby na hlavě, materiál ABS, polystyrén, polyester, hmotnost do 465g, <i>barva červená</i> , k přilbám požadujeme reflexní prvek s pořadovým číslem 1 - 5 a reflexní nápis HASIČI, 5 ks přilby požadujeme bez pořadového čísla a nápisu, <i>požadovaná velikost velikost: 53 - 63 cm, záruka 36 měsíců</i>	10	1 237,00	12 370,00
4	Karabina PETZL FREINO s Twist Lock zámkem	Karabina pro použití u záchranářů - CE EN 362, určená pro slaňovací brzdy, materiál slitina hliníku, s pojistkou zámku a ostruhou pro lepší kontrolu brzdící síly při slaňování, jednoduché zakládání lana za ostruhu bez nutnosti otevření karabiny, automatická pojistka zámku TWIST LOCK, zámek KEYLOCK, pevnost v podélné ose min. 25 kN, pevnost v příčné ose min. 10 kN, pevnost s otevřenou západkou min. 9 kN, světlost západky 15 mm, hmotnost max. 85 g, <i>záruka 36 měsíců</i>	5	623,00	3 115,00
5	Karabina HMS PETZL Attache Sport	Univerzální lehká kompaktní HMS karabina - certifikace CE EN 362, použití při slaňování a při jištění: připojení jisticího prostředku k úvazku, jištění přes poloviční lodní uzel atd., zámek Keylock, šroubovací pojistka zámku SCREW-LOCK s indikátorem uzamčení, pevnost v podélné ose min. 22 kN, pevnost v příčné ose min. 8 kN, pevnost s otevřenou západkou min. 6 kN, světlost západky 24 mm, materiál slitina hliníku, hmotnost max. 56 g, <i>barva oranžová</i>	10	277,00	2 770,00
6	Karabina oválná PETZL Oval OK SCREW-LOCK	Symetrická oválná karabina - certifikace CE EN 362, CE EN 12275, UIAA, s automatickou pojistkou zámku SCREW-LOCK, s červeným indikátorem varujícím, když není zámek zajištěn pojistkou, zámek KEY-LOCK, materiál: slitina hliníku, pevnost v podélné ose min. 25 kN, pevnost v příčné ose min. 8 kN, pevnost s otevřenou západkou min. 7 kN, světlost západky 22 mm, hmotnost max. 70 g, <i>barva stříbrná.</i>	10	207,00	2 070,00
7	Karabina SINGING ROCK D SINGING ROCK D karabina ocel Screw	Šroubovací D karabina - certifikace CE EN 362, materiál: pozink-ocel, certifikace pro výškové práce, šroubovací zámek KEY-LOCK, vysoká životnost proti oděru a poškození, hmotnost max. 255 g, pevnost napříč min. 13 kN, pevnost v podélné ose min. 50 kN, pevnost s otevřeným zámkem min. 20 kN, světlost 26 mm.	10	125,00	1 250,00
8	Samobloko-vací slaňovací zařízení slaňovací brzda PETZL RIG	Kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení s funkcí ANTI-PANIK a dalšími bezpečnostními prvky pro práce z lana - AUTO-LOCK systém umožňující snadné polohování bez další manipulace, certifikace CE EN 341 třída A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 Light use, západka na pohyblivé bočnici, víceúčelová rukojeť, tlačítko na rukojeti usnadňující pohyb po vodorovné nebo mírně se svažující ploše, pojistka proti panice, otočná vačka, barva žlutá, hmotnost do 380 g, průměr lana 10 - 11,5 mm, <i>záruka 36 měsíců.</i>	4	2 250,00	9 000,00

9	Brzda pro slaňování PETZL STOP	Samoblokující brzda pro slaňování na jednoduchém laně - průměr lana 9 - 12 mm, certifikace CE EN 341 třída A, <i>barva modrá</i> , brzda určená pro výškové pracovníky, vhodná pro hasiče, výškové pracovníky, speleologii, jde odepnout od stroje, samoblokující funkce po uvolnění ovládací páky, s pohyblivou bočnicí, s automatickou bezpečnostní západkou, pro použití v kladkostrojích, jednoduché ovládání v rukavicích, do jakéhokoli prostředí (mraz, vlhko, bláto), odolná proti probroušení od špinavých lan, hmotnost do 326 g, materiál ocelové a hliníkové kotouče, ocelová vačka	6	1 641,00	9 846,00
10	Smyce dvojitá - 80 cm SINGING ROCK Eye Sling 80 cm	Dvojitá šitá pevnostní smyce s okem a indikátorem opotřebení - EN 354 spojovací prostředky, EN 795 B pro kotvicí prostředky, <i>barva černá</i> , konstruovaná ze dvou do sebe vložených popruhů, EYE SLING musí být zakomponován do systému zachycení pádu, pevnost min. 30 kN, šířka 20 mm.	2	144,00	288,00
11	Smyce dvojitá - 120 cm SINGING ROCK Eye Sling 120 cm	Dvojitá šitá pevnostní smyce s okem a indikátorem opotřebení - EN 354 spojovací prostředky, EN 795 B pro kotvicí prostředky, <i>barva černá</i> , konstruovaná ze dvou do sebe vložených popruhů, EYE SLING musí být zakomponován do systému zachycení pádu, pevnost min. 30 kN, šířka 20 mm.	3	168,00	504,00
12	Smyce - 60 cm SINGING ROCK Open Sling 60 cm	Pracovní šitá smyce pro nejrůznější použití s velkou nosností - certifikace CE EN 1019, EN 566, EN 795 B, EN 354, nosnost min. 22 kN, šířka 20 mm, délka 60 cm, <i>barva žlutá, záruka 36 měsíců</i>	10	69,00	690,00
13	Smyce - 80 cm SINGING ROCK Open Sling 80 cm	Pracovní šitá smyce pro nejrůznější použití s velkou nosností - certifikace CE EN 1019, EN 566, EN 795 B, EN 354, nosnost min. 22 kN, šířka 20 mm, délka 80 cm, <i>barva modrá, záruka 36 měsíců</i>	10	83,00	830,00
14	Smyce - 120 cm SINGING ROCK Open Sling 120cm	Pracovní šitá smyce pro nejrůznější použití s velkou nosností - certifikace CE EN 1019, EN 566, EN 795 B, EN 354, nosnost min. 22 kN, šířka 20 mm, délka 120 cm, <i>barva červená, záruka 36 měsíců</i>	5	168,00	840,00
15	Smyce - 150 cm SINGING ROCK Open Sling 150 cm - W2001B150	Pracovní šitá smyce pro nejrůznější použití s velkou nosností - certifikace CE EN 1019, EN 566, EN 795 B, EN 354, nosnost min. 22 kN, šířka 20 mm, délka 150 cm, <i>barva černá, záruka 36 měsíců</i>	5	105,00	525,00
16	Smyce - 240 cm OCUN-N-O sling PAD 16 mm - 240 cm	Pracovní šitá smyce pro nejrůznější použití s velkou nosností - certifikace CE EN 566, nosnost min. 22 kN, šířka 16 mm, hmotnost do 168 g, délka 240 cm, <i>barva žlutá</i>	4	100,00	400,00
17	Statické lano - 10,5 mm / 60 m SINGING ROCK STATIC R44 10,5 mm, 60m	Statické lano typ A - EN 1891 A, CE EN 1019, pro všestranné použití (práce ve výškách, nad volnou hloubkou, manipulaci s předměty, speleologii a záchranu zraněných), netvrdnoucí po vodě ani jiném znečištění, lehce rozvazatelné i po zatažení, vysoká pevnost v uzlu min. 22,3 kN, technologie pletení ROUTE 44, ultrasonic zakončení lana, průměr 10,5 mm, hmotnost max.72 g/m, počet pádů min. 15, rázová síla min. 5,6 kN, pevnost v tahu min. 30,6 kN, statické prodloužení 3,2 %, <i>barva červená</i> , délka 60 m	5	1 750,00	8 750,00
18	Blokant s rukojetí - pravý PETZL ASCENSION BLOKANT PRAVÝ	Blokant s rukojetí - certifikace CE EN 567/UIAA, CE EN 12841 typ B, NFPA 1983 Light use, <i>pravý</i> , určený pro výstupy na laně, ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť, k ovládní jednou rukou, s možností připojit smyčku a maticovou spojku se stupačkou do spodních otvorů, s horními otvory pro propnutí karabinou a připojit tak blokant k lanu pro sebejistění nebo v kladkostrojích, na vačce samočistící otvor, jeden zvětšený spodní otvor na 2 libovolné karabiny, průměr lana 8-13 mm, materiál hliník, chromovaná ocel, plast, guma, nylon, hmotnost do 165 g,	4	950,00	3 800,00
19	Blokant s rukojetí - levý PETZL ASCENSION BLOKANT LEVÝ	Blokant s rukojetí - certifikace CE EN 567/UIAA, CE EN 12841 typ B, NFPA 1983 Light use, <i>levý</i> , určený pro výstupy na laně, ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť, k ovládní jednou rukou, s možností připojit smyčku a maticovou spojku se stupačkou do spodních otvorů, s horními otvory pro propnutí karabinou a připojit tak blokant k lanu pro sebejistění nebo v kladkostrojích, na vačce samočistící otvor, jeden zvětšený spodní otvor na 2 libovolné karabiny, průměr lana 8-13 mm, materiál hliník, chromovaná ocel, plast, guma, nylon, hmotnost do 165 g,	3	950,00	2 850,00

20	Stoupač popruh (stupačka k jumaru) SINGING Rock Footer II Complete	Stupačka k jumaru včetně mailony (mini ovál) - snadná úprava na požadovanou délku pomocí samosvorné přezky, s vystuženým popruhem pod podrážkou, barevně zvýrazněné stoupačí oko, ocelová Rock&Lock spona pro nastavení délky, materiál polyamid, váha do 180 g, nosnost min. 200 kg, délka min. 50 cm, max. 150 cm, <i>barva černá s červenou</i>	7	220,00	1 540,00
21	Lanyard ISC OCELOVÝ LANYARD WIRE ANCHOR STROP	Lanyard - certifikace CE 0120, EN 795, kovový spojovací prostředek určený pro práci ve výškách, vhodný pro dočasné kotevní systémy, 2 oka na karabiny, na každé straně jedno, zvýšená ochrana proti prořznutí, materiál kovaná pozinkovaná ocel s PVC chráničkou, pevnost min. 25 kN, délka 150 cm, hmotnost do 780 g	8	540,00	4 320,00
22	Horolezecké lano - 10,4 mm / 60 m SINGING ROCK DURAN 10,4 mm - 60 m dynamické lano single	Jednoduché horolezecké lano - CE EN 892, UIAA, vyrobeno technologií SINGING ROCK ROUTE 44, silný oplet extrémně odolný vůči oděru, snadné vázání a rozvazování uzlů, termotransferové koncové značení lana, ultrasonic zakončení konců lana, značení středu, hmotnost max. 70 g/m, průměr 10,4 mm, počet pádů min. 10, dynamický průtah 31,30 %, statický průtah 6 %, rázová síla 8,7 kN, barva modrá, délka 60 m, <i>barva modrá</i>	3	2 150,00	6 450,00
23	Oční ochranný štít kouřový ochranný štít PETZ VIZIR kouřový	Oční ochranný štít na ochrannou přilbu - CE EN 166,1B, odolný proti částicím letící střední rychlostí, s kouřovým zabarvením, odolný vůči větru a zamlžení, ochrana proti slunečnímu záření stupeň 2.5, kompatibilní s ochrannou přilbou PETZL Vertex Vent , hmotnost max. 65 g, záruka 36 měsíců	4	815,00	3 260,00
24	Tlumič pádu - 150 cm - 300 cm PETZL ABSORBICA-Y MGO 150 cm tlumič pádu	Tlumič pádu - CE EN 355, EN 354, EN 362, EAC, určen pro neustálé zajištění při míjení průběžných kotvicích bodů, elastické smyčky, s napevno připojenou karabinou a dvěma spojkami s velkou světlostí MGO, délka 150 cm, délka po roztržení 300 cm, hmotnost max. 1430 g	2	3 120,00	6 240,00
25	Zachycovač pádu zachycovač pádu PETZL ASAP	Zachycovač pádu - EN 353 2, CE EN 12841 typ A, sloužící k zachycení pádu při uklouznutí, nebo příliš rychlého slaňování, snadná instalace na kterémkoliv místě zajišťovacího lana, pohyb po laně nahoru a dolů bez nutnosti obsluhy, se spojkou OK TRIACT-LOCK s automatickou pojistkou zámku, hmotnost: max. 425 g s pojistkou, průměr lana 10,5 - 13 mm	3	3 595,00	10 785,00
26	Tlumič pádu - 40 - 80 cm PETZL ASAP SORBER 40 - tlumič pádu, smyčka 40 cm	Tlumič pádu - CE EN 355, určen ke spojení pohybového zachycovače pádu ASAP s strojem, konce opatřeny chrániči popruhu String chrániči smyčky popruhu před prodřením, délka 40 cm, po přetržení všech švů 80 cm, hmotnost max. 100 g	3	515,00	1 545,00
27	Blokant Blokant PETZL RESCUCENDER	Blokant - CE EN 567, CE EN 12841 typ B NFPA 1983, technické použití, lanový blokant s přímo zatěžovanou vačkou, jednoduchý k použití a ergonomický, šetrný k lanům, průměr lana 9 - 13 mm, hmotnost max. 260 g	4	1 599,00	6 396,00
28	Blokant PETZL blokant MICROCENDER	Blokant - CE EN 567, vačka s vyjímatelnou osou umožňující instalaci na kterémkoliv místě na laně a také z lana sejmut, osa s pojistným kolíčkem, průměr lana 9 - 13 mm, hmotnost max. 160 g	13	1 350,00	17 550,00
29	Kladka s blokantem kladka s blokantem PETZL PRO TRAXION	Kladka s blokantem - CE EN 567/UIAA, CE EN 12278/UIAA, vhodná pro vytahování těžkých břemen, průměr kotouče 38 mm, kotouč usazený na zapouzdřených kuličkových ložiskách, jedna pevná bočnice, jedna zajišťitelná otočná bočnice umožňující založit lano do kladky i v případě, že už je připnuta ke kotvicímu bodu, pomocné připínací oko, ložisko kluzné, hmotnost max. 265 g, <i>lano 8 - 13 mm</i> , nosnost min. 22 kN	2	1 650,00	3 300,00
30	Kladka s blokantem kladka s blokantem PETZL MICRO TRAXION	Kladka s blokantem - CE EN 567/UIAA, vhodná pro sestavení kladkostroje při vytahování břemen, záchranu z ledovcové trhliny nebo krátké výstupy po laně, průměr kotouče 25 mm, kotouč uložen na zapouzdřených kuličkových ložiskách, vačka z nerezové oceli fungující na zamrzlých i znečištěných laněch a je možné ji pomocí tlačítka vyřadit z činnosti, hmotnost max. 85 g, <i>lano 8 - 11 mm</i> ,	4	1 247,00	4 988,00

31	Záchranářská kladka RESCUE záchranářská kladka PETZL RESCUE	Záchranářská kladka - CE EN 12278/UIAA, NFPA 1983 General use, určena pro profesionální záchranáře pro manipulaci s těžkými přeměny a pro intenzivní používání, kotouč hliníkový, průměr kotouče 38 mm, osazený zapouzdřeným kuličkovým ložiskem, oko kladky min. na 3 karabiny, hmotnost max. 185 g, lano max. 13 mm, pracovní zatížení min. 8 kN, záruka 36 měsíců ,	4	830,00	3 320,00
32	Dvojitá kladka Dvojitá prusíková kladka PETZL TWIN	Dvojitá prusíková kladka - CE EN 12278, NFPA 1983 General Use, se speciálními bočnicemi pro použití s prusíkovými uzly v lehkých vyťahovacích systémech, paralelní umístění kotoučů, pomocný připojovací bod umožňující vytvářet různé druhy kladkostrojů, hliníkové rolny velkého průměru usazené na zapouzdřených kuličkových ložiscích, oko na 3 karabiny, průměr lana 7 - 13 mm, průměr kotouče min. 51 mm, hmotnost max. 450 g, pracovní zatížení min. 12 kN, barva červená, záruka 36 měsíců	4	1 750,00	7 000,00
33	Chránič lana PETZL PROTEC - C45 - 56 cm - chránič lan	Chránič lana - pevný, lehký, poddajný návlek, materiál PVC, chrání lano před ostrými hranami, se suchým zipem a svorkou pro upevnění na lano, délka min. 56 cm, hmotnost max. 95 g, záruka 36 měsíců	6	187,00	1 122,00
34	UNI nůž pro záchranáře univerzální nůž PETZL SPATHA	Univerzální nůž pro lezce - možnost otevření nože jednou rukou i v rukavici, otevírání zdrsňeným kolečkem, hladké/zubaté ostří, ostří z nerezové oceli, snadné řezání lan a popruhů, délka čepele min. 6 cm, délka nože při uzavření max. 11,5 cm, celková délka nože při otevření max. 17,5 cm, váha max. 43 g, pojistka proti uzavření, záruka min. 3 roky, <i>barva žlutá</i>	14	365,00	5 110,00
35	Vytahovací sada - 2 m PETZL Vytahovací sada 2 m - JAG SYSTEM	Vytahovací sada 2m - umožňující nadzvednutí, vytvoření uvolnitelného kotvícího bodu, napnutí systému apod., vhodná k doplnění slaňovací brzdou I'D pro vytvoření oboustranné evakuační sady pro nadzvednutí a evakuaci postiženého, mechanický převod 4:1, kotouče uložené na zapouzdřených kuličkových ložiscích, velikost složeného systému max. 30 cm, pracovní lano 8 mm, rychlé a snadné roztažení díky pružnému obalu zamezující zamotání, žluté označení konce obalu vytahovací strany, se dvěma karabinami Am D TRIACT LOCK s automatickou pojistkou zámku , max. pracovní zatížení 6 kN, mezní pevnost v tahu min. 16 kN, hmotnost max. 805 g, délka 2 m, záruka 36 měsíců	1	3 420,00	3 420,00
36	Ferratový set PETZL SCORPIO EASHOOK VIA FERRATA SET	Ferratový set - CE EN 958 splňující nové požadavky VG11 2013, s textilním vytrhávacím tlumičem pádu a dvěma elastickými smyčkami neomezujícími pohyb, třetí krátká smyčka sloužící k traverzování, odsednutí nebo jištění spolulezce, textilní tlumič uložen v ochranném pouzdře na zip umožňující snadnou kontrolu, se dvěma integrovanými dlaňovými karabinami EASHOOK s dvojitou pojistkou proti otevření, délka tlumiče pádu max. 85 cm, délka po roztržení max. 210 cm, hmotnost max. 540 g	3	2 725,00	8 175,00
37	Expreskový set PETZL ANGE S FINESSE 10 cm	Expreskový set se 2 karabinami + smyčkou (ANGE FINESSE) - CE EN 12275 typ B/UIAA, CE EN 566/UIAA, pevnost v podélné ose min. 20 kN, pevnost v příčné ose min. 9 kN, pevnost s otevřenou západkou min. 7 kN, světlost západky min. 23 mm, pojistka zámku Monofill Keylock, materiál hliník, nylon, velikost S (ANGE S + ANGE S), Ange Finesse 10 cm, váha max. 63 g,	5	374,00	1 870,00
38	Expreskový set PETZL ANGE L FINESSE 17 cm	Expreskový set se 2 karabinami + smyčkou (ANGE FINESSE) - CE EN 12275 typ B/UIAA, CE EN 566/UIAA, pevnost v podélné ose min. 20 kN, pevnost v příčné ose min. 9 kN, pevnost s otevřenou západkou min. 7 kN, světlost západky min. 26 mm, pojistka zámku Monofill Keylock, materiál hliník, nylon, velikost L (ANGE L + ANGE L) vhodná pro použití v rukavících , Ange Finesse 17 cm, váha max. 78 g,	5	380,00	1 900,00
39	Nožní blokant pravý blokant na nohu PETZL PANTIN pravý	Výstupový nožní blokant pravý - použitelný společně s lanovými blokanty Petzl CROLL, ASCENSION nebo ASCENTREE pro rychlejší a méně namáhavý výstup, umožňující odepnutí lana pouhým zakopnutím nohy, s vačkou z nerezové oceli, vačka s hroty a čistícím kanálkem, popruhy odolávající oděru např. z materiálu DYNEEMA, kompaktní tvar úzce připevněn k noze a snižující riziko zaháknutí, snadné a rychlé nastavení délky popruhů pomocí přezky DoubleBack, průměr lana 8 - 13 mm, hmotnost max. 85 g, barva žlutá, záruka 36 měsíců	2	900,00	1 800,00

40	Nožní blokant levý blokant na nohu PETZL PANTIN levý	Výstupový nožní blokant levý - použitelný společně s lanovými blokanty Petzl CROLL, ASCENSION nebo ASCENTREE pro rychlejší a méně namáhavý výstup, umožňující odepnutí lana pouhým zakopnutím nohy, s vačkou z nerezové oceli, vačka s hroty a čistícím kanálkem, popruhy odolávající oděru např. z materiálu DYNEEMA, kompaktní tvar úzce připevněn k noze a snižující riziko zaháknutí, snadné a rychlé nastavení délky popruhů pomocí přezky DoubleBack, průměr lana 8 - 13 mm, hmotnost max. 85 g, barva černá, záruka 36 měsíců	2	900,00	1 800,00
41	Vak na lano vak na lano PETZL BUCKET 25 l	Vak na lano - obal na lano a pracovní vybavení, po straně kapsy, popruhy pro nošení, poutka pro vytahování v závěsu, zavírání stahovací sponou, materiál oděruvzdorný a vodě nepropustný (PVC), obsah 25 l, hmotnost max. 525 g, barva kombinace černá/žlutá, na boční stranu vaku požadujeme formou tepelné fixace znak LHJ Kbely, záruka 36 měsíců ,	4	765,00	3 060,00
42	Karabina ovál karabina SINGING ROCK OVÁL ocel šroubovací	Karabina ovál - CE 1015, EN 362, certifikace pro práci ve výškách, materiál pozink-ocel, pojistka šroubovací, zámek KeyLock, pevnost v podélné ose min. 30 kN, pevnost napříč min. 9 kN, pevnost s otevřeným zámkem min. 8 kN, světlost zámku 18 mm, hmotnost max. 176 g	20	80,00	1 600,00
43	Záchranářský trojúhelník EVAKUAČNÍ TROJÚHELNÍK SINGING ROCK KOMBI - W821	Evakuační záchranářský trojúhelník - EN 1497, EN 1498B, s nastavitelnými ramenními popruhy pro záchranu z lanovky, velikost UNI, vysoce odolný oboustranně zátěrový materiál, pomocný prsní trojzubec pro komfortnější oblékání, ocelová oka s dlouhou životností, barva žlutá, popruhy černé, modré a červené pro lepší orientaci záchranáře.	1	1 183,00	1 183,00
44	Kotevní smyčka dvojitá PETZL PROGRESS ADJUST	Dvojitá kotevní smyčka - CE EN 358, EAC, použití pro výstup na laně, pevná smyčka délka 65 cm, nastavitelná smyčka 0 - 95 cm, lanová svěra ADJUST umožňující rychlé a přesné nastavení nastavitelné smyčky, použití se 2 karabinami VERTIGO TWISTLOCK s automatickou pojistkou zámku, materiál: hliník, nylon, polyester, Dyneema, elastomer, hmotnost max. 245 g, záruka 36 měsíců	13	410,00	5 330,00
45	Kotevní smyčka jednoduchá PETZL PROGRESS ADJUST L44 IR - lanyard	Jednoduchá kotevní smyčka - CE EN 358, EAC, použití pro výstup na laně, nastavitelná smyčka 15 - 95 cm, lanová svěra ADJUST, gumový kroužek pro udržení karabiny ve správné poloze součástí balení, materiál: hliník, nylon, polyester, Dyneema, elastomer, hmotnost max. 155 g, záruka 36 měsíců	13	850,00	11 050,00
46	Expediční taška/vak - 70 l taška SINGING Rock TARP DUFFLE 70 l	Expediční taška/vak 70 l - ideální pro lezecké nebo pracovní vybavení, materiál voděodolný a oděruvzdorný, ramenní popruhy polstrované nastavitelné a odjímatelné, kompresní popruhy, kratší popruhy na nošení v ruce, boční madla pro snadnou manipulaci při transportu, vnitřní a vnější kapsa ve víku na dokumenty, dvojitě švy, 2 vnitřní kapsy, vnější poutka na materiál, obousměrný zip pro vstup do hlavní komory, hmotnost max. 1820 g, rozměr: 59x35x34 cm, nosnost min. 20 kg, barva černá, <i>na boční stranu vaku požadujeme formou tepelné fixace znak LHJ Kbely</i> ,	4	1 250,00	5 000,00
47	Vak na lano SINGING Rock vak na lano ROPE BAG	Vak na lano - dimenzovaný na 60 m lana, rozměr plachty min. 137x137 cm, skrytá kapsička na klíče a doklady, plachta na lano odepínatelná pomocí zipu, polstrované ramenní popruhy, barevně odlišená oka na uvázání lana, materiál oděruvzdorný ripstop, hmotnost max 620 g, <i>barva černá, na boční stranu vaku požadujeme formou tepelné fixace znak LHJ Kbely</i>	6	420,00	2 520,00
48	Kladka jednoduchá kladka ROCK EXOTICA s obratlíkem OMNI-BLOCK 1.5	Kladka jednoduchá - vhodná pro použití v záchranářství, arboristice nebo výškové práce, s obratlíkem, otvírací bočnicí, lano lze založit bez sundání karabiny, pevnost v tahu min. 36 kN, pracovní zatížení min. 8kN, průměr lana 13 mm, průměr rolny 38 mm, hmotnost max. 260 g, <i>barva oranžová</i>	13	1 650,00	21 450,00

49	Kladka dvojitá jednoduchá kladka ROCK EXOTICA s obratlíkem OMNI-BLOCK 1.5 double	Kladka dvojitá - vhodná pro použití v záchranářství, arboristice nebo výškové práce, s obratlíkem, otvácí bočníci, lano lze založit bez sundání karabiny, pevnost v tahu min. 36 kN, pracovní zatížení min. 8kN, průměr lana 13 mm, průměr rolny 38 mm, hmotnost max. 411g, <i>barva oranžová</i>	4	2 700,00	10 800,00
50	Karabina HMS HMS karabina CLIMBING TECHNOLOGY SNAPPY STEEL SG	Karabina HMS oválná - EN 12275:1998-H, EN 362:2004-M, vhodná pro záchranné práce, spouštění/tahání při práci ve výškách, se šroubovací pojistkou zámku, oválný tvar pro optimální umístění kladek, velký prostor pro lano, pevnost v podélné ose min. 40 kN, pevnost napříč min. 15 kN, pevnost s otevřeným zámkem min. 15 kN, průměr 22 mm, hmotnost max. 237 g, materiál pozinkovaná ocel	60	260,00	15 600,00
51	Batoh lezecký batoh MILLET PROLIGHTER 38+10 l - červený	Lezecký batoh pro technické výstupy - použití v jakémkoliv ročním období, tepelně izolovaný zadní panel, zádový systém X-Lighter back, vyztužené ramenní popruhy, výškově nastavitelný hrudní i bederní pás, možnost upnutí lyží, kompatibilní se sedacím úvazkem, boční kompresní popruhy, pouška FPP Ergo na turistickou výbavu i nářadí, pod klopou hlavní kapsa na zip, uvnitř kapsy přihrádka na vodní vak, vpředu kapsa na zip, držák na lano, materiál voděodpudivý a oděruvzdorný (např. N210 D Honey Comb, N 420 D Velocity/N 1000 D Kordura, Thermo-moulded Stretch Back), hmotnost max. 1290 g, objem 38+10 l, rozměr: min. 65x30x18 cm, <i>barva červená, na boční stranu vaku požadujeme formou tepelné fixace znak LHJ Kbely</i>	13	2 800,00	36 400,00
52	Vytahovací sada - 1 m PETZL Vytahovací sada 1 m - JAG SYSTEM	Vytahovací sada 1 m - umožňující nadzvednutí, vytvoření uvolnitelného kotvícího bodu, napnutí systému apod., vhodná k doplnění slaňovací brzdou I'D pro vytvoření oboustranné evakuační sady pro nadzvednutí a evakuaci postiženého, mechanický převod 4:1, kotouče uložené na zapouzdřených kulíčkových ložiskách, velikost složeného systému max. 30 cm, pracovní lano 8 mm, rychlé a snadné roztažení díky pružnému obalu zamezující zamotání, žluté označení konce obalu vytahovací strany, se dvěma karabinami Am 'D TRIACT LOCK s automatickou pojistkou zámku , max. pracovní zatížení 6 kN, mezní pevnost v tahu min. 16 kN, hmotnost max. 610 g, délka 1 m, záruka 36 měsíců	1	3 150,00	3 150,00
53	Pomocné šňůry PETZL pomocná šňůra 6 mm/ 120 m	Pomocné šňůry - 6mm / 120 m - CE EN 564, UIAA, pevné a dolné šňůry pro směřování poraněného při záchraně, pro vytahování materiálu, připevnění materiálu apod., délka 120 m/cívka, průměr 6 mm, barva zelená, hmotnost 24 g/1 m, materiál polyamid, pevnost min. 1200 daN	1	2 620,00	2 620,00
54	Evakuační postroj ZS - MB ALPIN BUPEX	Evakuační postroj - použití pouze pod ramena, snadné oblékání, vypolstrovaná podramenní část pro komfortní a rychlou evakuaci osob bez jakéhokoli vybavení, nastavitelný na všechny věkové kategorie, možnost nastavení přímo na postiženém	15	1 450,00	21 750,00
Celkem					378 054,00