

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace školní kuchyně 1.MŠ, Růžová 39			JKSO						
Název objektu	Změnový list číslo 1			EČO						
				Místo						
Objednatel	Město Jindřichův Hradec			IČ	DIČ					
Projektant										
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o.									
Zpracoval	ing. Miroslav Marek									
Rozpočet číslo		Dne		CZ-CPV						
			31.05.2018	CZ-CPA						
Měrné a účelové jednotky										
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.					
0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Rozpočtové náklady v CZK										
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-88 776,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	196 727,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	-39 153,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	-8 373,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	375,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	-2 293,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		58 507,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	320,00	
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH			
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snižená	15,0	0,00	0,00
							základní	21,0	58 827,00	12 354,00
							Cena s DPH			71 181,00
						E	Přípočty a odpisy			
							Dodá zadavatel	0,00		
							Klouzavá doložka	0,00		
							Zvýhodnění	0,00		

ROZPOČET

Stavba: Modernizace školní kuchyně 1.MŠ, Růžová 39

Objekt: Změnový list číslo 1

Objednatel: Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 31. 5. 2018

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV 58 827,00

001 Záměna vybavení kuchyně -24 067,00

1	5381004.M	Konvekomat 10xGN 1/1, programovatelný, ventilátor s autorevezem, vpichovací sonda, sprcha, dotykový displej, automatické mytí, podstava se vsuny, rozměr 940x820x1100 mm	kus	-1,000	129 317,00	-129 317,00
2	001 01	Myčka zdvihová průchozí, koš 500x500mm, 2 programy, příkon 400V/6,9kW	ks	1,000	76 170,00	76 170,00
3	001 02	Vstupní stůl, dřez vpravo 400x500mm, zadní lem 150mm, otvor pro baterii	ks	1,000	14 620,00	14 620,00
4	001 03	Tlaková sprcha	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
5	001 04	Koš univerzální 500x500mm	ks	1,000	290,00	290,00
6	001 05	Koš na taliře a podnosy 500x500mm	ks	1,000	300,00	300,00
7	001 06	Výstupní stůl, zadní lem 150, bez police	ks	1,000	7 670,00	7 670,00

Příčka mezi místnostmi číslo 1.14 a 1.12+1.13 (dle původního stavu)

10 077,00

8	342248141	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm	m2	6,880	560,00	3 853,00
9	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	13,760	30,00	413,00
10	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	13,760	226,00	3 110,00
11	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	13,760	50,00	688,00
12	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	4,300	50,00	215,00
13	771474112	Montáž sokliků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	4,300	72,00	310,00
14	5976140.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	16,555	40,00	662,00

Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora

15	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,760	10,00	138,00
16	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,760	14,00	193,00
17	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,760	36,00	495,00

003 Zrušeny dveře mezi m.č. 1.13 a 1.16 -3 806,00

18	317168112	Překlady keramické plohé osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	-1,000	273,00	-273,00
19	342248141	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm	m2	1,600	560,00	896,00
20	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	3,200	30,00	96,00
21	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3,200	226,00	723,00
22	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	3,200	50,00	160,00
23	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníku bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	480,00	-480,00
24	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranační profil 125 800 L/P	kus	-1,000	736,00	-736,00
25	771474112	Montáž sokliků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	1,600	72,00	115,00
26	5976140.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	6,160	40,00	246,00

Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora

44	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevírávých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídelových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	490,00	-490,00
45	6116201.M	dveře vnitřní hladké plné CPL laminát 1křídlové 80 x 197 cm	kus	-1,000	3 190,00	-3 190,00

Poznámka k položce: - včetně zámků s obyčejnou vložkou - křídlo kompletizované včetně povrchové úpravy - provedení CPL laminát tl. 0,8 mm

46	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámků	kus	-1,000	150,00	-150,00
47	5491401.M	kování štítovek s oboustrannou kliukou včetně montážního materiálu	kus	-1,000	675,00	-675,00
27	783314101	Základní náter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-1,200	60,00	-72,00
28	783315101	Mezinátr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,200	60,00	-72,00
29	783317101	Krycí náter (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-1,200	80,00	-96,00
30	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,200	10,00	32,00
31	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,200	14,00	45,00
32	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,200	36,00	115,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
004		Omitky strop - změna provedení				59 202,00
49	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	138,340	48,00	6 640,00
52	611142001	Potažení vnitřních stropů skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	138,340	198,00	27 391,00
51	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	138,340	210,00	29 051,00
50	611325401	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-138,340	70,00	-9 684,00
48	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-141,950	40,00	-5 678,00
53	978011191	Otužení (osekaní) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	138,340	83,00	11 482,00
005		Podhled na chodbě - dmtz a zpětná montáž nebyla nutná				-5 076,00
56	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	-9,775	122,00	-1 193,00
57	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	-9,775	33,00	-323,00
54	767583341	Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m ²	m2	-9,775	360,00	-3 519,00
55	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-30,540	1,35	-41,00
		Parapet výdejní okno - pro požární roletu byla nutna větší šíře				
006		(doraz při dojezdu)				1 026,00
58	764256407.1	Oplechování parapetů z nerezového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 670 mm, tl. plechu 1,5 mm	m	0,200	5 056,00	1 011,00
		Dle PD délka 900mm, skutečnost 1100mm				
59	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10,110	1,52	15,00
007		Nika pro požární roletu - PD ani výkaz výměr neřeší				1 880,00
60	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,975	533,00	520,00
61	974031157	Vysekání rýh ve zdí v cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	1,950	169,00	330,00
62	781414114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) půrovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m ²	m2	0,420	350,00	147,00
63	5976101.M	<i>obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.</i>	m2	0,462	300,00	139,00
64	781494111.1	Ostatní prvky ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové - montáž	m	2,500	90,00	225,00
65	5534321.M	<i>ukončovací profil oblý "C" - nerez přírodní 6 mm/250 cm</i>	kus	1,080	420,00	454,00
		Poznámka k položce: - nerez pololesk (natur)				
66	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	18,150	3,60	65,00
008		Zednické začítění obkladů - dle PD nerezová lišta				-25 522,00
67	619995001	Začítění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	41,865	128,00	5 359,00
68	781494511.1	Montáž obkladových profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem	m	-41,865	90,00	-3 768,00
69	5534321.M	<i>ukončovací profil oblý "C" - nerez přírodní 6 mm/250 cm</i>	kus	-20,095	420,00	-8 440,00
		Poznámka k položce: - nerez pololesk (natur)				
70	5534322.M	<i>vnější růžek "C" - nerez přírodní 6 mm</i>	kus	-27,000	320,00	-8 640,00
		Poznámka k položce: - NEVN 6 - nerez pololesk (natur)				
71	5534323.M	<i>vnitřní růžek "C" - nerez přírodní 6 mm</i>	kus	-28,000	320,00	-8 960,00
		Poznámka k položce: - NEVT 6 - nerez pololesk (natur)				
72	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-298,080	3,60	-1 073,00
009		Dodávka dlažeb a obkladů - skutečnost				-9 768,00
73	5976140.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	-378,186	40,00	-15 127,00
		Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora				
80	5976140.a	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm Taurus Nevada	kus	378,186	50,00	18 909,00
		Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora				
74	5976161.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s požádkem 19,8 x 9,0 x 0,9 cm	kus	-358,365	60,00	-21 502,00
		Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora				
81	5976161.a	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s požádkem 19,8 x 9,0 x 0,9 cm Taurus Nevada	kus	358,365	59,00	21 144,00
		Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora				
75	5976162.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s požádkem - vrněší roh 2,3 x 9,0 x 0,7 cm	kus	-8,000	120,00	-960,00
		Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora				
82	5976162.a	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s požádkem - vrněší roh 2,3 x 9,0 x 0,7 cm Taurus Nevada	kus	8,000	131,00	1 048,00
		Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora				
76	5976163.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s požádkem - vnitřní roh 2,3 x 9,0 x 0,7 cm	kus	-28,000	120,00	-3 360,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora						
83	5976163.a	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s požádkem - vnitřní roh 2,3 x 9,0 x 0,7 cm Taurus Nevada	kus	28,000	131,00	3 668,00
Poznámka k položce: - povrch matný hladký - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora						
77	5976171.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	-69,476	400,00	-27 790,00
Poznámka k položce: - povrch matný hladký - protiskluznost R10/A - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora						
84	5976171.a	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm, Taurus Nevada	m2	69,476	250,00	17 369,00
Poznámka k položce: - povrch matný hladký - protiskluznost R10/A - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora						
78	5976170.M	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm - povrch reliéfní	m2	-87,065	400,00	-34 826,00
Poznámka k položce: - povrch matný reliéfní - protiskluznost R11/B - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora						
85	5976170.a	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - povrch reliéfní Taurus Nevada	m2	87,065	423,00	36 828,00
Poznámka k položce: - povrch matný reliéfní - protiskluznost R11/B - uvedeno orientačně, přesný typ, barva, rozměr a provedení dle výběru investora						
79	5976101.M	obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	-120,204	300,00	-36 061,00
86	5976101.a	obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 20 x 20 x 0,6 cm l. j. Paradyz Pastel	m2	120,204	257,00	30 892,00

010 Kompletace zdravotní instalace - skutečnost

8 588,00

88	725249103	Montáž sprchové zástěny	soubor	1,000	946,00	946,00
89	010 01	Čtvercová sprchová zástěna AGGA 900x900mm	ks	1,000	4 190,00	4 190,00
725 84-189	5111.RT0	Baterie nástenná ruční, s ramínkem - pozice V6a, M1a, Z2a	kus	3,000	1 396,00	4 188,00
725 81-190	4104.R00	Ventil rohový, D1/2xG3/8	soubor	-5,000	260,00	-1 300,00
191	1.1	pračkový výtokový ventil, chromový	kus	2,000	282,00	564,00

Ocelová konstrukce pro zřízení prostupů pro VZT do stropní konstrukce

18 443,00

91	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	89,00	178,00
92	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	41,00	328,00
93	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	8,000	66,00	528,00
90	973042241	Vysekání kapes ve zdívě z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	266,00	532,00
102	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4,500	40,00	180,00
94	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	18,700	100,00	1 870,00
95	130103120	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 150 x 5 mm	t	0,008	22 000,00	176,00

Hmotnost: 6,28 kg/m

96	145502160	profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x2 mm	t	0,008	25 100,00	201,00
----	-----------	---	---	-------	-----------	--------

Hmotnost: 1,15kg/m

99	145502360	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm	t	0,008	24 600,00	197,00
----	-----------	---	---	-------	-----------	--------

Hmotnost: 3,41kg/m

97	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	33,940	77,00	2 613,00
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

98	145502540	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3 mm	t	0,037	26 000,00	962,00
----	-----------	---	---	-------	-----------	--------

Hmotnost: 5,3kg/m

100	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	119,000	54,00	6 426,00
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

101	130108180	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,129	20 300,00	2 619,00
-----	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Hmotnost: 13,43 kg/m

107	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	150,640	1,35	203,00
104	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,150	60,00	429,00
105	783315101	Mezináč zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,150	60,00	429,00
106	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,150	80,00	572,00

012 Zazdívky otvorů po původní VZT - strop + střecha

2 772,00

112	012 01	D+M mížky 150/150mm	ks	2,000	250,00	500,00
109	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	2,000	180,00	360,00
110	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,000	630,00	630,00
108	621215144	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy do 1,0m2 - zaizolování otvoru v instalaci šachte (podhled)	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
111	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	0,800	90,00	72,00

013 Prostup stropem a střešní kcí pro VZT, opracování prosrstupů

12 522,00

151	013 01	Oprava střešního pláště po provedení prostupu střechou	kpl	1,000	5 940,00	5 940,00
123	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,300	8 630,00	2 589,00
115	972055231	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl do 120 mm	kus	3,000	75,00	225,00
116	972055241	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl do 120 mm	kus	3,000	106,00	318,00
114	972055411	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl do 120 mm	m3	0,168	6 030,00	1 013,00
113	972055491	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl do 120 mm	m3	0,448	5 440,00	2 437,00

015 Nové dešťové svody - pozice číslo 6 a 10 dle PD

5 795,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
127	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,250	415,00	519,00
721 17-						
124	6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	7,800	445,00	3 471,00
721 14-						
125	0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	7,800	97,00	757,00
126	974031164	Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,200	169,00	1 048,00

016 Nová elektroinstalace v ředitelně

13 783,00

147	016 01	Zakrývání, omítky rýh, štuková omítka, úklid - zedník omítkař	hod	8,000	285,00	2 280,00
148	016 02	<i>Maltové směsi, folie</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
128	10.052.825	Rozvaděč RK-kuchyně doplnění	KS	1,000	1 280,00	1 280,00
129	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	3,000	6,00	18,00
130	743411311	Montáž krabice nástenná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	12,000	86,00	1 032,00
131	10.074.803	<i>Krabice KU 68-1903</i>	KS	12,000	24,00	288,00
132	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	24,000	14,00	336,00
133	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000	288,00	576,00
134	348144390	<i>svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové-236-BAP-K, 2x36W včetně zdrojů</i>	kus	2,000	834,00	1 668,00
135	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	1,000	46,00	46,00
136	345357130	<i>spínač řazení 7 10A bílý, IP44</i>	kus	1,000	196,00	196,00
137	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	11,000	79,00	869,00
138	345551030	<i>zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost</i>	kus	11,000	116,00	1 276,00
139	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	21,000	17,00	357,00
140	341110300	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2</i>	m	21,000	12,00	252,00
141	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	45,000	20,00	900,00
142	341110360	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2</i>	m	45,000	18,00	810,00
143	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	29,000	29,00	841,00
144	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	4,000	6,00	24,00
145	562810840	<i>hmoždinka HL 8</i>	tis kus	0,004	3 600,00	14,00
146	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kably, rošty, světla, úprava rozvaděče)	hod	1,000	320,00	320,00

017 Silnoproud - skutečnost mimo ředitelku

-28 078,00

152	743111116	Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně	m	-180,000	29,00	-5 220,00
153	10.039.957	<i>Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá</i>	M	-180,000	18,00	-3 240,00
154	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	-11,000	173,00	-1 903,00
155	10.075.335	<i>Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr</i>	KS	-11,000	202,00	-2 222,00
156	744441300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	-40,000	32,00	-1 280,00
157	10.051.282	<i>CYKY 5J10 (5Cx10)</i>	M	-40,000	124,00	-4 960,00
158	747512112	Montáž domácí videotelefon se zapojením vodičů - přesunutí stávajícího panelu a napájecí skříně	kus	-1,000	1 750,00	-1 750,00
159	21010002013	Připojení osoušeče rukou	ks	-1,000	400,00	-400,00
160	210110006	Montáž nástenný vypínač nn trojpólový do 25 A pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000	345,00	345,00
161	358110750	<i>Spínač 25A výkonový, nástenný v krytu IP65</i>	kus	1,000	739,00	739,00
162	210110021	Montáž nástenný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	-5,000	86,00	-430,00
163	10.595.387	<i>Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá</i>	KS	-5,000	70,00	-350,00
164	210110024.1	Montáž nástenný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	6,000	52,00	312,00
165	10.036.294	<i>Vypínač Tango ABB č.6 IP44</i>	KS	6,000	156,00	936,00
166	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	4,000	35,00	140,00
167	345355150	<i>spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost</i>	kus	4,000	129,00	516,00
168	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástenných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	-3,000	173,00	-519,00
169	358110710	<i>zásuvka nepropustná nástenná 400V/16A 5pól</i>	kus	-3,000	94,00	-282,00
170	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	-100,000	29,00	-2 900,00
171	354410730	<i>drát průměr 10 mm FeZn</i>	kg	-64,000	32,00	-2 048,00
172	210220321	Montáž svorek hromosvodních na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	-16,000	63,00	-1 008,00
173	68500165	<i>SVORKA ST NA POTRUBI</i>	ks	-16,000	29,00	-464,00
174	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	-70,000	20,00	-1 400,00
175	10180161	<i>VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY</i>	m	-70,000	15,00	-1 050,00
176	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	140,000	20,00	2 800,00
177	10180202	<i>VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY</i>	m	140,000	10,00	1 400,00
178	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	-70,000	20,00	-1 400,00
179	10100175	<i>VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA</i>	m	-70,000	7,00	-490,00
180	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	90,000	17,00	1 530,00
181	341110300	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2</i>	m	90,000	12,00	1 080,00
182	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	-120,000	20,00	-2 400,00
183	341110360	<i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2</i>	m	-120,000	18,00	-2 160,00

018

Vzduchotechnika

6 834,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
185	751514113	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	2,000	228,00	456,00
186	429823030	<i>oblouk čtyřhranná pozinkovaná průřez do 0,13 m2</i>	kus	2,000	603,00	1 206,00
184	751514115	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	4,000	354,00	1 416,00
187	429823040	<i>oblouk čtyřhranná pozinkovaná průřez do 0,28 m2</i>	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
188	018 01	<i>Odskok 600x400/400mm</i>	ks	2,000	848,00	1 696,00

019 Přívod vody pro škrabku brambor

3 576,00

197	019 01	Bourací práce, likvidace sutí	kpl	1,000	360,00	360,00
195	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,250	331,00	83,00
196	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	387,00	387,00
722 17-						
192	2411.R00	Potrubí z PPR svařované, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	6,000	261,00	1 566,00
722 22-						
193	0111.R00	Nástěnka pro výtok G 1/2	kus	2,000	316,00	632,00
194	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4"	kus	2,000	274,00	548,00

099 Přesuny hmot a sutí za všechny objekty

10 646,00

43	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,984	680,00	3 389,00
117	997013111	Vnitrostaveniště doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a hal výšky do 6 m	t	8,638	280,00	2 419,00
118	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Príplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,294	10,00	1 123,00
119	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,638	280,00	2 419,00
120	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	8,638	150,00	1 296,00

Celkem

58 827,00