



okna ■ dveře ■ mnohem více

*Nelán  
okna pro křivo!*

**Sídlo firmy a výrobní závod:**

**Nelán spol. s r.o.**

Horní Ves 1  
350 02 Cheb

[www.nelan.cz](http://www.nelan.cz)

+420 354 542 891

[info@nelan.cz](mailto:info@nelan.cz)

**Adresa stavby:**

**Adresa zákazníka:**

Základní škola Aš  
Hlávkova 26  
352 01 AŠ

Telefon 354/528558

E-Mail [reditel@zshlavkova.cz](mailto:reditel@zshlavkova.cz)

IČO: 709 76 481

DIČ:

**Smlouva:**

**RB5050Z**

PROJEKT: NELAN\_18-12242

**Váš obchodní zástupce**

Roman Barthell

**Mobil**

+420 607 635 676

**E-Mail**

[barthell@nelan.cz](mailto:barthell@nelan.cz)

**Datum tisku**

21.5.2018

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za objednávku našich výrobků.

Předkládáme Vám toto potvrzení zakázky obsahující všechny náležitosti a požadavky, které jste si domluvili s obchodním zástupcem uvedeným v hlavičce tohoto dokumentu.

**ZKONTROLUJTE** si pečlivě jednotlivé pozice. Počet kusů, barvu oken, způsob otevírání, velikost a barvu příček, barvu a rozmístění doplňků, jako jsou parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu atd.. Míry u jednotlivých pozic jsou uvedeny v mm. Okótován je vždy obvodový rozměr výrobku. U poutců, příček a spojení je okótován osový rozměr. Způsob funkce kování je znázorněn při pohledu zevnitř. U ven otevíravých prvků z venkovního pohledu (pokud není uvedeno jinak).

Bude-li potvrzení zakázky odsouhlaseno a zálohová částka připsána na našem bankovním účtu nebo uhrazena v hotovosti, nebude již brán zřetel na jakékoliv připomínky a změny v konstrukci!

Pokud se na místo stavby pojede na žádost objednatele vícekrát, bude účtována částka 12 Kč/ujetý km + DPH dle platných předpisů. Pokud není uvedeno jinak, je součástí montáže i demontáž starých oken. Jejich odvoz a likvidaci je zahrnuta v ceně. Nejsou-li zednické a jiné začišťovací práce uvedeny v sumáři, nejsou součástí celkové ceny.

Objednatel má možnost zkontrolovat si výrobu zakázky přímo ve výrobním závodě v Horní Vsi u Františkových Lázní, po předchozí telefonické domluvě na čísle 354 542 891 (nutno uvést jméno a číslo zakázky).





Pokud není termín montáže uveden ve smlouvě, bude Vám sdělen minimálně 1 týden před samotnou realizací.



**Máte-li jakékoliv nejasnosti, obraťte se na obchodního zástupce, který s Vámi smlouvu uzavřel. Jenom tak může být včas reagováno na Vaše připomínky.**

Reklamační řád a záruční podmínky jsou ke stažení zde: [www.nelan.cz/pages/zarucni-podminky](http://www.nelan.cz/pages/zarucni-podminky)

Zákazník dává tímto firmě NELAN spol. s r. o. svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.  
 Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření.  
 Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám podá obchodní zástupce.

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks																
1	10 ks	 <p><b>třída 1.B,</b>  <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b>                      Rám: 6 komor, 8001-66mm                      Křídlo: 3 * 6 komor s STV, 8095-78mm                      Barva rámu: <b>bílá</b>                      Barva křídla: <b>bílá</b>                      Kování: Otvírávě sklopné levé, Otvírávě levé,                      Otvírávě sklopné pravé                      Výplň: 3 * 2sklo - 4/18/4, U1.1, 30 dB černý TGI                      Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b>                      Podkladní profil 5 komor dole                      Napojení vnějšího parapetu 3218 dole                      Rozměry: 1 220mm x 2 210mm                      Váha okna: 64.602</p>																				
					7565,00 Kč	75650,00 Kč																
	10 ks	Provedení: Žaluzie IDK Domyk 25mm x 0,21mm lišta hranatá <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pole</th> <th>Strana ovl.</th> <th>Šířka</th> <th>Výška</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>vlevo</td> <td>994 mm</td> <td>514 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>vlevo</td> <td>429 mm</td> <td>1304 mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>vpravo</td> <td>429 mm</td> <td>1304 mm</td> </tr> </tbody> </table> Barva lam.: Barva č. 431 stříbrná Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá RAL 9016 U horních křidel řetízek 150cm	Pole	Strana ovl.	Šířka	Výška	1	vlevo	994 mm	514 mm	2	vlevo	429 mm	1304 mm	3	vpravo	429 mm	1304 mm	1655,66 Kč	12,00 %	1457,00 Kč	14570,00 Kč
Pole	Strana ovl.	Šířka	Výška																			
1	vlevo	994 mm	514 mm																			
2	vlevo	429 mm	1304 mm																			
3	vpravo	429 mm	1304 mm																			
	2 ks	 <p>Okenní klička                      Typ: Hoppe Secustic Atlanta                      Barva: F9016 bílá</p>		0,00 %	134,00 Kč	1340,00 Kč																
2	2 ks	 <p><b>Sklad učebnic, místnost asistenta</b>  <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b>                      Rám: 6 komor, 8001-66mm                      Křídlo: 4 * 6 komor s STV, 8095-78mm                      Barva rámu: <b>bílá</b>                      Barva křídla: <b>bílá</b>                      Kování: 2 * Otvírávě sklopné levé, 2 * Otvírávě sklopné pravé                      Výplň: 4 * 2sklo - 4/18/4, U1.1, 30 dB černý TGI                      Příčky: Meziskelní 18mm 9010 bílá                      Rozšíření: <b>název rozšíření / poloha</b>                      Podkladní profil 5 komor dole                      Napojení vnějšího parapetu 3218 dole                      Rozměry: 1 760mm x 1 745mm                      Váha okna: 74.681</p>																				
					10956,00 Kč	21912,00 Kč																
	4 ks	 <p>Okenní klička                      Typ: Hoppe Secustic Atlanta                      Barva: F9016 bílá</p>		0,00 %	268,00 Kč	536,00 Kč																
					<b>Mezisoučet:</b>	<b>114008,00 Kč</b>																

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
<b>Mezisoučet :</b>						114008,00 Kč
3	1 ks	 <b>Nářadí</b> <b>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm</b> <b>Rám: 6 komor, 8001-66mm</b> <b>Křídlo: 2 * 6 komor s STV, 8095-78mm</b> <b>Barva rámu: bílá</b> <b>Barva křídla: bílá</b> <b>Kování: 2 * Výklop</b> <b>Výplň: 2 * 2sklo - 4/18/4, U1.1, 30 dB černý TGI</b> <b>Spec. sklo1: 2 * pískované sklo Matelux 4mm</b> <b>Příčky: Meziskelní 18mm 9010 bílá</b> <b>Rozšíření: název rozšíření / poloha</b> <b>Podkladní profil 5 komor dole</b> <b>Napojení vnějšího parapetu 3218 dole</b> <b>Rozměry: 1 760mm x 920mm</b> <b>Váha okna: 39.683</b>				
					6794,00 Kč	6794,00 Kč
	2 ks	 <b>Okenní klička</b> <b>Typ: Hoppe Secustic Atlanta</b> <b>Barva: F9016 bílá</b>		0,00 %	134,00 Kč	134,00 Kč
12	87,980 metr	Montáž plastových oken a demontáž špaletových oken, pomocí turbošroubů, utěsnění PUR pěnou Šířka			18263,00 Kč	18263,00 Kč
13	30 ks	Montáž žaluzií			125,00 Kč	3750,00 Kč

Suma položek bez slevy		144933,19 Kč
Suma položek		<b>142949,00 Kč</b> <b>142949,00 Kč</b>
Množstevní sleva	0,00 %	0,00 Kč
Částka bez DPH		<b>142949,00 Kč</b>
DPH 21%	21,00 %	30019,29 Kč
Částka celkem		<b>172968,29 Kč</b> =====

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl dostatečně seznámen zástupcem zhotovitele s požadavky 0540-2 a souvisejících předpisů, týkajících se ošetření napojovací spáry mezi otvorovými výplněmi a stavbou. ČSN 73

Objednatel požaduje ošetření napojovací spáry a souhlasí s cenou

Podpis objednatele .....

Objednatel nepožaduje ošetření napojovací spáry dle výše uvedené normy a prohlašuje, že byl dostatečně seznámen s riziky při nedodržení této normy.

Podpis objednatele ..... 21.5.2018

**Objednatel souhlasí s provedením, počtem kusů a cenou výše uvedených prvků.**

V ..... AS1 ..... dne: 21.5.2018



.....  
objednatel

.....  
zástupce firmy NELAN spol. s r.o.

**Penále za nedodržení termínu splatnosti 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení**