

Rozsah požadovaných energetických opatření na bytovém domě OKAL čp.398 a čp.399 (projektové dokumentace pro provedení stavby)

OKAL čp.398 a čp.399

- výměna dřevěných vyklápěcích oken, dveří a garážových vrat za plastová okna (dveře) a plastové event. hliníkové stěny; dále viz. schémata
- nová přístupová schodiště do objektu
- zateplení půdních prostor položením izolace na půdě, vč.pochozích roštů, příp. nafoukání izolace do mezer u dřevěných trámových stropů
- kompletní zateplená fasáda systémem ETICS po celém obvodu objektu
- vzduchotechnika – řízené větrání s rekuperací odpadního tepla – systémové řešení v bytech, včetně elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzátu, event.požárních klappek apod.
- součástí projektu musí být Požárně bezpečnostní řešení objektu
- projekční práce budou provedeny při zásadě zachování stávajícího vzhledu budovy (nemění se rozměry výplní otvorů, členění budovy, římsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny (event. obnovu) stávajících prvků na fasádě jako osvětlení a zvonky
- objekt je v památkově chráněné zóně hradu Košumberk
- dále viz schémata (půdorysy podlaží, řez a fotky)