



Katalog značení automobilů České pošty

Aktualizováno: 07/2016



1. Část označení vozidel pořízených ze zakázek vypsanych po 1. 1. 2015

1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsanych po 1. 1. 2015 | **Obecný návod – barevnost**

Při postřiku auta se používá:

žlutá barva RAL 1023

modrá barva RAL 5011

V případě polepování vozidel se používá:

žlutá fólie Oracal 751C-209 (Maize yellow)

modrá fólie Oracal 751C-588 (Alpha blue)

V případě použití jiného druhu postřiku nebo fólie podléhá barevný návrh schválení sekce korporátní marketing. Minimální životnost fólie musí být 5 let, nebo musí odpovídat době, po kterou bude Česká pošta vozidlo užívat. V případě, že dodavatel vozidel není schopen zajistit barevnost nátěrů nebo polepů dle těchto specifikovaných barev, podléhá schválení jiných barev sekcí korporátní marketing.

Ukázka barvy při postřiku auta:

RAL 1023

RAL 5011

Ukázka barvy při polepu auta:

Oracal 751C-209
(Maize yellow)

Oracal 751C-588
(Alpha blue)

1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsanych po 1. 1. 2015 | **Obecný návod – označení firemních vozidel**

Značení firemních vozidel je dáno dvěma prvky, firemními logotypy a barvou vozidla. Barevnost je uvedena na straně 4 tohoto katalogu. Velikost logotypu je udávána jeho šíří.

U vozidel, která nejsou uvedena v 1. části katalogu dále, podléhá konkrétní označení schválení sekci korporátní marketing. Dodavatel je povinen dodat náčrty automobilů v křivkách ve formátu AI (vhodný pro program Adobe Illustrator) s uvedením kót, aby bylo možné rozhodnout o přesném označení automobilu.



Korporátní modrá barva

RAL 5011

1. Část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsanych po 1. 1. 2015 | **Obecný návod – označení osobních užitkových vozidel bez zadních bočních oken**

Osobní užitková vozidla bez zadních bočních oken jsou korporátní žluté barvy a logotyp modré barvy.

Vozidla jsou celá žlutá, a to včetně střechy. Jedinou výjimkou jsou vozy s laminátovou střešovou nástavbou, u které je povolena vrchní (střešní) strana v bílé barvě kvůli propustnosti světla.




Specifikace barevnosti je uvedena na straně 4 tohoto katalogu.

Základní a zároveň maximální šířka loga (pouze poštovní trubka) na boku nákladového prostoru je 1290 mm. Logo může, resp. musí být na konkrétním vozidle zmenšeno tak, aby vždy byla zachována ochranná zóna loga, která zároveň definuje jeho umístění. Ochranná zóna je odvozena od průměru vnitřního kruhu (Y) a šířky mezikruží (X) samotného loga. Ze stran se šířka ochranné zóny rovná polovině rozměru Y aktuálního loga, přičemž okraj ochranné zóny končí u okraje okna předních dveří z jedné strany a u okraje zadní části vozidla z druhé strany. Zespod se ochranná zóna rovná dvojnásobku rozměru X a její okraj končí v nejvyšším bodu hrany blatníku zadního kola. V případě, že by logo v základním rozměru 1290 mm zasahovalo do kterékoliv ochranné zóny, musí být zmenšeno tak, aby do ochranné zóny nezasahovalo, ale pouze se jí dotýkalo (po stranách nebo vespod). Logo je vždy umístěno tak, aby její okraj byl od okna předních dveří ve vzdálenosti Y/2. Shora je logo umístěno na boční hraně střechy.

Vzadu je použito logo o šířce 200 mm. Jeho umístění na konkrétním typu vozidla musí být vždy dopředu konzultováno se sekci korporátní marketing.

Velikosti loga

bok	zadek
max. 1290 mm	200 mm



1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | **Obecný návod – označení dodávkových vozidel**

Dodávková vozidla jsou korporátní žluté barvy a logotyp modré barvy.

Vozidla jsou celá žlutá, a to včetně střechy. Jedinou výjimkou jsou vozy s laminátovou střešovou nástavbou, u které je povolena vrchní (střešní) strana v bílé barvě kvůli propustnosti světla.

Specifikace barevnosti je uvedena na straně 4 tohoto katalogu.

Logotyp je aplikován na kapotě a na zadních dveřích nákladového prostoru, na boku je aplikován piktogram velké poštovní trubky. Na dveřích nákladového prostoru je logotyp přednostně umístěn na levé straně, v případě překážky (prolis, označení modelu, RZ apod.) je možné jej umístit na pravou stranu (viz specifické příklady dále).





Další konkrétní umístění logotypu dle typu vozu je popsáno dále v 1. části tohoto katalogu, pokud konkrétní typ vozu není uveden, podléhá jeho označení logotypem schválení sekci korporátní marketing.

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz níže	250 mm	250 mm

Velikost a pozice trubky na boku

Velikost trubky na boku skříně dodávky je odvozena od průměru vnitřního kruhu (Y) a šířky mezikruží (X) samotného loga. Trubka je konstruována tak, aby vyplnila maximálně plochu boku skříně, přičemž vzdálenost od svislé zadní hrany skříně je Y, od svislé hrany předních dveří je Y/2 a od okraje prostoru kola X/2. Příklad umístění trubky je vždy umístěn tak, aby její okraj byl od zadní hrany skříně ve vzdálenosti Y.





1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Škoda Praktik

Velikosti loga

bok	zadek
200 mm	140 mm

Logotyp na předních dveřích je vodorovně umístěn na středu největšího prolisu dveří ve svislé vzdálenosti 175 mm od spodní hrany okna k jeho horní hraně.

Logotyp na dveřích nákladového prostoru je umístěn tak, aby střed logotypu ležel v průsečíku středové osy RZ a středové osy vzdálenosti mezi koncovými světly a levou hranou prolisu pro RZ.





1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Renault Kangoo

Velikosti loga

bok	zadek
200 mm	140 mm

Logotyp na předních dveřích je vodorovně umístěn na středu největšího prolisu dveří ve svislé vzdálenosti 175 mm od spodní hrany okna k jeho horní hraně.

Logotyp na dveřích zavazadlového prostoru je umístěn na pomyslném středu prolisu pravého křídla zadních dveří.




1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Fiat Doblo combi

Velikosti loga

bok	zadek
200 mm	140 mm

Logotyp na předních dveřích je umístěn ve svislé vzdálenosti 175 mm od spodní hrany okna k jeho horní hraně na střed dveří.

Logotyp na dveřích zavazadlového prostoru je umístěn na pomyslném středu prolisu levého křídla zadních dveří.




1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Fiat Doblo van

Velikosti loga

bok	zadek
viz str. 8	140 mm

Logotyp na dveřích zavazadlového prostoru je umístěn na pomyslném středu prolisu levého křídla zadních dveří.

Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 8.






1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Fiat Ducato

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 9	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích je umístěn tak, aby střed logotypu ležel na středové ose vzdálenosti koncovými světly a pravou hranou prolisu RZ.
Logotyp na přední kapotě je umístěn na svislé ose kapoty ve středu vzdálenosti mezi její horní hranou a logotypem výrobce vozidla.
Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 9.






1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | **Ford Transit**

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 9	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích je umístěn tak, aby střed logotypu ležel na horní hraně RZ a středové osy vzdálenosti koncovými světlý a levou hranou prolisu RZ.
Logotyp na přední kapotě je umístěn na svislé ose kapoty ve středu vzdálenosti mezi její horní hranou a logotypem výrobce vozidla.
Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 9.



1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Mercedes Sprinter




Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 9	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích je umístěn na pomyslném středu prolisu nad RZ.

Logotyp na přední kapotě je umístěn na svislé ose kapoty ve středu vzdálenosti mezi její horní hranou a logotypem výrobce vozidla.

Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 9.



1. část – označení vozidel pořízených ze zakázek vypsaných po 1. 1. 2015 | Iveco Daily

Velikosti loga

bok	zadek	kapota
viz str. 9	250 mm	250 mm

Logotyp na zadních dveřích leží na svislé ose levého křídla ve vzdálenosti 50 mm od spodního okraje „okenního“ prolisu.

Logotyp na přední kapotě je umístěn na její svislé ose ve středu vzdálenosti mezi horní a spodní hranou kapoty.

Velká trubka na boku viz umístění a rozměr na straně 9.

